

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије Смер Интернет технологије

ДОКУМЕНТАЦИЈА

https://stefanmarict.github.io/apollo.github.io/

Предмет: Web programiranje 2

Назив сајта: Apollo pefrumes

Студент: Професор:

Стефан Марковић 65/16 Ненад Којић

Београд, 2023.

Садржај

Садржај

1.	Уво	Д	2
	1.1.	Коришћене технологије:	2
	1.2.	Опис функционалности	2
	1.3.	Дизајн сајта	3
	1.4.	Организациона шема	7
2.	HTN	ΛL	8
	2.1.	index.html	8
	2.2.	contact.html	9
	2.3.	author.html	9
3.	CSS		10
	3.1.	style.css	10
4.	JSO	N	20
	4.1.	navigation.json	20
	4.2.	footer.json	21
	4.3.	gender.json	21
	4.4.	brands.json	22
	4.5.	sorting.json	22
	4.6.	prices.json	23
	4.7.	registration.json	23
	4.8.	produdcts.json	24
5.	Java	Script	30
	5.1.	main is	30

1. Увод

1.1. Коришћене технологије:

- 1) HTML, CSS
- 2) JavaScript
- 3) jQuery
- 4) JSON
- 5) AJAX


За израду сајта коришћени су Notepad++ и Visual studio code. Статички део сајта је урађен самостално без коришћења готових сајтова у виду template.

1.2. Опис функционалности


- 1) Динамичко исписивање навигационог менија, категорија, производа са описима, форме за регистрацију, подножја (footer);
 - 2) Сортирање производа по називу и цени (растуће и опадајуће);
 - 3) Филтрирање производа по имену артикла на основу унетог текста (претрага);
 - 4) Филтрирање по брендовима;
 - 5) Филтрирање по полу;
 - 6) Филтрирање по проценту попуста;
 - 7) Додавање у корпу и исписивање у корпи помоћу local storage;
 - 8) Исписивање броја различитих артикала у корпи;
 - 9) Исписивање укупне вредности артикала у корпи;
 - 10) Брисање из корпе појединачних артикала и целе корпе;
 - 11) Валидација контакт форме (регуларни изрази).


1.3. Дизајн сајта

Приликом сваког учитавања приказује се анимација.




Заглавље и подножје (header и footer) су исти за све странице. Заглавље је фиксирано и помера се како скролујемо страницу. На почетку странице налази се слајдер.






Како почињемо скроловање странице, у доњем десном углу се појављује мали тастер. Кликом на тастер враћамо се на почетак странице. У централном делу су динамички исписани артикли које је могуће филтрирати или сортирати са неком од опција које су динамички исписане у диву са леве стране (претрага по имену артикла, сортирање


по цени или називу-растуће и опадајуће, филтрирање по проценту попуста, полу, бренду). Фукционалности филтрирања и сортирања су повезане, што значи да кликом на другу опцију, задржаће вредности претходне, неће је анулирати.




Кликом на тастер "Add to cart" артикал се додаје у корпу и појављује се исписан број поручених производа поред корпе у навигационом менију.



Кликом на корпу на почетној страници, појављује се искачући прозор у ком су исписани артикли, са ценом, порученом количином, укупном ценом по артиклу и збиром свих артикала које корисник треба да плати. Корисник такође има могућност појединачног уклањања артикала из корпе, брисање целе корпе и закључивање поруџбине. Кликом на тастер "ORDER" усмерени смо на страницу contact.html.



Преласком на страницу contact.html динамички се исписује форма за унос корисничких података (име, презиме, емаил адреса и коментар од највише 250 карактера). Кликом на тастер "SEND" реализује се валидација регуларних израза. Непопуњено или нетачно унето поље постаје уоквирено црвеном бојом, а испод поља се појављује натпис



који објашњава нетачно унет податак. Исправним уносом се повлачи натпис и црвена боја.



Stefan Marković was born 25.01.1991 AD in Belgrade. Graduated History at Faculty of Philosophy, the University of Belgrade in 2015 AD, finished Master studies in Medieval history in the same Institute, 2016. AD. Currently he studies Internet Technologies at the College of Informational and Communicational

Technologies in Belgrade.


As a Web developer, has a knowledge of HTML, CSS, JS.

Also has knowledge about DBA, PHP C#. You can see my work on github here



Организациона шема

Сајт се састоји од 3 странице, које су међусобно повезане. Линк "products" води на див са производима на индекс страници. Копра на индекс страници отвара искачући прозор са производима.



2. HTML

2.1. index.html

```
<!DOCTYPE html>
     <title>Apollo perfumes ||Perfume shop</title>
     <meta charset="UTF-8"/>
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
     <meta name="keywords" content="perfumes, cosmetics, discount, wholesale,</pre>
                     fragrance, eau de toilette, versace, paco rabanne, ysl"/>
     <meta name="description" content="The most famous perfume brands, all at one place"/>
     <meta name="author" content="Stefan Markovic 65/16"/>
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
     <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" />
     <link href="assets/css/font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.min.css"rel="stylesheet" >
       <div class="loading">
            <img src="assets/img/loading1.gif" alt="perfume loading screeen"/>
       <div id="navigation"></div>
       <div id="slider"><img src="assets/img/slide1.png" alt="slider"/></div>
        <div id="main">
            <div id="my-cart"></div>
            <div id="order"><!--You have successfully added item to cart--></div>
            <div id="class-left">
               <div id="search"></div><br/>
                <div id="sorting">
                    <label for="sorting-products">Sort by:</label><br/>
                    <select id="sorted"></select>
                <div id="discount"></div>
                <div id="filterGender">Filter By Gender:<br/></div>
                <div id="gender"></div><br/>
            <div id="row">
               <div id="item"></div>
               <div class="cleaner"></div>
           <div class="cleaner"></div>
        <div id="footer">
           <span id="links"></span>
           <span id="copyright">Stefan Markovic 65/16 &copy; 2023 All rights reserved.
           <a href="#" id="scrollUp">
               <i class="fa fa-chevron-up"></i></i>
        <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
        <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/js/bootstrap.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="assets/js/main.js"></script>
    </body>
```

2.2. contact.html

2.3. author.html

```
!DOCTYPE html
    <meta charset="UTF-8"/>
      <div id="navigation"></div>
          <div id="imageAuthor">
                  <img src="assets/img/author.jpg" alt="author_img">
               <div id="textAuthor">
                      Stefan Marković was born 25.01.1991 AD in Belgrade.
                      Graduated History at Faculty of Philosophy, the University
                      of Belgrade in 2015.AD, finished Master studies in Medieval
                      history in the same Institute, 2016. AD. Currently he studies
                      Internet Technologies at the College of Informational and
                      Communicational Technologies in Belgrade.<br/>
                      As a Web developer, has a knowledge of HTML, CSS, JS.
                      <br/>
<br/>Also has knowledge about DBA, PHP C#.
               <div class="cleaner"></div>
      <div id="footer">
      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
      <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/js/bootstrap.min.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="assets/js/main.js">//script>
```

3. CSS

3.1. style.css

#brands{

```
padding-left:13px;
#filterGender, #filterBrand, #sorting, #sorted{
    padding:9px;
#sorted{
   font-size:14px;
   margin-top:9px;
.genderClass{
   padding:5px;
.Add-sep {
   padding: 25px 60px 25px 120px;
.Add-sep:before {
   background: \Boxrgba(0,0,0,0.15);
.Add {
   background: ■#2ecc71;
   color: ■#fff;
   padding: 6px 13px;
.Add:hover {
   background: ■#27ae60;
.Add:active {
   background: #27ae60;
   top: 2px;
   position: absolute;
   height: 100%;
   left: 0;
   line-height: 3;
   font-size: 140%;
   width: 60px;
.btn-remove {
   background: ■#e74c3c;
   color: □#fff;
.btn-remove:active {
  background:  #c0392b;
   top: 2px;
.btn-remove:before {
  position: absolute;
   height: 100%;
   top: 0;
   line-height: 3;
   font-size: 140%;
   width: 60px;
```

```
#send, #emptyCart, #btnSend{
     border: 1px solid □black;
     font-family: 'Lato';
     font-size: inherit;
     background: none;
     cursor: pointer;
     padding: 2px 8px;
     display: inline-block;
     margin: 15px 30px;
     text-transform: uppercase;
     letter-spacing: 1px;
     font-weight: 50;
     outline: none;
     position: relative;
     -webkit-transition: all 0.3s;
     -moz-transition: all 0.3s;
     transition: all 0.3s;
#send:after, #btnSearch:after {
    content: '';
    position: absolute;
    z-index: -1;
     -webkit-transition: all 0.3s;
     -moz-transition: all 0.3s;
     transition: all 0.3s;
 #emptyCart {
     background: ■#e74c3c;
     color: ■#fff;
#emptyCart:hover {
   background: ■#c0392b;
#emptyCart:active {
   background: □#c0392b;
   top: 2px;
#emptyCart:before, #send:before, #btnSend:before, #btnSearch:before {
   position: absolute;
   height: 100%;
   left: 0;
   line-height: 3;
   font-size: 140%;
    width: 60px;
#send, #btnSend{
  background: ■#3498db;
   color: ■#fff;
#send:hover, #btnSend:hover, #btnSearch:hover {
   background: ■#2980b9;
```

```
#send:active, #btnSend:active, #btnSearch:hover {
   background: #2980b9;
   top: 2px;
#btnSearch{
   border: 1px solid □black;
   background: #3498db;
   color: #fff;
   font-family: 'Lato';
   font-size: inherit;
   cursor: pointer;
   padding: 2px 8px;
   display: inline-block;
   margin: 15px 30px;
   text-transform: uppercase;
   letter-spacing: 1px;
   font-weight: 50;
   outline: none;
#navigation ul {
   float: right;
   position: relative;
   align-items: center;
   padding-top:8%;
   padding-right:5%;
   text-align:center;
#main{
   width:100%;
   /*margin-top:10%;*/
   background: ■#FAF3EB;
#mainPart{
   width:100%;
   margin-top:10%;
   background: ■#FAF3EB;
#main1{
   margin-top: 10px;
#main1, #main3{
   width:100%;
   float:left;
   background: ■#FAF3EB;
#main1 h3{
   padding:3px;
   margin-left:20px;
```

```
#main3{
     margin-top:100px;
 ul li {
    display:inline-block;
     padding:10px;
     text-transform: uppercase;
    font-family: Constantia;
    font-weight: bold;
     font-size: 16px;
     text-align:center;
 ul li a{
     text-decoration:none;
     color: white;
 ul li a:hover{
     color: _ yellow;
     text-decoration:underline;
 .fa-shopping-cart{
     color: ■white;
 .fa-shopping-cart:hover{
     color: yellow;
#items-in-cart{
   color: ■ white;
#items-in-cart:hover{
   color: yellow;
.card img {
height: 190px;
width: auto !important;
display: block;
.card{
   float:right;
   width:23%;
   padding:4px;
   text-align:center;
```

```
.card{
    float:right;
    width:23%;
    padding:4px;
    text-align:center;
body > .container {
  min-height: 100vh;
datalist {
 display: flex;
  flex-direction: column;
 justify-content: space-between;
  writing-mode: vertical-lr;
  width: 200px;
.card-body{
    padding:5px;
option {
  padding: 0;
input[type="range"] {
 width: 200px;
 margin: 0;
#main{
    width:100%;
#class-left{
   background: ■#FAF3EB;
   float:left;
    max-width:17%;
    padding:5px;
#row{
    padding-left:5px;
    float:left;
    background: ☐ white;
    width:77%;
```

.loading {

```
width: 100%;
height: 100vh;
background-color: #fff;
@include flexProperty(row, center,center);
position: fixed;
z-index: 1000;
top: 0;
left: 0;
img {
width: 50%;
 ŝ
.danger{
   border:2px solid ■red;
.mistake{
   display:none;
#my-cart {
   position: fixed;
   top: 50%;
   left: 50%;
   transform: translate(-50%, -50%);
   width: 500px;
   max-height: 2000px;
   text-align: center;
   background-color: ■#FAF3EB;
   box-sizing: border-box;
   padding: 10px;
   z-index: 100;
   display:block;
   border-radius:25px;
   border:1px solid □ black;
#close{
    padding-bottom:10px;
    width:100%;
#closing{
    float:right;
    padding:5px;
.popUp .show{
    visibility:visible;
    -webkit-animation: fadeIn 1s;
    animation: fadeIn 1s
```

```
.cleaner{
    clear:both;
#footer{
   width:100%;
   background: □#2B2825;
   color: ■ white;
   text-align:center;
#scrollUp{
   position: fixed;
    display: none;
    background: □rgba(0, 0, 0, 0.2);
    color: #fff;
    padding: 7px 13px 8px 13px;
    font-size: 14px;
    border-radius: 2px;
    right: 14px;
    bottom: 14px;
    transition: background 0.5s;
#scrollUp:focus {
    background: ☐rgba(0, 0, 0, 0.2);
    color: #fff;
    outline: none;
#scrollUp:hover {
   background: ■#2dc997;
   color: #fff;
.img-responsive{
   border-radius:25px;
 #contactUs{
    float:left;
    margin-left:15px;
    padding-left:10px;
    max-width:40%;
 #main p{
    margin-left:10px;
    padding:5px;
 .form-control{
     font-size: 18px;
```

```
.text-tabs{
     margin:8px;
 .text-tabs input{
        font-size:18px;
        padding:10px 10px 10px 5px;
        display:block;
        width:300px;
        border-bottom:1px solid ■#757575;
     input:focus{
         outline:none;
 .bar{
         position:relative;
        display:block; width:300px;
 .bar:before, .bar:after{
        content:'';
        height:2px;
        width:0;
        bottom:1px;
        position:absolute;
        background: #5264AE;
        transition:0.2s ease all;
        -moz-transition:0.2s ease all;
        -webkit-transition:0.2s ease all;
 .bar:before {
        left:50%;
 .bar:after {
     right:50%;
input:focus ~ .bar:before, input:focus ~ .bar:after {
        width:50%;
.highlight {
       position:absolute;
       height:60%;
       width:100px;
        top:25%;
        left:0;
        pointer-events:none;
       opacity:0.5;
input:focus ~ .highlight {
       -webkit-animation:inputHighlighter 0.3s ease;
        -moz-animation:inputHighlighter 0.3s ease;
       animation:inputHighlighter 0.3s ease;
```

```
#txSearch{
       font-size:14px;
       padding:10px 4px 4px 4px;
       display:block;
       width:170px;
        border:none;
       border-bottom:1px solid □#757575;
       margin-bottom:8px;
       outline:none;
.shortBar{
        position:relative;
       display:block;
       width:50px;
.shortBar:before, .shortBar:after{
     content: ';
     height:2px;
     width:0;
     bottom:1px;
     position:absolute;
background: ■#5264AE;
     -moz-transition:0.2s ease all;
-webkit-transition:0.2s ease all;
.shortBar:before {
     left:50%;
.shortBar:after {
     right:50%;
#author{
    width:100%;
    z-index:20;
    left:0;
   top:0;
   background-color: ☐ rgb(255,255,255);
    padding: 20px;
#author h2{
    text-align: center;
#author #jspic{
    width:40px;
    height:30px;
#imageAuthor img{
    max-width:30%;
    border-radius: 100%;
    float:right;
    padding:20px;
    margin-top:50px;
    margin-right:20px;;
```

```
#textAuthor{
    float: left;
    margin:30px;
    margin-top:80px;
    padding: 30px;
    text-align:justify;
    font-family:'Times New Roman';
    font-size:16px;
    width:50%;
    border:2px solid □ black;
}
#main2{
    float:right;
    width: 50%;
    margin:10px;
    padding:10px;
}
```

4. JSON

4.1. navigation.json

```
{
    "id":1,
    "name":"Products",
    "href":"index.html#row"
},
{
    "id":2,
    "name":"Author",
    "href":"author.html"
},
{
    "id":3,
    "name":"Contact us",
    "href":"contact.html"
},
{
    "id":4,
    "name":"My Cart",
    "href":"#"
}
```

4.2. footer.json

```
"id": 1,
    "link": "https://twitter.com/login",
    "icons": "fa fa-twitter"

},

{
    "id": 2,
    "link": "https://www.instagram.com/",
    "icons": "fa fa-instagram"

},

{
    "id": 3,
    "link": "https://www.youtube.com/watch?v=NjDTuucnvSI",
    "icons": "fa fa-youtube"

},

{
    "id": 4,
    "link": "https://www.facebook.com/",
    "icons": "fa fa-facebook"

},

{
    "id": 5,
    "link": "documentation.pdf",
    "icons": "fa fa-file"
}
```

4.3. gender.json

4.4. brands.json

```
{
    "id":1,
    "name":"Paco Rabanne"
},
{
    "id":2,
    "name":"Versace"
},
{
    "id":3,
    "name":"Carolina Herrera"
},
{
    "id":4,
    "name":"YSL"
},
{
    "id":5,
    "name":"Givenchy"
}
```

4.5. sorting.json

```
{
    "id":1,
    "value":"price-low-to-high",
    "name":"Price: low to high"
},
    {
        "id":2,
        "value":"price-high-to-low",
        "name":"Price: high to low"
},
    {
        "id":3,
        "value":"name-low-to-high",
        "name":"Name: A-Z"
},
    {
        "id":4,
        "value":"name-high-to-low",
        "name":"Name: Z-A"
}
```

4.6. prices.json

```
{
    "id":1,
        "name":"Nearly free",
        "value":20
},
{
    "id":2,
        "name":"Very cheap",
        "value":35
},
{
    "id":3,
        "name":"Half priced",
        "value":50
},
{
    "id":4,
        "name":"Good discount",
        "value":70
},
{
    "id":5,
        "name":"No discount",
        "value":100
}
```

4.7. registration.json

```
{
    "id":1,
    "name":"firstName",
    "site":"First name",
    "value":"text"
},

{
    "id":2,
    "name":"lastName",
    "site":"Last name",
    "value":"text"
},

{
    "id":3,
    "name":"email",
    "site":"Email",
    "value":"text"
}
```

4.8. produdcts.json

```
"id":1,
"name": "Invictus",
"img":{
    "src": "assets/img/invictus.jpg",
    "alt": "Paco Rabanne Invictus edt 100ml"
"brandId":1,
"genderId":1,
"price":{
        "new":90,
        "old":190
"id":2,
"name": "Eros",
"img":{
    "src": "assets/img/v_eros.jpg",
    "alt":"Versace Eros edt 100ml"
"brandId":2,
"genderId":1,
"price":{
        "new":60,
        "old":189
```

```
"id":3,
"name":"Very good girl",
"img":{
    "src": "assets/img/very_good_girl_w.jpg",
    "alt": "Carolina Hererra-Very Good Girl edt 100ml"
"brandId":3,
"genderId":2,
"price":{
        "new":100,
       "old":null
"id":4,
"name":"212 VIP men",
"img":{
    "src": "assets/img/212.jpg",
   "alt":"Carolina Hererra-212 vip men edt 100ml"
"brandId":3,
"genderId":1,
"price":{
        "new":100,
        "old":170
"id":5,
"name": "Black Opium",
"img":{
     "src": "assets/img/black_opium.jpg",
    "alt": "YSL-Black opium 100ml"
"brandId":4,
"genderId":2,
"price":{
         "new":40,
         "old":120
"id":6,
"name": "Dylan Blue-femme",
    "src": "assets/img/dylan_blue_w.jpg",
    "alt":"Versace Dylan Blue women edp 100ml"
"brandId":2,
"genderId":2,
"price":{
         "new":50,
         "old":190
```

```
"id":7,
"name": "Linterdit",
"img":{
     "src": "assets/img/linterdit.jpg",
     "alt":"Givenchy Linterdit women edp 80ml"
"brandId":5,
"genderId":2,
"price":{
         "new":200,
         "old":null
"id":8,
"name": "Bad boy",
"img":{
     "src": "assets/img/bad_boy.jpg",
     "alt":"Carolina Hererra-Bad boy men edt 50ml"
"brandId":3,
"genderId":1,
"price":{
         "new":80,
         "old":95
"id":9,
"name": "Black opium int",
    "src": "assets/img/black_opium_int_w.jpg",
   "alt": "YSL Black opium women edp 50ml"
"brandId":4,
"genderId":2,
"price":{
        "new":90,
       "old":147
"id":10,
"name": "Dylan Turquoise",
    "src": "assets/img/dylan_turquoise_w.jpg",
   "alt":"Versace Dylan Turquoise women edp 100ml"
"brandId":2,
"genderId":2,
"price":{
        "new":100,
        "old":113
```

```
"id":11,
"name": "Eros Flame",
"img":{
     "src": "assets/img/eros_flame.jpg",
     "alt":"Versace Eros Flame men edp 200ml"
"brandId":2,
"genderId":1,
"price":{
         "new":215,
        "old":null
"id":12,
"name": "Gentleman",
"img":{
     "src": "assets/img/gentleman.jpg",
     "alt": "Givenchy Gentleman men edp 100ml"
"brandId":5,
"genderId":1,
"price":{
         "new":120,
        "old":199
"id":13,
"name": "Good girl New York",
    "src": "assets/img/good_girl_w.jpg",
    "alt":"Carolina Hererra-Good girl New York women edp 80ml"
"brandId":5,
"genderId":2,
"price":{
        "new":90,
        "old":137
"id":14,
"name": "Lady million",
"img":{
    "src": "assets/img/lady_million_w.jpg",
    "alt": "Paco Rabanne Lady million women edp 50ml"
"brandId":1,
"genderId":2,
"price":{
        "new":60,
        "old":null
```

```
"id":15,
"name": "Mon Paris",
"img":{
    "src": "assets/img/mon_paris_w.jpg",
    "alt": "YSL Mon Paris women edp 90ml"
"brandId":4,
"genderId":2,
"price":{
        "new":90,
        "old":null
"id":16,
"name": "Phantom",
"img":{
    "src": "assets/img/phantom.jpg",
    "alt": "Paco Rabanne Phantom men edp 100ml"
"brandId":1,
"genderId":1,
"price":{
        "new":115,
        "old":null
"id":17,
"name":"Olympea",
"img":{
    "src": "assets/img/olympea_w.jpg",
    "alt": "Paco Rabanne Olympea women edp 90ml"
"brandId":1,
"genderId":2,
"price":{
        "new":109,
        "old":null
"id":18,
"name":"Pi",
"img":{
   "src": "assets/img/pi.jpg",
   "alt": "Givenchy Pi women edp 100ml"
"brandId":5,
"genderId":2,
"price":{
        "new":179,
        "old":249
```

5. JavaScript

5.1. main.js

```
function callingAjax(data, ifItWorks){
$.ajax({
       url: "assets/data/"+data,
       method: "GET",
       dataType:"json",
       success: function(result){
           product=result;
          ifItWorks(result);
       error: function(xhr){
           console.error(xhr);
function stockToLocStorage(item, data){
   localStorage.setItem(item, JSON.stringify(data));
function importFromLocStorage(item){
    return JSON.parse(localStorage.getItem(item))
var url=window.location.pathname;
url=url.substring(url.lastIndexOf('/'));
$(document).ready(function(){
    function loading(){
       setTimeout(()=>{
           $('.loading').remove()
        }, 2000)
    loading();
```

```
if(url=="/index.html"){
   callingAjax("navigation.json", showNavigation);
   callingAjax("sorting.json", showDDL);
   callingAjax("gender.json", showGender);
   callingAjax("brands.json", showBrands);
   callingAjax("prices.json", filterPrices);
   callingAjax("footer.json", showFooter);
if(url=="/contact.html"){
   callingAjax("navigation.json", showNavigation);
   callingAjax("footer.json", showFooter);
   callingAjax("registration.json", showRegistration);
   $("my-cart").hide();*/
if(url=="/author.html"){
   callingAjax("navigation.json", showNavigation);
   callingAjax("footer.json", showFooter);
   myCart()
   //SHOW NAVIGATION
function showNavigation(items){
   let html=`<div id="logo">
               <a href="index.html"><img src="assets/img/logo.png" alt="company logo"/></a>
             </div>
        <div id="nav">`;
   for(let index in items){
       if(index==3){
           html+=`<div id="my-bag">
                       <i id="pop-up" class="fa fa-shopping-cart" aria-hidden="true"></i></i>
                       <span id="items-in-cart"></span>
                   </div>`;
           html+=`>
                   <a href='${items[index].href}' class="nav-item nav-link active"</pre>
                    id="nav-${items[index].id}"> ${items[index].name} </a></a>
                 `;
          html+=`</div><div class="cleaner"></div>`;
          $('#navigation').html(html);
          $("#pop-up").click(popUp);
          printNumberOfProducts();
  function showFooter(items){
      let html="";
      for (let index of items){
          html+=`<a href="${index.link}"> <i class="${index.icons}"></i></a>|`;
      html+="";
      $('#links').html(html);
```

```
//SHOW DROPDOWN LIST
function showDDL(items){
   let html=`<option value="most-popular" selected>Most popular</option>`;
   for(let index of items){
       html+=`<option value="${index.value}" class="sortirano">${index.name}</option>`
   $('#sorted').html(html);
   $('#sorted').change(showItems);
   //SHOW GENDER
function showGender (items){
   let html = "<input type='radio' value='0' class='genderClass' name='gender' checked/> all";
   items.forEach(gender => {
       html += `<input type="radio" value="${gender.id}" id="sort-gender-${gender.id}"</pre>
               class="genderClass" name="gender"/> ${gender.name}`;
   $('#gender').html(html);
   gender = items;
   document.getElementById("gender").addEventListener("change", showItems);
   //SHOW BRANDS
function showBrands(data){
   let html="<label class='checkbox' for='checkboxId'>";
   brands=data;
   for(let index in data){
       html += ` <br/><input type="checkbox" id="sort-brand-${index.id}" value="${data[index].id}"</pre>
                   class="brand" name="sort-brand-${index.id}" class="chbx"/>
                 <label for="sort-brand-${index.id}">${data[index].name}<br/>';
   html+=`</label>`;
   $("#brands").html(html);
   callingAjax("products.json", showItems);
   document.querySelector("#brands").addEventListener('click', showItems);
   //SHOW PRODUCTS
function showItems(items){
   let html='';
   stockToLocStorage("allProducts", items);
   importFromLocStorage(items);
   items=searchItems(items);
   items=sort(items);
   items=filterDiscount(items);
   items=brandFilter(items);
   items=genderFilter(items);
   if(items.length==0){
       html+=`<div class="col-4 mx-auto text-center">
               No products :-(
              </div>`;
```

```
for(let index of items){
             html+=`<div class="col-3">
                        <div class="card">
                    <img class="card-img-top" src="${index.img.src}" alt="${index.img.alt}">
                            <div class="card-title">
                                <h5>${showBrandOrGender(index.brandId, brands)}</h5>
                                 <h4><b>${index.name}</b></h4>
                            <h5>${showBrandOrGender(index.genderId, gender)}</h5>
                            ${showPrice(index.price)}
                         <div class="Shop">
                            <form>
                                <input type="button" data-id="${index.id}"</pre>
                                class="Add" value="Add to cart"/>
                            </form>
                 </div>`;
   document.querySelector("#row").innerHTML=html;
    $(".Add").click(addToCart);
    $(".Add").click(myCart);
   myCart();
    //SHOW PRICES AND DISCOUNT
function showPrice(data){
   let html='';
    if(data.old !==null){
        html+=`<h5><b>&euro; ${data.new}</b></h5><s>&euro; ${data.old}</s>`;
    else {
            html+=`<h5><b>&euro; ${data.new}</b></h5><br/>`;
        return html;
function showBrandOrGender(id, type){
   for(let index of type){
       if(index.id==id){
           return index.name;
   //SHOW SEARCH
function showSearch(){
   var html=`<form action="" method="">
                <input type="text" id="txSearch" max-length="40" placeholder="Search by name" />
                <span class="shortBar"></span>
                <span class="highlight"></span>
                <input type="button" id="btnSearch" value="Search" />
              </form>
             <br/>';
   document.querySelector("#search").innerHTML=html;
   btnSearch.addEventListener("click", showItems);
showSearch();
```

```
//SHOW FILTER PRICES
function filterPrices(items){
    let html=`<label for="itemPrices">Sort by discount<label><br/>><br/>
              <form action="" method="" oninput="valueId.value=selectedDiscount.value">
              <input type="range" min="20" max="100" value="100" id="selectedDiscount"/>
              <output id="valueId">100</output>
              <datalist id="values">`;
    for(var index of items){
        html+=`<option value="${index.value}" label="${index.name}"></option>`;
    html+="</datalist></form>";
    $("#discount").html(html);
    document.querySelector("#discount").addEventListener("change", showItems);
function sort(items){
   const sortType=$("#sorted").val();
   if(sortType=="name-low-to-high"){
       items.sort(function(item1,item2){
            if(item1.name>item2.name){
               return 1;
            if(item1.name<item2.name){</pre>
               return -1;
            if(item1.name==item2.name){
               return 0;
   else if(sortType=="name-high-to-low"){
       items.sort(function(item1,item2){
           if(item1.name<item2.name){</pre>
               return 1;
            if(item1.name>item2.name){
            if(item1.name==item2.name){
               return 0;
   else if(sortType=="price-low-to-high"){
       items.sort(function(item1,item2){
           if(item1.price.new>item2.price.new){
               return 1;
           if(item1.price.new<item2.price.new){</pre>
               return -1;
           if(item1.price.new==item2.price.new){
               return 0;
```

```
else if(sortType=="price-high-to-low"){
        items.sort(function(item1,item2){
            if(item1.price.new>item2.price.new){
             if(item1.price.new<item2.price.new){</pre>
            if(item1.price.new==item2.price.new){
                return 0;
        items.sort(function(item1,item2){
            if(item1.id<item2.id){</pre>
            if(item1.id<item2.id){</pre>
            if(item1.id==item2.id){
                return 0;
    return items;
   //BY BRAND
function brandFilter(items){
   let filteredItems;
   let selectBrand=$('.brand:checked').val();
   let selectedBrand = [];
    $('.brand:checked').each(function(item){
        selectedBrand.push(parseInt($(this).val()));
    if(selectedBrand.length != 0){
        filteredItems=items.filter(function(item){
            for(var index of selectedBrand)
            if(index==item.brandId){
                return item;
    if(selectedBrand==0){
        filteredItems=items;
    return filteredItems;
```

```
function genderFilter(items){
    let filteredItems;
    let selectedGender=$(".genderClass:checked").val();
    if(selectedGender==0){
        filteredItems=items;
        filteredItems=items.filter(function(item){
            if(selectedGender==item.genderId){
                return item;
    return filteredItems;
 function searchItems(items){
    let writtenWord =$("#txSearch").val();
    let filteredItems = product.filter(function(item){
        if(item.name.toLowerCase().indexOf(writtenWord.trim().toLowerCase())!=-1){
            return item;
    return filteredItems;
 function filterDiscount(items){
    let selectedDiscount=$("#selectedDiscount").val();
    var discount;
    let filteredItems=items.filter(function(item){
         if(item.price.old==null){
            discount=100;
        else if(item.price.old!=null){
            discount=Math.round((item.price.new/item.price.old)*100);
       if(discount<=selectedDiscount){</pre>
           return item
   return filteredItems;
function stockToLStorage(key, value){
   localStorage.setItem(key, JSON.stringify(value));
function importFromLStorage(key){
   return JSON.parse(localStorage.getItem(key));
```

```
function myCart(){
let productsInCart = importFromLStorage("cart");
   if(productsInCart == null){
       EmptyCart();
       showCart();
function EmptyCart(){
   html=`<i class="fas fa-dizzy" aria-hidden="true"></i>
   Unfortunately, your bag is empty :-( </b>/p>
   <i class="fa fa-exclamation-triangle" aria-hidden="true"></i>`;
   $("#my-cart").html(html);
function showCart(){
   let allProducts = importFromLStorage("allProducts");
   let productsInCart = importFromLStorage("cart");
   let productsForDisplay = allProducts.filter(el => {
       for(let pCart of productsInCart){
          if(el.id == pCart.id){
              el.qty = pCart.qty;
   printTable(productsForDisplay);
function printTable(products){
   let html = `<div id="close"><button id="closing">x</button></div><div class="cleaner"></div>
                      <thead>
                             Product
                             Product Name
                             Price per Unit
                             Units
                             Total Price
                              Remove
                          </thead>
   let total = 0;
   for(let index of products){
       html += createTableRow(index);
       total = total + (index.price.new * index.qty);
```

```
html += \ \/tbody>
           <button id="emptyCart"><i class="fa fa-trash-o"></i>Empty Cart</button>
           <a href="contact.html"><button id='send'><i class="fa fa-send"></i>)Order</button></a>;
    let htmlTotal=`Total price:<b>${total} &euro;</b>`;
    $("#my-cart").html(html);
    $(".btn-remove").click(removeFromCart);
    $("#total-price").html(htmlTotal);
    $("#closing").click(function(){
       $("#my-cart").toggle("fast");
    $("#emptyCart").click(removeAll);
function removeAll(){
    console.log("radi brisanje");
    localStorage.removeItem("cart");
    myCart();
    printNumberOfProducts();
function removeFromCart(){
    let productId = $(this).data("id");
    let productsInCart =importFromLStorage("cart");
    let filtered = productsInCart.filter(index => index.id != productId);
    if(filtered.length == 0){
       localStorage.removeItem("cart");
       stockToLStorage("cart", filtered);
    myCart();
    printNumberOfProducts();
function createTableRow(item){
   return `
              ${item.id}
                  <a href="single.html">
       <img src="${item.img.src}" style='height:100px' alt="${item.img.alt}" class="img-responsive">
                  </a>
              ${item.name}
              ${item.price.new}€
              ${item.price.new}€
              ${item.qty}
              ${item.price.new * item.qty}€</b>
                  <div class="card-item-button">
                      <button class='btn-remove' data-id='${item.id}'>
                         <i class="fa fa-times"></i>
                      </button>
                  </div>
```

```
function addToCart(){
   let productId = $(this).data("id");
   let productsInCart =importFromLStorage("cart");
   if(productsInCart == null){
     addFirstItemToCart();
       printNumberOfProducts();
       if(productIsAlreadyInCart()){
          updateQty();
        addItemToCart();
         printNumberOfProducts();
function addFirstItemToCart(){
   let products = [
           id: productId,
           qty: 1
   stockToLStorage("cart", products);
function productIsAlreadyInCart(){
   return productsInCart.filter(el => el.id == productId).length;
function updateQty(){
   let productsLS = importFromLStorage("cart");
   for(let p of productsLS){
       if(p.id == productId){
          p.qty++;
           break;
   stockToLStorage("cart", productsLS);
function addItemToCart(){
   let productLS = importFromLStorage("cart");
   productLS.push({
      id: productId,
       qty: 1
   stockToLStorage("cart", productLS);
```

```
//SHOW NUMBER OF DIFFERENT ITEMS IN CART
   function printNumberOfProducts(){
       let productsInCart = importFromLStorage("cart");
       if(productsInCart == null){
           let html="";
           $("#items-in-cart").html(html);
           let number = productsInCart.length;
           $("#items-in-cart").html(number);
      //POP-UP MY CART
   $("#my-cart").hide();
   function popUp(){
       $("#my-cart").toggle("fast");
       //SLIDER
   setInterval(slider, 4000);
   var counter = 1;
   function slider() {
       document.querySelector("#slider img").src = "assets/img/slide" + counter + ".png";
       if (counter == 6) {
               counter = 1;
   slider();
$(window).scroll(function(){
   if($(this).scrollTop()>50){
       $("#scrollUp").fadeIn(100);
       $("#scrollUp").fadeOut(100);
$("#scrollUp").click(function(){
   $("body, html").animate({scrollTop:0},500
function showRegistration(items){
   let html=`<br/>><h3>Give us information about ordered items</h3>
       <div id="contactUs">`;
   for(let index of items){
       html+=`<div class="text-tabs">
                <input type="${index.value}" class="validation" cols="40" id="${index.name}"</pre>
                 placeholder="${index.site}"/>
                  <i>Value ${index.site} is not correct</i>
                 <span class="highlight"></span>
                  <span class="bar"></span>
```

```
html+=`<form>
                <textarea class="form-control" name="comment" rows="7"</pre>
                 cols="29" id="comment" placeholder="Write a comment"
                 maxlength="250"></textarea>
                 <div id="counting">0/250</div>
                 <button id="btnSend"><i class="fa fa-send"></i>Send</button>
             </form>
        </div>
             <div id="main2">
                 <iframe class="location"</pre>
                 src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d22657.891732856893!2d20.377
                width="400" height="300" style="border:0;" allowfullscreen="
                loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
                 <div class="cleaner"></div>
$("#main1").html(html);
   //COUNTING CHARACTERS
document.getElementById("comment").addEventListener("keyup", function () {
   document.querySelector("#counting").textContent =
    ${document.getElementById("comment").value.length}/250;
   //REGULAR EXPRESSION
document.querySelector("#btnSend").addEventListener("click", function (e){
    e.preventDefault()
    findErrors()
function findErrors() {
    var wrong = [];
    let firstName, lastName, email, comments;
   firstName = document.querySelector("#firstName");
   lastName = document.querySelector("#lastName");
   email = document.querySelector("#email");
   comment = document.querySelector("#comment");
   let firstNameRegex = /^[A-ZĆČŽŠĐ][a-zčćžšd]{2,14}$/;
    let lastNameRegex = /^[A-ZĆČŽŠĐ][a-zčćžšď]{2,18}$/;
    let emailRegex = /^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/;
    let commentRegex = /.{2,200}/;
    let firstNameDone = false;
    let lastNameDone = false;
    let emailDone = false;
    let commentDone = false;
```

```
function checkAll(itemValue, itemRegex, itemDone, type) {
   if (itemRegex.test(itemValue.value)) {
       itemDone = true;
    console.log(itemValue.value+" je dobar");
            if (itemValue.classList.contains("danger"))
                itemValue.classList.remove("danger");
itemValue.nextElementSibling.classList.add("mistake");
            wrong.push(type);
           itemDone = false;
            if (!itemValue.classList.contains("danger")){
               itemValue.classList.add("danger");
                itemValue.nextElementSibling.classList.remove("mistake");
                console.log("a");
            console.log(wrong);
        if(wrong.length==0){
            localStorage.setItem(type, itemValue.value);
            console.log(itemValue);
   checkAll(firstName, firstNameRegex, firstNameDone, "first name")
   checkAll(lastName, lastNameRegex, lastNameDone,"last name")
   checkAll(email, emailRegex, emailDone, "email")
   checkAll(comment, commentRegex, commentDone, "message")
```