```java
import java.util.Scanner;

public class Tclass  {

        Public static void main {String[]args)   {

                Scanner good = new Scanner(System.in);

                System.out.println("Introducati timpul: ");

                int a =tast.nextInt();

                int b = tast.nextInt();

                int c  =  a*60+b;


                System.out.println("Timpul introdus convertit in minute  ;   "  +c);


        }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class Tclass  {

        Public static void main {String[]args)   {

                Scanner good = new Scanner(System.in);

                System.out.println("Introducati lungimele catetelor : ");

                 int a =tast.nextInt();

                 int b = tast.nextInt();

                double  c  =  a*a+b;

               double d = good.sqrt(c);


                System.out.println("Ipotenuza dreptunghiului este:  ;   " +d);


        }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class Tclass  {

        public static void main {String[]args)   {

                Scanner good = new Scanner(System.in);

                System.out.println("Introducati masa fructelor uscate pe care doriti sa o obtineti: ");

                int a =tast.nextInt();

                System.out.println("Introduceti cate procente din masa raman:  ") ;

                int b = tast.nextInt();

                double c = a*100/b;


                System.out.println("Pentru a obtine " +a+ "kg de fructe uscate este nevoie de a pune" + c +
"kg de fructe proaspete. ");


        }
}
```