



Freebie
BY STEFANAI

HANDBUCH FÜR KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN

Freebie

Chat & Admin-Bereich

Alle Funktionen des KI-Assistenten für unsere Schulungen – für
Teilnehmende im Chat und für die Kursleitung im Admin-Bereich.

Anmelden & Chatten

Dateien, Bilder, Artefakte

Termine & Gast-Zugänge

Kosten & Einstellungen

Inhalt

1	Freebie auf einen Blick	3
1.1	Was ist Freebie?	3
1.2	Zwei Rollen: Kursleitung und Gäste	3
1.3	Ein Schulungstag in sechs Schritten	4
2	Der Chat	5
2.1	Anmelden	5
2.2	Der Hinweis „Spielumgebung“	6
2.3	Die Oberfläche im Überblick	7
2.4	Fragen stellen	7
2.5	Modell wählen	8
2.6	Denktiefe und Websuche	9
2.7	Mit Antworten arbeiten	10
2.8	Dateien anhängen	12
2.9	Bilder erzeugen	13
2.10	Artefakte: Webseiten, Diagramme, Grafiken	14
2.11	Chats verwalten	15
2.12	Als Gast: Ablauf des Zugangs	16
2.13	Auf Handy und Tablet	17
3	Der Admin-Bereich	18
3.1	Zugang und Aufbau	18
3.2	Übersicht: Kosten und Systemstatus	19
3.3	Termine: Gruppen und Gast-Zugänge	22
3.4	Modelle	26
3.5	Einstellungen	28
3.6	Vorlagen	30
3.7	Sicherheit	31
4	Regeln, Fristen & Hilfe	32
4.1	Termine und Zugänge	32
4.2	Aufbewahrung und Löschung	32
4.3	Was an welchen Anbieter geht	33
4.4	Checkliste für den Schulungstag	33
4.5	Häufige Fragen	33

Freebie auf einen Blick

Was Freebie ist, wer was darf – und wie ein Schulungstag mit Freebie abläuft.

Zu diesem Handbuch

Es beschreibt alle Funktionen von Freebie – zuerst den Chat, wie ihn Gäste und Kursleitung sehen, dann den Admin-Bereich für die Kursleitung. Alle Screenshots zeigen **Beispieldaten** (Termine, Chats, Kosten). Beschriftungen von Knöpfen und Feldern stehen so in Anführungszeichen, wie sie in Freebie erscheinen, z. B. „Neuer Chat“.

1.1 Was ist Freebie?

Freebie ist der KI-Assistent für unsere Schulungen. Teilnehmende können damit Fragen stellen, Dateien auswerten lassen, im Web recherchieren, Bilder erzeugen und kleine Webseiten oder Diagramme bauen – mit Modellen von Anthropic (Claude) und OpenAI (GPT). Freebie läuft im Browser unter **freebie.stefanai.de**, auf dem Rechner genauso wie auf Tablet und Handy. Eine Installation ist nicht nötig.

Freebie ist eine **Spiel- und Übungsumgebung**. Alle Eingaben gehen zur Verarbeitung an Anthropic und OpenAI in den USA. Deshalb weist Freebie beim ersten Start und unter jedem Eingabefeld darauf hin, keine personenbezogenen oder vertraulichen Daten einzugeben.

1.2 Zwei Rollen: Kursleitung und Gäste

	Kursleitung (Admin)	Gast (Teilnehmende)
Zugang	Ein fester Admin-Zugang: Benutzername (Standard <code>admin</code>) und Passwort aus der Vercel-Umgebung	Eigene Zugangsdaten pro Person, von der Kursleitung pro Termin erzeugt, z. B. <code>fuchs27</code> / <code>sonne482</code>
Chat	Ja	Ja
Admin-Bereich	Ja, ohne zweite Anmeldung	Nein
Gültigkeit	Sitzung 12 Stunden, danach neu anmelden	Nur während des Termins (Anmeldung ab 30 Minuten vor Beginn); mit dem Ende verfällt der Zugang sofort
Chats auf dem Gerät	Bleiben erhalten	Werden beim Abmelden und zum Termin-Ende vom Gerät gelöscht (Export vorher möglich)

1.3 Ein Schulungstag in sechs Schritten

- 1 **Termin anlegen.** Im Admin-Bereich unter „**Termine**“ einen Termin mit Datum, Beginn und Ende anlegen (höchstens 24 Stunden). → Kapitel 3.3
- 2 **Gruppen und Gäste erzeugen.** Pro Gruppe die Anzahl der Gäste angeben – Freebie erzeugt sofort einfache Zugangsdaten.
- 3 **Zugangsdaten verteilen.** Kärtchen drucken und ausschneiden oder die Liste als CSV für Excel herunterladen.
- 4 **Gäste melden sich an.** Ab 30 Minuten vor Beginn mit Benutzername und Passwort auf freebie.stefanai.de. → Kapitel 2.1
- 5 **Während der Schulung** zeigt die Übersicht Anfragen und Kosten; bei Bedarf hilft der „**Not-Aus**“ (alle pausieren) oder „**Jetzt beenden**“.
- 6 **Nach dem Termin** verfallen alle Gast-Zugänge automatisch. Zehn Minuten vorher werden die Gäste gewarnt und können ihre Chats exportieren. Kosten und Anfragen bleiben 90 Tage in der Statistik.

Datenschutz in einem Satz


Chats liegen nur im Browser des jeweiligen Geräts, nicht auf dem Server. Was Teilnehmende eingeben, hochladen oder einsprechen, geht zur Verarbeitung an Anthropic bzw. OpenAI in den USA – deshalb keine personenbezogenen, vertraulichen oder geschäftskritischen Daten eingeben (Details in Kapitel 4.3).

TEIL 2


Der Chat

Anmelden, Fragen stellen, Dateien und Bilder, Artefakte, Chats verwalten – alles, was Gäste und Kursleitung im Chat tun können.

2.1 Anmelden



Anmeldeseite. Benutzername und Passwort aus der Schulung.



Hinweis nach Ablauf des Gast-Zugangs.

Auf freebie.stefanai.de erscheint die Seite „Willkommen bei Freebie“. Dort „Benutzername“ und „Passwort“ eingeben und „Los geht's“ klicken oder **Enter** drücken. Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen im Benutzernamen spielen keine Rolle. Unter dem Formular steht der Hinweis „Spielumgebung“.


- **Gäste** kommen direkt in den Chat – frühestens 30 Minuten vor Beginn ihres Termins.
- **Die Kursleitung** meldet sich mit dem Admin-Zugang an. Wer über `/admin` kommt, landet danach im Admin-Bereich, sonst im Chat.
- Wer schon angemeldet ist, kommt von der Anmeldeseite direkt in den Chat.

Meldungen bei der Anmeldung

Meldung	Bedeutung
„Benutzername oder Passwort stimmt nicht.“	Tippfehler im Namen oder Passwort. Freebie verrät absichtlich nicht, welches von beiden falsch ist.
„Dein Termin beginnt am 14. November um 9:00 Uhr. Die Anmeldung ist ab 30 Minuten vorher möglich.“	Der Termin hat noch nicht begonnen (Beispieldatum).
„Dein Zugang ist abgelaufen.“	Der Termin ist vorbei oder der Zugang wurde gelöscht. Die Gast-Chats auf diesem Gerät werden dabei gelöscht.
„Deine Sitzung ist beendet. Bitte melde dich erneut an.“	Die Sitzung ist nach 12 Stunden abgelaufen oder der Termin wurde verschoben. Der Zugang besteht weiter, die Chats bleiben.

Meldung	Bedeutung
„Zu viele Anmeldeversuche. Bitte warte ein paar Minuten.“	Login-Bremse: mehr als 50 Fehlversuche in 10 Minuten von derselben Internetadresse (z. B. dem Schulungs-WLAN).
„Zu viele Fehlversuche für diesen Benutzernamen. Bitte warte ein paar Minuten.“	Mehr als 10 Fehlversuche in 10 Minuten für diesen Namen. Nach spätestens 10 Minuten geht es wieder.
„Der Admin-Bereich ist nur für die Kursleitung. Bitte mit dem Admin-Zugang anmelden.“	Jemand hat <code>/admin</code> ohne Admin-Sitzung aufgerufen.

2.2 Der Hinweis „Spielumgebung“




Wichtiger Hinweis beim ersten Start – er lässt sich nur mit „Verstanden“ schließen.

Beim ersten Start erscheint der Dialog „**Wichtiger Hinweis**“. Er lässt sich nur mit „**Verstanden**“ schließen. Der Hinweis gilt **pro Konto**: Am gemeinsam genutzten Schulungsrechner bestätigt jeder Gast ihn selbst. Ändert die Kursleitung den Text, erscheint er bei allen erneut.

Unter dem Eingabefeld steht dauerhaft die Kurzform („*Spielumgebung – bitte keine vertraulichen oder personenbezogenen Daten eingeben.*“). Der Link „**Mehr**“ öffnet den vollständigen Text noch einmal.

2.3 Die Oberfläche im Überblick



Startseite eines neuen Chats mit Vorlagen und Beispielfragen.

Links: die Seitenleiste

- „Neuer Chat“ und „Chats durchsuchen“
- Liste der eigenen Chats, sortiert nach „Heute“, „Gestern“, „Letzte 7 Tage“, „Älter“
- Farbschema „Hell“ / „System“ / „Dunkel“
- Bei Gästen: „Angemeldet als ... · gültig bis ... Uhr“
- „Export“, „Import“, „Admin“ (nur Kursleitung), „Abmelden“

Rechts: der Chat

- Oben die **Modellauswahl**, im laufenden Chat Export, Drucken und „Artefakte“
- In der Mitte das Gespräch bzw. auf der Startseite Vorlagen und Beispielfragen
- Unten das **Eingabefeld** mit Büroklammer, Mikrofon, „Websuche“, Denktiefe und „Bild“

2.4 Fragen stellen


Die Frage in das Feld „Frag Freebie etwas ...“ schreiben und mit **Enter** oder dem Pfeil-Knopf „Senden“ abschicken. **Umschalt** + **Enter** macht eine neue Zeile. Freebie schreibt die Antwort live; solange sie läuft, wird aus dem Senden-Knopf „Antwort stoppen“.

- **Beispielfragen** auf der Startseite setzen ihren Text ins Eingabefeld – abgeschickt wird erst mit Enter.
- Eine Nachricht darf bis zu 400.000 Zeichen lang sein; für lange Texte besser eine Datei anhängen. Ein Chat fasst bis zu 500 Nachrichten – danach einen neuen Chat beginnen.
- Nach der ersten Nachricht bekommt der Chat automatisch einen kurzen Titel.
- Jede Nachricht bekommt das aktuelle Datum mit. Fragen wie „Was ist heute los?“ beantwortet Freebie daher mit dem richtigen Datum.

Vorlagen

Unter „Mit einer Vorlage starten“ stehen Assistenten mit einer festen Rolle, z. B. „E-Mail-Profi“, „Excel-Erklärer“, „Präsentations-Coach“, „Webseiten-Baukasten“ und „Ideen-Sparring“. Ein Klick wählt die Vorlage (die Kachel wird hervorgehoben), ein zweiter hebt die Wahl wieder auf. Hat die Vorlage ein empfohlenes Modell, stellt Freebie es automatisch ein. Die Vorlage gilt für den ganzen Chat und steht als farbiges Abzeichen neben dem Modellnamen. Welche Vorlagen es gibt, bestimmt die Kursleitung (Kapitel 3.6).

2.5 Modell wählen




Modellauswahl oben links – gruppiert nach Anbieter, mit Beschreibung und Kennzeichnung „Standard“.

Oben links steht das aktuelle Modell mit einem farbigen Punkt (orange = Anthropic, grün = OpenAI). Ein Klick öffnet die Liste „Modell wählen“. Sie zeigt nur Modelle, die die Kursleitung aktiviert hat. Das Modell lässt sich auch mitten im Gespräch wechseln. Freebie meldet dann „Modell gewechselt – für dieses Gespräch startet der Cache neu.“ Das ist kein Fehler: Die nächste Antwort kostet nur etwas mehr.

Modell	Wofür	Kosten
Claude Sonnet 5.5 (Standard)	Der Allrounder für Texte, Analysen und Code	mittel
Claude Opus 5.5	Anspruchsvolle Aufgaben, lange Dokumente, knifflige Analysen	hoch
Claude Haiku 5.5	Schnell und günstig für einfache Aufgaben	sehr niedrig
GPT-6.1 Sol	OpenAIs ausgewogenes Modell zwischen Intelligenz und Kosten	mittel
GPT-6 Astra	OpenAIs Flaggschiff für komplexe Aufgaben	sehr hoch
GPT-6 Luna	OpenAIs schnelles und günstiges Modell	sehr niedrig

2.6 Denktiefe und Websuche



Denktiefe im Eingabefeld – die Stufe gilt für die nächste Nachricht.

Der Knopf mit dem Gehirn-Symbol zeigt die **Denktiefe**, also wie gründlich das Modell vor der Antwort nachdenkt. Mehr Denktiefe heißt bessere Antworten bei kniffligen Aufgaben, aber längere Wartezeit und höhere Kosten. Die Stufe lässt sich jederzeit ändern, auch mitten im Gespräch.

Stufe	Erklärung im Menü	Gut für
Niedrig	Schnell und sparsam	Kurze Fragen, Umformulieren, Übersetzen
Mittel	Ausgewogen (Standard)	Die meisten Aufgaben
Hoch	Gründlich nachdenken	Analysen, Rechenaufgaben, längere Texte
Maximal	Maximale Denktiefe, dauert länger	Sehr schwierige Probleme

Der Knopf „**Websuche**“ (Globus) erlaubt dem Modell, im Internet zu recherchieren. Er ist bei jedem neuen Chat **eingeschaltet** (farbig hinterlegt). Das Modell entscheidet selbst, ob eine Suche nötig ist; während der Suche steht „**Suche im Web ...**“ über der Antwort. Die gefundenen **Quellen** erscheinen nummeriert unter der Antwort und öffnen sich in einem neuen Tab. Ein Klick schaltet die Websuche für den Chat aus – dann antwortet das Modell nur aus seinem Wissen. Jede Suche kostet etwa 0,01 \$.

**Freebie**
BY STEFANAI

Neuer Chat

Chats durchsuchen

HEUTE

E-Mail zur Terminverschiebung

Was ist die KI-Verordnung?

Landingpage Tag der offenen Tür

GESTERN

Ablauf Urlaubsantrag

LETZTE 7 TAGE

Excel: SVERWEIS erklärt

ÄLTER

Gliederung Präsentation Digitalisi...

Hell System Dunkel

Angemeldet als **kiefer69** · gültig bis 14:15 Uhr

Export Import

Abmelden

Claude Sonnet 5.5

Gedankengang

Kurz gesagt: Die KI-Verordnung ordnet KI-Systeme nach ihrem Risiko ein und knüpft daran Pflichten.

- Verbotene Praktiken** – z. B. Social Scoring.
- Hochrisiko-Systeme** – strenge Anforderungen an Daten, Dokumentation und menschliche Aufsicht.
- Begrenztes Risiko** – Transparenzpflichten, etwa wenn Menschen mit einem Chatbot sprechen.
- Minimales Risiko** – keine besonderen Pflichten.

Für Behörden heißt das vor allem: prüfen, in welche Klasse ein System fällt, Beschäftigte schulen und den Einsatz nachvollziehbar dokumentieren.

(Beispielantwort für die Dokumentation.)

QUELLEN

1 Beispielquelle: Die KI-Verordnung im Überblick
example.org

2 Beispielquelle: KI in der öffentlichen Verwaltung
example.org

3 Beispielquelle: Risikoklassen erklärt
example.org

Kopieren Neu generieren Claude Sonnet 5.5

Frag Freebie etwas ...

   Websuche  Mittel  Bild

↑


Spielumgebung - bitte keine vertraulichen oder personenbezogenen Daten eingeben. Mehr

2.7 Mit Antworten arbeiten


Eine Antwort mit Gedankengang, Formatierung und Aktionsleiste darunter.

Antworten sind formatiert: Überschriften, Listen, Tabellen, Formeln und Code mit Syntaxfarben. Links öffnen sich in einem neuen Tab. Unter jeder Antwort stehen:

- „Kopieren“ – kopiert die ganze Antwort. Codeblöcke haben zusätzlich ein eigenes „Kopieren“.
- „Neu generieren“ – nur an der letzten Antwort: erzeugt sie neu, ohne Antwort-Cache, mit demselben Modell.
- Der **Name des Modells**, das geantwortet hat.
- „aus dem Cache“ (gelb mit Blitz) – die Antwort kam aus dem gemeinsamen Antwort-Cache und hat nichts gekostet (siehe unten).
- Falls die Kursleitung es eingeschaltet hat: die **geschätzten Kosten** der Antwort.



Gedankengang aufgeklappt.



„aus dem Cache“ – kostenlose Antwort.

Gedankengang

Modelle mit Denktiefe zeigen über der Antwort den aufklappbaren Bereich „Gedankengang“ – eine Zusammenfassung, wie das Modell vorgegangen ist. Während es nachdenkt, steht dort „Freebie denkt nach ...“.

Eigene Nachricht bearbeiten

Beim Überfahren der eigenen Nachricht erscheinen „Kopieren“ und „Bearbeiten“. „Bearbeiten“ holt Text und Anhänge zurück ins Eingabefeld; ein Balken zeigt „Du bearbeitest eine frühere Nachricht. Beim Senden wird das Gespräch ab dort neu fortgesetzt.“ Beim Senden ersetzt Freebie alles ab dieser Nachricht. „Abbrechen“ verwirft die Bearbeitung.

Antwort-Cache


Fragen mehrere Personen **exakt dasselbe** – z. B. wenn alle denselben Übungsprompt eingeben –, liefert Freebie die gespeicherte Antwort sofort und ohne Kosten. „Exakt dasselbe“ heißt: gleicher Verlauf, gleiches Modell, gleiche Vorlage, Denktiefe, Websuche und Dateien, am selben Tag. Wer eine eigene, frische Antwort möchte, klickt „Neu generieren“.

Wenn etwas schiefgeht

- **Gestoppt:** Der bisherige Text bleibt mit dem Vermerk (*Abgebrochen*) stehen.
- **Unterbrochen** (Verbindung, Zeitlimit, Seite neu geladen): Eine rote Box nennt den Grund; meist hilft „Neu generieren“.
- **Abgelehnt:** „Das Modell hat diese Anfrage aus Sicherheitsgründen abgelehnt ...“ – umformulieren oder ein anderes Modell wählen. Bei Claude springt teils automatisch ein „Ersatzmodell“ ein; das steht dann unter der Antwort.

- **Anbieter überlastet:** „Der Anbieter ist gerade überlastet ...“ – kurz warten und erneut versuchen.

2.8 Dateien anhängen



Drei Anhänge (PDF, CSV, Foto) – fertig verarbeitet, mit geschätzter Größe in Tokens.

Über die **Büroklammer** („Datei anhängen“), per **Drag & Drop** in den Chat oder per **Einfügen** aus der Zwischenablage (z. B. ein Screenshot) lassen sich bis zu **20 Dateien pro Nachricht** anhängen. Jede Datei erscheint als Kärtchen mit Fortschritt („Lade hoch ...“, „Text wird ausgelesen ...“) und danach mit der Größe, z. B. „ca. 1.234 Tokens“. Das kleine X entfernt einen Anhang wieder. Senden geht erst, wenn alle Anhänge fertig sind.

Art	Formate	Größe	Was Freebie damit macht
Dokumente	PDF, Word (.docx), Excel (.xlsx, .xls, .xlsm), .ods, CSV, TSV, PowerPoint (.pptx)	bis 50 MB	Liest den Text aus: PDF Seite für Seite, Word mit Überschriften und Tabellen, jedes Tabellenblatt als Tabelle, Folientexte samt Sprechernotizen
Text und Code	txt, md, json, xml, html, css, js, py, sql, yaml u. v. m.	bis 50 MB	Übergibt den Inhalt als Text
Bilder	PNG, JPG, WEBP, GIF	bis 20 MB	Verkleinert große Bilder und gibt sie dem Modell zum Ansehen; Bilder lassen sich auch als Vorlage für neue Bilder nutzen
Audio und Video	MP3, M4A, WAV, WEBM, OGG, MP4, AAC, FLAC u. a.	bis 300 MB	Transkribiert die Tonspur (in 10-Minuten-Abschnitten) – das Modell bekommt das Transkript


Gut zu wissen

- Alte Formate wie `.doc` und `.ppt` gehen nicht – vorher als `.docx/.pptx` oder PDF speichern.
- Eingescannte PDFs ohne Textebene enthalten keinen lesbaren Text. Besser die Seiten als Bilder hochladen – oder die Kursleitung schaltet „PDFs nativ“ ein.
- Dieselbe Datei verarbeitet Freebie nur einmal; beim zweiten Mal geht es sofort (bei Audio steht dann „Aus dem Cache“).
- Kann das gewählte Modell keine Bilder sehen, meldet Freebie das und schlägt ein anderes Modell vor.


Spracheingabe (Diktat)

Der **Mikrofon-Knopf** („**Spracheingabe**“) nimmt gesprochenen Text auf. Beim ersten Mal fragt der Browser nach dem Mikrofon. Während der Aufnahme ist der Knopf rot und zeigt Pegel und Zeit; ein zweiter Klick beendet sie. Nach „**Transkribiere ...**“ steht der erkannte Text im Eingabefeld – zum Prüfen und Ergänzen, abgeschickt wird erst mit Enter. Eine Aufnahme dauert höchstens 10 Minuten.

2.9 Bilder erzeugen



Dialog „Bild-Modus“.



Ergebnis im Chat (im Testmodus ein Platzhalterbild).


Der Knopf „**Bild**“ öffnet den **Bild-Modus**. In „**Bildbeschreibung**“ das Bild möglichst genau beschreiben – Motiv, Stil, Stimmung, Farben, Perspektive –, dann „**Format**“ (Quadratisch, Querformat, Hochformat) und „**Qualität**“ (Entwurf, Standard, Hoch) wählen und „**Bild erzeugen**“ klicken (oder `Strg` + `Enter`). Das Bild erscheint als Antwort im Chat. Ein Klick öffnet es groß in einem neuen Tab, „**Herunterladen**“ speichert es.

Bilder entstehen auch im **normalen Chat**, wenn man ausdrücklich darum bittet („Erstelle ein Bild von ...“) – mit jedem Modell, auch mit Claude. Hochgeladene oder schon erzeugte Bilder kann Freebie als Vorlage nutzen („Mach den Hintergrund blau“). Bilder erzeugt immer das Bildmodell von OpenAI.

Kosten

Ein Entwurf kostet unter 0,01 \$, ein Bild in Standardqualität etwa 0,04-0,05 \$, in hoher Qualität etwa 0,20 \$.

2.10 Artefakte: Webseiten, Diagramme, Grafiken



Ein Artefakt (Webseite) im Seitenpanel – mit Vorschau, Code, Kopieren, Download und „In neuem Tab öffnen“.

Bittet man um eine Webseite, ein Diagramm, eine Grafik oder ein längeres Dokument, liefert Freebie ein **Artefakt**: In der Antwort steht ein Kärtchen („**Klicken zum Öffnen**“), der Inhalt erscheint rechts im Seitenpanel. Neue Artefakte öffnen sich automatisch.

Typ	Beispiele	Download
Webseite (HTML)	Landingpages, Prototypen, kleine Spiele, Diagramme mit Chart.js	.html
Diagramm (Mermaid)	Abläufe, Organigramme, Zeitstrahlen, Mindmaps	.mmd und als Grafik (SVG)
Grafik (SVG)	Icons, einfache Grafiken	.svg
Dokument (Markdown)	Längere Texte, Anleitungen	.md
Code	Programme und Skripte, z. B. Python	passende Endung

- Reiter „**Vorschau**“ und „**Code**“; dazu „**Kopieren**“, der Download-Knopf (z. B. „**HTML**“) und – bei Webseiten und Grafiken – „In neuem Tab öffnen“.
- **Versionen**: Bittet man um Änderungen („Mach die Überschrift größer“), entsteht eine neue Version. Über die Auswahl „**Version 1**“, „**Version 2**“ ... lassen sich ältere Stände ansehen.
- Oben rechts im Chat öffnet „**Artefakte (n)**“ das Panel wieder; das X oder **Esc** schließt es.
- Die Vorschau läuft abgeschottet – sie hat keinen Zugriff auf Konto, Cookies oder andere Daten.





Diagramm (Mermaid) mit SVG-Download.




Reiter „Code“ mit dem Quelltext.

2.11 Chats verwalten

- „**Neuer Chat**“ beginnt ein neues Gespräch. Ein Klick in der Liste öffnet einen früheren Chat; das Papierkorb-Symbol daneben löscht ihn (mit Rückfrage).
- „**Chats durchsuchen**“ durchsucht Titel und Nachrichtentexte.
- **Farbschema**: „**Hell**“, „**Dunkel**“ oder „**System**“ (wie das Betriebssystem).
- „**Export**“ lädt alle Chats als Datei `freebie-chats-JJJJ-MM-TT.json` herunter; „**Import**“ lädt eine solche Datei wieder – auch auf einem anderen Gerät oder in einem anderen Konto.
- Oben rechts im Chat: „**Chat als Markdown exportieren**“ (eine `.md`-Datei zum Weiterverwenden, z. B. in Word) und „**Drucken oder als PDF speichern**“.



Suche in der Seitenleiste.




Dunkles Farbschema.

Wo liegen meine Chats?

Nur im Browser des Geräts, nicht auf dem Server. Wer den Browser-Speicher löscht oder das Gerät wechselt, sieht seine Chats nicht mehr – außer über Export und Import. Hochgeladene Dateien und erzeugte Bilder löscht der Server nach einigen Tagen (Standard 7). Ältere Chats zeigen sie dann nicht mehr an.


2.12 Als Gast: Ablauf des Zugangs




Warnung zehn Minuten vor dem Ende – mit „Chats exportieren“.

- Unten in der Seitenleiste steht, bis wann der Zugang gilt: „Angemeldet als hai35 · gültig bis 13:55 Uhr“.
- **Zehn Minuten vor dem Ende** erscheint oben ein gelber Balken: „Dein Zugang endet um ... Uhr. Danach werden deine Chats von diesem Gerät gelöscht – wenn du sie behalten möchtest, jetzt exportieren.“ Der Knopf „Chats exportieren“ speichert alle Chats als Datei.
- **Zum Ende** wechselt Freebie von selbst zur Anmeldeseite („Dein Zugang ist abgelaufen.“) und löscht die Chats des Gasts auf diesem Gerät. Die Zugangsdaten gelten danach nicht mehr.
- Verlängert oder verkürzt die Kursleitung den Termin, übernimmt der Chat die neue Uhrzeit ohne Neuladen.
- „Abmelden“ fragt bei Gästen nach: „Beim Abmelden werden deine Chats von diesem Gerät gelöscht. Wenn du sie behalten möchtest, vorher „Export“ wählen. Jetzt abmelden?“
- Meldet sich am selben Rechner ein anderer Gast an, sind die Chats des vorigen Gasts weg – niemand sieht die Chats anderer.

2.13 Auf Handy und Tablet



Chat auf dem Handy.



Seitenleiste über das Menü.

Auf kleinen Bildschirmen ist die Seitenleiste eingeklappt. Das Menü-Symbol oben links öffnet sie; das X, ein Tipp daneben oder die Wahl eines Chats schließt sie. Oben rechts gibt es einen eigenen Knopf für „Neuer Chat“.

Knöpfe zeigen nur Symbole ohne Text (Websuche, Bild, Kopieren, Neu generieren). Kopieren und Bearbeiten an eigenen Nachrichten sind immer sichtbar. Artefakte füllen den ganzen Bildschirm. Fotos lassen sich direkt aus der Kamera anhängen.

TEIL 3

Der Admin-Bereich


Für die Kursleitung: Kosten im Blick behalten, Termine und Gast-Zugänge verwalten, Modelle, Einstellungen und Vorlagen pflegen.

3.1 Zugang und Aufbau

Die Kursleitung meldet sich auf der normalen Anmeldeseite mit dem Admin-Zugang an. Im Chat führt der Link „**Admin**“ unten in der Seitenleiste ohne zweite Anmeldung in den Admin-Bereich; dort führt „**Zum Chat**“ zurück. „**Abmelden**“ beendet beides. Gäste haben keinen Zugriff – sie landen auf der Anmeldeseite.

Oben stehen sechs Reiter: „**Übersicht**“, „**Termine**“, „**Modelle**“, „**Einstellungen**“, „**Vorlagen**“, „**Sicherheit**“. Jeder Wechsel lädt die Daten frisch.

3.2 Übersicht: Kosten und Systemstatus



Übersicht (Beispielzahlen).

Kennzahlen „Heute“, „7 Tage“, „30 Tage“

Kosten (geschätzt)	Geschätzte API-Kosten in US-Dollar, berechnet aus den Token-Preisen der Modelle, Websuchen, Bildern und Transkription. Die Abrechnung der Anbieter kann leicht abweichen.
Gespart	Ersparnis durch Prompt-Caching (wiederverwendete Gesprächsteile) plus Treffer im Antwort-Cache.
Anfragen	Chat-Anfragen, einschließlich Cache-Treffern.
Cache-Quote	Anteil der Eingabe, die aus dem günstigen Prompt-Cache kam. Höher ist besser.
Antwort-Cache	Wie oft eine Antwort kostenlos aus dem Antwort-Cache kam.

„Heute“ umfasst die letzten 24 Stunden, das Tagesdiagramm rechnet nach Kalendertagen.

- **Kosten pro Tag:** Säulendiagramm der letzten 14 Tage mit der Zahl aktiver Sitzungen. Beim Überfahren (oder mit der Tastatur) zeigt jede Säule Kosten, Ersparnis und Anfragen; „**Als Tabelle anzeigen**“ zeigt dieselben Zahlen als Tabelle.
- **Nach Modell:** Anfragen, Kosten, Ersparnis und Cache-Quote je Modell (30 Tage).
- **Nach Funktion:** Chat-Antworten, Chat-Titel, Bilder, Transkription und Diktat (in Minuten) mit Kosten.
- **Nach Termin:** Anfragen, Kosten, Ersparnis und Sitzungen der Gäste je Termin der letzten 90 Tage; ein Klick auf den Termin klappt die Gruppen auf. Darüber die Summen für „**Gäste**“ und „**Kursleitung**“. Gelöschte Termine und Gruppen bleiben als „Gelöschter Termin“ bzw. „Gelöschte Gruppe“ in der Statistik.

Nach Termin

Anfragen und Kosten der Gäste je Termin, letzte 90 Tage

Gäste (30 Tage)

1.510 Anfragen · 14,60 \$

Kursleitung (30 Tage)

330 Anfragen · 3,30 \$

TERMIN	ANFRAGEN	KOSTEN	GESPART	SITZUNGEN
▼ KI-Grundlagen - Team Bürgerservice				
Sa., 10. Oktober 2026 · 07:45-14:15 Uhr	186	1,84 \$	0,62 \$	14
Gruppe „Vormittag“	112	1,10 \$	0,40 \$	8
Gruppe „Nachmittag“	74	0,74 \$	0,22 \$	6
> Excel für Einsteiger				
Mi., 7. Oktober 2026 · 09:00-15:00 Uhr	238	1,95 \$	0,64 \$	19
> KI im Vertrieb				
So., 4. Oktober 2026 · 09:00-16:00 Uhr	233	2,31 \$	0,76 \$	16
> Prompting-Grundlagen				
Di., 29. September 2026 · 09:00-14:00 Uhr	164	1,62 \$	0,53 \$	12

Nach Termin – ein Termin mit aufgeklappten Gruppen.

Systemstatus

Der Systemstatus prüft die Einrichtung. Grüner Haken = in Ordnung, gelbes Dreieck = Warnung, rotes X = Fehler. Im Normalbetrieb sind alle Punkte grün.

Prüfpunkt	Wenn alles stimmt	Wenn nicht – was tun?
Anthropic-API-Schlüssel	Claude-Modelle verfügbar	<code>ANTHROPIC_API_KEY</code> in Vercel setzen
OpenAI-API-Schlüssel	GPT, Bilder und Transkription verfügbar	<code>OPENAI_API_KEY</code> in Vercel setzen

Prüfpunkt	Wenn alles stimmt	Wenn nicht – was tun?
Datenbank	Neon Postgres verbunden	Datenbank in Vercel verbinden – sonst gehen Einstellungen beim Neustart verloren
Dateispeicher	Vercel Blob (privat)	Privaten Blob-Store in Vercel verbinden und neu deployen
SESSION_SECRET	Gesetzt	Zufälligen Wert mit mindestens 32 Zeichen setzen
Aufräumjob (CRON_SECRET)	Täglicher Cron aktiv	<code>CRON_SECRET</code> setzen – sonst werden alte Dateien nicht gelöscht
Admin-Zugang	Benutzername „admin“	<code>ADMIN_PASSWORD</code> in Vercel setzen
Termine	„1 Termin läuft gerade“	Gelb, wenn gerade kein Termin läuft – dann können sich keine Gäste anmelden

Ist Freebie pausiert (Not-Aus), steht oben ein Banner: *„Freebie ist pausiert (Not-Aus aktiv). Teilnehmende können gerade nicht chatten.“*

3.3 Termine: Gruppen und Gast-Zugänge

Freebie BY STEFANAI ADMIN

← Zum Chat → Abmelden

Übersicht Termine Modelle Einstellungen Vorlagen Sicherheit

Termine

Pro Termin (höchstens 24 Stunden) beliebig viele Gruppen mit beliebig vielen Gästen. Gäste können sich ab 30 Minuten vor Beginn anmelden; mit dem Ende verfallen ihre Zugänge sofort.

Termin anlegen

Läuft (2) | Geplant (1) | Vorbei (0)

KI-Grundlagen - Team Bürgerservice Läuft

Sa., 10. Oktober 2026 · 07:46-14:15 Uhr

2 Gruppen · 14 Gäste · 13 angemeldet · 186 Anfragen · 1,84 \$

Drucken CSV Bearbeiten Jetzt beenden

Vormittag · 8 Gäste · 112 Anfragen · 1,10 \$

Benutzername	Passwort	Zuletzt angemeldet
falke87	*****	08:31 Uhr
hummer69	*****	08:33 Uhr
kiefer69	*****	08:35 Uhr
luchs57	*****	08:37 Uhr
pferd53	*****	08:39 Uhr
rabe65	*****	08:41 Uhr
thymian52	*****	08:43 Uhr
zander85	*****	08:45 Uhr

Weitere Gäste für „Vormittag“

5 Hinzufügen

Nachmittag · 6 Gäste · 74 Anfragen · 0,74 \$

Benutzername	Passwort	Zuletzt angemeldet
grille25	*****	08:31 Uhr
hamster69	*****	08:33 Uhr
kuckuck74	*****	08:35 Uhr
lillie67	*****	08:37 Uhr
motte53	*****	08:39 Uhr
pfau84	*****	09:15 Uhr

Weitere Gäste für „Nachmittag“

5 Hinzufügen

+ Gruppe hinzufügen

Kurzschulung Datenschutz Läuft

Sa., 10. Oktober 2026 · 08:15-09:24 Uhr

1 Gruppe · 3 Gäste · 1 angemeldet · 9 Anfragen · 0,07 \$

Drucken CSV Bearbeiten Jetzt beenden

Teilnehmende · 3 Gäste · 9 Anfragen · 0,07 \$

Benutzername	Passwort	Zuletzt angemeldet
gorilla73	*****	09:16 Uhr
kuckuck42	*****	noch nicht
mohn83	*****	noch nicht

Weitere Gäste für „Teilnehmende“


5 Hinzufügen

+ Gruppe hinzufügen


Reiter „Termine“ mit zwei laufenden Terminen (Beispieldaten, Passwörter verdeckt).

Hier legt die Kursleitung Termine an und erzeugt die Zugänge für die Gäste. Die Filter „Läuft“, „Geplant“ und „Vorbei“ (mit Anzahl) sortieren die Termine; voreingestellt ist „Läuft“.

Termin anlegen und bearbeiten



Termin anlegen.



Gruppe hinzufügen.

- 1 „Termin anlegen“ klicken, „Name“ (z. B. „KI-Grundlagen Köln“), „Datum“, „von“ und „bis“ eintragen, „Speichern“.
- 2 Liegt „bis“ vor „von“, endet der Termin am Folgetag – Freebie zeigt dann „Das Ende liegt am Folgetag.“ Ein Termin dauert höchstens **24 Stunden**.
- 3 Mit „Gruppe hinzufügen“ einen „Name der Gruppe“ und die „Anzahl der Gäste“ (0 bis 200) angeben, „Anlegen“. Freebie erzeugt die Zugänge sofort.

„Bearbeiten“ ändert Name und Zeiten. Das wirkt **sofort**: Wird ein laufender Termin verlängert, bleiben die Gäste angemeldet und sehen die neue Uhrzeit. Wird er verkürzt oder verschoben, gilt die neue Zeit für alle Sitzungen und Anmeldungen. Vergangene Termine lassen sich nicht mehr ändern.

Die Terminkarte

Jede Karte zeigt Name, Status („läuft“, „geplant“, „vorbei“), Zeitraum und Kennzahlen, z. B. „2 Gruppen · 14 Gäste · 13 angemeldet · 186 Anfragen · 1,84 \$“ („angemeldet“ = mindestens einmal angemeldet). Knöpfe:

„Drucken“	Öffnet die Druckansicht mit Kärtchen für alle Gruppen in einem neuen Tab.
„CSV“	Lädt die Zugangsdaten aller Gruppen als Excel-taugliche CSV-Datei herunter (Spalten Benutzername, Passwort, Gruppe, Termin, Gültig bis).
„Bearbeiten“	Name und Zeiten ändern.
„Jetzt beenden“	Nur bei laufenden Terminen. Nach Rückfrage werden alle Gäste sofort abgemeldet und ihre Zugänge gelöscht; der Termin wandert unter „Vorbei“ mit dem Vermerk „(vorzeitig beendet)“.
Papierkorb	Löscht den Termin; alle Gäste sind sofort abgemeldet. Bei vergangenen Terminen entfernt er den Termin aus der Statistik.

Gruppen und Gäste

 **Vormittag** · 8 Gäste · 112 Anfragen · 1,10 \$

Benutzername	Passwort	Zuletzt angemeldet		
falke87	loeffel854	08:31 Uhr		
hummer69	tinte239	08:33 Uhr		
kiefer69	ufer559	08:35 Uhr		
luchs57	ritter972	08:37 Uhr		
pferd53	vase557	08:39 Uhr		
rabe65	wolke237	08:41 Uhr		
thymian52	rad466	08:43 Uhr		
zander85	teppich223	08:45 Uhr		

Weitere Gäste für „Vormittag“

 Hinzufügen

Gruppe mit sichtbaren Passwörtern und den Aktionen je Gast.

Jede Gruppe zeigt ihre Gäste mit „**Benutzername**“, „**Passwort**“ und „**Zuletzt angemeldet**“ („08:45 Uhr“ oder „noch nicht“). Die Symbole oben rechts in der Gruppe:

- **Auge** – Passwörter zeigen bzw. verbergen (verdeckt als „.....“).
- **Drucker** und **CSV** – nur für diese Gruppe.
- **Stift** – Gruppe umbenennen. **Papierkorb** – Gruppe mit allen Gästen löschen; ihre Sitzungen enden sofort.

Je Gast: das **Schlüssel-Symbol** erzeugt ein neues Passwort (das alte gilt dann nicht mehr; eine laufende Sitzung bleibt), der **Papierkorb** löscht den Zugang (die Sitzung endet sofort). Unter der Liste legt „**Weitere Gäste für** „...““ mit „**Hinzufügen**“ zusätzliche Zugänge an (1 bis 200 je Vorgang).

Zugangsdaten drucken

Zugangsdaten: KI-Grundlagen – Team Bürgerservice

8 Kärtchen · Gruppe „Vormittag“ · gültig bis Sa., 10. Oktober 2026 · 14:15 Uhr

Drucken

 Freebie KI-Grundlagen – Team Bürgerservice · Vormittag Benutzername falke87 Passwort loeffel854 Anmelden unter freebie.stefanai.de · gültig bis Sa., 10. Oktober 2026 · 14:15 Uhr	 Freebie KI-Grundlagen – Team Bürgerservice · Vormittag Benutzername hummer69 Passwort tinte239 Anmelden unter freebie.stefanai.de · gültig bis Sa., 10. Oktober 2026 · 14:15 Uhr	 Freebie KI-Grundlagen – Team Bürgerservice · Vormittag Benutzername kiefer69 Passwort ufer559 Anmelden unter freebie.stefanai.de · gültig bis Sa., 10. Oktober 2026 · 14:15 Uhr
 Freebie KI-Grundlagen – Team Bürgerservice · Vormittag Benutzername luchs57 Passwort ritter972 Anmelden unter freebie.stefanai.de · gültig bis Sa., 10. Oktober 2026 · 14:15 Uhr	 Freebie KI-Grundlagen – Team Bürgerservice · Vormittag Benutzername pferd53 Passwort vase557 Anmelden unter freebie.stefanai.de · gültig bis Sa., 10. Oktober 2026 · 14:15 Uhr	 Freebie KI-Grundlagen – Team Bürgerservice · Vormittag Benutzername rabe65 Passwort wolke237 Anmelden unter freebie.stefanai.de · gültig bis Sa., 10. Oktober 2026 · 14:15 Uhr
 Freebie KI-Grundlagen – Team Bürgerservice · Vormittag Benutzername thymian52 Passwort rad466 Anmelden unter freebie.stefanai.de · gültig bis Sa., 10. Oktober 2026 · 14:15 Uhr	 Freebie KI-Grundlagen – Team Bürgerservice · Vormittag Benutzername zander85 Passwort teppich223 Anmelden unter freebie.stefanai.de · gültig bis Sa., 10. Oktober 2026 · 14:15 Uhr	

Druckansicht – Kärtchen zum Ausschneiden, drei pro Zeile.

Die Druckansicht zeigt pro Gast ein Kärtchen mit Termin, Gruppe, Benutzername, Passwort, der Adresse zum Anmelden und der Gültigkeit. „Drucken“ öffnet den Druckdialog; die Kopfzeile wird nicht mitgedruckt.

So sehen die Zugangsdaten aus

Benutzername: ein Tier- oder Naturwort plus zwei Ziffern (z. B. `fuchs27`), Passwort: ein Alltagswort plus drei Ziffern (z. B. `sonne482`). Nur Kleinbuchstaben ohne Umlaute; die Ziffern 0 und 1 kommen nicht vor, damit nichts mit o oder l verwechselt wird. Mit dem Termin-Ende löscht Freebie alle Zugangsdaten samt Passwörtern.



Freebie

BY STEFANAI

ADMIN

← Zum Chat

→ Abmelden

Übersicht

Termine

Modelle

Einstellungen

Vorlagen

Sicherheit

Termine

Pro Termin (höchstens 24 Stunden) beliebig viele Gruppen mit beliebig vielen Gästen. Gäste können sich ab 30 Minuten vor Beginn anmelden; mit dem Ende verfallen ihre Zugänge sofort.

Termin anlegen

Läuft (2)

Geplant (1)

Vorbei (0)

Prompting-Werkstatt

geplant

Drucken

CSV

Bearbeiten

Di., 13. Oktober 2026 · 09:00–16:00 Uhr

1 Gruppe · 10 Gäste · 0 angemeldet · 0 Anfragen · 0,00 \$

Gruppe 1 · 10 Gäste · 0 Anfragen · 0,00 \$

Benutzername	Passwort	Zuletzt angemeldet		
biber43		noch nicht		
biene83		noch nicht		
dohle95		noch nicht		
eichel62		noch nicht		
motte45		noch nicht		

Filter „Geplant“ – ein Termin in drei Tagen; die Zugänge existieren schon und können vorab verteilt werden.

3.4 Modelle



Freebie

BY STEFANAI

ADMIN

← Zum Chat

→ Abmelden

Übersicht

Termine

Modelle

Einstellungen

Vorlagen

Sicherheit

Modelle

Diese Modelle stehen den Teilnehmenden zur Auswahl. Preise (USD pro 1 Mio. Tokens) dienen der Kostenschätzung.

Claude-Modelle abrufen

OpenAI-Modelle abrufen

Modell anlegen

Claude Sonnet 5.5

Standard

Test

Deaktivieren

cClaude-sonnet-5-5 · \$2 / \$10 pro 1 Mio. Tokens · Cache-Read \$0.2

Claude Opus 5.5

Test

Deaktivieren

cClaude-opus-5-5 · \$4 / \$20 pro 1 Mio. Tokens · Cache-Read \$0.2

Claude Haiku 5.5

Test

Deaktivieren

cClaude-haiku-5-5 · \$0.1 / \$0.5 pro 1 Mio. Tokens · Cache-Read \$0.01

GPT-6.1 Sol

Test

Deaktivieren

gpt-6.1-sol · \$2 / \$10 pro 1 Mio. Tokens · Cache-Read \$0.1

GPT-6 Astra

Test

Deaktivieren

gpt-6-astra · \$10 / \$50 pro 1 Mio. Tokens · Cache-Read \$1

GPT-6 Luna

Test

Deaktivieren

gpt-6-luna · \$0.1 / \$0.5 pro 1 Mio. Tokens · Cache-Read \$0.01

Reiter „Modelle“.

Hier steht, welche Modelle Teilnehmende auswählen können. Jede Zeile zeigt Name, ggf. „Standard“ oder „deaktiviert“, die API-ID und die Preise. Aktionen je Modell:

- „Test“ – schickt eine Mini-Anfrage und zeigt z. B. „Antwort: „OK“ (850 ms)“ oder die Fehlermeldung des Anbieters.
- **Stern** – als Standardmodell setzen (es gibt immer genau eines; es muss aktiv sein).
- „Deaktivieren“ / „Aktivieren“ – blendet das Modell im Chat aus bzw. ein.
- **Stift** – bearbeiten; **Papierkorb** – löschen (nicht beim Standardmodell und nicht beim Modell für Chat-Titel).

„Claude-Modelle abrufen“ und „OpenAI-Modelle abrufen“ listen die beim Anbieter verfügbaren Modelle; ein Klick übernimmt eines mit Standardwerten (Preise danach ergänzen). „Modell anlegen“ legt eines von Hand an.

Modell bearbeiten

Anbieter: Anthropic (Claude) | Interne ID: claude-sonnet-5-5

API-Modell-ID: claude-sonnet-5-5 | Anzeigename: Claude Sonnet 5.5

Beschreibung: Der Allrounder für Texte, Analysen und Code – unser Standard.

Reihenfolge: 10 | Max. Output-Tokens: 64000

Preis Input (\$/1 Mio.): 2 | Preis Output (\$/1 Mio.): 10

Preis Cache-Read (\$/1 Mio.): 0,2 | Preis Cache-Write (\$/1 Mio.): 2,5

Fähigkeiten

- Bilder verstehen: ☒ PDF nativ: ☒
- Websuche: ☒ Werkzeuge: ☒
- Denkt nach (Effort): ☒ Effort-Wechsel ohne Cache-Verlust: ☒
- Refusal-Fallback: ☒

Web-Tool-Version (Claude): dynamic

Effort-Stufen: Niedrig (low), Mittel (medium), Hoch (high), Maximal (max)

Standard-Stufe: Mittel

Aktiv: ☒ Standardmodell: ☒

Abbrechen | Speichern

Modell bearbeiten.

Felder im Dialog

- „Anbieter“ und „Interne ID“ – nach dem Anlegen fest.
- „API-Modell-ID“ – der Name beim Anbieter, z. B. `claude-sonnet-5-5`.
- „Anzeigename“ und „Beschreibung“ – so erscheint das Modell in der Auswahl.
- „Reihenfolge“ und „Max. Output-Tokens“.
- Vier Preise in \$ pro 1 Mio. Tokens – Grundlage der Kostenschätzung.

Fähigkeiten

- „Bilder verstehen“ – Bild-Uploads gehen an das Modell.
- „PDF nativ“ – PDFs mit Layout statt nur Text.
- „Websuche“ – der Websuche-Knopf erscheint.
- „Werkzeuge“ – das Modell kann Bilder erzeugen.
- „Denkt nach (Effort)“ – die Denktiefe erscheint; unter „Effort-Stufen“ steht, welche Stufen angeboten werden, dazu die „Standard-Stufe“.
- „Effort-Wechsel ohne Cache-Verlust“, „Refusal-Fallback“, „Web-Tool-Version (Claude)“ – technische Feinheiten, die Startwerte passen.
- „Aktiv“ und „Standardmodell“.

3.5 Einstellungen

 **Freebie**
BY STEFANAI

ADMIN

[← Zum Chat](#) [\[→ Abmelden\]](#)

[Übersicht](#) [Termine](#) [Modelle](#) [Einstellungen](#) [Vorlagen](#) [Sicherheit](#)

Not-Aus

Pausiert Freebie sofort für alle Teilnehmenden.

Freebie pausieren ☐

Wirkt sofort.

Meldung während der Pause

Freebie macht gerade eine kurze Pause. Bitte wende dich an die Kursleitung.

Funktionen

Websuche Modelle dürfen im Web recherchieren (wird pro Suche abgerechnet)	☒	Datei-Upload PDF, Word, Excel, PowerPoint, Text und Bilder	☒
Audio-Transkription MP3 & Co. hochladen und transkribieren (OpenAI)	☒	Spracheingabe Mikrofon-Button im Eingabefeld (OpenAI)	☒
Bildgenerierung Bild-Modus und Bild-Tool für alle Modelle (OpenAI)	☒	Artefakte Webseiten, Diagramme und Grafiken im Seitenpanel	☒
Antwort-Cache Identische Anfragen werden aus dem Zwischenspeicher beantwortet	☒	Cache-Hinweis anzeigen Kennzeichnet Antworten aus dem Antwort-Cache	☒
Kosten pro Antwort anzeigen Zeigt Teilnehmenden die geschätzten Kosten	☐		

Caching

Spart API-Budget. Die Wirkung siehst du in der Übersicht.

Claude Prompt-Cache (TTL) 5 Minuten (Standard)	Antwort-Cache gültig (Stunden) 24	Dateien aufbewahren (Tage) 7
--	---	--

5 Min. reicht bei laufender Nutzung; 1 h für Übungen mit langen Pausen (Schreiben kostet dann das Doppelte).
Identische Anfragen innerhalb dieser Zeit kosten nichts.
Danach löscht der tägliche Aufräumjob Uploads und Bilder.

Modelle für Zusatzfunktionen

Bildmodell (OpenAI) gpt-image-2 z. B. gpt-image-2, gpt-image-2.5-flare	Bildqualität (Standard) Standard	Bildformat (Standard) Quadratisch
Transkriptionsmodell (Audio-Dateien) gpt-transcribe z. B. gpt-transcribe, gpt-4o-transcribe, whisper-1	Transkriptionsmodell (Spracheingabe) gpt-transcribe	
Modell für Chat-Titel Claude Haiku 5.5 Ein schnelles, günstiges Modell	PDFs nativ an das Modell schicken Layout und Grafiken bleiben erhalten, kostet aber deutlich mehr Tokens. ☐	

Hinweis „Spielumgebung“

Erscheint auf der Login-Seite, beim ersten Start und in der Fußzeile.

Vollständiger Text

Freebie ist eine Spiel- und Übungsumgebung für unsere Schulungen. Alle Eingaben, Dateien und Sprachaufnahmen werden zur Verarbeitung an OpenAI und Anthropic in den USA übertragen. Die Anwendung läuft bei Vercel (USA). Identische Anfragen können zur Kostenersparnis aus einem gemeinsamen Zwischenspeicher beantwortet werden. Bitte gib keine personenbezogenen, vertraulichen oder geschäftskritischen Daten ein.

Kurzform (Fußzeile)

Spielumgebung - bitte keine vertraulichen oder personenbezogenen Daten eingeben.

Hinweise an das Modell

Wird an den System-Prompt angehängt, z. B. Kontext zur aktuellen Schulung. Änderungen starten den Prompt-Cache neu.

z. B. Heute ist die Schulung „KI im Vertrieb“ für die Firma Muster GmbH. Beispiele bitte aus dem Vertriebsalltag wählen.

Einstellungen speichern

Reiter „Einstellungen“ mit den Standardwerten.

Alle Änderungen außer dem Not-Aus übernimmt erst der Knopf „**Einstellungen speichern**“ unten rechts. Solange etwas offen ist, steht dort „**Ungespeicherte Änderungen**“, danach „**Gespeichert.**“ Gespeichert werden nur die geänderten Felder – zwei Admins überschreiben sich also nicht gegenseitig.

Not-Aus

„**Freebie pausieren**“ wirkt **sofort** (ohne Speichern-Knopf): Alle Teilnehmenden sehen oben im Chat die „**Meldung während der Pause**“ und können nichts mehr senden oder hochladen. Ein zweiter Klick schaltet Freebie wieder frei.

Funktionen

Schalter	Wirkung	Standard
Websuche	Modelle dürfen im Web recherchieren (wird pro Suche abgerechnet)	an
Datei-Upload	PDF, Word, Excel, PowerPoint, Text und Bilder anhängen	an
Audio-Transkription	MP3 & Co. hochladen und transkribieren	an
Spracheingabe	Mikrofon-Knopf im Eingabefeld	an
Bildgenerierung	Bild-Modus und Bilder im Chat für alle Modelle	an
Artefakte	Webseiten, Diagramme und Grafiken im Seitenpanel (aus: als normaler Codeblock)	an
Antwort-Cache	Identische Anfragen kommen kostenlos aus dem Zwischenspeicher	an
Cache-Hinweis anzeigen	Kennzeichnet solche Antworten mit „aus dem Cache“	an
Kosten pro Antwort anzeigen	Zeigt Teilnehmenden die geschätzten Kosten jeder Antwort	aus

Caching

Claude Prompt-Cache (TTL)	5 Minuten (Standard) reichen bei laufender Nutzung; 1 Stunde lohnt sich bei Übungen mit langen Pausen – das Schreiben in den Cache kostet dann das Doppelte.
Antwort-Cache gültig (Stunden)	Wie lange identische Anfragen kostenlos aus dem Cache kommen (1-720, Standard 24).
Dateien aufbewahren (Tage)	Danach löscht der tägliche Aufräumjob Uploads und erzeugte Bilder (1-90, Standard 7).

Modelle für Zusatzfunktionen


Bildmodell (OpenAI)	Standard <code>gpt-image-2</code> . Dazu Bildqualität und Bildformat als Vorauswahl im Bild-Modus.
Transkriptionsmodelle	Für Audio-Dateien und für die Spracheingabe, Standard <code>gpt-transcribe</code> .
Modell für Chat-Titel	Ein schnelles, günstiges Modell (Standard Claude Haiku 5.5).
PDFs nativ an das Modell schicken	Layout und Grafiken bleiben erhalten (gut bei eingescannten PDFs und Präsentationen), kostet aber deutlich mehr. Standard aus.

Hinweis „Spielumgebung“ und Hinweise an das Modell

„**Vollständiger Text**“ erscheint auf der Anmeldeseite und im Dialog beim ersten Start; „**Kurzform (Fußzeile)**“ unter dem Eingabefeld. Eine Änderung am vollständigen Text lässt den Dialog bei allen erneut erscheinen.

„**Hinweise an das Modell**“ hängt einen eigenen Text an die Anweisungen für alle Chats an – z. B. „*Heute ist die Schulung „KI im Vertrieb“ für die Firma Muster GmbH. Beispiele bitte aus dem Vertriebsalltag wählen.*“ So passen die Antworten zum Kurs. Änderungen starten den Prompt-Cache neu.

3.6 Vorlagen



Reiter „Vorlagen“.

Vorlagen geben dem Modell eine Rolle; Teilnehmende wählen sie auf der Startseite eines neuen Chats (Kapitel 2.4). „**Vorlage anlegen**“ legt eine neue an, Stift und Papierkorb bearbeiten bzw. löschen.

Vorlage bearbeiten.

- „Name“ – erscheint auf der Kachel.
- „ID“ – wird beim Anlegen aus dem Namen gebildet, danach fest.
- „Symbol“ – Funken, E-Mail, Tabelle, Präsentation, Webseite oder Idee.
- „Reihenfolge“ – Position auf der Startseite.
- „Kurzbeschreibung“ – Text auf der Kachel.
- „Anweisung an das Modell“ – die eigentliche Rolle, z. B. Tonfall, Aufbau, Regeln (bis 8.000 Zeichen).
- „Empfohlenes Modell (optional)“ – wird beim Wählen der Vorlage automatisch eingestellt.
- „Aktiv“ – nur aktive Vorlagen erscheinen im Chat.

3.7 Sicherheit

Reiter „Sicherheit“.

- **Zugänge:** Erklärt den Admin-Zugang. Das Admin-Passwort steht in der Vercel-Umgebung (`ADMIN_PASSWORD`) und lässt sich nur dort ändern.
- „Alle abmelden“ meldet nach Rückfrage **alle Gäste und alle anderen Admin-Sitzungen** sofort ab – die eigene Sitzung bleibt. Gäste können sich während ihres Termins mit denselben Daten wieder anmelden; ihre Chats bleiben erhalten. Sinnvoll, wenn Zugangsdaten in falsche Hände geraten sind.
- „Cache leeren“ löscht nach Rückfrage alle gespeicherten Antworten im Antwort-Cache. Danach werden identische Anfragen wieder neu beantwortet.

Regeln, Fristen & Hilfe

Was automatisch passiert, wohin die Daten gehen – und eine Checkliste für den Schultag.

4.1 Termine und Zugänge

Länge eines Termins	Höchstens 24 Stunden, auch über Mitternacht. Das Ende muss in der Zukunft liegen.
Anmeldung der Gäste	Ab 30 Minuten vor Beginn bis zum Ende des Termins.
Zum Ende	Alle Gast-Zugänge verfallen sofort, Zugangsdaten und Passwörter werden gelöscht. Dasselbe gilt für „Jetzt beenden“ und für gelöschte Termine, Gruppen oder Gäste – spätestens nach etwa 15 Sekunden überall.
Sitzung	12 Stunden für Kursleitung und Gäste; bei Gästen gilt zusätzlich das Termin-Ende.
Anzahl der Gäste	0-200 beim Anlegen einer Gruppe, 1-200 je weiterem Vorgang, insgesamt unbegrenzt. Benutzernamen sind über alle Gäste eindeutig.
Login-Bremse	Höchstens 50 Fehlversuche je 10 Minuten von einer Internetadresse (eine ganze Gruppe im Schulungs-WLAN ist kein Problem) und 10 je Benutzername. Versuche mit dem Admin-Namen zählen getrennt – Tippfehler der Gruppe sperren die Kursleitung nicht aus.

4.2 Aufbewahrung und Löschung

Was	Wo	Wie lange
Chats	Nur im Browser des Geräts	Gäste: bis zum Abmelden bzw. Termin-Ende. Kursleitung: bis zum Löschen im Browser.
Uploads und erzeugte Bilder	Privater Dateispeicher (Vercel Blob), nur mit Anmeldung abrufbar	Standard 7 Tage (Einstellung „Dateien aufbewahren“)
Ausgelesene Texte, Transkripte	Datenbank	Gleiche Frist; bei erneuter Nutzung derselben Datei beginnt sie neu
Antwort-Cache	Datenbank, für alle gemeinsam	Standard 24 Stunden; jederzeit leerbar (Sicherheit)
Gast-Zugänge	Datenbank	Bis zum Termin-Ende
Termine mit Kosten	Datenbank (Statistik)	90 Tage nach dem Ende

Was	Wo	Wie lange
Statistik	Datenbank	Enthält keine Gesprächsinhalte – nur Kosten, Tokens und eine anonyme Sitzungskennung

Der Aufräumjob läuft täglich in der Nacht (03:17 Uhr UTC).

4.3 Was an welchen Anbieter geht

- **Anthropic** (Claude-Modelle): Nachrichten, ausgelesene Dateiinhalte, Bilder und – bei „PDFs nativ“ – die PDF-Datei; die Websuche für Claude führt Anthropic aus. Standardmäßig erzeugt auch Claude Haiku die Chat-Titel.
- **OpenAI** (GPT-Modelle): dasselbe für GPT-Chats. **Immer über OpenAI**, egal welches Chatmodell gewählt ist: Bilder erzeugen und bearbeiten, Audio-Transkription und Spracheingabe.
- **Vercel** (USA): Betrieb der Anwendung, Datenbank und Dateispeicher.
- Die Anweisungen an die Modelle sind für alle gleich und enthalten keine Namen. Hinzu kommen nur die „Hinweise an das Modell“ der Kursleitung und die gewählte Vorlage.

4.4 Checkliste für den Schulungstag

Vorher

- Systemstatus in der Übersicht prüfen – alles grün?
- Termin mit Gruppen anlegen, Kärtchen drucken oder CSV verschicken.
- Bei Bedarf „Hinweise an das Modell“ mit dem Kurskontext füllen und passende Vorlagen aktivieren.
- Kurz testen: als Gast anmelden (ab 30 Minuten vor Beginn), eine Frage stellen.

Währenddessen

- Gäste melden sich mit ihren Kärtchen an und bestätigen den Hinweis.
- Bei vergessenem Passwort: im Termin das Schlüssel-Symbol beim Gast – neues Passwort.
- Bei Problemen: „Freebie pausieren“ (Not-Aus) oder einzelne Zugänge löschen.
- Termin dauert länger? Unter „Bearbeiten“ das Ende verschieben – niemand fliegt raus.

Zum Ende

- Gäste an den Export erinnern – Freebie warnt zehn Minuten vorher selbst.
- Zum Termin-Ende verfallen alle Zugänge automatisch; „Jetzt beenden“ beendet sofort.
- „Hinweise an das Modell“ für den nächsten Kurs leeren oder anpassen.

Danach

- Kosten des Termins unter „Übersicht → Nach Termin“ ansehen.
- Nichts aufzuräumen: Zugänge, Dateien und Termine löscht Freebie selbst nach den Fristen.

4.5 Häufige Fragen

Ein Gast hat sein Passwort vergessen.

Admin → Termine → Gruppe → Schlüssel-Symbol beim Gast. Das neue Passwort steht sofort in der Liste (Auge-Symbol zum Anzeigen).

Ein Gast kommt nicht rein: „Zu viele Fehlversuche für diesen Benutzernamen“.

Nach spätestens 10 Minuten geht es wieder. Schneller: dem Gast einen neuen Zugang geben („**Weitere Gäste**“ → „**Hinzufügen**“).

Gäste sehen „Dein Termin beginnt am ...“.

Der Termin hat noch nicht begonnen – die Anmeldung geht ab 30 Minuten vorher. Notfalls den Beginn im Termin früher setzen.

Wie bekommt ein Gast seine Chats mit nach Hause?

Über „**Export**“ unten in der Seitenleiste (oder „**Chats exportieren**“ in der Warnung vor dem Ende). Einzelne Chats gehen als Markdown oder per „**Drucken oder als PDF speichern**“.

Warum kostet eine Antwort nichts?

Sie kam aus dem Antwort-Cache, weil jemand am selben Tag exakt dieselbe Frage gestellt hat. „Neu generieren“ erzeugt eine frische Antwort.

Ein Modell fehlt in der Auswahl.

Es ist deaktiviert, oder für den Anbieter ist kein API-Schlüssel hinterlegt (Systemstatus prüfen). Mit „**Test**“ unter „Modelle“ lässt sich die Verbindung prüfen.

Kann ich als Kursleitung auch einfach chatten?

Ja – mit dem Admin-Zugang im Chat. Die Chats der Kursleitung bleiben im Browser erhalten und zählen in der Statistik unter „Kursleitung“.