

1

2

3


4

1

2


3

4




Sheet_BSP_TOP_Template_23x140mm


17862		Word Clock		BMP	
17862 V2		FSM AG		intelligent electronics	
M.Faller		Erich-Rieder-Straße 2		FSM®	
01.08.2024		79199 Kirchzarten		+49 7661 9855 0	
		Germany		www.fsm.ag	




Bottom side (Scale 2:3)




Right side (Scale 2:3)



Top Layer (Scale 1:2)



Bottom Layer (Scale 1:2)




Layer Stack Legend

Material	Layer	Thickness	Dielectric Material	Type	Gerber
	Top Overlay			Legend	GTO
Surface Material	Top Solder	0.01mm	Solder Resist	Solder Mask	GTS
CU 18	Top Layer	0.04mm		Signal	GTL
Prepreg		0.35mm	2xPP 7628	Dielectric	
Core		0.71mm	Core 0.71mm	Dielectric	
Prepreg		0.35mm	2xPP 7628	Dielectric	
CU 18	Bottom Layer	0.04mm		Signal	GBL
Surface Material	Bottom Solder	0.01mm	Solder Resist	Solder Mask	GBS
	Bottom Overlay			Legend	GBO

Total thickness: 1.50mm

Realistic View



Realistic View

