

Comment faire une procédure :

Présentation :

Objet de la procédure : Installation GLPI


Logiciel : GLPI

Version du logiciel :


Date de la procédure : 13/09/2017

Nom du rédacteur : Stefan Speter

1- Allez dans file et cliquez sur open




2-




2- Cliquez droit puis setting


Clique droit




4-




5-



6-




7-




8- Cliquez sur votre session

9- Fermez le gestionnaire de serveur grâce à la croix.




10 – Accéder au dossier en copiant ceci dans la barre de recherche :


C:\necessary pour glpi



11-




12-




13- Faites la même opération pour visual studio 2013 et 2017 se situant toujours dans le dossier 'nécessaire pour GLPI'


14- Installation de wampserver




15-




16-



17 -




18-




Cliquez sur Suivant

19-




Cliquez sur Suivant

20-




Cliquez sur Installer


21-




22-




23-




24-




25 – Tester Wampserver. Aller sur le bureau et faites un double clic droit sur l'icône.




26-




27 – Vérifier que l'icône est verte en cliquant sur la flèche en bas à droite.




28- Installation de winrar, pour cela retournez dans le dossier nécessaire pour GLPI (ici : C:\necessary pour glpi\winrar)



29-




30-



Laissez par défaut et cliquez sur OK.


31-




Cliquez sur terminé.

5^{ème} étape : Installation GLPI


32- Retourner dans le disque C:/necessairepourglpi/glpiversion9




33-




34-




35-




36-




37- Retournez sur le bureau.




38-




39-




40-




41-



42-




43-




Cliquez sur Installer.

44- Tous les tests doivent être au vert sauf APCu (normal)




45-




Cliquez sur Continuer.

46- Laissez cette fenêtre ouverte.




6^{ème} étape : Création de la base de données dans PhpMyAdmin.

47- Refaite un clic gauche sur l'icône de wampserver et cliquez sur phpMyAdmin.




48-




Dans utilisateur entrez root et laissez le mot de passe vide puis appuyez sur exécuter.

49-




Cliquez sur Bases de données.


50- Si Internet Explorer vous affiche ce message cliquez sur ajouter et encore ajouter.




51- Dans Création d'une base de données rentrez 'glpibd' et cliquez sur créer.




52- Cliquez sur plus, privilèges.




53-




54- mdp : nom de famille




55-



56-




51-




7^{ème} étape : Fin de l'installation de glpi.


52- Revenir sur la fenêtre et remplissez la avec vos identifiants choisis dans SQL et cliquez sur continuer.




53- Cliquez sur glpibd puis continuer.




54-




55-



56-



57-




58- Pour quitter glpi cliquez sur l'icône en haut à droite




Etape 8 : raccourci glpi


59- Faites un clic droit sur le bureau -> nouveau -> raccourci.



60- Ecrivez l'url ci-dessous puis cliquez sur Suivant.



61- Rentrez glpi pour son nom.



62- Un icône doit apparaître sur le bureau.

