

# SEMANTISCHES WISSENSMANAGEMENT IM UNTERNEHMEN

## **3. Vorlesung: Einführung in Semantic MediaWiki**

**Prof. Dr. Stefan Zander**

**Hochschule Darmstadt, Fachbereich Informatik**

Hochschule Darmstadt, 01. Januar 2020

# Overview

- 1 Einführung
  - Was ist Semantic MediaWiki?

- 2 Datenstrukturelemente

# Einleitung

# Was ist ein Wiki?

Definition: Ein **Wiki** ist ein webbasiertes Hypertext-System, das es Benutzenden ermöglicht, Webseiten direkt (d.h. ohne Programmierung) und online in einem Web-Browser zu erzeugen, zu lesen und zu ändern.<sup>a</sup>

---

<sup>a</sup>Quelle

## Komponenten eines Wiki-Systems

Es gibt unterschiedliche Implementierungen von Wiki-Systemen;  
Die am häufigsten verwendeten Komponenten sind

- Datenbank
- Versionsverwaltung
- Suchfunktion

# MediaWiki und Semantic MediaWiki

## MediaWiki<sup>1</sup>

- Open-source Wiki-Software
- Technische Basisplattform der Wikipedia

## Semantic MediaWiki<sup>2</sup>

- Extension für MediaWiki
- Erweitert MediaWiki mit Ontologie-basierten Sprachkonzepten ([properties](#), [concepts](#), [subobjects](#))
- Erfunden und entwickelt am KIT durch Markus Krötzsch, Denny Vrandić und Max Volkl, Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB)

---

<sup>1</sup>Quelle: <http://www.mediawiki.org>

<sup>2</sup>Quelle: [https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Semantic\\_MediaWiki](https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Semantic_MediaWiki)

# Knowledge Representation Framework

# Modellierung von Wissen: Grundbegriffe

Definition: Ein **Wissensrepräsentationsrahmenwerk** (engl. Knowledge Representation Framework – KRF) bezeichnet die endliche abzählbare Menge an Primitiven (...) einer Beschreibungssprache sowie deren Beziehungen zueinander, mit der ein Gegenstandsbereich<sup>a</sup> (engl. Universe of Discourse) in einem technischen System abgebildet werden kann.<sup>b</sup>

---

<sup>a</sup>oder ein Ausschnitt davon

<sup>b</sup>Quelle: Eigene Definition

Aus Modellierungssicht definiert ein KRF die Modellelemente, die zur Erstellung eines Datenmodells in der zugrunde liegenden Beschreibungssprache verwendet werden können (vgl. Modellierungselemente eines UML Klassendiagramms).

## Semantik in einem KRF

Die formale, Modell-theoretische Semantik der Beschreibungsprimitive wird definiert durch die einer Beschreibungssprache zugrunde liegende Logik (engl. logical theory). Die zugrunde liegende Logik bestimmt die Ausdrucksmächtigkeit einer Beschreibungssprache sowie die Berechenbarkeit von inferrierten Schlussfolgerungen für ein Instanzmodell (bspw. transitive Beziehungen, Subsumption etc).

# Datenstrukturelemente

Definition: Ein **Datenstrukturelement** erlaubt die Spezifikation von Datenmodellen auf Basis des zugrunde liegenden Wissensrepräsentationsformalismus. Neben direkt in einem Wissensrepräsentationsformalismus verankerten Sprachelementen können auch weitere, unterstützende Elemente definiert sein.<sup>a</sup>

---

<sup>a</sup>Quelle: Eigene Definition

Semantic MediaWiki definiert 8 Datenstrukturelemente:

- 1 Seite (engl. Page)
- 2 Kategorie (engl. Category)
- 3 Attribute (engl. Properties)
- 4 Datentyp (engl. Datatype)
- 5 Namensraum (engl. Namespace)
- 6 Vorlage (engl. Template)
- 7 Subobjekt (engl. Subobject)
- 8 Konzept (engl. Concept)



# Modellierung eines Informationsbedürfnisses

Überführen Sie den nachfolgend dargestellten Sachverhalt in ein minimales Datenmodell einer Sprache Ihrer Wahl<sup>1</sup>:

Prof. Dr. Kai Renz wird neues Mitglied des Stundenplanerteams.

---

<sup>1</sup>Für diese Aufgabe ist es i.O., wenn Sie sich auf die wesentlichen Aspekte konzentrieren und diese im Datenmodell darstellen.

# Modellierung eines Informationsbedürfnisses

Überführen Sie den nachfolgend dargestellten Sachverhalt in ein minimales **Datenmodell** einer Sprache Ihrer Wahl<sup>1</sup>:

Der Fachbereichsrat beschloss:

Prof. Dr. Kai Renz wird neues Mitglied des Stundenplanerteams.

---

<sup>1</sup>Für diese Aufgabe ist es i.O., wenn Sie sich auf die wesentlichen Aspekte konzentrieren und diese im Datenmodell darstellen.

# Modellierung eines Informationsbedürfnisses

Überführen Sie den nachfolgend dargestellten Sachverhalt in ein minimales **Datenmodell** einer Sprache Ihrer Wahl<sup>1</sup>:

In seiner konstituierenden Sitzung vom 25.06.2019 beschloss der Fachbereichsrat:  
Prof. Dr. Kai Renz wird neues Mitglied des Stundenplanerteams.

---

<sup>1</sup>Für diese Aufgabe ist es i.O., wenn Sie sich auf die wesentlichen Aspekte konzentrieren und diese im Datenmodell darstellen.

# Modellierung eines Informationsbedürfnisses

Überführen Sie den nachfolgend dargestellten Sachverhalt in ein minimales **Datenmodell** einer Sprache Ihrer Wahl<sup>1</sup>:

In seiner konstituierenden Sitzung vom 25.06.2019 beschloss der Fachbereichsrat in Anlehnung an das Protokoll vom 17.05.2019:  
Prof. Dr. Kai Renz wird neues Mitglied des Stundenplanerteams.

---

<sup>1</sup>Für diese Aufgabe ist es i.O., wenn Sie sich auf die wesentlichen Aspekte konzentrieren und diese im Datenmodell darstellen.

# Modellierung eines Informationsbedürfnisses

Überführen Sie den nachfolgend dargestellten Sachverhalt in ein minimales **Datenmodell** einer Sprache Ihrer Wahl<sup>1</sup>:

In seiner konstituierenden Sitzung vom 25.06.2019 beschloss der Fachbereichsrat in Anlehnung an Berichtspunkt Nr. 5 des Protokolls vom 17.05.2019:  
Prof. Dr. Kai Renz wird neues Mitglied des Stundenplanerteams.

---

<sup>1</sup>Für diese Aufgabe ist es i.O., wenn Sie sich auf die wesentlichen Aspekte konzentrieren und diese im Datenmodell darstellen.

# Modellierung eines Informationsbedürfnisses

Überführen Sie den nachfolgend dargestellten Sachverhalt in ein minimales **Datenmodell** einer Sprache Ihrer Wahl<sup>1</sup>:

In seiner konstituierenden Sitzung vom 25.06.2019 beschloss der Fachbereichsrat in Anlehnung an Berichtspunkt Nr. 5 des Protokolls vom 17.05.2019 mit 8 ja-Stimmen und 0 nein-Stimmen:

Prof. Dr. Kai Renz wird neues Mitglied des Stundenplanerteams.

---

<sup>1</sup>Für diese Aufgabe ist es i.O., wenn Sie sich auf die wesentlichen Aspekte konzentrieren und diese im Datenmodell darstellen.

# Datenstrukturelement: Seite

Die Seite ist das wesentliche Datenstrukturelement eines Wikis.

Mit Ausnahme von Datentypen und Subobjects werden alle Sprachelemente im Rahmen einer Seite definiert.

Definition: Eine **Seite** ist Container für die Spezifikation eines Datenmodellelements (bspw. einer Kategorie, eines Attributs etc).<sup>a</sup>

---

<sup>a</sup>Quelle: Eigene Definition, angelehnt an Mediawiki-pages

Jede Seite gehört zu einem definierten Namensraum.

# Prüfung und Prüfungsvorbereitung

- schrittliche Prüfung (90min) am Ende des Sommersemesters
- prüfungsrelevant:  
kompletter Stoff aus Vorlesung und Übung;  
Wiedergeben (Definieren), Anwenden (Rechnen) und Erklären (Beweisen)
- Modulnote ergibt sich je nach Studiengang
- zur zusätzlichen Vorbereitung gibt es zwei oder drei Repetitorien und eine Probeklausur, jeweils an einem Vorlesungstermin



# Motivation

# Paris im August 1900

## Der 2. Internationale Mathematikerkongress

„Wer von uns würde nicht gern den Schleier  
lüften, unter dem die Zukunft verborgen liegt,  
um einen Blick zu werfen auf die bevorstehen-  
den Fortschritte unsrer Wissenschaft und in  
die Geheimnisse ihrer Entwicklung während  
der künftigen Jahrhunderte!“

– David Hilbert, Paris, August 1900

## Der 2. Internationale Mathematikerkongress

„Wer von uns würde nicht gern den Schleier lüften, unter dem die Zukunft verborgen liegt, um einen Blick zu werfen auf die bevorstehenden Fortschritte unsrer Wissenschaft und in die Geheimnisse ihrer Entwicklung während der künftigen Jahrhunderte!“

– David Hilbert, Paris, August 1900

Hilbert präsentiert eine Liste offener Fragen für die Mathematik des 20. Jahrhunderts:

- 1. Problem: Kontinuumshypothese (und Auswahlaxiom)
- 2. Problem: Widerspruchsfreiheit der Arithmetik
- ...

# Bildrechte

Folie 13: Fotografie von 1900, gemeinfrei

Folie 14: Fotografie von 1912, gemeinfrei

Folie ??: Fotografie von 1917, gemeinfrei