

Dokumentacija za projekat iz predmeta Web programiranje 1

PHOTOVEL

<https://stefani-simic5019.netlify.app/>

SADRŽAJ

1. <u>Uvod</u>	3
1.1 <u>Funkcionalnosti sajta</u>	3
1.2 <u>Template</u>	4
2. <u>Organizacija</u>	11
2.1 <u>Organizaciona šema</u>	11
2.2 <u>Mapa sajta</u>	11
2.1 <u>Stranice sajta</u>	11
3. <u>Kodovi</u>	12
<u>Index.html</u>	12
<u>#about</u>	13
<u>#services</u>	16
<u>#team</u>	22
<u>#gallery</u>	25
<u>#contact</u>	30

UVOD

Za izradu ovog projekta nije korišćen template iz drugih izvora, samostalno je izrađen uz pomoć sledećih programskih jezika i tehnologija:

- HTML
- CSS
- SCSS
- JavaScript
- Tilt.js
- jQuery
- Lightbox plugin
- Bootstrap
- Photoshop
- Google fonts
- Google maps
- Clip-path
- icons8

Rađeno u Microsoft Visual Code editor-u.
Sajt hostovan na Netlify.

Funkcionalnosti sajta:

1. Jednostavna, dobro definisana navigacija
2. Lako kretanje kroz sajt
3. Prilagođenost uređajima
4. Povezanost sa socijalnim mrežama
5. Čitljiv sadržaj
6. Galerija
7. Forma
8. Mapa


Template

Sajt je rađen kao single page website. Svi linkovi ka stranicama sajta se nalaze na index.html strani. Sajt je podeljen u više celina (section-a). Sve ikonice koje su korišćene na sajtu su preuzete sa <https://icons8.com/icons>.

Klikom na [link](#), možete videti izgled template-a web sajta.

```
<!-- HEADER-->
<section class="container-fluid p-0 d-flex justify-content-center" id="home"> ...
</section>
<main>
<!-- ABOUT -->
<section class="container-fluid" id="about"> ...
</section>
<!-- SERVICES -->
<section class="container-fluid margina" id="services"> ...
</section>
<!-- TEAM -->
<section class="container-fluid" id="team"> ...
</section>
<!-- GALLERY -->
<section class="container-fluid" id="gallery"> ...
</section>
<!-- CONTACT -->
<section class="container-fluid margina" id="contact"> ...
</section>
</main>
```

Učitavanjem web sajta, otvara se stranica index.html koja sadrži navigacioni meni i traku koja sadrži ikonice koje predstavljaju linkove ka socijalnim mrežama, broju telefona i email adresi.



- HTML

```
<section class="container-fluid p-0 d-flex justify-content-center" id="home">
  <div class="container-fluid d-flex justify-content-between pt-2 position-
fixed" id="header">
    <div id="logo" class="pl-3">
      <a class="navbar-brand" href="index.html">
        
      </a>
    </div>
    <div id="meni" class="pr-3 d-none d-lg-block">
      <ul class="list-inline ml-auto" id="ulMeni">
        <!-- JS -->
      </ul>
    </div>
    <div id="hamburger" class="d-block d-lg-none">
      
      <div id="meniHamburger">
      </div>
    </div>
  </div>
  <div id="logoNaslov" class="container-fluid d-flex flex-wrap justify-
content-center align-items-center align-content-center">
    <h2 class="text-uppercase mt-5 p-4 text-
center">photovel<p class="lead text-center font-weight-
bold">~ photography services ~</p></h2>
  </div>
  <div id="socMreze">
    <ul id="ulSocMreze" class="list-group text-center">
      <!-- JS -->
    </ul>
  </div>
</section>
```

Traka sa navigacionim menijem je dinamički ispisana u JavaScript-u, u formi neuređene liste. Korišćene su klase iz Bootstrap-a, a za dodatno stilizovanje korišćen je i CSS.

```
var nazivMeni = new Array("About", "Services", "Team", "Gallery", "Contact");
var hrefMeni = new Array("#about", "#services", "#team", "#gallery", "#contact");
var ulMeni = document.querySelector("#ulMeni");

for(let i=0; i<nazivMeni.length; i++){
  var liMeni = document.createElement("li");
  liMeni.classList.add("nav-item", "list-inline-item");
```

```

var aMeni = document.createElement("a");
aMeni.setAttribute("class", "nav-link");
aMeni.setAttribute("href", hrefMeni[i]);
aMeni.textContent = nazivMeni[i];

liMeni.appendChild(aMeni);
ulMeni.appendChild(liMeni);
}

```

Pri širini od 991px umesto linkova prikazaće se hamburger. To je postignuto upotrebom klasa iz Bootstrapa.


```

<div id="hamburger" class="d-block d-lg-none">
    
    <div id="meniHamburger">
    </div>
</div>

```



Klikom na njega otvara se ekspanirajući meni. Meni je ispisan dinamički u JS, a efekat ekspanirajućeg menija ostvaren je upotrebom jQuery-ja.



-JavaScript

```

var ulHamburger = document.createElement("ul");
ulHamburger.classList.add("list-group", "linkovi");
for(let i=0; i < nazivMeni.length; i++){
    var liHamburger = document.createElement("li");
    liHamburger.classList.add("list-group-item");

    var aHamburger = document.createElement("a");
    aHamburger.classList.add("nav-link");

```

```

    aHamburger.href = hrefMeni[i];
    aHamburger.textContent = nazivMeni[i];

    liHamburger.appendChild(aHamburger);
    ulHamburger.appendChild(liHamburger);
}
document.querySelector("#meniHamburger").appendChild(ulHamburger);

```

-jQuery

```

$(document).ready(function(){
    $("#hamburger img").click(function(){
        $("#meniHamburger").find("ul").slideToggle(1200);
        var linkoviAnimacija = $("#meniHamburger ul li a");
        $.each(linkoviAnimacija, function(index,value){
            $(value).addClass("animacija");
        })
    });
    $("#meniHamburger ul li").click(function(){
        $("#meniHamburger").find("ul").hide();
    })
})

```

Za potrebe ekspanirajućeg menija korišćena je i animacija iz CSS-a, upotrebom @keyframes.

```

.animacija{
    animation: flyRight ease 1.8s;
}

@keyframes flyRight{
    0% {
        transform: translateX(200%);
    }
    100% {
        transform: translateX(0%);
    }
}

```



Traka koja sadrži linkove ka socijalnim mrežama, broju telefona i email adresi je dinamički ispisana u JavaScript-u, u formi neuređene liste. Za stilizovanje su korišćene klase iz Bootstrap-a, kao i sopstveni CSS. Traka je fiksno pozicionirana tako da uvek ostaje na istoj poziciji, bez obzira da li je stranica skrolovana. Traka se prikazuje tek kada se dosegne širina ekrana od 991px.

```
<div id="meni" class="pr-3 d-none d-lg-block">
  <ul class="list-inline ml-auto" id="ulMeni">
    <!-- JS -->
  </ul>
</div>
```

- CSS

```
#socMreze{
  position: fixed;
  z-index: 5;
  right: 1.5%;
  top: 35%;
  #ulSocMreze ul li{
    background-color: #f7f7f7 !important;
  }
  .list-group-item{
    padding: .25rem 0.5rem !important;
  }
}
```

- JavaScript

```
var socMrezeIkonice = new Array("<img src='https://img.icons8.com/nolan/30/facebook-new.png'/>", "<img src='https://img.icons8.com/nolan/30/instagram-new.png'/>", "<img src='https://img.icons8.com/nolan/30/pinterest.png'/>", "<img src='https://img.icons8.com/nolan/30/phone.png'/>", "<img src='https://img.icons8.com/nolan/30/apple-mail.png'/>");
var socMrezeLink = new Array("https://www.facebook.com/", "https://www.instagram.com/", "https://www.pinterest.com/", "tel:123-456-7890", "mailto: photovel@google.com");
var socMrezealt = new Array("ikonica facebook", "ikonica instagram", "ikonica pinterest", "ikonica telefon", "ikonica mail");
var socMreze = document.querySelector("#ulSocMreze");
for(let i=0; i < socMrezeIkonice.length; i++){
  var liMeni = document.createElement("li");
  liMeni.classList.add("list-group-item");
  var aMeni = document.createElement("a");
  aMeni.setAttribute("href", socMrezeLink[i]);
  aMeni.innerHTML = socMrezeIkonice[i];
  liMeni.appendChild(aMeni);
  socMreze.appendChild(liMeni);
}
```


Glavni naslovi su stilizovani upotrebom Bootstrap-a i sopstvenog CSS-a i dinamički su ispisani u JavaScript-u.

- HTML

```
<div class="naslovIspis"></div>
```

- JavaScript

```
var nazivMeni = new Array("About", "Services", "Team", "Gallery", "Contact");
var hrefMeni = new Array("#about", "#services", "#team", "#gallery", "#contact");
var naslovi = document.querySelectorAll(".naslovIspis");
function ispisKlasaNaslova(){
    h1Tag.classList.add("text-uppercase", "text-center", "display-4");
}
function hrTagKlase(){
    hrTag.classList.add("mx-auto", "borderNaslov");
}
for(let i=0; i < naslovi.length; i++){
    var h1Tag = document.createElement("h1");
    h1Tag.setAttribute("href", hrefMeni[i]);
    ispisKlasaNaslova();
    h1Tag.innerHTML = nazivMeni[i];
    naslovi[i].appendChild(h1Tag);

    var hrTag = document.createElement("hr");
    hrTagKlase();
    naslovi[i].appendChild(hrTag);
}
```


- CSS

```
.borderNaslov {
    width: 25%;
    background: -webkit-gradient(linear, left top, right top, from(white), color-stop(#77d7e6), color-stop(#de34eb), to(#3d3a3d));
    background: linear-gradient(to right, white, #77d7e6, #de34eb, #3d3a3d);
    height: 5px;
}
```




Primer naslova

Na dnu sajta nalaze se ikonice koje predstavljaju linkove.




Efekat modala ostvaren je upotrebom jQuery-ja. Stilizovan je upotrebom CSS-a. Klikom na ikonicu otvara se modal, a klikom na dugme 'Close' se zatvara.



```
$(".modalOtvori").click(function(){
    $("#modal-bg").addClass("modal_active");
});
$("#btnZatvori").click(function(){
    $("#modal-bg").removeClass("modal_active");
});
```

ORGANIZACIJA

Organizaciona šema



Mapa sajta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset
  xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
    http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd"
>

<url>
  <loc>https://stefani-simic5019.netlify.app/</loc>
  <lastmod>2020-12-10T19:06:44+00:00</lastmod>
</url>

</urlset>
```

Stranice sajta

Template je rađen kao single page website. Svi linkovi se nalaze u okviru index.html strane koji vode ka određenom section-u sajta:


- About
- Services
- Team
- Gallery
- Contact

KODOVI

S obzirom da je sajt rađen po sekcijama, tako će i prikaz kodova biti organizovan po sledećim sekcijama

1. index.html
2. [#about](#)
3. [#services](#)
4. [#team](#)
5. [#gallery](#)
6. [#contact](#)

Index.html




Na stranici index.html nalazi se traka koja sadrži navigacioni meni i logo. Navigacioni meni sadrži linkove ka sekcijama web sajta. Traka sa navigacionim menijem je fiksno pozicionirana i menja svoj izgled kada se dosegne određena visina sajta. Navigacioni meni je dinamički ispisan u JavaScript-u, kao i traka sa socijalnim mrežama. Traka sa socijalnim mrežama je takođe fiksno pozicionirana. Opširnije možete pogledati u poglavlju [1.2](#) gde se nalaze kodovi.

Pozadinska slika je odrađena uz pomoć Photoshop-a.

Prilikom učitavanja index.html strane prikazuje se naslov sa efektom koji je postignut primenom jQuery-ja, primenom metoda animate().

```
$(window).ready(function(){
    $("#logoNaslov h2").animate({
        fontSize: "+=3.5rem"
    }, 1000)
})
```



Organizacija i stilizovanje su odrađeni pomoću klasa iz Bootstrap-a i sopstevnog CSS-a.

- HTML

```
<section class="container-fluid" id="about">
  <div class="naslovIspis"></div>
  <div class="container">
    <div class="row text-center mt-5">
      <div class="col-md-12 col-lg-6">
        <div class="slikaHover container-fluid">
          <div class="box">
            
          </div>
          <div class="box">
            
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-12 col-lg-6 text-center d-flex align-content-
center flex-wrap justify-content-center mt-sm-5 mt-lg-0">
        <div id="textAbout">
          <p>You need professional photography? You are in the righ
t place!</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

```

        <p>PHOTOVEL company exists since 2000. All photograpas are
taken by professional artists and photographers who have years of professional
experience as well as excellent knowledge of post-
production programs guarantee that photography will be at the highest level.</p>
        <p>What sets PHOTOVEL from others is good portfolio and q
uality, which shows the wide range of services we provide.
Taking photos of the most important moments of your life is what we do best.</p>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</section>

```



Izgled je postignut primenom clip-path-a. Prelaskom miša preko slike postiže se hover efekat gde se slika prikazuje u celoj dužini i širini, primenom CSS-a za promenu izgleda.



- CSS

```


.slikaHover .box:nth-child(1) {
    -webkit-clip-path: polygon(0 0, 0% 100%, 100% 0);
    clip-path: polygon(0 0, 0% 100%, 100% 0);
    transition: clip-path 0.5s ease;
}
.slikaHover .box:nth-child(2) {
    z-index: 2;
    -webkit-clip-path: polygon(100% 100%, 0% 100%, 100% 0);
    clip-path: polygon(100% 100%, 0% 100%, 100% 0);
    transition: clip-path 0.5s ease;
}
.slikaHover .box:nth-child(1):hover, .box:nth-child(2):hover {
    -webkit-clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 100%, 0% 100%);
    clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 100%, 0% 100%);
}

```

```
}  
.slikaHover .box:nth-child(1):hover ~ .box:nth-child(2) {  
  -webkit-clip-path: polygon(0 100%, 100% 100%, 100% 100%, 0 100%);  
  clip-path: polygon(0 100%, 100% 100%, 100% 100%, 0 100%);  
}
```


#services

Organizacija i stilizovanje su odrađeni pomoću klasa iz Bootstrap-a i sopstevnog CSS-a.



- HTML

```
<section class="container-fluid margina" id="services">
  <div class="naslovIspis"></div>
  <div class="container-fluid d-flex justify-content-around align-items-center flex-column flex-lg-row">
    <div class="d-flex justify-content-center align-items-center flex-column margina">
      <div id="podnaslov">
        <h1>We use:</h1>
      </div>
      <div id="kamere">
        <img alt="Three professional cameras: DSLR, mirrorless, and video camera." data-bbox="135 315 365 360"/>
      </div>
    </div>
    <div class="margina mx-auto">
      <h2 class="pb-5 text-center">Our photography services include:</h2>
      <div id="sliderServices">
        <img alt="Icon of a camera on a tripod with left and right arrows." data-bbox="475 315 755 355"/>
        <p>Full-day or half-day photo shoots with all necessary equipment</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Ova tri diva su dinamički ispisana u JavaScript-u. Prelaskom miša preko pojedinačnog diva postiže se hover efekat koji je odrađen jQuery-jem, upotrebom metoda `hover()` i kao rezultat izvršavanja koda prikazuju se nazivi kamera, koji su inicijalno sakriveni.

Nad ovim divovima je takođe upotrebljen Tilt.js kojim se postiže 3D efekat, preuzet sa <https://micku7zu.github.io/vanilla-tilt.js/>.

- JavaScript

```
var kamereSrc = new Array("assets/img/cc749ededc077309f29421d3cb727927-(1).png", "assets/img/941035643.png", "assets/img/23-video-camera-png-image.png");
var kamereNaziv = new Array("Canon EOS 600D", "Nikon Z7", "Canon XF 200");
var kamereAlt = new Array("canon EOS 600D", "nikon Z7", "canon XF 200");
var kamere_deoStrane = document.querySelector("#kamere");

for(let i=0; i < kamereSrc.length; i++){
    var divCard = document.createElement("div");
    divCard.classList.add("card", "shadow", "d-inline-flex", "justify-content-center", "align-items-center", "m-2", "karticaKamera");
    divCard.style.width = "10rem";

    var slikaKamera = document.createElement("img");
    slikaKamera.src = kamereSrc[i];
    slikaKamera.setAttribute("alt", kamereAlt[i]);
    slikaKamera.classList.add("card-img-top", "img-fluid");

    divCard.appendChild(slikaKamera);

    var divBody = document.createElement("div");
    divBody.classList.add("card-body");

    var cardTitle = document.createElement("h5");
    cardTitle.classList.add("card-title", "text-center");
    cardTitle.textContent = kamereNaziv[i];


    if(i==2){
        divCard.classList.remove("mb-3")
        divCard.classList.add("pt-4");
    }
}
```

```

        divBody.classList.add("mt-4");
    }

    divBody.appendChild(cardTitle);
    divCard.appendChild(divBody);
    kamere_deoStrane.appendChild(divCard);
}

```




- jQuery

```

$(document).ready(function(){
    $(".karticaKamera").hover(function(){
        $(this).find(".card-body").stop(true,true).slideToggle('slow');
    })
})

```




- Tilt.js

```

<script>
    VanillaTilt.init(document.querySelectorAll(".karticaKamera"),{
        max: 30,
        speed: 400
    });
</script>

```



Klikom na strelice postiže se efekat slajdera koji je odrađen upotrebom JavaScript-a. Inicijalno se prikazuje samo prvi slajd, a klikom na strelice prikazaće se ostali slajdovi. Efekat prikaza narednog/prethodnog slajda odrađen je uz pomoć CSS-a i @keyframes. Celokupan sadržaj je ispisan dinamički u JavaScriptu-u.

- Dinamički ispis

```
var slajderSrc = new Array("https://img.icons8.com/nolan/85/photographer.png", "https://img.icons8.com/nolan/85/camera.png", "https://img.icons8.com/nolan/85/advanced-lighting-panel.png", "https://img.icons8.com/nolan/85/photo-editor.png", "https://img.icons8.com/nolan/85/commercial-development-management.png", "https://img.icons8.com/nolan/85/product.png", "https://img.icons8.com/nolan/85/commercial.png", "https://img.icons8.com/nolan/85/tear-off-calendar.png", "https://img.icons8.com/nolan/64/hamburger.png", "https://img.icons8.com/nolan/64/running.png");
var slajderAlt = new Array("icon photorographer", "icon camera", "icon light", "icon photo editor", "icon team", "icon product", "icon commercial", "icon event", "icon hamburger", "icon human");
var slajderPTag = new Array("Full-day or half-day photo shoots with all necessary equipment", "Professional camera and lens kits", "Professional lighting setup", "Photo editing, color correction and retouching", "Corporate team photography", "Product photography", "Commercial photography", "Event photography", "Food photography", "Lifestyle photography");

var deo_strane_services = document.querySelector("#sliderServices");
var strelicaLevo = document.createElement("span");
strelicaLevo.setAttribute("id", "prev");
strelicaLevo.innerHTML = `

`;
deo_strane_services.appendChild(strelicaLevo);

for(let i=0; i < slajderSrc.length; i++){
    var klasaSlider = document.createElement("div");
    klasaSlider.classList.add("slider");
```

```

    var sliderImg = document.createElement("img");
    sliderImg.src = slajderSrc[i];
    sliderImg.alt = slajderAlt[i];
    klasaSlider.appendChild(sliderImg);

    var sliderText = document.createElement("p");
    sliderText.classList.add("pt-4");
    sliderText.textContent = slajderPTag[i];
    klasaSlider.appendChild(sliderText);

    deo_strane_services.appendChild(klasaSlider);
}
var strelicaDesno = document.createElement("span");
strelicaDesno.setAttribute("id", "next");
strelicaDesno.innerHTML = `

`;
deo_strane_services.appendChild(strelicaDesno);

```

- JavaScript kod za slajder

```

var slideBroj = 1;
prikaziSlajd(slideBroj);

function sledeci(x){
    prikaziSlajd(slideBroj += x);
}

document.querySelector("#next").addEventListener("click",function(){
    sledeci(1);
});
document.querySelector("#prev").addEventListener("click",function(){
    sledeci(-1);
});

function prikaziSlajd(x){
    var slajder = document.querySelectorAll(".slider");

    if(x > slajder.length){
        slideBroj = 1;
    }
    if(x < 1){
        slideBroj = slajder.length;
    }
}

```

```

for(var i = 0; i < slajder.length; i++){
    slajder[i].style.display = "none";
}
slajder[slideBroj-1].style.display = "block";
}


```

- CSS

```

.slider{
    display: flex;
    width: 100% !important;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    text-align: center;
    animation: fade 1.5s ease-in-out;
}
@keyframes fade {
    from {opacity: .4}
    to {opacity: 1}
}


```



Sadržaj je dinamički ispisan u JavaScript-u. Za stilizovanje i organizaciju korišćene su klase iz Bootstrap-a i sopstveni CSS.

Prelaskom miša preko pojedinačnog div-a prikazuju se imena i prezimena osoba koji je inicijalno sakriven, takođe, vrši se animacija nad slikama i sve to upotrebom JQuery-ja i metoda `hover()` i `animate()`.

Metodom `animate()` se prelaskom miša slikama povećava širina za 40px, a zatim smanjuje za 20px, u roku od 1 sekunde.



- HTML

```
<section class="container-fluid" id="team">
  <div class="naslovIspis"></div>
  <div id="tim" class="d-flex align-items-center justify-content-
around margina">

    </div>
  </section>
```

- JavaScript

```
var imgTimSrc = new Array("assets/img/joseph-gonzalez-iFgRcqHznqg-
unsplash.jpg" , "assets/img/almos-bechtold-3402kvtHhOo-
unsplash.jpg", "assets/img/austin-wade-X6Uj51n5CE8-unsplash.jpg");
var timImena = new Array("Seth Zavala", "Ema Hancock", "Kavan Kay");
var timAlt = new Array("picture of man in white shirt", "picture of woman", "pict
ure of man with green eyes");

var timDeoStrane = document.querySelector("#tim");

for(let i=0; i < imgTimSrc.length; i++){
  var divCardTim = document.createElement("div");
  divCardTim.classList.add("card", "shadow-lg", "d-flex", "align-items-
center", "p-3", "karticaTim");
  divCardTim.style.width = "17rem";

  var slikaTim = document.createElement("img");
  slikaTim.src = imgTimSrc[i];
  slikaTim.setAttribute("alt", timAlt[i]);
  slikaTim.classList.add("card-img-top", "img-fluid");

  divCardTim.appendChild(slikaTim);

  var divBodyTim = document.createElement("div");
  divBodyTim.classList.add("card-body");

  var cardTitleTim = document.createElement("h5");
  cardTitleTim.classList.add("card-title", "text-center");
  cardTitleTim.textContent = timImena[i];

  divBodyTim.appendChild(cardTitleTim);
  divCardTim.appendChild(divBodyTim);
  timDeoStrane.appendChild(divCardTim);
}
```

- jQuery

```
$(".karticaTim").hover(function(){
    $(this).find(".card-body").stop(true,true).slideDown('slow');
    $(this).find(".card-img-top").stop(true, true);
    $(this).find(".card-img-top").animate({
        width: "+=40px"
    }, 1000);

}, function(){
    $(this).find(".card-body").stop(true,true).slideUp('slow');
    $(this).find(".card-img-top").stop(true, true);
    $(this).find(".card-img-top").animate({
        width: "-=20px"
    }, 1000);
})
```


#gallery

Za organizaciju i stilizovanje su korišćene klase iz Bootstrap-a, kao i sopstveni CSS.


Kompletan sadržaj je dinamički ispisan u JavaScript-u.

Galerija se sastoji iz tab-ova. Klikom na određeni tab otvara se određeni sadržaj dodeljen tom tab-u. Inicijalno se samo prikazuje sadržaj dodeljen prvom tab-u, dok je ostali sadržaj sakriven. Njemu je dodeljena klasa za stilizovanje koja daje do znanja da je taj tab trenutno aktivan.

Klikom na svaki sledeći tab ta klasa se dodaje aktivnom tabu, a uklanja onom koji više nije aktivan. Efekat tab-a je napravljen uz pomoć jQuery-ja.

```
<section class="container-fluid" id="gallery">
  <div class="naslovIspis"></div>
  <div class="container">
    <div id="slikeGalerija" class="mt-5">

      </div>
    </div>
  </section>
```



Tab-ovi su napravljeni u formi neuređene liste, dinamički su ispisani u JavaScript-u.



```
var liNizGalerija = new Array("Celebration", "City", "Family", "Food", "Interior",
    , "Nature", "People");
var liNizKlasaBoja = new Array("primary", "secondary", "success", "danger", "warning", "info", "dark");
```

```
var ulGalerija = document.createElement("ul");
ulGalerija.classList.add("list-group", "text-center", "d-flex", "justify-content-around", "flex-column", "flex-md-row");

for(let i = 0; i < liNizGalerija.length; i++){
    var liGalerija = document.createElement("li");
    liGalerija.classList.add("list-group-item", "border-0", "shadow-sm", "list-group-item-"+ liNizKlasaBoja[i]);
    liGalerija.innerHTML = liNizGalerija[i];

    ulGalerija.appendChild(liGalerija);
}
document.querySelector("#slikeGalerija").appendChild(ulGalerija);
```


- jQuery

```
$("#slikeGalerija .sadrzajTab").hide();
$("#slikeGalerija .sadrzajTab:first").show();
$("#slikeGalerija li:first").addClass("aktivan");

$("#slikeGalerija li").click(function(e){
    var index = $(this).index();
    $("#slikeGalerija li").removeClass("aktivan");
    $(this).addClass("aktivan");
    $(".sadrzajTab").hide();
    $(".sadrzajTab").eq(index).fadeIn("slow").show();
})
```

- CSS

```
.aktivan{
    border: 2px solid #7a7a7a!important;
}
```



Sadržaj (slike) je takođe dinamički ispisan u JavaScript-u u zavisnosti od organizacije prikaza slika.

```
var slikeInterior = new Array("assets/img/interior/pexels-jean-van-der-meulen-1457842.jpg", "assets/img/interior/pexels-pixabay-279719 (1).jpg", "assets/img/interior/pexels-tiff-ng-3700245.jpg");
var interiorAlt = new Array("living room", "grey living room", "room with plants");

for(let i = 0; i < slikeInterior.length; i++){
    var sadrzajTab4 = document.createElement("div");
    sadrzajTab4.classList.add("sadrzajTab");

    var drzac4 = document.createElement("div");
    drzac4.classList.add("container");

    var slikeSadrzaj4 = document.createElement("div");
    slikeSadrzaj4.classList.add("slikeSadrzaj", "row", "mt-2");

    for(let j = 0; j < 2; j++){
        var kolona4 = document.createElement("div");
        kolona4.classList.add("col");
        if(j==0){
            for(let k=0; k < 2; k++){
                var aslika = document.createElement("a");
                aslika.setAttribute("href", slikeInterior[j+k]);
                aslika.setAttribute("data-lightbox", "slika");
```

```

        var slikuUbaci4 = document.createElement("img");
        slikuUbaci4.classList.add("img-fluid", "pb-2");
        slikuUbaci4.src = slikeInterior[j+k];
        slikuUbaci4.setAttribute("alt", interiorAlt[j+k]);
        aslika.appendChild(slikuUbaci4);
        kolona4.appendChild(aslika);
    }
}
else{
    var aslika = document.createElement("a");
    aslika.setAttribute("href", slikeInterior[j+1]);
    aslika.setAttribute("data-lightbox", "slika");


    var slikuUbaci4 = document.createElement("img");
    slikuUbaci4.classList.add("img-fluid", "pb-2");
    slikuUbaci4.src = slikeInterior[j+1];
    slikuUbaci4.setAttribute("alt", interiorAlt[j+1]);
    aslika.appendChild(slikuUbaci4);
    kolona4.appendChild(aslika);
}
slikeSadrzaj4.appendChild(kolona4);
}
}
drzac4.appendChild(slikeSadrzaj4);
sadrzajTab4.appendChild(drzac4);
document.querySelector("#slikeGalerija").appendChild(sadrzajTab4);

```

Setovanjem atributa `data-lightbox`, poziva se Lightbox plugin koji je korišćen nad slikama. Plugin je preuzet sa <https://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/> i njime se postiže da se klikom na sliku, slika prikaže u vidu pop-up prozora.


Klikom na X ili bilo gde van slike, taj prozor se zatvara. Prelaskom miša preko slike, pojavljuju se strelice. Klikom na sliku ili strelice prikazaće se naredna ili prethodna slika, u vidu slajdera.

Na dnu slike nalazi se informacija koja se slika po redu prikazuje od ukupnog broja slika.



#contact

Za organizaciju i stilizovanje su korišćene klase iz Bootstrap-a, kao i sopstveni CSS. Lokacija je dodata korišćenjem Google map.



- HTML

```
<section class="container-fluid margina" id="contact">
  <div class="naslovIspis"></div>
  <div class="d-flex justify-content-around align-items-center flex-
column flex-lg-row">
    <div id="podaci">
      <div class="row">
        <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1
m12!1m3!1d387190.2798902705!2d-
74.25986790365911!3d40.697670067823786!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m
3!1m2!1s0x89c259a9b3117469%3A0xd134e199a405a163!2z0JXQvNC_0LDRmNC10YAg0YHRgtC10Zj
RgiDQsdC40LvQtNC40L3Qsw!5e0!3m2!1ssr!2srs!4v1607109478717!5m2!1ssr!2srs" width="3
80" height="220" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-
hidden="false" tabindex="0"></iframe>
      </div>
      <div class="row mt-3" id="listaInfo">

      </div>
      <div class="row mt-3" id="socInfo">

      </div>
    </div>
    <div id="formaKontakt" class="mt-5 mb-5">
      <h3 class="text-center pb-3">Contact us</h3>
```



```

        <form id="forma">
            <div id="ispisForma">

                </div>
                <input type="submit" value="Send" id="btnSend" name="dugm
e" class="btn btn-block btn-outline-secondary"/>
            </form>
        </div>
    </div>
    <div class="container-fluid">
        <p class="text-center">Copyright &copy; 2020 PHOTOVEL</p>
        <div class="d-flex justify-content-center p-3">
            <a href="sitemap.xml"></a>
            <div class="modalOtvori">
                
            </div>
            <a href=""></a>
        </div>
    </div>
</section>

```

Podaci su dinamički ispisani u JavaScript-u u formi neuređenih lista.

Adress: New York, NY 10001 SAD

Email: photovel@gmail.com

Phone: 123-456-789

Ovde se prikazuju podaci o adresi, email-u i broju telefona.

```

var aInfo = new Array("Adress: New York, NY 10001 SAD","Email: photovel@gmail.com", "Phone: 123-456-789");

var ulInfo = document.createElement("ul");
ulInfo.classList.add("list-group");

for(let i=0; i < aInfo.length; i++){
    var liInfo = document.createElement("li");
    liInfo.classList.add("list-group-item");


```

```

    liInfo.textContent = aInfo[i];

    ulInfo.appendChild(liInfo);
}
document.querySelector("#listaInfo").appendChild(ulInfo);

```



Ovde se prikazuju ikonice koje predstavljaju linkove ka socijalnim mrežama.

```

var ulSocInfo = document.createElement("ul");
ulSocInfo.classList.add("list-group", "list-group-horizontal");
for(let i=0; i < (socMrezeIkonice.length - 2); i++){
    var liSocInfo = document.createElement("li");
    liSocInfo.classList.add("list-group-item");

    var aSocInfo = document.createElement("a");
    aSocInfo.src = socMrezeLink[i];
    aSocInfo.innerHTML = socMrezeIkonice[i];

    liSocInfo.appendChild(aSocInfo);
    ulSocInfo.appendChild(liSocInfo);
}
document.querySelector("#socInfo").appendChild(ulSocInfo);

```


*First name

*Last name

*Email

*Phone number

*Message

Send

Forma je dinamički ispisana u JavaScript-u. Klikom na dugme Send vrši se provera unetih podataka.

```
var nizId = new Array("tbFirstName", "tbLastName", "tbEmail", "tbNumber", "textPoruka");
var nizName = new Array("firstName", "lastName", "email", "number", "poruka");
var nizLabel = new Array("*First name", "*Last name", "*Email", "*Phone number", "*Message");

var deo_strane_forma = document.querySelector("#ispisForma");
var k = 0;

for(let i=0; i < 3; i++){
    var redForma = document.createElement("div");
    redForma.classList.add("row");

    var j = 0;
    for(j, k; j < 2 && k < nizId.length; j++, k++){

        var kolonaForma = document.createElement("div");
        kolonaForma.classList.add("col");

        var divForma = document.createElement("div");
        divForma.classList.add("form-group");

        var labelForma = document.createElement("label");
```

```

        labelForma.innerHTML = nizLabel[k];
        divForma.appendChild(labelForma);
        if(i == 2){
            var poljeForma = document.createElement("textarea");
            poljeForma.classList.add("form-control");
            poljeForma.setAttribute("id", nizId[k]);
            poljeForma.setAttribute("name", nizName[k]);
            divForma.appendChild(poljeForma);
        }
        else{
            var inputForma = document.createElement("input");
            inputForma.setAttribute("type", "text");
            inputForma.setAttribute("id", nizId[k]);
            inputForma.classList.add("form-control");
            inputForma.setAttribute("name", nizName[k]);
            divForma.appendChild(inputForma);
        }
        var ispisProvera = document.createElement("span");
        divForma.appendChild(ispisProvera);

        kolonaForma.appendChild(divForma);
        redForma.appendChild(kolonaForma);
    }
    deo_strane_forma.appendChild(redForma);
}
var dugme = document.querySelector("#btnSend");
document.querySelector("#forma").insertBefore(deo_strane_forma, dugme);

```

Primenom jQuery-ja i metoda preventDefault() zaustavljena je uobičajena funkcija tastera submit.

```

$(document).ready(function(){
    $("#btnSend").click(function(e){
        e.preventDefault();
    })
})

```

U polju za unos poruke postoji ograničenje za dozvoljen unos karaktera. Kako korisnik bude unosio poruku tako će se u odnosu na dužinu poruke, tj. broj karaktera ispod elementa biti ispisana poruka koja će obavestiti korisnika koja je vrednost dozvoljenih karaktera ostala na raspolaganju.

```

document.querySelector("#textPoruka").addEventListener("keyup", function(){
    var poljePoruka = document.querySelector("#textPoruka");

```

```

var duzinaPoruke = poljePoruka.value.length;
var sadrzajPoruka = poljePoruka.value;
console.log(duzinaPoruke);

if(duzinaPoruke <= 200){
    var ostaloJe = 200 - duzinaPoruke;
    poljePoruka.nextElementSibling.innerHTML = "Characters left: " + ostaloJe
;
}
else{
    poljePoruka = sadrzajPoruka.substring(0,200);
}
})

```

Regularnim izrazima definisani su šabloni za tačan unos podataka određenih elemenata forme. Sve elemente forme je obavezno popuniti.

Ukoliko su podaci netačni, korisniku se izdaje obaveštenje da podaci koji su uneti nisu validni tako što se ispod elementa forme, u kome je uneta netačna vrednost, ispisuju uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi uneta vrednost bila validna, kao i primer validne vrednosti.

Ukoliko su podaci tačni, korisniku će se staviti do znanja da je uneo validnu vrednost tako što će se ispod elementa forme ispisati znak ✓.

```

document.querySelector("#btnSend").addEventListener("click", function(){
    var ime = document.querySelector("#tbFirstName");
    var prezime = document.querySelector("#tbLastName");
    var email = document.querySelector("#tbEmail");
    var brojTelefona = document.querySelector("#tbNumber");
    var porukaPolje = document.querySelector("#textPoruka");

    var regIme = /^[A-Z][a-z]{1,10}(\s[A-Z][a-z]{2,10})*$/
    var regPrezime = /^[A-Z][a-z]{1,15}(\s[A-Z][a-z]{1,15})*$/
    var regEmail = /^[a-z]{3,15}((\.[\s]?[-]?[_]?[a-z]{3,20})*([\d]{1,3})*)@([a-z]{3,20})(\.[a-z]{2,3})+$/
    var regBrTelefona = /^[+](\([0-9]{1,4}\)|[0-9]{2,3}[\s-]?[0-9]{3}[-\s]{0,1}[0-9]{4})$/
    var regPorukaPolje = /^[^\s]/

    if(!regIme.test(ime.value)){
        ime.nextElementSibling.classList.add("greska");
        ime.nextElementSibling.innerHTML = "- First letter must be capitalized <br/>- First name must have at least two letters";
    }
}

```

```

else{
    ime.nextElementSibling.classList.add("ispravno");
    ime.nextElementSibling.innerHTML = "✓";
}

if(!regPrezime.test(prezime.value)){
    prezime.nextElementSibling.classList.add("greska");
    prezime.nextElementSibling.innerHTML = "- First letter must be capitalize  
d <br/>- Last name must have at least two letters";
}
else{
    prezime.nextElementSibling.classList.add("ispravno");
    prezime.nextElementSibling.innerHTML = "✓";
}

if(!regEmail.test(email.value)){
    email.nextElementSibling.classList.add("greska");
    email.nextElementSibling.innerHTML = "- Please enter a valid email address  
s (example: name@gmail.com)";
}
else{
    email.nextElementSibling.classList.add("ispravno");
    email.nextElementSibling.innerHTML = "✓";
}

if(!regBrTelefona.test(brojTelefona.value)){
    brojTelefona.nextElementSibling.classList.add("greska");
    brojTelefona.nextElementSibling.innerHTML = "- Please enter your phone number  
mber in the format +123 45 67890 or 123 4567890";
}
else{
    brojTelefona.nextElementSibling.classList.add("ispravno");
    brojTelefona.nextElementSibling.innerHTML = "✓";
}

if(!regPorukaPolje.test(porukaPolje.value)){
    porukaPolje.nextElementSibling.classList.add("greska");
    porukaPolje.nextElementSibling.innerHTML = "- You must write a message";
}
else{
    porukaPolje.nextElementSibling.classList.add("ispravno");
    porukaPolje.nextElementSibling.innerHTML = "✓";
}
}

```

Izgled netačno popunjene forme:

<p>*First name</p> <input type="text"/> <p>- First letter must be capitalized - First name must have at least two letters</p>	<p>*Last name</p> <input type="text"/> <p>- First letter must be capitalized - Last name must have at least two letters</p>
<p>*Email</p> <input type="text"/> <p>- Please enter a valid email address (example: name@gmail.com)</p>	<p>*Phone number</p> <input type="text"/> <p>- Please enter your phone number in the format +123 45 67890 or 123 4567890</p>
<p>*Message</p> <div></div> <p>- You must write a message</p>	
<div>Send</div> <div>Activate Windows Go to Settings to activate Windows</div>	

Izgled tačno popunjene forme:

<p>*First name</p> <input type="text" value="Stefani"/> <p>✓</p>	<p>*Last name</p> <input type="text" value="Simic"/> <p>✓</p>
<p>*Email</p> <input type="text" value="stefani@gmail.com"/> <p>✓</p>	<p>*Phone number</p> <input type="text" value="+1 285 7894561"/> <p>✓</p>
<p>*Message</p> <div>Pozdrav</div> <p>Characters left: 193</p>	
<div>Send</div>	