1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto
Nombre Producto **HIPOCLORITO DE SODIO 5.25%**

1.2 Usos pertinentes identificados del producto y usos aconsejados
Limpieza Profunda, Poder Desinfectante, Elimina bacterias. Superficies más Limpias

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante: CLEANLAB COLOMBIA S.A.S — Dirección: Km 2.5 Vía Bogotá Siberia Parque Industrial Portos Sabana 80, Bodega No 46.

NIT: 9013972159 — Cota - Colombia

1.4 Área de información:
Teléfonos: (57-1) 8966047 — Horario: lunes a viernes: 06:00 a 16:00
e-mail: hola@cleanlabcolombia.com

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Descripción	Categoría
Corrosivos para metales	1
Toxicidad aguda - Vía inhalatoria	4
Corrosión/irritación cutánea	1
Lesiones oculares graves/irritación ocular	2
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente	2

2.2 Pictogramas:



GHS07 GHS05 0 0 0 0 0

Palabra de advertencia: **Peligro**

2.3 Indicaciones de peligro

H319 Provoca irritación ocular grave.
H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H401 Peligro para el medio ambiente acuático (peligro agudo)
H290 Puede ser corrosivo para los metales.

2.4 Consejos de prudencia

No implica ningún riesgo cuando se manipula en las condiciones usuales.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P301+P330+P331	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P234	Conservar únicamente en el recipiente original.
P402+P404	Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P362	Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P501	Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local, regional, nacional y/o internacional.

3.COMPOSICIÓN

Agua, Hipoclorito de sodio, agente secuestrante	CAS: N/A
HIPOCLORITO DE SODIO 5- 7%	CAS: 7681-52-9

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Ingestión:
Enjuagar la boca con agua. Acuda inmediatamente al médico. No provocar el vómito.

Contacto con los ojos:
Retirar las lentes de contacto y lavar abundantemente con agua limpia durante por lo menos quince minutos. Solicitar asistencia médica si se producen efectos adversos.

Inhalación:
Traslade a la persona afectada al aire libre, conserve la temperatura corporal y manténgala en reposo.

Contacto con la piel:
Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundantes cantidades de agua y jabón neutro. Consulte con un médico si los síntomas persisten.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:
No se dispone de información.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.
No se dispone de información.

5. MEDIDAS A SEGUIR EN CASO DE INCENDIO

5.1 Condiciones de inflamabilidad
NO INFLAMABLE. El líquido no encenderá fácilmente, pero puede descomponerse y generar vapores corrosivos y/o tóxicos. En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o tóxicos, como monóxido de carbono, sustancias cloradas, óxidos de nitrógeno y otras sustancias derivadas de la combustión incompleta.

5.2 Medios de extinción
Recomendado: Utilizar espuma o polvo seco, teniendo en cuenta el resto de sustancias y productos almacenados. No utilizar: chorro de agua directo.

5.3 Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios
Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En caso de incendio en los alrededores, seguir las siguientes indicaciones: 1-Las altas temperaturas pueden dar lugar a presiones elevadas en el interior de los envases cerrados. 2-Evitar la inhalación de los humos o vapores que se generen. Utilizar un equipo respiratorio adecuado. 3-No permitir que los derrames de la extinción de incendios se viertan a desagües o cursos de agua.

5.4 Productos de combustión peligrosos
Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de incendio. - En contacto con ácidos puede formar gas cloro.

6. MEDIDAS A SEGUIR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales
Utilícese equipo de protección individual. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Evacuar el personal a zonas seguras. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza
Contener y absorber el vertido con material inerte, inorgánico y no combustible, tal como arena o tierra y trasladarlo a un contenedor para su eliminación según las reglamentaciones locales. Limpiar la superficie cuidadosamente para eliminar la contaminación residual.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Manipulación:
Precauciones para una manipulación segura:
No manipule el material cerca de alimentos o agua de bebida. No fumar. Evitar el contacto con los ojos, piel, y ropa. Use el equipo de protección adecuado (guantes, gafas ...). Observar las normas de higiene y seguridad en el trabajo.

Prevención de incendios y explosiones:
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

7.2 Almacenamiento:
Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:

Mantener el producto en el envase original bien cerrado, en un lugar bien ventilado, seco, alejado de fuentes de ignición y protegido de la luz. Almacenar según los reglamentos locales / nacionales, mantener lejos de sustancias incompatibles (ver sección de incompatibilidad).

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

8.1 Parámetros de control
Límites de exposición (para los ingredientes)

TLV-TWA (ACGIH): 0,5 ppm (cloro, como cloro gaseoso) TLV-STEL (ACGIH): 1 ppm (cloro, como cloro gaseoso) PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000): N/D IDLH (NIOSH): N/D LPP: 0.4 ppm, cloro, como cloro gaseoso LPT: 1 ppm, cloro, como cloro gaseoso LPA: N/D

8.2 Controles de ingenieria

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de manufacturas es generalmente adecuada. Campanas locales deben ser usadas durante operaciones que produzcan o liberen grandes cantidades de producto. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavaojos

8.3 Protección personal

Protección respiratoria

En caso de ventilación insuficiente, utilizar un equipo respiratorio adecuado.

Protección de las manos

Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso.

Protección de los ojos

Se recomienda utilizar gafas de seguridad con protectores laterales para protegerse contra la salpicadura de líquidos.

Protección de la piel y del cuerpo

Traje de protección completo contra productos químicos.

Medidas de higiene

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

9. PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS, FISICAS Y QUIMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

APARIENCIA	Liquido Translucido
COLOR	Según patrón
OLOR	según patrón
ACTIVO	minimo 5%
DENSIDAD 20 °C (g/cm^3)	1,00-1,1g/mL
pH	11- 13
Punto de fusión / punto de congelamiento	°C -13.6 (8 °F)
Punto de ebullición,punto inicial de ebullición y rango de ebullición	No hay información disponible
Punto de inflamación	No es combustible
Límites de explosividad	No aplica
Presión de vapor	No aplica
Densidad relativa del vapor (aire=1)	No aplica
Solubilidad(es)	100% agua
Coeficiente de partición n-octanol/agua	No hay información disponible
Temperatura de autoignición	No aplica
Temperatura de descomposición	>40°C
Umbral del olor	No hay información disponible
Tasa de evaporación	No aplica
Inflamabilidad	No aplica
Viscosidad	No aplica

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad
El producto se descompone en condiciones normales de almacenamiento debido a la acción de la luz. No contiene peróxidos orgánicos. Puede ser corrosivo para los metales si se deja reaccionar suficiente tiempo. No reacciona con el agua

10.2 Estabilidad química
Estable en las condiciones normales de uso.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Reacciona con acidos.

10.4 Condiciones que deben evitarse
Evitar altas temperaturas, y el contacto con ácidos o metales, ya que libera gases tóxicos como cloro.

10.5 Materiales incompatibles:
ácidos (descomposición violenta con liberación de cloro gaseoso), metales

10.6 Productos de descomposición peligrosos:
En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y tóxicos. Por contacto con sustancias incompatibles, libera cloro, ácido hipocloroso y clorato de sodio

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
No hay información sobre la toxicidad del producto, pero se presentan estimaciones de toxicidad aguda.
ETA-DL50 oral (rata, calc.): > 5000 mg/kg
ETA-DL50 der (conejo, calc.): > 5000 mg/kg
ETA-CL50 inh. (rata, 4hs., calc.): > 5 mg/l

Corrosión o irritación cutánea:
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Sensibilización respiratoria o cutánea
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Carcinogenicidad
Sin datos disponibles

Toxicidad para la reproducción
Sin datos disponibles

Teratogenicidad
Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (SGA)
Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas (SGA)
Sin datos disponibles

Peligro de aspiración
Sin datos disponibles

Efectos potenciales sobre la salud
Inhalación Puede ser nocivo si se inhala. Provoca una irritación del tracto respiratorio.
Ingestión: Puede ser nocivo en casa de ingestión.
Piel: Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Provoca irritaciones de la piel.
Ojos: Provoca una irritación en los ojos.

12. INFORMACION ECOLOGICA

12.1 Toxicidad

Efectos ecotoxicológicos

Esta mezcla no ha sido sometida a ensayos ecotoxicológicos como tal, pero está compuesta por sustancias con una bibliografía establecida, se presentan cálculos de estimación de ecotoxicidad.

ETA-CE50 (O. mykiss, calc., 96 h): 0,65 mg/l

ETA-CE50 (D. magna, calc., 48 h): 2,88 mg/l

ETA-CE50 (P. subcapitata, calc., 72 h): 0,47 mg/l

ETA-CE50 (T. pyriformis, calc., 48 h): 60,97 mg/l

Datos de toxicidad crónica científicamente injustificados

12.2 Degradabilidad y persistencia

Biodegradabilidad (estimado): El hipoclorito de sodio se descompone en agua.

PNEC (agua): 0,21 ug/L

PNEC (mar): 0,042 ug/L

PNEC-STP: 4,69 mg/L

12.3 Potencial de bioacumulación

Log Ko/w: -3,42

Bioacumulación en peces – BCF (OCDE 305): N/D - No se espera que tenga el potencial de bioacumularse significativamente.

12.4 Movilidad en el suelo

LogKoc: N/D

Constante de Henry (20°C): 0,076

12.5 Resultados de PBT y vPvB

Información no disponible para la mezcla

12.6 Otros efectos adversos

Información sobre disruptores

Este producto no contiene ningún disruptor endócrino conocido

13. MEDIDAS PARA LA ELIMINACION DEL PRODUCTO

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendación:

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles y en conformidad con las disposiciones locales y nacionales vigentes.

Embalajes sin limpiar:

El producto o las aguas contaminadas con él, no deben considerarse como residuos peligrosos. En caso de no realizarse reciclaje, destruir según legislación local. Envase que no pueda ser limpiado, debe ser eliminado de la misma forma que la sustancia contenida.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR)

Número ONU:	UN1791
Denominación de envío:	HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN
Grupo Embalaje:	III
Clase:	8
Código de restricción en túneles:	0
Etiqueta:	Etiqueta 8 0



Transporte aéreo (ICAO/IATA)

Número ONU:	UN1791
Denominación de envío:	HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN

Clase:	8
Grupo Embalaje:	III

Transporte Marítimo (IMDG)

Número ONU:	UN1791
Denominación de envío:	HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN
Clase:	8
Grupo Embalaje:	III
Contaminante del mar:	No

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION

15.1 Evaluación de la seguridad química:

Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

Legislación Nacional:

• Ley 55 de 1993 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990.

• Decreto 1973 de 1995 Promulga convenio 170 Seguridad de la utilización de productos químicos en el trabajo

• Decreto 1609 de 2002 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera y el más reciente en el mismo sentido es el decreto 1079 del 2015.

• NTC 1692 de 2005 Establece la clasificación de las mercancías peligrosas, las definiciones, el marcado, etiquetado y rotulado de éstas para fines de identificación del producto y de las unidades de transporte, cuando se desarrollen actividades de transporte en sus diferentes modos. • Decisión 706 de 2008 se define que los productos de higiene domestica incluidos en el ANEXO 1 del mismo documento, son considerados de bajo riesgo sanitario

• NTC 4435 de 2010 Presenta los conceptos y orientación para la preparación de hojas de datos de seguridad para materiales las cuales deben cumplir con los 16 ítems.

• Decreto 1079 del 2015 que reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor en Colombia.

• Decreto 1496 de 2018 Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado SGA de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química

16. OTRA INFORMACION

La información contenida en esta hoja de seguridad es correcta de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencia. Sin embargo, está fuera de nuestra competencia las condiciones de manejo por el usuario o intermediario final, por lo que no garantizamos ningún resultado, ni asumimos responsabilidad alguna por los daños incurridos en el uso de este material.

16.1 Grado de riesgo (NFPA)

0 = mínimo 1= ligero 2 = moderado 3 = alto 4 = extremo

Salud:	2
Inflamabilidad:	0
Reactividad:	1
Riesgo especifico:	

16.2 Fuentes

Información de los proveedores de materias primas
Regulación ST/SG/AC.10/30/UN GHS última revisión
Colombia: NTC 4435, 22 de Julio de 1998 TRANSPORTE PARA MERCANCIAS. MSDS PARA MATERIALES.
Reglamento (CE) 1272/2008 sobre Clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y sus mezclas, y sus modificatorias.
Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y sus modificatorias.
Dir. 91/689/CEE de residuos peligrosos y Dir. 91/156/CEE de gestión de residuos.
Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015).
Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID 2015). Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG 34 ed.), IMO, Resolución MSC 90/28/Add.2. Código IBC/MARPOL, IMO, Resolución MEPC 64/23/Add.1.
Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA 56 ed., 2015) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, Decreto 1496/2018
International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificación de carcinógenos.

16.3 Ultima actualización

Fecha: 19-dic-2023