LIMPIADOR MULTIUSOS BICARBONATO



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El limpiador con bicarbonato es un limpiador de superficies con alto poder desengrasante, que facilita la remoción de grasa y suciedad de las superficies sin deteriorarlas.

2. NOTIFICACIÓN SANITARIA:

NSOH01848-12CO

3. COMPOSICIÓN:

Agua, tensoactivo no-iónico, fragancia, secuestrante, bicarbonato de sodio, polímero, preservante, regulador de pH y colorantes.

4. USOS DEL PRODUCTO

El limpiador de bicarbonato es ideal para ser usado en pisos, paredes y gabinetes de baños, cocinas, espacios interiores y exteriores del hogar dejando todo limpio y con agradable fragancia.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERISTICA DE CALIDAD	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Líquido verde opaco lechoso, libre de partículas
pH	7,5 – 9,0
Densidad (g/cm^3)	0,99 – 1,100

ETERNA S.A Bogotá - Colombia
Carrera 66 # 13 - 43 PBX (1) 260 11 00
Línea gratuita: 01 8000121000

6. PRESENTACIÓN COMERCIAL

		Unidad			Corrugado			
Descripción	**Referencia**	**Código de barras**	**Dimensiones (cm)****	**Peso (kg)**	**Código de barras**	**Dimensiones (cm)****	**Peso (kg)**	**Unidades**
Limpiador Bicarbonato Doypack 200 ml	471000328	7702037914529	5,1x10,9x16,8	0,21	27702037914523	40 x 33 x 15	10,3	48
Limpiador Bicarbonato 960 ml Limpiaya	471001048	7702037915137	4,5 x 9,7 x 27,2	1,0	27702037915131	39,3 x 27,2 x 26	12	12
Limpiador Bicarbonato 1,000ml Limpiaya	471000265	7702037912815	8,30x8,30x26,40	1,044	27702037912819	33,5x25,3x28,9	12,96	12

(**) Dimensiones indicadas: Profundo x ancho x alto

7. MODO DE EMPLEO

Vierta el limpiador con bicarbonato sobre un esponja o paño y aplique sobre la superficie que desea limpiar, especialmente las áreas donde se acumula grasa o muy percudidas. Enjuague después del uso.

Úselo diluido en agua en superficies delicadas, aplique con un trapero o paño sobre la superficie deseada, eficaz para desmanchar y despercudir pisos.

8. VIDA ÚTIL

La formulación está diseñada para tener una vida útil de un período de 2 años, siendo usado y almacenado en condiciones normales, sin exposición directa a la luz del sol.

9. NORMATIVIDAD APLICABLE

Resolución 0837 de 2017 /Resolución 0689 de 2016. Legislación Sanitaria Comunidad Andina

10. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua durante 15 min, si la molestia persiste acuda inmediatamente al médico. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. No reutilice este envase, en especial para empacar alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Si presenta molestia al contacto con la piel enjuague con abundante agua, si la molestia persiste acuda al médico. Se recomienda el uso de guantes de caucho durante su manipulación.

11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar el producto perfectamente cerrado, en un lugar fresco, ventilado, cubierto, alejado de fuentes de calor y protegido de luz solar directa o cualquier otro factor que pueda alterar el aspecto y funcionalidad del producto.

12. TRAZABILIDAD Y LOTE

La marcación del producto se compone una serie de caracteres separados por un guión (-) el primer campo corresponden al lote numérico del producto, el cual es único y es generado por el sistema SAP para cada orden de fabricación, seguido de la información adicional que se incluye en la marcación para poder hacer una trazabilidad más específica, cuyos campos no son obligatorios y se usan se usan según de la naturaleza del proceso: automático, manual o por batches, identifican la línea de envasado del producto y/o el turno del proceso, exceptuando el empacado manual, el cual no indica el turno, esta información solo va impresa en el producto unitario, puesto que en la etiqueta del corrugado solo se reporta el lote numérico del producto.

Marcación correspondiente según producto		Ejemplo
Cremas	Lote (L:)-batch (B)-turno (T)- número de tanque	L:362144-B50-T1-2
	Fecha de envasado (F.EN:) año-mes-día	F.EN: 2021-02-16
Líneas Automáticas	Lote (L:)-línea (L)-turno(T)	L:361104-L1-T2
	Fecha de envasado (F.EN:) año-mes-día	F.EN: 2021-02-12
Líneas Manuales	Lote (L:)-línea manual (LM)	L:361104-LM
	Fecha de fabricación (F.F:) año-mes-día	F.F: 2021-02-12
Doy pack Manual	Lote(L:)-doy pack manual.(DM)-turno(T)	L:361104-DM-T2
	Fecha envasado (F.EN:) año-mes-día	F.EN: 2021-02-12
Doy pack Automática	Lote(L:)-doy pack aut.(DA)-turno(T)	L:361104-DA-T2
	Fecha de envasado (F.EN:) año-mes-día	F.EN: 2021-02-12
Por batches	Lote (L:)-Batch (B)	L:361104-B042
	Fecha de envasado (F.E:) año-mes-día	F.EN: 2021-02-12




Imagen ilustrativa donde se evidencia el loteado en una unidad de envase

Adicionalmente, el corrugado contiene una etiqueta en la cual se brinda información sobre orden de producción, código interno del material, el lote producto terminado, la cantidad de unidades por corrugado, empacador, EAN 14 e información de contacto del fabricante.




Imagen ilustrativa donde se evidencia la marcación correspondiente al corrugado.