
- 1.
- a. Afiseaza un mesaj si un link catre un filmulet pe youtube
- b. Am rulat codul in compilator online




- d. Un obfuscator

2.

MSEdge-Win10-VMware (2) - VMware Workstation 16 Player (Non-commercial use only) ← b javascript online run - Searc P Online JavaScript Comp × + П Č) A https://www.programiz.com/javascript/online-compiler/ ☆ ん ピ Programiz Learn Python App JavaScript Online Compiler [] 6 Clear main.is Output node /tmp/UFdPf5X4jZ.js 1 • eval(function(p, a, c, k, e, r) { (e = function(c) { undefined:1 return (c < a ? '' : e(parseInt(c / a))) WScript.Echo("You have been hacked!");WScript.Echo("I + ((c = c % a) > 35 ? String hope you did not run this on your own PC...");var (.fromCharCode(c + 29) : c.toString f="Facultatea";var mi="de Matematica si (36)) Informatica"; var unibuc="Universitatea din Bucuresti";var curs="Curs Info anul 3";var ৩ if (!''.replace(/^/, String)) { minciuna="Acesta este un malware. Dispozitivul while (c--) r[e(c)] = k[c] || e(c);este compromis";var adevar="Stringul anterior este (k = [o minciuna";try{var obj=new ActiveXObject function(e) { ("Scripting.FileSystemObject"); var out=obj .OpenTextFile("./fmi.txt",2,true,0);out.WriteLine return r[e] ("Bun venit la acest laborator :)");out.Close 11 ();var fle=obj.GetFile("./fmi.txt");fle.attributes e = function() { =2\catch(err){WScript.Echo("Do not worry, Ghosts 12 -13 return '\\w+ do not exist!")} 15 ReferenceError: WScript is not defined 16 17 at eval (eval at <anonymous> (/tmp/UFdPf5X4jZ.js:1 if (k[c]) p = p.replace(new RegExp('\\b' :1), <anonymous>:1:1) at Object.<anonymous> (/tmp/UFdPf5X4jZ.js:1:1) + e(c) + '\\b', 'g'), k[c]); ⊕ Type here to search ₽ Ħ


а

b. Nu



C.

3.




- b. Continutul de tipul '\x\$\$' este facut pentru a evita programele de antivirus si reprezinta un numar in hexa.
- c. Spre deosebire de sample2, in sample3 avem nume de variablile in format hexa:

- 4
- a. Ruleaza la infinit (pentru o perioada foarte mare de timp). Compilatorul online s-a blocat in timp ce rulam
- b. In urma unei analize statice se pot observa urmatoarele apeluri de functii in cod:

```
JSZQ92("ceva" + "" FZ52 + "hello.exe");
JSZQ92("ceva" + "" FZ52 + "libstdc++-6.dll");
JSZQ92("ceva" + "" FZ52 + "libgcc_s_dw2-1.dll");
JSZQ92("ceva" + "" FZ52 + "libmingwex-0.dll");
JSZQ99("" + FZ52 + "hello.exe");
```

c. Da, pentru ca continutul fisierului este neinteligibil si suspicios





e.

