

Solución del Ejercicio de Práctica

:: *Carrera Consultor Técnico ABAP*

:: *Módulo Programador ABAP Nivel Avanzado*

:: *Unidad 3: Ampliaciones y Notas en SAP*

:: *Lección: Ampliaciones: User Exits y Customer Exits*

© CVOSOFT IT ACADEMY – Todos los derechos reservados

IMPORTANTE:

En el enunciado del ejercicio reemplazar ##### por su legajo de alumno.




Ejemplo:

Si se solicita crear el programa ZPRUEBA_##### y su Legajo es AB11C entonces deberá crear el programa ABAP:


ZPRUEBA_ AB11C

Solución del Ejercicio de Práctica:

Ingresamos a la transacción SE80 y visualizamos el contenido del paquete **VMOD** perteneciente al módulo SD.



Dentro del paquete VMOD visualizamos carpeta includes y allí dentro seleccionamos alguno de los includes que contiene User Exits de SD.

Paquete	
VMOD	
	
Objeto	Descripción
Includes	
FV45EFZ1	
FV45VFZZ	Exits de usuario para verificación de disponibilidad
FV45VTZZ	User-Exits: availability global data
FV50DFZZ	Userexit Chargenfindung
FV50UZXX	Exits de usuario verificaciones dinámicas datos incompletos
FV50UZZZ	Datos globales exit de usuario datos incompletos expedición
FV50VTZZ	User-Exits: availability global data
MV45AFZ4	User exits
MV45AFZA	
MV45AFZB	Exits usuario
MV45AFZC	Exits usuario
MV45AFZH	
MV45AFZU	
MV45AFZZ	
MV45AIZZ	
MV45AOZZ	
MV45ATZZ	
MV50AFZ1	Userexit a partir de 21D para tratamiento de entregas
MV50AFZ3	Exits de usuario Tratamiento entregas p. exits de usuario 3.0A
MV50AFZK	Userexit Lieferung: Materiallistung, -ausschluß, Produktselektion
MV50AFZZ	Exit de usuario p. determinación de lotes
MV50BFZ1	Clasif.: Lista indiv. pick./Notif. orden de picking
MV50SFZ1	
MV50SFZ2	
MV50SFZ3	
MV50SFZ4	Transferencia de índices a la entrega

Finalmente vemos el User Exit **USEREXIT_ADD_FIELD_TO_HEADER**.

```

Include      FV45VFZZ      activo
***INCLUDE FV45VFZZ.
*****
* This include is reserved for user modifications
*
* Forms for availability pre-step in sales
*
* The name of modification modules should begin with 'ZZ'.
*
*****
*-----*
*      FORM ZZEXAMPLE
*-----*
*      text.....
*-----*
*FORM ZZEXAMPLE.
*
*
*ENDFORM.
*eject

*-----*
*      FORM USEREXIT_ADD_FIELD_TO_HEADER
*-----*
*      This routine may be used to fill additional or different data
*      into the header table MVERF_HEADER of the availability check.
*      Fields may be defined in structure HV03VZ. If doing this
*      please delete the DUMMY field
*-----*
FORM USEREXIT_ADD_FIELD_TO_HEADER.
* Add your statements below

ENDFORM.
*eject

INCLUDE FV45VFZZ_USEREXIT_ADD_FIELD_TO .
*eject

```