

Solución al Ejercicio de Práctica

:: Carrera Consultor Técnico ABAP

:: Módulo Programador ABAP Nivel Avanzado

:: Unidad 1: Formularios Smartforms

:: Lección: Construcción del Formulario: Textos, Variables y Campos

© CVOSOFT IT ACADEMY – Todos los derechos reservados

IMPORTANTE:

En el enunciado del ejercicio reemplazar ##### por su legajo de alumno.



Ejemplo:

Si se solicita crear el programa ZPRUEBA_##### y su Legajo es AB11C entonces deberá crear el programa ABAP:


ZPRUEBA_ AB11C

Solución al Ejercicio de Práctica:

Creamos el Elemento de Texto de la ventana TÍTULO.




Debemos previamente seleccionar el estilo que vamos a utilizar que es el que previamente creamos es decir el estilo Z_PRUEBA_ESTILO. Una vez que hacemos esto último seleccionamos en Formato de párrafo "Títulos" y en Formato de carácter "C3 Bold Italic".



Creamos el Módulo de texto **ZTM_LEYENDA** en la transacción SMARTFORMS seleccionado Módulo de texto y presionando Crear.



El módulo de texto contendrá el texto **"El presente documento no tiene validez legal"**.



Modificar módulo texto ZTM_LEYENDA

Módulo de texto: ZTM_LEYENDA
Significado: Texto nuevo

Formato: P3 Aclaraciones

El presente documento no tiene validez legal

Debemos previamente seleccionar el estilo que vamos a utilizar que es el que previamente creamos es decir el estilo Z_PRUEBA_ESTILO.




Modificar módulo texto ZTM_LEYENDA

Módulo de texto: ZTM_LEYENDA
Significado: Texto nuevo


Estilo: Z_PRUEBA_ESTILO


Autor	EKARSZ	Modificado por	EKARSZ
Fecha	28.10.2011	Fecha	28.10.2011
Hora	17:35:15	Hora	17:47:08
Paquete	\$TMP		


Marcamos la opción **"Ningún error si no existe texto"** en el módulo de Texto. Una vez que seleccionamos el estilo podemos seleccionar el Formato de párrafo "P3 Aclaraciones" y en Formato de carácter "C1 Texto Estándar".




Creamos un Elemento de Texto que contenga el texto **"Página" &SFSY-PAGE& de &SFSY-FORMPAGES&.**




Para agregar los parámetros de pagina desde y pagina hasta presionamos el botón .







Para poder seleccionar el formato de párrafo y carácter previamente debemos haber seleccionado el estilo en Opciones de Salida.





Creemos un Elemento de Texto que contenga los datos de la dirección. Seleccionamos el formato de párrafo P2 y el formato de carácter C2.




Para poder seleccionar el formato de párrafo y carácter previamente debemos haber seleccionado el estilo en Opciones de Salida.



Finalmente activamos el formulario y lo ejecutamos.



Entorno de test para módulos de funciones


 Debugging

Test para grupo funciones /1BCDWB/SF00000034
 Módulo funciones /1BCDWB/SF00000034
 Mayúsculas/Minúsculas ☐

Parámetros p.import	Valor
ARCHIVE_INDEX	00.00.0000
ARCHIVE_INDEX_TAB	0 Entradas
ARCHIVE_PARAMETERS	
CONTROL_PARAMETERS	
MAIL_APPL_OBJ	
MAIL_RECIPIENT	
MAIL_SENDER	
OUTPUT_OPTIONS	<Inicial>
USER_SETTINGS	X

Imprimir:

Disp.salida **locl** Local Genérica
 Impres.front end HP LaserJet 4250 PCL6
 Selección pág.

Orden SPOOL

Nombre SMART LOCL EKARSZ
 Título
 Autorización

Control SPOOL

☒ Salida inmediata
☐ Borrar tras salida
☐ Nueva orden SPOOL
☐ Cerrar orden SPOOL
 Permanencia en SPOOL 8 Día(s)
 Modo archivo Sólo imprimir

Ejemplares

Cantidad 1
☐ agrupar (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Parametrizaciones de cubierta

Portada SAP No dar salida
 Destinatario
 Departamento

Imprimir Visualización de impresión

Visualizar impresión para local página 00001 de 00001

Archivar Dar salida y archivar

Calle Timanfaya 36
Alcorcón
Madrid
España
Tel: 96 44 55 77 789
Fax: 97 45 45 678

Usuarios del sistema

El presente documento no tiene validez legal

Página 1 de 1