

Solución al Ejercicio de Práctica

:: *Carrera Consultor Técnico ABAP*

:: *Módulo Programador ABAP Nivel Avanzado*

:: *Unidad 2: Programación de Diálogo*

:: *Lección: Diseño de los Menús*

© CVOSOFT IT ACADEMY – Todos los derechos reservados

IMPORTANTE:

En el enunciado del ejercicio reemplazar ##### por su legajo de alumno.



Ejemplo:


Si se solicita crear el programa ZPRUEBA_##### y su Legajo es AB11C entonces deberá crear el programa ABAP:

ZPRUEBA_ AB11C

Solución al Ejercicio de Práctica:

Modificar el programa ABAP **ZPRUEBA_DIALOGO_####** con los siguientes puntos:

1. Creamos el Status GUI 0100 con la siguiente configuración:



Crear status

Programa: ZPRUEBA_DIALOGO

Status: 0100

Atributos para status

Texto breve: Status 0100

Tipo de status


☒ Status diálogo

☐ Vent. diálogo


☐ Menú contextual

✓ f ✗


Creamos el botón **"Borrar DNI"**, el cual deberá limpiar el contenido del campo DNI de la dynpro 0100.




Asignamos el código de función BORRAR_DNI



Asignamos al botón una tecla de función.




Completamos el texto **"Borrar DNI"** al icono del botón.






Creamos los tres botones de navegabilidad de la pantalla 0100.









Creamos el botón Back



The screenshot shows the 'Atributos de funciones' (Function Attributes) window in the CVOSOFT IT ACADEMY software. The window is titled 'Teclas de función' (Function Keys) and 'Status 0100'. The 'Barra de herramientas' (Tool Bar) at the top contains several icons, with the 'RW' icon highlighted by a red box. Below the tool bar, the 'Atributos de funciones' section is visible. It includes fields for 'Código func.' (Function Code) set to 'RW', 'Tipo función' (Function Type) set to 'Función aplicación' (Application Function), and 'Switch' set to 'Reaction'. The 'Textos de función estáticos' (Static Function Texts) section contains fields for 'Texto función' (Function Text) set to 'Back', 'Icono' (Icon), 'Texto icono' (Icon Text), 'Texto info' (Info Text), and 'Acceso directo' (Shortcut). At the bottom, there is a 'Modif.clase texto' (Modify text class) button, which is highlighted by a red box, and a 'Modif.clase texto' button with a red 'X' icon.


Creamos el botón Exit.

Teclas de función    Status 0100

Barra de herramientas        

Atributos de funciones

Código func. EN

Tipo función  función aplicación

Switch Reaction

Textos de función estáticos



Texto función Finalizar

Icono




Texto icono









Texto info

Acceso directo

 Modif.clase texto 


Creamos el botón Cancel.

Teclas de función    Status 0100

Barra de herramientas        

Atributos de funciones


Código func. EX

Tipo función  función aplicación

Switch Reaction

Textos de función estáticos



Texto función Cancelar

Icono ICON_CANCEL 



Texto icono

Texto info

Acceso directo


 Modif.clase texto 

Creamos el título 0100 con la descripción **"Búsqueda de usuarios"**.





| Nº título | Título |
|-----------|----------------------|
| 0100 | Búsqueda de usuarios |



2. Creamos el Status GUI 0200 con la siguiente configuración:



Creamos los tres botones de navegabilidad de la pantalla para el STATUS 0200 tal como lo realizamos para el STATUS 0100.




Creamos el título 0200 con la descripción **"Mostar datos de usuarios"**.





| Nº título | Título |
|-----------|--------------------------|
| 0100 | Búsqueda de usuarios |
| 0200 | Mostar datos de usuarios |


3. Creamos el Status GUI 0300 con la siguiente configuración:



Creamos los tres botones de navegabilidad del STATUS 0300 tal como lo hicimos con los STATUS 0100 y 0200.



Creamos el título 0300 con la descripción **"Modificar datos de usuarios"**.



4. Creamos la transacción Z_ACT_USU asociada al programa de diálogo ZPRUEBA_DIALOGO con la descripción "Actualización de usuarios".

