

CM Soluções Informática

Prova de Seleção Para Desenvolvimento em Delphi

Nome: _____

Componentes de Acesso A Dados

- 1 Explique como adicionar um campo calculado em um componente Tquery;
- 2 Se você só precisa visualizar cinco colunas de uma tabela, porque usaria uma tquery e não uma ttable?
- 3 Nosso aplicativo permite ao usuário modificar dados em um Grid. O usuário faz uma série de modificações em diferentes registros na grade. O usuário decide cancelar as modificações feitas. Que problema o usuário encontra qdo as mudanças são canceladas? Como o uso de cachedupdates ou processamento de transações pode ajudar? Descreva a diferença em os dois métodos.
- 4 Compare e identifique as diferenças e semelhanças entre ttable e tquery.
- 5 Que técnica de filtragem de dados te fornece resultados otimizados quando acessamos dados de um servidor de banco de dados?
 - ☐ O uso de um tquery com uma cláusula where no sql
 - ☐ O uso de um ttable e configuração de filtros na propriedade de filter
 - ☐ O uso de um tquery explicitando somente as colunas nessesárias a operação na cláusula where
 - ☐ O uso de um tquery e configuração de filtros na propriedade de filter
 - ☐ O uso de um ttable e o método setrange

Conceitos de Acesso Banco de Dados

- 6 Colocamos um dbgrid em um formulário (form) e o conectamos a uma tabela no banco de dados. Como vc pode ver os dados dentro do dbgrid em tempo de desenho?

Configurações de Acesso Ao Servidor de Banco De Dados

- 7 Quais são os níveis de transações que um TdataBase disponibiliza? Explique cada um deles.

Delphi - Interface e Configuração

- 8 Após criar um projeto com dois formulários, Form A e b, voce decide mudar o "main form" do projeto. Sabendo que o form A foi criado primeiro, ele é o formulário que será exibido quando aplicação for executada. Como podemos alterar a aplicação para que o Form B seja o 'main form' sem escrever nenhum código ?

Desenvolvimento de Componentes

- 9 Você precisa criar um componente para seu aplicativo. De que classe você pode começar a herdar para criar seu componente?

CM Soluções Informática

Prova de Seleção Para Desenvolvimento em Delphi

Nome: _____

- 9 Você precisa criar um componente para seu aplicativo. De que classe você pode começar a herdar para criar seu componente?
- 10 Quando o usuário altera uma propriedade para seu componente, como vc pode execuatr um procedimento automaticamente?
- 11 Onde você Atribui os valores default para propriedades de um componente?

Ferramentas

- 12 Para que serve o SQL Monitor?
- 13 Vc está familiarizado com o administrador bde? Descreva algumas de suas utilidades.
- 14 Como criar um ícone para um componente customizado em um package? Onde ele deve ser inserido e qual diretiva deve ser adicionada ao package para que este seja associado ao componente?
- 15 Que tarefas podem ser realizadas usando o sql monitor?
- ☐ Examinar o conteúdo de pacotes de rede na lan/wan.
 - ☐ Examinar o conteúdo das mensagens enviadas ao servidor sql pelo bde.
 - ☐ Interceptar mensagens enviadas pelo bde e modificar seu conteúdo antes de chegar ao servidor sql
 - ☐ Examinar o plano de fila gerado pelo servidor sql para satisfazer a fila
- 16 Que tarefas podem ser realizadas usando o sql explorer no delphi enterprise?
- ☐ Rodar uma frase sql
 - ☐ Adicionar um component tstoredproc ao object repository
 - ☐ Adicionar um event-handler em um evento em um componente tquery
 - ☐ Criar componentes ttable em um projeto delphi
 - ☐ Criar tabelas paradox

Logica

- 17 Levando em consideração um vetor cuja estrutura é : nome da pessoa, idade, cor dos olhos, cor do cabelo. Ler todo o vetor cujo o ultimo nome é ZZZ. Fornecer: 1) o nome da pessoa mais velha, 2) o nome da pessoa mais nova 3) o número de pessoas que tenha olhos verdes e cabelos pretos 4) a média aritmética das idades.
- 18 Faça uma função em Delphi que calcule o Dígito veirificador (DV) de um número com 11 dígitos Utilizando as definições abaixo:

Número	Passado	>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Fator	Multiplicador	>	7	8	9	2	3	4	5	6	7	8	9
Resultado		>	0	8	18	6	12	20	30	42	56	72	

CM Soluções Informática

Prova de Seleção Para Desenvolvimento em Delphi

Nome: _____

0

y = Soma Dos Resultados

X = Resto da Divisão da Soma por 11

DV = (11 - X)

Se DV = 11 então DV = 0;

Se DV = 10 então DV = X;

Pascal e Programação Orientada a Objetos

- 19 Temos 10 DbEditBoxes e 5 EditBoxes em em formulário. Você quer mudar a cor dos DbEditBoxes para vermelho e dos EditBoxes para azul. Usando as propriedades controls ou components do Form, escreva o código para realizar a operação descrita acima usando Informações de Tipo em Tempo de Execução (RTTI).
- 20 Qual a diretiva a ser utilizada para continuar a implementação de um método polimórfico em uma classe descendente ?

Questões Sobre Acesso A Dados

- 21 Como criar um alias que só existe enquanto a aplicação está sendo executada ?
- 22 Quais as tres classes necessárias para visualizarmos dados em Form e quais propriedades são usadas para ligar esses componenetes a fim de visualizarmos tais dados?

Teste e Debugging

- 23 Para modificar variáveis no depurador, qual a primeira opção a ser selecionada?
- 24 Explique vantagens de se utilizar 'breakpoints' ao depurar o seu código.

Trabalhando Com Componentes

- 25 Que controles podem ser colocados dentro de um tdbctrlgrid?

- ☐ Tdbchart
- ☐ Tdbimage
- ☐ Tdbmemo
- ☐ Tdbcombobox
- ☐ Tdbrichedit
- ☐ Tdbgrid

Trabalhando Com DLL's e Packages

- 26 Podemos considerar a respeito dos packages
- ☐ Uma vez compilados geram arquivos que associados a um aplicativo fazem com que este só funcione com a

CM Soluções Informática

Prova de Seleção Para Desenvolvimento em Delphi

Nome: _____

- 26 Podemos considerar a respeito dos packages
- ☐ presença daqueles no diretório de execução ou em algum path da máquina de execução
 - ☐ Podem conter apenas componentes a serem adicionados a VCL
 - ☐ Uma vez compilados geram arquivos que são acessados apenas em tempo de desenho
 - ☐ Uma vez compilados geram arquivos que podem ser acessados por mais de uma aplicação simultaneamente em tempo de execução
 - ☐ Uma vez compilados geram arquivos que sempre são incorporados aos aplicativos garantindo que aplicativos diferentes tenham acesso aos mesmos objetos, forms e/ou units facilitando a manutenção desses dados em comum
- 27 Como um componente pode ser adicionado a um package?
- ☐ Usando o utilitário package component.
 - ☐ Escolhendo "add to package" no poupup menu mostrado no editor de código.
 - ☐ Selecionando a opção "add to package" em new component expert
 - ☐ Adicionando os arquivos .pas no Package Project Editor

Tratamento de Excessões

- 28 Que tipos de bloco de códigos o delphi tem para tratamento de exceção?
- 29 Uma vez gerada uma exceção em um bloco try...except, como você pode regerá-la no execept?
- 30 Em virtude de uma negativa em um teste numa execução de uma instrução SQL, como gerar uma exceção da classe TDataBaseError que exiba uma mensagem customizada referente ao erro ?

Data _____ Assinatura _____