

CM Soluções Informática

Prova de Seleção Para Desenvolvimento em Delphi

Nome: _____

Componentes de Acesso A Dados

- 1 Descreva os passos necessários para modificar os objetos Tfield de um DataSet no object inspector?
- 2 Que evento deve ser implementado para atribuir um valor do campo calculado?
- 3 Nosso aplicativo permite ao usuário modificar dados em um Grid. O usuário faz uma série de modificações em diferentes registros na grade. O usuário decide cancelar as modificações feitas. Que problema o usuário encontra qdo as mudanças são canceladas? Como o uso de cachedupdates ou processamento de transações pode ajudar? Descreva a diferença em os dois métodos.
- 4 Compare e identifique as diferenças e semelhanças entre ttable e tquery.
- 5 Que técnica de filtragem de dados te fornece resultados otimizados quando acessamos dados de um servidor de banco de dados?
 - ☐ O uso de um tquery com uma cláusula where no sql
 - ☐ O uso de um tquery explicitando somente as colunas nescessárias a operação na cláusula where
 - ☐ O uso de um ttable e configuração de filtros na propriedade de filter
 - ☐ O uso de um ttable e o método setrange
 - ☐ O uso de um tquery e configuração de filtros na propriedade de filter

Configurações de Acesso Ao Servidor de Banco De Dados

- 6 Um aplicativo mostra em um combo box com uma lista de alias que ele pode se conectar com o banco de dados. Que componente e métodos são usados para listar os alias disponíveis para conexão e qual componente e propriedades devem ser usados para efetuar a conexão desejada?

Delphi - Interface e Configuração

- 7 Descreva como modificar uma propriedade em comum entre dois ou mais componentes em um Form ao mesmo tempo

Desenvolvimento de Componentes

- 8 Você precisa criar um componente para seu aplicativo. De que classe você pode começar a herdar para criar seu componente?
- 9 Quando o usuário altera uma propriedade para seu componente, como vc pode execuatr um procedimento automaticamente?

CM Soluções Informática

Prova de Seleção Para Desenvolvimento em Delphi

Nome: _____

- 9 Quando o usuário altera uma propriedade para seu componente, como vc pode execuatr um procedimento automaticamente?
- 10 Onde você Atribui os valores default para propriedades de um componente?

Ferramentas

- 11 Para que serve o SQL Monitor?
- 12 Vc está familiarizado com o administrador bde? Descreva algumas de suas utilidades.
- 13 Que tarefas podem ser realizadas usando o sql monitor?
- ☐ Examinar o conteúdo de pacotes de rede na lan/wan.
 - ☐ Examinar o conteúdo das mensagens enviadas ao servidor sql pelo bde.
 - ☐ Examinar o plano de fila gerado pelo servidor sql para satisfazer a fila
 - ☐ Interceptar mensagens enviadas pelo bde e modificar seu conteúdo antes de chegar ao servidor sql
- 14 Que tarefas podem ser realizadas usando o sql explorer no delphi enterprise?
- ☐ Rodar uma frase sql
 - ☐ Criar tabelas paradox
 - ☐ Adicionar um component tstoredproc ao object repository
 - ☐ Adicionar um event-handler em um evento em um componente tquery
 - ☐ Criar componentes ttable em um projeto delphi

Logica

- 15 Levando em consideração um vetor cuja estrutura é : nome da pessoa, idade, cor dos olhos, cor do cabelo. Ler todo o vetor cujo o ultimo nome é ZZZ. Fornecer: 1) o nome da pessoa mais velha, 2) o nome da pessoa mais nova 3) o número de pessoas que tenha olhos verdes e cabelos pretos 4) a média aritimética das idades.
- 16 Faça uma função em Delphi que calcule o Dígito veirificador (DV) de um número com 11 dígitos Utilizando as definições abaixo:
- | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|---|
| Número Passado | > | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Fator Multiplicador | > | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Resultado | > | 0 | 8 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 | 0 |
- y = Soma Dos Resultados
- X = Resto da Divião da Soma por 11
- DV = (11 - X)
- Se DV = 11 então DV = 0;
- Se DV = 10 ent

Pascal e Programação Orientada a Objetos

- 17 Descreva como declarar um array ?

CM Soluções Informática

Prova de Seleção Para Desenvolvimento em Delphi

Nome: _____

- 17 Descreva como declarar um array ?
- 18 Temos 10 DbEditBoxes e 5 EditBoxes em em formulário. Você quer mudar a cor dos DbEditBoxes para vermelho e dos EditBoxes para azul. Usando as propriedades controls ou components do Form, escreva o código para realizar a operação descrita acima usando Informações de Tipo em Tempo de Execução (RTTI).
- 19 Qual a diretiva a ser utilizada para continuar a implementação de um método polimórfico em uma classe descendente ?

Questões Sobre Acesso A Dados

- 20 Faça um diagrama contendo a relação entre Tsession, Tdatabase, Tdataset e Tdatasource e a finalidade resumida de cada um
- 21 Quais as tres classes necessárias para visualizarmos dados em Form e quais propriedades são usadas para ligar esses componenetes a fim de visualizarmos tais dados?

Teste e Debugging

- 22 Para modificar variáveis no depurador, qual a primeira opção a ser selecionada?
- 23 Explique vantagens de se utilizar 'breakpoints' ao depurar o seu código.

Trabalhando Com Componentes

- 24 Que controles podem ser colocados dentro de um tdbctrlgrid?
- ☐ Tdbchart
 - ☐ Tdbimage
 - ☐ Tdbmemo
 - ☐ Tdbcombobox
 - ☐ Tdbrichedit
 - ☐ Tdbgrid

Trabalhando Com DLL's e Packages

- 25 Podemos considerar a respeito dos packages
- ☐ Uma vez compilados geram arquivos que associados a um aplicativo fazem com que este só funcione com a presença daqueles no diretório de execução ou em algum path da máquina de execução
 - ☐ Podem conter apenas componentes a serem adicionados a VCL
 - ☐ Uma vez compilados geram arquivos que são acessados apenas em tempo de desenho

CM Soluções Informática

Prova de Seleção Para Desenvolvimento em Delphi

Nome: _____

- 25 Podemos considerar a respeito dos packages
- ☐ Uma vez compilados geram arquivos que podem ser acessados por mais de uma aplicação simultaneamente em tempo de execução
 - ☐ Uma vez compilados geram arquivos que sempre são incorporados aos aplicativos garantindo que aplicativos diferentes tenham acesso aos mesmos objetos, forms e/ou units facilitando a manutenção desses dados em comum
- 26 O que está contido no arquivo fonte de um Package?
- 27 Como um componente pode ser adicionado a um package?
- ☐ Usando o utilitário package component.
 - ☐ Selecionando a opção "add to package" em new component expert
 - ☐ Adicionando os arquivos .pas no Package Project Editor
 - ☐ Escolhendo "add to package" no poupup menu mostrado no editor de código.

Tratamento de Excessões

- 28 Qual a diferença de resposta entre try...finally e try...except se o 'bloco protegido' não gera uma exceção?
- 29 Uma vez gerada uma exceção em um bloco try...except, como você pode regerá-la no except?
- 30 Em virtude de uma negativa em um teste numa execução de uma instrução SQL, como gerar uma exceção da classe TDataBaseError que exiba uma mensagem customizada referente ao erro ?

Data _____ Assinatura _____