PIATTAFORMA GAMING

PROGETTO OBJECT-ORIENTED SOFTWARE DESIGN

STUDENTI:

D'Ascenzo Andrea 243358 Icaro Iari 243742 Martella Stefano 243848

Morelli Davide 243745

Tramontozzi Paolo 242900

SCOPO


Il progetto si propone di realizzare una piattaforma gaming che coinvolga gli utenti a giocare al fine di guadagnare punti esperienza e nuovi livelli di gioco.

ATTORI DEL SISTEMA

UTENTE


Attore presente nel sistema in seguito a registrazione. Potrà accedere tramite login e visualizzare la sua home. Da qui sarà capace di controllare e, volendo, modificare il suo profilo anagrafico oppure avrà la possibilità di entrare nel profilo gaming, il quale conterrà informazioni sulla sua esperienza di gioco attuale, descritta da un livello esperienza e da una serie di trofei ottenuti aumentando il proprio livello.

Potrà inoltre accedere alla lista di giochi e prendervi parte a suo piacimento, e successivamente valutarli con recensioni o voti.



MODERATORE

Il moderatore è un attore con dei privilegi: potrà eseguire le stesse attività dell'utente, ma avrà anche il compito di moderare la parte di piattaforma relativa all'esperienza di gioco; in particolare i suoi compiti sono quelli di valutare le recensioni proposte dagli utenti, quindi accettarle o declinarle, e promuovere utenti base a nuovi moderatori o retrocedere quest'ultimi in utenti base.



AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Attore che gestisce l'intera piattaforma gaming. Saranno suoi doveri controllare la fruibilità e l'efficienza del sistema, interagire con la base di dati, promuovere a moderatore utenti già registrati nella piattaforma.

A differenza degli altri attori, l'amministratore non potrà prende parte ai giochi, di conseguenza non possiederà livelli o trofei.

REQUISITI

ELENCO DEI REQUISITI

- Registrazione: feature che consente la registrazione al sistema da parte di un utente
- Autenticazione: feature che permette di effettuare il login da parte diun utente precedentemente registrato
- Consultazione profilo: azione che consente all'utente autenticato la visualizzazione del profilo, diviso in sezione gaming e sezione informazioni personali
- *Elenco giochi*: lista di giochi che l'utente può consultare ed infine scegliere per giocare
- Sessione di gioco: insieme di funzionalità connesse al gioco; lasuddivisione in macro aree è la seguente:
 - ➤ Partecipazione al gioco: feature che consente all'utente di selezionare il gioco al quale vuole partecipare
 - ➤ Attribuzione XP: assegnazione punti XP per ogni bet effettuata da un utente per un determinato gioco
 - ➤ Evoluzione livello: funzione che aumenta il livello di un utente, raggiunti i punti XP necessari
 - ➤ Ottenimento trofei: feature consecutiva al raggiungimento di un livello – l'utente ottiene un trofeo come premio per essere avanzato di livello
- Area recensione: insieme di funzionalità che consentono ad un utente di valutare un'esperienza di gioco; la valutazione può essere espressa sotto forma di:
 - ➤ Voto: valutazione numerica dell'esperienza di gioco
 - > Recensione: giudizio espresso tramite un commento dall'utente


Relativamente ai moderatori, l'area recensione è estesa a

➤ Validazione: attività di valutazione della recensione: un moderatore sceglierà se pubblicare o rifiutare la recensione di un utente


USE CASES

Tecnica che valuta ogni requisito focalizzandosi sugli attori che interagiscono col sistema. Sono rappresentati in modello UML tramite gli *Use Cases Diagrams*


LEGENDA




SESSIONE PROFILO



LOGIN





SESSIONE GIOCO




MODERATORE


Il moderatore, oltre a possedere i cases dell'Utente base, è esteso con i seguenti:






AMMINISTRATORE





GAMING PLAFORM



SCENARI:

REGISTRAZIONE: un utente che vuole entrare a far parte della piattaforma ha la possibilità di registrarsi, inserendo dati anagrafici e username con la quale sarà riconosciuto in gioco

LOGIN: per accedere alla piattaforma, un qualsiasi attore dovrà inserire username e password compilati nella registrazione

PROFILO PERSONALE: ogni attore può visualizzare il proprio profilo personale, che registra i dati anagrafici dello stesso; in questa sezione si potranno modificare i dati inseriti

PROFILO GAMING: ad ogni moderatore ed utente base è associato un profilo gaming, il quale registra i progressi svolti nella piattaforma; in particolare saranno riportati il livello, i punti exp, la lista dei trofei ottenuti e la timeline

GAMING: i moderatori e gli utenti base possono accedere alla lista giochi, dalla quale selezionarne uno per accedere alla pagina relativa. Da qui il giocatore potrà clickare sul tasto *Gioca* per effettuare una partita oppure potrà recensire o votare il gioco; inoltre sono riportate la media dei voti e le recensioni per tale gioco

LIVELLO: Il livello di un moderatore o di un utente base potrà solamente aumentare, di quantità pari all'esperienza fornita da ogni gioco al quale si partecipa

RECENSIONE: Il moderatore ha il compito di approvare le recensioni scritte dai giocatori, quindi una recensione non può essere pubblicata prima di essere approvata dal moderatore. Le recensioni scritte dai moderatorisono pubblicate in automatico

SISTEMA: L'amministratore ha il compito di garantire il buon funzionamento della piattaforma. La piattaforma deve funzionare correttamente sia per la sessione gaming sia per le attività di moderazione.

SYSTEM DESIGN

OVERVIEW

Il sistema sarà suddiviso nella parte server-side, composta dal database, e nella parte client-side, rappresentante l'applicazione che sarà utilizzata dagli attori.

CLIENT-SIDE

In questa sezione il team si occupa della implementazione degli attori, della componente grafica dell'applicazione e della relazione client-server; si può perciò ricorrere al pattern MVC per implementare tale sistema.

Il Model View Controller è un pattern architetturale formato da, come suggerisce il nome, tre componenti:

- Model: contiene lo stato dell'applicazione, definisce la logica implementativa dei dati e delle operazioni che possono essere svolte su di essi; in Java, seguendo la politica della programmazione ad oggetti, incapsula le classi che definiscono le parti principali della piattaforma.
- View: gestisce l'output dei dati, quindi tutto ciò che concerne la parte grafica dell'applicazione. In Java, sarà principalmente sfruttato il framework Swing. Data la scelta della strategia pull model, la View richiede gli aggiornamenti quando lo ritiene necessario ed inoltre delega al Controller l'esecuzione dei processi richiesti dall'utente dopo averne catturato gli input e la scelta delle eventuali schermate da presentare.
- Controller: componente che gestisce le azioni dell'utente che attua sulla View, e le comunica al Model. Nella piattaforma, ha inoltre il compito di richiamare i metodi descritti nelle classi DAO, quest'ultime implementate per interagire con il database

Presentiamo quindi un altro pattern, il Data Access Object, per la gestione della persistenza dei dati. In Java è implementatocome un insieme di interfacce che specificano i metodi di cui le classi concrete effettueranno l'overriding, composti da queries che verranno eseguite dal DBMS.

Per permettere il collegamentofra classi DAO e DBMS è stato impiegato un Java DataBase Connector, un driver che appunto consente l'accesso e la gestione dei dati su un DB dal programma Java che lo utilizza, indipendentemente dal tipo di DBMS impiegato.

L'implementazione dei patterns descritti garantisce un'ottima manutenibilità del sistema e raggiungere una maggiore astrazione dei componenti; di conseguenza, l'architettura del sistema è la seguente

MODELLO ARCHITETTURA DEL SISTEMA:

COMPONENT DIAGRAM





GRAFICO DELLE INTERAZIONI FRA I DESIGN PATTERNS



SOFTWARE DESIGN

L'implementazione della piattaforma è stata ideata in una suddivisione in moduli, per ampliare la manutenibilità del sistema e separare logicamente i componenti; in Java sono stati quindi impiegati diversi packages che incapsulano le relative classi.

```
controller

AmministratoreController.java
GestioneUtenza.java
GiocoController.java
ModeratoreController.java
UtenteController.java
UtenteController.java

model


dao

concrete
GiocoDao.java
RecensioneDao.java
UtenteDao.java
RecensioneDaoInterface.java
GiocoDaoInterface.java
UtenteDaoInterface.java
UtenteDaoInterface.java
AmministratoreViewAG.java
AmministratoreViewJava
AmministratoreViewJava
AmministratoreViewLjava
GiocoGecensioniView.java
GiocoView.java
ing
Login.java
SignUp.java
miglayout
moderatore
ModeratoreViewJR.java
ModeratoreViewJR.java
ModeratoreViewU.java
UtenteViewP.java
UtenteViewG.java
UtenteViewT.java
UtenteViewG.java
UtenteViewT.java
UtenteViewG.java
UtenteViewT.java
UtenteViewG.java
UtenteViewT.java
UtenteViewT.java
UtenteViewToiloGaming.java
UtenteViewFoiloGaming.java
UtenteViewFoiloGaming.java
UtenteViewTofiloPers.java
UtenteViewTofiloPers.java
UtenteViewTofiloPers.java
UtenteViewTofiloPers.java
```

CLASS DIAGRAMS

Sono un tipo di diagrammi di modello UML; li utilizziamo perrappresentare logicamente i package.

MODEL'S CLASS DIAGRAM




Come da preambolo, il precedente package incapsula il componente *Model* del pattern MVC: esso include le tre classi principali della piattaforma

- *Gioco*: ogni istanza determina appunto un gioco presente nella piattaforma caratterizzato dall'ID, dal nome e dai punti exp che fornisce. Sono a disposizione i metodi del costruttore, i gettersed i setters, nonché il metodo *toString()* che ritorna informazioni relative al gioco
- Utente: anche per questa classe, ogni istanza rappresenta un utente registrato nel database; è composto dai dati anagrafici e dai dati relativi alla piattaforma gaming, particolare attenzione all'attributo *Tipo* che specifica la natura dell'utente, quindi se amministratore, moderatore o utente base.
 Come nella classe precedente, sono disponibili i metodi del costruttore,i


- getters e i setters, il metodo *toString()* ed *equals()* che controlla l'uguaglianza fra due Utenti
- Recensione: classe che modella il concetto logico di recensione; ha come attributi il proprio ID, un valore utilizzato dai moderatori per controllare se è stata approvata o meno, il testo e gli ID del giocatore che l'ha composta e il gioco che giudica. Anche qui notiamo il costruttore, i getters ed i setters, e il metodo informativo

DB'S CLASS DIAGRAM




Classe adibita al DataBase, contiene l'URL, un riferimento al JDBC impiegato, i dati di autenticazione al DB e, di conseguenza, il metodo che stabilisce la connessione

DAO'S CLASS DIAGRAM - INTERFACES




Package che contiene le interfacce delle classi implementate per il pattern DAO; ognuna di esse specifica i metodi sfruttabili dalle classi concretes che le implementeranno per effettuare queries al DB

DAO'S CLASS DIAGRAM - CONCRETE




Come descritto nelle interfacce, queste classi implementanole DAO'S interfaces: negli attributi sono contenute le queries utili alla gestione del sistema, che saranno richiamate dai metodi specifici definiti nelle classi stesse

DAO'S CLASS DIAGRAM




Class diagram che sottolinea il collegamento fra interfacce e classi concrete

INTERAZIONI DAO-DB




Link tra componente DAO e DB: chiaramente, per eseguire le suddette queriesè necessario passare per il canale definito dalla classe *database*

CONTROLLER'S CLASS DIAGRAM



Il sopra illustrato package implementa il componente *Controller* del pattern MVC; qui viene sviluppata la logica di controllo, dunque la divisione in sottoelementi facilita l'implementazione. Ogni coppia *Componente Controller* incapsula le operazioni correlate a tale componente – i.e. *UtenteController* mette a disposizione i metodi per giocare, votare, recensire un gioco; *GiocoController* riguarda le azioni svolte su un gioco, come listare l'insieme dei giochi, ottenere una media dei voti relativi ad esso o la lista dellerecensioni pubblicate -

VIEW'S CLASS DIAGRAM



Seguendo la gerarchia dei package, abbiamo in un primo livello di view la GUI relativa alla registrazione e al login – in seguito sarà riportato un CD completo del componente *View*

UTENTE'S VIEW'S CLASS DIAGRAM - VIEW' SUBPACKAGE -




Questo package rappresenta l'ambito del *View* riguardante gli utenti base; in particolare *UtenteViewGL* implementa la grafica per lista giochi ai quali può partecipare; *UtenteViewProfiloGaming* la GUI per il profilo con i progressi svolti nella piattaforma; *UtenteViewProfiloPers* mostra i dati personali dell'utente, dalla quale possono anche essere modificati – richiamando metodi del controller -; *UtenteViewTrofei* è la bacheca dei premi ottenuti

MODERATORE'S VIFW'S CLASS DIAGRAM - VIEW' SUBPACKAGE




Come per l'utente base, è stata implementata la View per i moderatori, in cui ModeratoreViewLR mostra la lista delle recensioni da approvare, mentre ModeratoreViewLU la lista degli utenti da gestire per la promozione o retrocessione

AMMINISTRATORE'S VIEW'S CLASS DIAGRAM - VIEW' SUBPACKAGE -




Implementazione della View per l'amministratore: AmministratoreViewAG rappresenta la GUI per l'aggiunta di un gioco dalla piattaforma; Amministratore View LG mostra la lista dei giochi, dalla quale si può effettuare la rimozione; Amministratore View LU è l'interfaccia che permette la visualizzazione degli utenti registrati alla piattaforma

GIOCO'S VIEW'S CLASS DIAGRAM - VIEW' SUBPACKAGE -




GUI per la visualizzazione della pagina del gioco(GiocoView) e per la lista delle recensioni pubblicate (GiocoRecensioneView)

FULL VIEW



Come anticipato, il CD intero per il componente View del pattern MVC

SRC CLASS DIAGRAM




Class Diagram dell'intera piattaforma, che evidenzia i links fra i diversi componenti del sistema

DATABASE

Il Database svolge un ruolo fondamentale nella piattaforma: garantisce la persistenza e la fruibilità dei dati; è collegato alla piattaforma tramite un driver JDBC.

È implementato come un database relazionale, perciò è composto da tabelle che modellano i concetti principali; la sua composizione è la seguente:



Nello specifico

LA TABELLA UTENTE:

id	nome	cognome	username	email	password	tipo	livello	puntiExp
1	Peter	Parker	Spiderman	uomoragno@avengers.com	ragnetto	moderatore	5	525
2	Tony	Stark	IronMan	starkcorporation@avengers.com	avengers	amministratore	3	100
3	Bruce	Banner	Hulk	incredibile@avengers.com	uomoverde	utente	2	30
7	p	p	p	p@p.it	p	utente	4	400
8	Oppa	Tze	oppa	oppa@tze.huppy	eheh	utente	0	0

LA TABELLA GIOCO

id	nome	exp
1	Poker	30
2	Briscola	5
3	Asso piglia tutto	10
4	AcchiappaLaTalpa	20
7	Morra Cinese	70
8	LoL	100
10	Fifa	15
12	Sudoku	30
13	Scacchi	80
15	Dama	20

LA TABELLA RECENSIONE

LA TABELLA VOTO




LA TABELLA TIMELINE

+ data	livello	utente
2017-08-11 2017-08-14	0 1	1 1
2017-08-14 2017-08-14	2	1 1
2017-08-14 2017-08-14 1999-03-02	4 5 0	1 1 1 1 2 1
2003-06-06	1	2 1
2017-08-11 2000-12-12	2 3 0	2 3
2017-03-28 2017-08-11 2017-08-12	1 2 0	3
2017-08-12 2017-08-12 2017-08-12	1 2	7 7
2017-08-12 2017-08-14	3 4	7 7
2017-08-14 +	0	8

- Il codice sql è disponibile nel file SQL.sql, che contiene inoltre i triggers per gli aggiornamenti della timeline per la registrazione, la cancellazione e il raggiungimento di un nuovo livello -

Il database inoltre è lo strumento col quale l'amministratore ha completa gestione dei dati della piattaforma: da qui può svolgere altre attività, oltre quelle disponibili nell'applicazione tramite interfaccia grafica, come la query per promuovere un utente base a moderatore e viceversa.

MODELLO E-R



MODELLO RELAZIONALE

-Gli attributi sottolineati rappresentano le chiavi primarie dell'entità-

Utente (<u>ID</u>, Nome, Cognome, Username, Email, Password, Tipo, Livello, PuntiExp)

Gioco (ID, Nome, Exp)

Recensione (<u>ID</u>, Approvazione, Testo, Gioco, Utente)

Gioco e Utente chiavi esterne delle relative entità

Voto (Votazione, <u>Utente</u>, <u>Gioco</u>)


Utente e Gioco chiavi esterne delle relative entità

Timeline (Data, Livello, Utente)

Livello e Utente chiavi esterne delle relative entità


IMMAGINI ESPLICATIVE DELLA PIATTAFORMA GAMING

LOGIN



Pagina di apertura dalla quale si può eseguire l'autenticazione se si è già registrati, altrimenti dal bottone *Registrati* si può accedere alla pagina di registrazione. I campi sono case-sensitive; in generale, se le stringhe non combaciano ad una

coppia username/password presente sul database, verrà mostrato un messaggio di errore nell'autenticazione



Da questa schermata è possibile eseguire la Registrazione alla piattaforma; username ed E-Mail dovranno essere univoci, quest'ultima inoltre deve rispettare i caratteri di una mail modello (stringa@dominio.estensione)

Ogni campo è soggetto a controllo sulla lunghezza per vincoli sul database; un messaggio di errore verrà visualizzato in caso di errore




Vista della homepage Utente: come da nome, i bottoni permettono di accedere al Profilo personale, Profilo gaming, scelta del gioco, eseguire il logout




Pagina relativa al profilo personale: è uguale per tutti e tre gli attori. Sono mostrate le informazioni personali inserite al momento della registrazione; eventualmente possono essere modificate dal menù a tendina. Può essere anche cambiata la username, che è mostrata nel profilo gaming

PROFILO GAMING UTENTE



Profilo che mostra i progressi nel gioco; anch'esso uguale per l'utente base e il moderatore.

VISUALIZZAZIONE TROFEI



Pagina per la visualizzazione dei trofei: se le frecce compaiono, vuol dire che ci sono ancora trofei da scorrere. Se non si è guadagnato nessun trofeo, non si potrà accedere alla pagina

LISTA GIOCHI UTENTE




Lista giochi a disposizione dell'utente base e del moderatore – si ricorda che l'amministratore non prende parte ai giochi -; clickando su uno dei tasti nella lista si accede alla pagina relativa al gioco

PAGINA GIOCO




Ogni gioco ha la sua pagina esplicativa: contiene il nome, l'esperienza fornita ad ogni giocata, la media dei voti assegnati, i bottoni per accedere alla lista delle recensioni approvate, per assegnare un voto – scelto dall'opzione che può essere incrementata tramite frecce in un range 1-5 -, per inviare la recensione composta nel campo testo, per giocare al gioco prescelto

LISTA RECENSIONI APPROVATE PER UN GIOCO



Il bottone *Vedi recensioni* della pagina gioco conduce a questa view, che contiene informazioni sullo scrittore ed il testo della recensione

GIOCARE AD UN GIOCO



Il click sul bottone *Gioca* produce una bet, e il messaggio di avvenuta giocata avvisa l'aumento di exp dell'utente

AVVISO AUMENTO DI LIVELLO



Se la giocata comporta l'aumento di livello, viene notificato tramite un messaggio e un'anteprima del trofeo guadagnato

HOME MODERATORE



Pagina di benvenuto del moderatore. Oltre alle features presenti anche nell'Utente base, esso ha a disposizione altri due bottoni: la lista utenti e la lista recensioni da approvare– nell'immagine non in sovraimpressione dal momentoche non sono presenti recensioni da approvare


LISTA UTENTI MODERATORE



La lista utenti visibile dal moderatore permette di promuovere a moderatore un utente base o, viceversa, retrocedere un moderatore ad utente base

Se è presente una recensione da approvare, il tasto *Lista recensioni* presente nella homepage del moderatore potrà essere clickabile e porteràalla pagina con la lista delle recensioni. In quest'ultima, clickando su *Leggi*, si potrà controllare la recensione e scegliere se approvarla o negarla, come da immagine

HOME AMMINISTRATORE




Homepage dell'amministratore

LISTA GIOCHI AMMINISTRATORE



Il click sul bottone *Lista Giochi* nella homeview dell'amministratore produrrà la seguente schermata, composta dalla lista dei giochi presenti nella piattaforma, seguiti dal bottone *Elimina* per un'eventuale rimozione del gioco. Inoltre è presento il tasto *Inserisci* per poter effettuare l'inserimento di un nuovo gioco

INSERIMENTO NUOVO GIOCO



Il click infatti riporterà a questa schermata, nella quale si inseriranno il nome ed i punti exp del nuovo gioco; se il gioco è già presente, verrà segnalato un messaggio di errore

LISTA UTENTI AMMINISTRATORE Piattaforma gaming \times Batman Elimina CapitanAmerica Elimina Flash Elimina Hulk Elimina Lanterna verde Elimina Spiderman Elimina Superman Elimina Home

Da questa lista l'amministratore potrà eliminare un utente dalla piattaforma