CORSO CLAUDE CODE · AGENTI MAK

# Installare Claude Code · Mac

La lista da seguire a casa, prima dell'incontro, per arrivare con il computer pronto.

Da finire entro il _____

**Guida per Mac.** Quello che devi scrivere è tra virgolette rosse, `"così"`: scrivi solo il testo, senza le virgolette. I comandi lunghi sono nei riquadri scuri, con il pulsante «Copia». Circa 119 minuti in tutto. Segui i passaggi in ordine e spunta ognuno quando vedi il risultato indicato in «Cosa devi vedere». Se qualcosa non torna apri «Se non va»; se non trovi il tuo caso, scrivi a Stefano con uno screenshot.

FASE 0

## Prima di cominciare

Un indirizzo Gmail, l'abbonamento attivo e un computer adatto, prima di installare qualsiasi cosa.

### ☐ 1 Controlla il Mac — 2 min

Claude Code chiede macOS 13 o più recente; Homebrew (fase 6) è pensato per macOS 15 o più recente.

1. Menu Apple (la mela in alto a sinistra) → «Informazioni su questo Mac»: leggi la versione di macOS (deve essere 13 Ventura o più recente).
2. Tieni a portata di mano la password con cui sblocchi il Mac: verrà chiesta più volte.
3. Mettiti con circa due ore libere e una connessione stabile (meglio il Wi-Fi di casa che l'hotspot del telefono): alcuni programmi da scaricare sono grandi.

**COSA DEVI VEDERE**

macOS 13 o superiore. Con macOS 15 Sequoia o più recente sei a posto per tutto.

▼ Se non va

- **Il Mac ha macOS 12 o più vecchio** — Aggiorna macOS da Impostazioni di Sistema → Generali → Aggiornamento Software prima di andare avanti. Se il Mac non si aggiorna, scrivi a Stefano.
- **Il Mac ha macOS 13 o 14** — Claude Code va bene. Homebrew non è ufficialmente supportato ma di solito funziona: vai avanti e, se alla fase 6 dà errore, scrivi a Stefano.

Fonte: code.claude.com/docs/en/setup

## 2 Usa un indirizzo Gmail per tutti gli account

5 min

Con lo stesso indirizzo Gmail per Claude e per GitHub entri con il pulsante «Continua con Google», senza password nuove da ricordare. Più avanti nel corso potrai collegare a Claude anche Gmail, Google Calendar e Google Drive.

1. Se hai già un indirizzo Gmail usa quello, meglio se è quello che usi per il lavoro.
2. Se non ce l'hai, crealo su accounts.google.com → «Crea un account» (5 minuti).
3. Attiva la **verifica in due passaggi** su myaccount.google.com → «Sicurezza»: protegge tutti gli account che apri con Google.
4. In tutti i passaggi che seguono, quando un sito chiede l'email, usa questo indirizzo Gmail; se compare il pulsante «Continua con Google», usa quello.

**COSA DEVI VEDERE**

Sai quale indirizzo Gmail userai e riesci ad aprire la posta dal computer e dal telefono.

▼ Se non va

- **Non ricordi la password di Gmail** — Su accounts.google.com clicca «Password dimenticata?» e segui la procedura di recupero con il telefono.

Fonte: support.google.com/accounts/answer/27441

## 3 Account Claude con abbonamento Pro

5 min

Claude Code non è incluso nel piano gratuito: serve almeno Pro.

1. Vai su claude.ai e clicca «Continua con Google», scegliendo il tuo indirizzo Gmail (o entra, se l'account ce l'hai già).
2. In basso a sinistra clicca sul tuo nome → «Impostazioni» → «Abbonamento» (o «Upgrade») e attiva **Pro**.
3. Prezzo indicativo: 20 $ al mese, oppure circa 17 $ al mese pagando l'anno intero. Pro ha limiti d'uso che si azzerano ogni cinque ore più un limite settimanale.

**COSA DEVI VEDERE**

Nelle impostazioni di claude.ai il piano risulta «Pro».

▼ Se non va

- **Il pagamento non va a buon fine** — Prova un'altra carta o fai l'abbonamento dall'app Claude su iPhone. Se resta bloccato, scrivi a Stefano.

Fonte: claude.com/pricing

FASE 1

# Il terminale

Saper aprire la finestra in cui si incollano i comandi.

### 4 Apri il Terminale

1 min

Le installazioni si fanno incollando un comando in questa finestra.

1. Premi ⌘ + Spazio, scrivi `"Terminale"` e premi Invio.
2. Per incollare un comando: ⌘ + V, poi Invio. I comandi sono quelli nei riquadri scuri: il pulsante «Copia» li copia per intero.
3. Mentre scrivi una password nel Terminale non compare nulla, nemmeno gli asterischi: è normale. Scrivila e premi Invio.

**COSA DEVI VEDERE**
Una finestra con una riga che finisce con il simbolo %.

Fonte: code.claude.com/docs/en/setup

FASE 2

## Git

Lo strumento che tiene le versioni dei file: Claude Code lo usa di continuo.

### 5 Installa gli strumenti per sviluppatori (Git)

15 min

Su Mac Git arriva con gli «strumenti da riga di comando» di Apple. Servono anche a Homebrew.

1. Incolla il comando nel Terminale e premi Invio.
2. Si apre una finestra: clicca «Installa», poi «Accetto» sulla licenza. Ci vogliono 5–15 minuti.
3. Finita l'installazione, nel Terminale scrivi `"git --version"` e premi Invio.

COMANDO

```
xcode-select --install
```

**COSA DEVI VEDERE**
`"git --version"` risponde con una riga del tipo «git version 2.50.1 (Apple Git-...)».

▼ Se non va

- **Compare «command line tools are already installed»** — Sono già installati: vai al passo successivo.
- **La finestra dice che il software non è disponibile o il download si blocca** — Controlla la connessione e riprova. Se si blocca ancora, salta: Homebrew (fase 6) li installa da solo. Avvisa Stefano.

Fonte: git-scm.com/downloads/mac

FASE 3

# Claude Code

Installare Claude Code e collegarlo al proprio abbonamento.

## 6 Installa Claude Code

5 min

È il comando ufficiale di Anthropic. Claude Code poi si aggiorna da solo.

1. Incolla il comando nel Terminale e premi Invio. Durante lo scaricamento non si vede nessun avanzamento: aspetta che torni il %.
2. Chiudi il Terminale (⌘ + Q) e riaprilo.
3. Scrivi `"claude --version"` e premi Invio.

COMANDO

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

**COSA DEVI VEDERE**

Un numero di versione, per esempio «2.1.226 (Claude Code)».

▼ Se non va

- **«zsh: command not found: claude»** — La cartella di Claude non è nel PATH (l'elenco dei posti dove il Mac cerca i programmi). Incolla questi due comandi, poi riprova `"claude --version"`:

  COMANDO

  ```
  echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
  source ~/.zshrc
  ```

- **«zsh: permission denied: .../.zshrc»** — Il file delle impostazioni è bloccato. Incolla il comando, poi ripeti i due comandi del caso precedente:

  COMANDO

  ```
  chmod u+w ~/.zshrc
  ```

- **«syntax error near unexpected token '<'» oppure un errore 403** — La rete blocca lo scaricamento (succede con alcune reti aziendali o pubbliche). Riprova da casa o da un'altra connessione; se l'errore resta, scrivi a Stefano.

Fonte: code.claude.com/docs/en/troubleshoot-install

### 7 Primo avvio e login

3 min

Collega Claude Code al tuo abbonamento Pro.

1. Nel Terminale scrivi `"claude"` e premi Invio.
2. Scegli il tema (chiaro o scuro) con le frecce e Invio.
3. Scegli l'accesso con l'account Claude (abbonamento), non con la «Console» o le API.
4. Si apre il browser: entra con il tuo account (quello Gmail) e clicca «Autorizza». Torna al Terminale.
5. Esci da Claude scrivendo `"/exit"` e premendo Invio.

COMANDO

```
claude
```

**COSA DEVI VEDERE**

Dopo il login, il messaggio di benvenuto di Claude Code e la riga in cui scrivere.

▼ Se non va

- **Il browser non si apre** — Nel Terminale premi il tasto `"c"`: l'indirizzo di accesso viene copiato. Incollalo nel browser e completa il login.
- **«OAuth error: Invalid code»** — Il codice è scaduto. Premi Invio per riprovare e completa il login subito dopo l'apertura del browser.
- **«API Error: 403» dopo il login** — L'abbonamento non risulta attivo: controlla su claude.ai/settings che il piano sia Pro, poi riprova.

Fonte: code.claude.com/docs/en/troubleshoot-install

FASE 4

## La cartella di lavoro

Una cartella dedicata: Claude lavora lì dentro e non altrove.

### 8 Crea la cartella «Claude Workspace»

1 min

Claude lavora solo dentro la cartella che gli apri. Mai la cartella Inizio intera o la Scrivania piena di file.

1. Apri il Finder → «Documenti».
2. Tasto destro su uno spazio vuoto → «Nuova cartella» e chiamala `"Claude Workspace"`.

**COSA DEVI VEDERE**

Documenti → Claude Workspace, vuota.

Fonte: code.claude.com/docs/en/setup

FASE 5

# VS Code


Il programma da cui useremo Claude Code: file a sinistra, Claude a destra, più le estensioni per vedere PDF, schemi e icone.

## 9 Installa VS Code

5 min

È l'editor gratuito di Microsoft da cui useremo Claude Code, uguale su Mac e Windows. Il disegno mostra come sarà alla fine di questa fase.

1. Vai su code.visualstudio.com e clicca il pulsante di download per Mac.
2. Apri il file scaricato (in Download) e trascina «Visual Studio Code» nella cartella Applicazioni.
3. Apri VS Code da Applicazioni (o con ⌘ + Spazio scrivendo `"Visual Studio Code"`). Se il Mac avvisa che è un'app scaricata da Internet, clicca «Apri».
4. VS Code è in inglese: i nomi dei menu e dei pulsanti in questa guida sono quelli inglesi, scritti come li vedi.




1. Barra delle attività: in alto l'elenco dei file, più in basso le Estensioni e l'icona a scintilla di Claude.
2. L'elenco dei file della cartella aperta (qui Claude Workspace).
3. Il pannello di Claude: si scrive in basso, la risposta compare sopra.
4. «✻ Claude Code» nella barra in basso: un clic apre il pannello di Claude anche quando non c'è nessun file aperto.

Disegno schematico: colori e posizioni possono essere un po' diversi sul tuo schermo.

**COSA DEVI VEDERE**

VS Code aperto, con la schermata «Welcome».


Fonte: code.visualstudio.com/docs/setup/mac

## 10 Attiva il comando «code»

2 min

Serve per installare le estensioni con un comando (due passi più avanti) e per la verifica finale.

1. In VS Code premi ⌘ + ⇧ + P: in alto si apre la barra dei comandi.
2. Scrivi `"shell command"` e scegli «Shell Command: Install 'code' … in PATH».
3. Se chiede di installare anche GitHub Copilot CLI, rispondi «No».
4. Chiudi e riapri il Terminale, poi scrivi `"code --version"`.




1. Premi ⌘ + ⇧ + P: si apre la barra dei comandi in alto. Scrivi `"shell command"`.
2. Scegli «Shell Command: Install 'code' … in PATH» (il testo esatto può cambiare un po'). Se chiede di installare anche Copilot, rispondi No.

Disegno schematico: colori e posizioni possono essere un po' diversi sul tuo schermo.

**COSA DEVI VEDERE**

Nel Terminale, `"code --version"` risponde con un numero di versione.

▼ Se non va

- **«zsh: command not found: code»** — Il Terminale era già aperto: chiudilo del tutto (⌘ + Q) e riaprilo. Se non basta, ripeti il comando nella barra dei comandi di VS Code.


Fonte: code.visualstudio.com/docs/setup/mac

## 11 Installa l'estensione Claude Code

2 min

Le estensioni sono pezzi aggiuntivi di VS Code. Questa mette Claude dentro VS Code, in un pannello a destra.

1. Clicca l'icona Estensioni nella barra a sinistra (i quattro quadratini) oppure premi ⌘ + ⇧ + X.
2. Nella casella di ricerca scrivi `"Claude Code"`.
3. Controlla che l'editore sia **Anthropic**, con il bollino blu di verifica. Non installare estensioni con nomi simili di altri autori.
4. Clicca «Install».




1. L'icona Estensioni (i quattro quadratini) oppure ⌘ + ⇧ + X.
2. Nella casella di ricerca scrivi `"Claude Code"`.
3. Controlla l'editore: Anthropic, con il bollino blu di verifica. Le estensioni con nomi simili di altri autori non vanno installate.
4. Clicca «Install».

Disegno schematico: colori e posizioni possono essere un po' diversi sul tuo schermo.

**COSA DEVI VEDERE**

Nella barra a sinistra compare l'icona a scintilla di Claude; in basso a destra la scritta «✻ Claude Code».

▼ Se non va

- **L'icona non compare dopo l'installazione** — Premi ⌘ + ⇧ + P, scrivi `"Developer: Reload Window"` e premi Invio.


Fonte: code.claude.com/docs/en/vs-code

## 12 Installa le altre estensioni consigliate

3 min

Senza queste VS Code mostra i PDF e gli schemi come testo incomprensibile. Sono le tre che il corso consiglia: vscode-pdf (vedere i PDF), Excalidraw (vedere e modificare gli schemi disegnati) e vscode-icons (icone diverse per ogni tipo di file).

1. Nel Terminale incolla le tre righe del riquadro (il pulsante «Copia» le copia tutte) e premi Invio.
2. Torna in VS Code. Se in basso a destra compare «Restart Extensions» o «Reload», cliccalo.
3. Attiva le icone: premi ⌘ + ⇧ + P, scrivi `"file icon theme"`, scegli «Preferences: File Icon Theme» e poi «VSCode Icons».
4. In alternativa, senza Terminale: cerca `"vscode-pdf"`, `"Excalidraw"` e `"vscode-icons"` nelle Estensioni (come al passo precedente) e installale una per una, controllando autore e numero di installazioni.




1. Premi ⌘ + ⇧ + P, scrivi `"file icon theme"` e scegli «Preferences: File Icon Theme».
2. Nell'elenco scegli «VSCode Icons»: file e cartelle prendono icone diverse a seconda del tipo.

Disegno schematico: colori e posizioni possono essere un po' diversi sul tuo schermo.

COMANDO

```
code --install-extension tomoki1207.pdf
code --install-extension pomdtr.excalidraw-editor
code --install-extension vscode-icons-team.vscode-icons
```

**COSA DEVI VEDERE**

Il Terminale scrive tre volte «... was successfully installed». Nell'elenco delle Estensioni compaiono vscode-pdf, Excalidraw e vscode-icons; file e cartelle hanno icone colorate.

▼ Se non va

- **«zsh: command not found: code»** — Manca il passo «Attiva il comando code»: fallo e riprova. Oppure installa le tre estensioni a mano dalle Estensioni.


Fonte: code.visualstudio.com/docs/configure/extensions/extension-marketplace

## 13 Apri la cartella e fai la prima prova

5 min


È la prova che tutto funziona: Claude crea un file vero nella tua cartella.

1. Menu File (nella barra in alto dello schermo) → «Open Folder…» → Documenti → Claude Workspace → «Open».
2. Alla domanda «Do you trust the authors of the files in this folder?» rispondi «Yes, I trust the authors»: è la tua cartella.
3. Clicca «✻ Claude Code» in basso a destra (o l'icona a scintilla). La prima volta clicca «Sign in» e completa il login nel browser.
4. Scrivi a Claude `"Che modello sei?"` e premi Invio.
5. Poi scrivi `"Crea un file di testo con le cose che puoi fare per me"`. Quando chiede il permesso di creare il file, accetta.





1. Il menu File, nella barra in alto dello schermo (su Mac i menu non sono dentro la finestra).
2. «Open Folder…», poi Documenti → Claude Workspace e «Open».

Disegno schematico: colori e posizioni possono essere un po' diversi sul tuo schermo.




1 Rispondi «Yes, I trust the authors»: è la tua cartella. Per cartelle scaricate da altri o che non conosci si risponde no.

Disegno schematico: colori e posizioni possono essere un po' diversi sul tuo schermo.




1 Clicca «✻ Claude Code» in basso a destra (oppure l'icona a scintilla nella barra a sinistra).

2 La prima volta compare «Sign in»: cliccalo, entra nel browser con il tuo account Claude e autorizza. Poi torna a VS Code.

Disegno schematico: colori e posizioni possono essere un po' diversi sul tuo schermo.

**COSA DEVI VEDERE**

Nell'elenco dei file a sinistra compare il file di testo creato da Claude.

▼ Se non va

- **«Not logged in · Please run /login»** — Premi ⌘ + ⇧ + P, scrivi `"Developer: Reload Window"` e premi Invio: la schermata di accesso si riapre.

Fonte: code.claude.com/docs/en/vs-code

FASE 6

## Il gestore dei programmi

Il «negozio» dei programmi da riga di comando, e subito i programmi che servono per documenti, PDF, video e audio.

### ☐ 14 Installa Homebrew

10 min

Homebrew installa con un comando i programmi da riga di comando che Claude usa per lavorare su documenti, PDF, video e audio.

1. Incolla il comando nel Terminale e premi Invio.
2. Ti chiede la password del Mac (non vedrai i caratteri) e poi di premere Invio per confermare. Ci vogliono alcuni minuti.
3. **Importante**: alla fine compare la sezione «Next steps» con due o tre comandi. Copiali ed eseguili uno alla volta, esattamente come sono scritti.
4. Chiudi e riapri il Terminale e scrivi `"brew --version"`.

COMANDO

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

**COSA DEVI VEDERE**

`"brew --version"` risponde con «Homebrew» e un numero di versione.

▼ Se non va

- **«zsh: command not found: brew»** — Hai saltato i «Next steps». Sui Mac con chip Apple incolla questi due comandi, poi riprova:

  COMANDO

  ```
  echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile
  eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"
  ```

- **Chiede di installare gli strumenti da riga di comando** — Conferma e lascia finire: è il passo Git che non era andato a buon fine.

Fonte: docs.brew.sh/Installation

## 15 Installa i programmi consigliati

20 min

Sono quelli che il corso usa e che servono più spesso a un agente: così Claude li trova già pronti invece di chiederteli a metà lavoro.

1. **Pandoc** converte i documenti (Word, PDF, pagine web, testo). **FFmpeg** lavora su video e audio: taglia, converte, estrae l'audio, riduce il peso. **whisper.cpp** trascrive in testo le registrazioni e i vocali (il «vocabolario», circa 1,5 GB, lo scarica Claude la prima volta che serve). **Node.js** serve ad alcuni componenti aggiuntivi di Claude Code. **BasicTeX** è il motore con cui Pandoc crea i PDF.
2. Incolla nel Terminale la prima riga del riquadro e premi Invio. Ci vogliono 10–20 minuti: FFmpeg porta con sé molti componenti.
3. Poi incolla la seconda riga: BasicTeX chiede la password del Mac.
4. Chiudi e riapri il Terminale e VS Code. Controlla con `"pandoc --version"`, `"ffmpeg -version"`, `"node --version"` e `"pdflatex --version"`.

COMANDO

```
brew install pandoc ffmpeg whisper-cpp node
brew install --cask basictex
```

**COSA DEVI VEDERE**

Ogni comando di controllo risponde con un numero di versione.

▼ Se non va

- **«already installed»** — Quel programma c'era già: va bene così.
- **«pdflatex: command not found» dopo BasicTeX** — Chiudi del tutto il Terminale (⌘ + Q) e riaprilo. Se non basta, riavvia il Mac.
- **L'installazione si ferma con un errore lungo** — Copia le ultime righe, incollale a Claude in VS Code chiedendo `"Cosa è andato storto e come lo sistemo?"`. Se resta bloccato, scrivi a Stefano.

Fonte: formulae.brew.sh/

### 16 Prova: un PDF fatto da Claude

5 min

È il modo in cui lavorerai davvero: dici a Claude cosa ti serve e lui usa i programmi che hai installato.

1. In VS Code, nel pannello di Claude, scrivi `"Trasforma il file di testo che hai creato in un PDF ordinato, con un titolo"`.
2. Quando Claude chiede il permesso di eseguire un comando, leggi cosa sta per fare e accetta.
3. Apri il PDF dall'elenco dei file a sinistra: con l'estensione vscode-pdf si vede dentro VS Code.

**COSA DEVI VEDERE**
Nella cartella compare un file .pdf che si apre dentro VS Code.

▼ Se non va

- **Claude dice che pandoc o pdflatex non esistono** — Chiudi e riapri VS Code (legge l'elenco dei programmi all'avvio), poi ripeti la richiesta.

Fonte: formulae.brew.sh/

FASE 7

## GitHub

Il posto online dove si salvano le versioni e si pubblicano i tool.

### 17 Crea l'account GitHub

5 min

Su GitHub si salvano le versioni del lavoro e si pubblicano i tool come pagine web. Il piano gratuito basta.

1. Vai su github.com e clicca «Sign up».
2. Se compare «Continue with Google», usalo con il tuo Gmail; altrimenti scrivi l'indirizzo Gmail e scegli una password.
3. Scegli un nome utente (ti suggerisco nome e cognome, senza spazi) e conferma l'email con il codice che ti arriva su Gmail.

**COSA DEVI VEDERE**
Sei dentro github.com con il tuo nome utente in alto a destra.

Fonte: cli.github.com/

### 18 Collega il Mac a GitHub

5 min

Con GitHub CLI Claude può salvare e pubblicare il lavoro senza che tu debba scrivere password.

1. Nel Terminale incolla `"brew install gh"` e premi Invio.
2. Poi scrivi `"gh auth login"` e rispondi così: GitHub.com → HTTPS → Yes (authenticate Git) → Login with a web browser.
3. Il Terminale mostra un codice di 8 caratteri: copialo, premi Invio, incollalo nella pagina che si apre e clicca «Authorize».
4. Controlla con `"gh auth status"`.

COMANDO

```
brew install gh
gh auth login
```

**COSA DEVI VEDERE**

`"gh auth status"` risponde «Logged in to github.com account …».

▼ Se non va

- **Il browser non si apre** — Apri a mano github.com/login/device e incolla il codice.

Fonte: cli.github.com/

FASE 8

## Il workspace MAK

La cartella di partenza con il CLAUDE.md da agente MAK e tre skill d'esempio.

### 19 Scarica e prepara il workspace MAK

15 min

Così non parti da una cartella vuota: Claude sa già che sei un agente MAK e ha tre skill pronte.

1. Scarica lo zip con il pulsante qui sotto: finisce in Download.
2. In VS Code, nel pannello di Claude, scrivi `"Nella cartella Download c'è claude-workspace-mak.zip. Scompattalo qui nella cartella di lavoro, mantenendo le sottocartelle."`
3. Apri una nuova conversazione con Claude (le skill si caricano all'inizio di ogni conversazione).
4. Scrivi `"Leggi CLAUDE.md e fammi l'intervista per completare le parti tra [[ ]]"` e rispondi alle domande.

Lo zip si scarica dalla web app (indirizzo in fondo).

**COSA DEVI VEDERE**

A sinistra ci sono CLAUDE.md e le cartelle Clienti, Listini, Campagne, Tool. Scrivendo `"/"` nella chat compaiono messaggio-settimanale, riassunto-visita e nuovo-tool.

▼ Se non va

- **Claude non riesce a leggere la cartella Download** — Fai doppio clic sullo zip nel Finder: si crea la cartella «claude-workspace-mak». Premi ⌘ + ⇧ + . (punto) per vedere anche la cartella nascosta .claude, seleziona tutto il contenuto e trascinalo in Documenti → Claude Workspace.
- **Le skill non compaiono** — Controlla che dentro Claude Workspace ci sia la cartella .claude/skills, poi apri una nuova conversazione.

Fonte: code.claude.com/docs/en/vs-code

FASE 9

## Verifica finale

Claude controlla da solo che sia tutto a posto: lo screenshot si porta all'incontro.

## ☐ 20 Fai controllare tutto a Claude

5 min

Una sola tabella che dice cosa è a posto e cosa no: è quella che si guarda all'incontro.

1. In VS Code, nel pannello di Claude, incolla il messaggio di verifica (pulsante «Copia» qui sotto).
2. Quando Claude chiede il permesso di eseguire i comandi di controllo, accetta.
3. Fai uno screenshot della tabella: ⌘ + ⇧ + 4 e trascina sulla zona. Portalo all'incontro.

MESSAGGIO DA INCOLLARE IN CLAUDE

```
Controlla che il mio computer sia pronto per il corso di Claude Code. Esegui tu i comandi che servono, senza installare né modificare nulla. Alla fine mostrami solo una tabella con tre colonne (Cosa, Versione o stato, OK?) per: Claude Code; Git; VS Code (se il comando code non risponde, controlla se l'app è installata: su Mac in /Applications, su Windows nella cartella Programs di AppData\Local); le estensioni di VS Code anthropic.claude-code, tomoki1207.pdf, pomdtr.excalidraw-editor e vscode-icons-team.vscode-icons (con code --list-extensions oppure, se code non risponde, guardando la cartella .vscode/extensions nella cartella utente); Homebrew se sono su Mac oppure Chocolatey se sono su Windows; Pandoc; FFmpeg; whisper.cpp; Node.js; il motore per i PDF (BasicTeX su Mac, MiKTeX su Windows); GitHub CLI e login a GitHub; il file CLAUDE.md di questa cartella (OK solo se non contiene più parti tra [[ ]]); le skill messaggio-settimanale, riassunto-visita e nuovo-tool nella cartella .claude/skills. Sotto la tabella, per ogni riga che non è OK, scrivi in una frase cosa devo fare.
```

**COSA DEVI VEDERE**

Una tabella con tutte le righe OK. Se qualche riga non lo è, Claude spiega cosa fare.

▼ Se non va

- **Una riga resta non OK dopo aver seguito il consiglio di Claude** — Va bene lo stesso: porta lo screenshot all'incontro e la sistemiamo insieme, oppure scrivi a Stefano.

Fonte: code.claude.com/docs/en/setup

---

Comandi verificati sulla documentazione ufficiale il **21 ottobre 2026**. Claude Code cambia spesso: se qualcosa a schermo è diverso da quanto scritto, scrivi a Stefano.

Web app con i pulsanti «Copia» e lo zip del workspace: stefanoserafin.github.io/mak-installazione-claude-code/