CORSO CLAUDE CODE · AGENTI MAK

# Livello 2 · I siti e il tuo second brain · Mac

Dopo l'installazione: Claude copia e legge i siti MAK, e con quel materiale costruisce il tuo wiki personale da consultare in Obsidian. Si fa in più giorni, una fase alla volta.

> **Prima finisci il livello 1.** Il livello 2 parte dal workspace del livello 1 già pronto (CLAUDE.md completato, Homebrew, Pandoc, VS Code con Claude). Provato da capo a fondo su un Mac il 29 ottobre 2026.

**Livello 2 per Mac.** Qui scrivi soprattutto a Claude: i messaggi da mandargli sono tra virgolette rosse, `"così"`. Claude lancia gli script e ti chiede il permesso: accetta. In tutto circa 9 ore di lavoro di Claude, quasi tutto mentre fai altro: **non farlo in una volta sola**. Una fase al giorno va benissimo; i siti e i lotti del wiki si fanno uno per conversazione. Se qualcosa non torna apri «Se non va»; se non trovi il tuo caso, scrivi a Stefano con uno screenshot.

FASE 1

# Prepara il workspace

I programmi che servono a leggere i siti e i PDF, Obsidian, e lo zip con le skill e lo scheletro del wiki.

## 1 Installa poppler, Python e Obsidian

10 min

**poppler** legge i PDF (anche come immagini, per le locandine). **Python** fa girare gli script che copiano i siti. **Obsidian** è il programma con cui sfogli il wiki: pagine collegate, ricerca e grafo.

1. Apri il Terminale (⌘ + spazio, scrivi `"Terminale"`, Invio).
2. Incolla la prima riga del riquadro e premi Invio, poi la seconda.
3. Chiudi e riapri il Terminale. Controlla con `"pdftotext -v"` e `"python3 --version"`.

COMANDO

```
brew install poppler python
brew install --cask obsidian
```

**COSA DEVI VEDERE**

`"pdftotext -v"` risponde «pdftotext version …», `"python3 --version"` risponde «Python 3.…» e tra le Applicazioni c'è Obsidian.

▼ Se non va

- **«already installed»** — C'era già: va bene così.
- **«command not found: brew»** — Homebrew non è nel PATH: rifai il passaggio «Installa Homebrew» del livello 1, i due comandi dei «Next steps».

Fonte: formulae.brew.sh/

## ☐ 2 Aggiungi il livello 2 al workspace

5 min

Lo zip porta due skill nuove (estrai-sito e wiki), gli script già provati sui siti MAK e lo scheletro del wiki. Si aggiunge a quello che hai: il tuo CLAUDE.md non viene toccato.

1. Scarica lo zip con il pulsante qui sotto: finisce in Download.
2. In VS Code, nel pannello di Claude, scrivi `"Nella cartella Download c'è livello-2.zip. Aprilo, leggi LEGGIMI-LIVELLO-2.md e segui le sue istruzioni: non sovrascrivere nessun file che ho già."`
3. Quando Claude ha finito, apri una conversazione nuova: le skill nuove si caricano all'inizio della conversazione.

Lo zip si scarica dalla web app (indirizzo in fondo).

**COSA DEVI VEDERE**

A sinistra compaiono le cartelle `"Siti"` e `"Second Brain"`; scrivendo `"/"` nella chat compaiono anche estrai-sito e wiki.

▼ Se non va

- **Claude dice che un file c'era già e non l'ha sovrascritto** — È giusto così. Se è un file del livello 2 che vuoi aggiornare, chiedi `"Confronta il mio … con quello dello zip e dimmi le differenze"`.
- **Le skill nuove non compaiono** — Controlla che esistano `".claude/skills/estrai-sito"` e `".claude/skills/wiki"`, poi apri una conversazione nuova.

Fonte: code.claude.com/docs/en/skills

## 3 Crea l'ambiente Python del workspace

5 min

Gli script dei siti usano alcune librerie (per leggere PDF ed Excel e per collegarsi a Chrome). Stanno in una cartella `".venv"` dentro il workspace, separate dal resto del computer.

1. In VS Code apri il terminale interno: menu **Terminal → New Terminal** (si apre in basso, già nella cartella Claude Workspace).
2. Incolla il comando del riquadro e premi Invio: ci vuole un minuto.
3. Controlla con `".venv/bin/python -c "import playwright, pymupdf, openpyxl; print('ok')""`.

COMANDO

```
python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install playwright pymupdf openpyxl xlrd pdfplumber
```

**COSA DEVI VEDERE**

Il controllo risponde `"ok"` e a sinistra compare la cartella `".venv"` (non va aperta né toccata).

▼ Se non va

- **«No module named venv» o «python3: command not found»** — Python non è installato o il terminale non lo vede ancora: chiudi e riapri VS Code; se non basta, rifai il passaggio precedente.
- **Il terminale si apre in un'altra cartella** — In VS Code apri prima la cartella Claude Workspace (File → Open Folder…), poi di nuovo Terminal → New Terminal.

Fonte: docs.python.org/3/library/venv.html

FASE 2

## Il workspace funzionale

Claude sa cosa c'è nel workspace e ha già letto i listini e i cataloghi che hai tu.

### 4 Aggiorna il tuo CLAUDE.md

10 min

Il CLAUDE.md è quello che Claude sa di te a ogni conversazione: ora deve sapere anche dei siti e del wiki, e quali regole valgono per il materiale riservato.

1. Apri una conversazione nuova con Claude (il **+** in alto nel pannello di Claude) prima di cominciare: un lavoro lungo per conversazione.
2. Scrivi `"Rileggi il mio CLAUDE.md: controlla che ci sia la sezione «Livello 2» e che non siano rimaste parti tra [[ ]]. Poi fammi le domande che servono per completare quello che manca su di me, sulla mia zona e sui miei clienti, e aggiornalo."`
3. Rispondi alle domande. Più è preciso il CLAUDE.md, meno dovrai ripeterti.

**COSA DEVI VEDERE**

Il CLAUDE.md ha la sezione «Livello 2: siti e second brain» e nessuna parte tra [[ ]].

▼ Se non va

- **Manca la sezione «Livello 2»** — Scrivi `"Aggiungi al mio CLAUDE.md la sezione «Da aggiungere a CLAUDE.md» del LEGGIMI del livello 2"` (se lo zip non c'è più, scaricalo di nuovo dal passaggio precedente).

Fonte: code.claude.com/docs/en/vs-code

### 5 Metti nel workspace i tuoi listini e cataloghi

15 min

Il materiale che hai già (listini, cataloghi, tabelle in PDF o Excel) diventa una fonte del wiki come i siti. Claude lo legge una volta e poi lo ritrova.

1. Trascina nella cartella `"Listini"` (nel Finder o direttamente nell'elenco a sinistra di VS Code) i listini e i cataloghi più recenti che hai. Niente file con dati dei clienti: quelli vanno in `"Clienti"`.
2. Scrivi a Claude `"Leggi tutti i file nella cartella Listini, PDF ed Excel compresi, ed estrai il testo in Listini/testo/. Poi scrivi Listini/README.md con una riga per file: cos'è, marchio, data o anno, e se il testo è leggibile."`

**COSA DEVI VEDERE**

`"Listini/README.md"` con l'elenco dei tuoi file e `"Listini/testo/"` con il testo estratto.

▼ Se non va

- **Un PDF risulta «solo immagini»** — Scrivi `"Guarda quel PDF come immagine e trascrivi le tabelle"`: Claude lo converte in immagini e lo legge.

Fonte: code.claude.com/docs/en/vs-code

FASE 3

# I siti pubblici

Le copie di NPK, MATE, MAK e TRK in Siti/, con ogni PDF letto e un README di analisi per sito. Un sito per conversazione.

## ☐ 6 Copia il sito NPK

60 min

Una copia in locale del sito NPK, letta per intero, è la base del wiki: Claude risponde partendo da qui invece di cercare ogni volta in rete.

1. Apri una conversazione nuova con Claude (il **+** in alto nel pannello di Claude) prima di cominciare: un lavoro lungo per conversazione.
2. Scrivi a Claude `"Usa la skill estrai-sito per copiare il sito NPK in Siti/NPK, configuratori compresi. Prima dimmi quante pagine ci sono."`
3. Claude ti dice quante pagine e quanti documenti ci sono: rispondi di andare avanti. Poi scarica, estrae il testo dei PDF, guarda quelli fatti solo di immagini e scrive il README. Quando ti chiede il permesso di eseguire un comando, accetta.
4. I configuratori (ruotini, kit, antifurti, calze e catene per vettura e per misura) richiedono circa mezz'ora in più: Claude li salva in tabelle CSV in `"Siti/NPK/dati/"`.
5. Alla fine leggi il resoconto: le cose utili per vendere e le contraddizioni trovate.

**COSA DEVI VEDERE**

La cartella `"Siti/NPK"` con le pagine, `"download/"`, `"testo/"` e un `"README.md"` con l'analisi. Claude dice quanti documenti ha scaricato e quanti ha letto.

▼ Se non va

- **Lo script si ferma con «403» o «429»** — Il sito ci sta chiedendo di rallentare. Aspetta un'ora e scrivi `"Riprendi la copia del sito da dove si era fermata"`.
- **Claude si ferma dicendo che hai raggiunto il limite d'uso** — È il limite del piano Pro, che si azzera dopo qualche ora (Claude dice quando). Riprendi più tardi in una conversazione nuova scrivendo `"Riprendi il lavoro sul sito … da dove si era fermato"`: gli script non riscaricano quello che c'è già.

Fonte: code.claude.com/docs/en/skills

## 7 Copia il sito MATE

30 min

Una copia in locale del sito MATE, letta per intero, è la base del wiki: Claude risponde partendo da qui invece di cercare ogni volta in rete.

1. Apri una conversazione nuova con Claude (il **+** in alto nel pannello di Claude) prima di cominciare: un lavoro lungo per conversazione.
2. Scrivi a Claude `"Usa la skill estrai-sito per copiare il sito MATE in Siti/MATE. Prima dimmi quante pagine ci sono."`
3. Claude ti dice quante pagine e quanti documenti ci sono: rispondi di andare avanti. Poi scarica, estrae il testo dei PDF, guarda quelli fatti solo di immagini e scrive il README. Quando ti chiede il permesso di eseguire un comando, accetta.
4. Alla fine leggi il resoconto: le cose utili per vendere e le contraddizioni trovate.

**COSA DEVI VEDERE**

La cartella `"Siti/MATE"` con le pagine, `"download/"`, `"testo/"` e un `"README.md"` con l'analisi. Claude dice quanti documenti ha scaricato e quanti ha letto.

▼ Se non va

- **Lo script si ferma con «403» o «429»** — Il sito ci sta chiedendo di rallentare. Aspetta un'ora e scrivi `"Riprendi la copia del sito da dove si era fermata"`.
- **Claude si ferma dicendo che hai raggiunto il limite d'uso** — È il limite del piano Pro, che si azzera dopo qualche ora (Claude dice quando). Riprendi più tardi in una conversazione nuova scrivendo `"Riprendi il lavoro sul sito … da dove si era fermato"`: gli script non riscaricano quello che c'è già.

Fonte: code.claude.com/docs/en/skills

## 8 Copia il sito MAK

60 min

Una copia in locale del sito MAK, letta per intero, è la base del wiki: Claude risponde partendo da qui invece di cercare ogni volta in rete.

1. Apri una conversazione nuova con Claude (il **+** in alto nel pannello di Claude) prima di cominciare: un lavoro lungo per conversazione.
2. Scrivi a Claude `"Usa la skill estrai-sito per copiare il sito MAK in Siti/MAK. Prima dimmi quante pagine ci sono."`
3. Claude ti dice quante pagine e quanti documenti ci sono: rispondi di andare avanti. Poi scarica, estrae il testo dei PDF, guarda quelli fatti solo di immagini e scrive il README. Quando ti chiede il permesso di eseguire un comando, accetta.
4. Il sito MAK ha più di 500 news: Claude ti chiede se le vuoi. Per il wiki bastano schede ruote e ricambi, pagine e promozioni; le news si possono aggiungere dopo.
5. I cataloghi sfogliabili della pagina Download (catalogo, listino al pubblico) Claude li scarica in PDF a parte, in `"Siti/MAK/flippingbook/"`.
6. Alla fine leggi il resoconto: le cose utili per vendere e le contraddizioni trovate.

**COSA DEVI VEDERE**

La cartella `"Siti/MAK"` con le pagine, `"download/"`, `"testo/"` e un `"README.md"` con l'analisi. Claude dice quanti documenti ha scaricato e quanti ha letto.

▼ Se non va

- **Lo script si ferma con «403» o «429»** — Il sito ci sta chiedendo di rallentare. Aspetta un'ora e scrivi `"Riprendi la copia del sito da dove si era fermata"`.
- **Claude si ferma dicendo che hai raggiunto il limite d'uso** — È il limite del piano Pro, che si azzera dopo qualche ora (Claude dice quando). Riprendi più tardi in una conversazione nuova scrivendo `"Riprendi il lavoro sul sito … da dove si era fermato"`: gli script non riscaricano quello che c'è già.

Fonte: code.claude.com/docs/en/skills

## ☐ 9 Copia il sito TRK

20 min

Una copia in locale del sito TRK, letta per intero, è la base del wiki: Claude risponde partendo da qui invece di cercare ogni volta in rete.

1. Apri una conversazione nuova con Claude (il **+** in alto nel pannello di Claude) prima di cominciare: un lavoro lungo per conversazione.
2. Scrivi a Claude `"Usa la skill estrai-sito per copiare il sito TRK in Siti/TRK. Prima dimmi quante pagine ci sono."`
3. Claude ti dice quante pagine e quanti documenti ci sono: rispondi di andare avanti. Poi scarica, estrae il testo dei PDF, guarda quelli fatti solo di immagini e scrive il README. Quando ti chiede il permesso di eseguire un comando, accetta.
4. Alla fine leggi il resoconto: le cose utili per vendere e le contraddizioni trovate.

**COSA DEVI VEDERE**

La cartella `"Siti/TRK"` con le pagine, `"download/"`, `"testo/"` e un `"README.md"` con l'analisi. Claude dice quanti documenti ha scaricato e quanti ha letto.

▼ Se non va

- **Lo script si ferma con «403» o «429»** — Il sito ci sta chiedendo di rallentare. Aspetta un'ora e scrivi `"Riprendi la copia del sito da dove si era fermata"`.
- **Claude si ferma dicendo che hai raggiunto il limite d'uso** — È il limite del piano Pro, che si azzera dopo qualche ora (Claude dice quando). Riprendi più tardi in una conversazione nuova scrivendo `"Riprendi il lavoro sul sito … da dove si era fermato"`: gli script non riscaricano quello che c'è già.

Fonte: code.claude.com/docs/en/skills

FASE 4

# Il sito agenti

La copia del sito riservato agli agenti in Siti/EBOOK. Il login lo fai tu; il materiale resta solo sul tuo computer.

## ☐ 10 Apri il sito agenti e fai il login

5 min

Il sito agenti è riservato: serve il tuo account Google. Si apre in un Chrome separato da quello di tutti i giorni, così gli script possono leggerlo senza vedere nessuna password.

1. Apri una conversazione nuova con Claude (il **+** in alto nel pannello di Claude) prima di cominciare: un lavoro lungo per conversazione.
2. Scrivi a Claude `"Apri il Chrome del sito agenti con zsh Siti/_script/avvia_chrome_ebook.sh"`.
3. Si apre una finestra di Chrome nuova, senza i tuoi segnalibri: è giusto. Fai il login con l'account Google con cui entri di solito nel sito agenti.
4. Se Chrome chiede di scegliere il motore di ricerca o di accedere al profilo, scegli tu: non cambia niente per la copia.
5. Aspetta di vedere la home del sito agenti e **lascia aperta quella finestra**.

**COSA DEVI VEDERE**

Una finestra di Chrome a parte con la home del sito agenti MAK.

▼ Se non va

- **Dice che non hai accesso al sito** — Stai usando un account Google diverso da quello abilitato: esci e rientra con quello giusto. Se non sai quale, chiedi in sede.
- **Non si apre nessuna finestra** — Serve Google Chrome installato (google.com/chrome). Installalo e riprova.

Fonte: code.claude.com/docs/en/skills

## 11 Copia il sito agenti

60 min

Promo push, condizioni, accordi, cataloghi riservati: tutto in locale e cercabile. Video e file molto grandi restano solo elencati, con il link.

1. Nella stessa conversazione scrivi `"Il Chrome del sito agenti è aperto e ho fatto il login. Usa la skill estrai-sito per copiarlo in Siti/EBOOK."`
2. Claude copia prima le pagine, poi i file collegati (centinaia, ci vuole un po'), poi estrae il testo. Lascia aperta la finestra del sito agenti finché non ha finito.
3. Alla fine leggi il resoconto. **Ricorda:** questo materiale è riservato alla rete agenti. Resta sul tuo computer: non si pubblica, non si manda, non va su GitHub.

**COSA DEVI VEDERE**

La cartella `"Siti/EBOOK"` con `"pagine/"`, `"download/"`, `"testo/"`, `"file.csv"` e il `"README.md"` con l'analisi.

▼ Se non va

- **Errore «Browser context management is not supported» o «connect_over_cdp»** — Chiudi la finestra del sito agenti (anche dal Dock), riaprila con il passaggio precedente e scrivi `"Riprendi la copia del sito agenti"`: riparte da dove era arrivata.
- **Lo script aspetta e poi dice «Login non completato»** — Nella finestra del sito agenti non si è arrivati alla home: completa il login e riprova.
- **Claude si ferma dicendo che hai raggiunto il limite d'uso** — È il limite del piano Pro, che si azzera dopo qualche ora (Claude dice quando). Riprendi più tardi in una conversazione nuova scrivendo `"Riprendi il lavoro sul sito … da dove si era fermato"`: gli script non riscaricano quello che c'è già.

Fonte: code.claude.com/docs/en/skills

FASE 5

# Il second brain

Il tuo wiki in Second Brain/: Claude legge le copie dei siti e le trasforma in pagine collegate. Un marchio per conversazione, su più giorni.

## 12 Conosci il tuo wiki

5 min

Il metodo è quello di Andrej Karpathy visto nel corso di Gaito: le fonti restano com'erano, Claude scrive pagine brevi e collegate, e una pagina di regole (lo schema) dice come.

1. Apri una conversazione nuova con Claude (il **+** in alto nel pannello di Claude) prima di cominciare: un lavoro lungo per conversazione.
2. Scrivi `"Leggi Second Brain/CLAUDE.md e spiegami in cinque righe come funzionerà il mio wiki e cosa faremo nel primo lotto."`
3. Se vuoi cambiare qualcosa (per esempio aggiungere un'area «Concorrenza»), dillo adesso: Claude aggiorna lo schema.

**COSA DEVI VEDERE**
Claude ti spiega i tre livelli (fonti, wiki, schema), le tre operazioni (ingest, query, lint) e il piano dei lotti.

Fonte: gist.github.com/karpathy/442a6bf555914893e9891c11519de94f

## 13 Il primo lotto: NPK

30 min

Il primo lotto è piccolo apposta: serve a decidere insieme a Claude come devono essere le pagine prima di farne centinaia.

1. Nella stessa conversazione scrivi `"Con la skill wiki fai l'ingest del lotto 1, NPK, partendo da Siti/NPK. Prima mostrami l'elenco delle pagine che vuoi scrivere."`
2. Guarda l'elenco e rispondi `"Va bene"` o chiedi di togliere o aggiungere pagine.
3. Claude scrive 5–8 pagine, aggiorna indice e log e lancia il controllo (lint) fino a zero errori.

**COSA DEVI VEDERE**
Nuove pagine in `"Second Brain/wiki/NPK/"` e `"Second Brain/wiki/Fonti/"`, e Claude che dice «0 errori».

▼ Se non va

- **Claude si ferma dicendo che hai raggiunto il limite d'uso** — È il limite del piano Pro, che si azzera dopo qualche ora (Claude dice quando). Riprendi più tardi in una conversazione nuova scrivendo `"Riprendi il lavoro sul sito … da dove si era fermato"`: gli script non riscaricano quello che c'è già.

Fonte: gist.github.com/karpathy/442a6bf555914893e9891c11519de94f

## 14 Rivedi le pagine e fissa lo stile

15 min

Le pagine del wiki devono servire a te in visita o al telefono con un cliente. Quello che decidi qui vale per tutti i lotti dopo.

1. Apri due o tre pagine di `"Second Brain/wiki/NPK/"` (in VS Code basta cliccarle a sinistra).
2. Di' a Claude cosa cambiare, con parole tue: `"più corte"`, `"metti sempre una tabella con le misure"`, `"aggiungi una sezione con le domande dei gommisti"`…
3. Poi scrivi `"Scrivi queste scelte nelle convenzioni di Second Brain/CLAUDE.md, così valgono per tutti i lotti."`

**COSA DEVI VEDERE**

Le pagine NPK sistemate e le tue scelte scritte nelle convenzioni dello schema.

Fonte: gist.github.com/karpathy/442a6bf555914893e9891c11519de94f

## 15 Gli altri lotti: MATE, MAK, TRK, sito agenti

180 min

Un lotto per conversazione tiene Claude preciso e i consumi dentro il piano Pro. Ogni lotto richiede da mezz'ora a un'ora: meglio uno al giorno.

1. Scrivi `"/clear"` (o apri una conversazione nuova).
2. Scrivi `"Con la skill wiki fai l'ingest del prossimo lotto da fare."` Claude guarda la tabella «Stato dei lotti» e riparte da lì.
3. Guarda l'elenco delle pagine, dai il via e aspetta lo «0 errori» finale.
4. Ripeti per ogni lotto: 2 MATE, 3 MAK, 4 TRK, 5 sito agenti.

**COSA DEVI VEDERE**

Nella tabella «Stato dei lotti» di `"Second Brain/CLAUDE.md"` tutti i lotti risultano fatti.

▼ Se non va

- **Claude si ferma dicendo che hai raggiunto il limite d'uso** — È il limite del piano Pro, che si azzera dopo qualche ora (Claude dice quando). Riprendi più tardi in una conversazione nuova scrivendo `"Riprendi il lavoro sul sito … da dove si era fermato"`: gli script non riscaricano quello che c'è già.
- **Il lint trova errori che Claude non riesce a correggere** — Scrivi `"Spiegami gli errori del lint uno per uno"`: di solito sono link a pagine non ancora scritte, che si possono scrivere o togliere.

Fonte: code.claude.com/docs/en/costs

## 16 Fai le prime domande al wiki

10 min

È lo scopo di tutto: risposte rapide e con la fonte, partendo dal tuo materiale invece che dalla memoria di Claude.

1. Apri una conversazione nuova con Claude (il **+** in alto nel pannello di Claude) prima di cominciare: un lavoro lungo per conversazione.
2. Prova tre domande, per esempio: `"Chiedi al wiki: quali ruotini NPK ci sono per una Fiat Panda del 2020?"`, `"Chiedi al wiki: qual è la promo push di questo mese?"`, `"Chiedi al wiki: che differenza c'è tra i sensori MATE programmabili e quelli preprogrammati?"`
3. Controlla che ogni risposta citi le pagine del wiki da cui viene. Se una risposta ti è utile anche in futuro, di' `"Salvala come pagina di analisi"`.

**COSA DEVI VEDERE**

Risposte con le pagine citate tra doppie parentesi quadre, per esempio [[Ruotini NPK]].

▼ Se non va

- **Claude risponde senza citare il wiki** — Scrivi `"Rispondi solo partendo dal wiki in Second Brain e dimmi se non basta"`.

Fonte: gist.github.com/karpathy/442a6bf555914893e9891c11519de94f

FASE 6

# Obsidian e verifica finale

Il wiki aperto in Obsidian e una tabella che dice cosa è a posto.

## 17 Apri il wiki in Obsidian

5 min

In Obsidian le pagine si leggono come un sito: link cliccabili, ricerca veloce e il grafo che mostra come sono collegate.

1. Apri Obsidian. Alla prima schermata scegli «Apri cartella come vault» (Open folder as vault).
2. Scegli Documenti → Claude Workspace → Second Brain e clicca «Apri».
3. Se Obsidian chiede se ti fidi dell'autore del vault, rispondi di sì: è la tua cartella.
4. Apri `"index.md"`, poi la vista grafo (l'icona con i puntini collegati a sinistra): ogni area ha il suo colore.

**COSA DEVI VEDERE**

Il wiki in Obsidian: link cliccabili e il grafo a colori per area.

▼ Se non va

- **Le cartelle _script e _templates compaiono nella ricerca** — Impostazioni → File e link → «File esclusi»: aggiungi `"_script"` e `"_templates"`.

Fonte: obsidian.md/download

## ☐ 18 Fai controllare tutto a Claude

5 min

Una sola tabella che dice cosa è a posto e cosa no: è quella da mandare a Stefano.

1. Apri una conversazione nuova con Claude (il **+** in alto nel pannello di Claude) prima di cominciare: un lavoro lungo per conversazione.
2. Incolla il messaggio di verifica (pulsante «Copia» qui sotto). Quando Claude chiede il permesso di eseguire i comandi di controllo, accetta.
3. Fai uno screenshot della tabella (⌘ + ⇧ + 4) e mandalo a Stefano.

MESSAGGIO DA INCOLLARE IN CLAUDE

```
Controlla che il livello 2 del mio workspace sia completo. Esegui tu i comand
i che servono, senza installare, scaricare né modificare nulla. Alla fine mos
trami solo una tabella con tre colonne (Cosa, Stato, OK?) per: le skill estra
i-sito e wiki in .claude/skills; l'ambiente Python .venv con playwright, pymu
pdf e openpyxl; pdftotext; Obsidian installato; le copie dei siti in Siti/ (u
na riga per NPK, MATE, MAK, TRK ed EBOOK con il numero di pagine, di document
i scaricati e di documenti con testo estratto, e OK solo se c'è il README.md
con l'analisi); il wiki in Second Brain (numero di pagine per area, e l'esito
di _script/lint.py, OK solo con 0 errori); la tabella «Stato dei lotti» di Se
cond Brain/CLAUDE.md; la sezione «Livello 2» nel CLAUDE.md del workspace; e,
se questa cartella è un repository git, l'esito di git status: OK solo se non
compare nessun file di Siti/, di Clienti/ o di Second Brain/wiki/Clienti, né
PDF o Excel (i README.md e la cartella Siti/_script sono previsti e vanno ben
e). Sotto la tabella, per ogni riga che non è OK, scrivi in una frase cosa de
vo fare.
```

**COSA DEVI VEDERE**

Una tabella con tutte le righe OK. Se qualche riga non lo è, Claude spiega cosa fare.

▼ Se non va

- **Una riga resta non OK dopo aver seguito il consiglio di Claude** — Manda lo stesso lo screenshot a Stefano: la sistemiamo insieme.

Fonte: code.claude.com/docs/en/skills

---

Comandi verificati sulla documentazione ufficiale il **21 ottobre 2026**. Claude Code cambia spesso: se qualcosa a schermo è diverso da quanto scritto, scrivi a Stefano.

Web app con i pulsanti «Copia» e lo zip del workspace: stefanoserafin.github.io/mak-installazione-claude-code/