CORSO CLAUDE CODE · AGENTI MAK

Installare Claude Code · Mac

La lista da seguire a casa, prima dell'incontro, per arrivare con il computer pronto.

Da finire entro il _____

Guida per Mac. Circa 91 minuti in tutto. Segui i passaggi in ordine e spunta ognuno quando vedi il risultato indicato in «Cosa devi vedere». Se qualcosa non torna apri «Se non va»; se non trovi il tuo caso, scrivi a Stefano con uno screenshot.

FASE 0

Prima di cominciare

Abbonamento attivo e computer adatto, prima di installare qualsiasi cosa.

☐ 1 Controlla il Mac — 2 min

Claude Code chiede macOS 13 o più recente; Homebrew (fase 6) è pensato per macOS 15 o più recente.

1. Menu Apple (la mela in alto a sinistra) → «Informazioni su questo Mac»: leggi la versione di macOS (deve essere 13 Ventura o più recente).
2. Tieni a portata di mano la password con cui sblocchi il Mac: verrà chiesta più volte.
3. Mettiti con 60–90 minuti liberi e una connessione stabile (meglio Wi-Fi di casa che hotspot del telefono).

COSA DEVI VEDERE
macOS 13 o superiore. Con macOS 15 Sequoia o più recente sei a posto per tutto.

▼ Se non va

- **Il Mac ha macOS 12 o più vecchio** — Aggiorna macOS da Impostazioni di Sistema → Generali → Aggiornamento Software prima di andare avanti. Se il Mac non si aggiorna, scrivi a Stefano.
- **Il Mac ha macOS 13 o 14** — Claude Code va bene. Homebrew non è ufficialmente supportato ma di solito funziona: vai avanti e, se alla fase 6 dà errore, scrivi a Stefano.

Fonte: code.claude.com/docs/en/setup

2 Account Claude con abbonamento Pro

5 min

Claude Code non è incluso nel piano gratuito: serve almeno Pro.

1. Vai su claude.ai e crea l'account con la tua email (o entra, se l'hai già).
2. In basso a sinistra clicca sul tuo nome → «Impostazioni» → «Abbonamento» (o «Upgrade») e attiva **Pro**.
3. Prezzo indicativo: 20 $ al mese, oppure circa 17 $ al mese pagando l'anno intero. Pro ha limiti d'uso che si azzerano ogni cinque ore più un limite settimanale.

COSA DEVI VEDERE

Nelle impostazioni di claude.ai il piano risulta «Pro».

▼ Se non va

- **Il pagamento non va a buon fine** — Prova un'altra carta o fai l'abbonamento dall'app Claude su iPhone. Se resta bloccato, scrivi a Stefano.

Fonte: claude.com/pricing

FASE 1

Il terminale

Saper aprire la finestra in cui si incollano i comandi.

3 Apri il Terminale

1 min

Le installazioni si fanno incollando un comando in questa finestra.

1. Premi ⌘ + Spazio, scrivi «Terminale» e premi Invio.
2. Per incollare un comando: ⌘ + V, poi Invio.
3. Mentre scrivi una password nel Terminale non compare nulla, nemmeno gli asterischi: è normale. Scrivila e premi Invio.

COSA DEVI VEDERE

Una finestra con una riga che finisce con il simbolo %.

Fonte: code.claude.com/docs/en/setup

FASE 2

Git

Lo strumento che tiene le versioni dei file: Claude Code lo usa di continuo.

4 Installa gli strumenti per sviluppatori (Git) — 15 min

Su Mac Git arriva con gli «strumenti da riga di comando» di Apple. Servono anche a Homebrew.

1. Incolla il comando nel Terminale e premi Invio.
2. Si apre una finestra: clicca «Installa», poi «Accetto» sulla licenza. Ci vogliono 5–15 minuti.
3. Finita l'installazione, nel Terminale scrivi git --version e premi Invio.

COMANDO

```
xcode-select --install
```

COSA DEVI VEDERE

git --version risponde con una riga del tipo «git version 2.50.1 (Apple Git-...)».

▼ Se non va

- **Compare «command line tools are already installed»** — Sono già installati: vai al passo successivo.
- **La finestra dice che il software non è disponibile o il download si blocca** — Controlla la connessione e riprova. Se si blocca ancora, salta: Homebrew (fase 6) li installa da solo. Avvisa Stefano.

Fonte: git-scm.com/downloads/mac

FASE 3

Claude Code

Installare Claude Code e collegarlo al proprio abbonamento.

5 Installa Claude Code

5 min

È il comando ufficiale di Anthropic. Claude Code poi si aggiorna da solo.

1. Incolla il comando nel Terminale e premi Invio. Durante lo scaricamento non si vede nessun avanzamento: aspetta che torni il %.
2. Chiudi il Terminale (⌘ + Q) e riaprilo.
3. Scrivi claude --version e premi Invio.

COMANDO

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

COSA DEVI VEDERE

Un numero di versione, per esempio «2.1.226 (Claude Code)».

▼ Se non va

- **«zsh: command not found: claude»** — La cartella di Claude non è nel PATH (l'elenco dei posti dove il Mac cerca i programmi). Incolla questi due comandi, poi riprova claude --version:

  COMANDO

  ```
  echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
  source ~/.zshrc
  ```

- **«zsh: permission denied: .../.zshrc»** — Il file delle impostazioni è bloccato. Incolla il comando, poi ripeti i due comandi del caso precedente:

  COMANDO

  ```
  chmod u+w ~/.zshrc
  ```

- **«syntax error near unexpected token '<'» oppure un errore 403** — La rete blocca lo scaricamento (succede con alcune reti aziendali o pubbliche). Riprova da casa o da un'altra connessione; se l'errore resta, scrivi a Stefano.

Fonte: code.claude.com/docs/en/troubleshoot-install

6 Primo avvio e login

3 min

Collega Claude Code al tuo abbonamento Pro.

1. Nel Terminale scrivi claude e premi Invio.
2. Scegli il tema (chiaro o scuro) con le frecce e Invio.
3. Scegli l'accesso con l'account Claude (abbonamento), non con la «Console» o le API.
4. Si apre il browser: entra con il tuo account e clicca «Autorizza». Torna al Terminale.
5. Esci da Claude scrivendo /exit e premendo Invio.

COMANDO

```
claude
```

COSA DEVI VEDERE

Dopo il login, il messaggio di benvenuto di Claude Code e la riga in cui scrivere.

▼ Se non va

- **Il browser non si apre** — Nel Terminale premi il tasto c: l'indirizzo di accesso viene copiato. Incollalo nel browser e completa il login.
- **«OAuth error: Invalid code»** — Il codice è scaduto. Premi Invio per riprovare e completa il login subito dopo l'apertura del browser.
- **«API Error: 403» dopo il login** — L'abbonamento non risulta attivo: controlla su claude.ai/settings che il piano sia Pro, poi riprova.

Fonte: code.claude.com/docs/en/troubleshoot-install

FASE 4

La cartella di lavoro

Una cartella dedicata: Claude lavora lì dentro e non altrove.

7 Crea la cartella «Claude Workspace»

1 min

Claude lavora solo dentro la cartella che gli apri. Mai la cartella Inizio intera o la Scrivania piena di file.

1. Apri il Finder → «Documenti».
2. Tasto destro su uno spazio vuoto → «Nuova cartella» e chiamala Claude Workspace.

COSA DEVI VEDERE

Documenti → Claude Workspace, vuota.

Fonte: code.claude.com/docs/en/setup

FASE 5

VS Code

Il programma da cui useremo Claude Code: file a sinistra, Claude a destra.

8 Installa VS Code

5 min

È l'editor gratuito di Microsoft da cui useremo Claude Code, uguale su Mac e Windows.

1. Vai su code.visualstudio.com e clicca il pulsante di download per Mac.
2. Apri il file scaricato e trascina «Visual Studio Code» nella cartella Applicazioni.
3. Apri VS Code da Applicazioni. Se il Mac avvisa che è un'app scaricata da Internet, clicca «Apri».

COSA DEVI VEDERE

VS Code aperto, con la schermata «Welcome».

Fonte: code.visualstudio.com/docs/setup/mac

9 Attiva il comando «code»

2 min

Serve alla verifica finale e per aprire una cartella in VS Code dal Terminale.

1. In VS Code premi ⌘ + ⇧ + P, scrivi shell command e scegli «Shell Command: Install 'code' ... in PATH».
2. Se chiede di installare anche GitHub Copilot CLI, rispondi «No».
3. Chiudi e riapri il Terminale.

COSA DEVI VEDERE

Nel Terminale, code --version risponde con un numero di versione.

Fonte: code.visualstudio.com/docs/setup/mac

10 Installa l'estensione Claude Code

2 min

Mette Claude dentro VS Code, in un pannello a destra.

1. In VS Code premi ⌘ + ⇧ + X (Estensioni).
2. Cerca Claude Code e controlla che l'editore sia **Anthropic** (con il bollino blu di verifica).
3. Clicca «Install».

COSA DEVI VEDERE
Nella barra a sinistra compare l'icona a scintilla di Claude; in basso a destra la scritta «✻ Claude Code».

▼ Se non va

- **L'icona non compare dopo l'installazione** — Premi ⌘ + ⇧ + P, scrivi Developer: Reload Window e premi Invio.

Fonte: code.claude.com/docs/en/vs-code

11 Apri la cartella e fai la prima prova

5 min

È la prova che tutto funziona: Claude crea un file vero nella tua cartella.

1. In VS Code: menu File → «Open Folder...» → Documenti → Claude Workspace → «Open».
2. Alla domanda «Do you trust the authors of the files in this folder?» rispondi «Yes, I trust the authors»: è la tua cartella.
3. Clicca «✻ Claude Code» in basso a destra (o l'icona a scintilla). La prima volta clicca «Sign in» e completa il login nel browser.
4. Scrivi a Claude: Che modello sei?
5. Poi: Crea un file di testo con le cose che puoi fare per me. Quando chiede il permesso di creare il file, accetta.

COSA DEVI VEDERE
Nell'elenco dei file a sinistra compare il file di testo creato da Claude.

▼ Se non va

- **«Not logged in · Please run /login»** — Premi ⌘ + ⇧ + P → Developer: Reload Window: la schermata di accesso si riapre.

Fonte: code.claude.com/docs/en/vs-code

FASE 6

Il gestore dei programmi

Il negozio di programmi da riga di comando da cui Claude prende quello che gli serve.

12 Installa Homebrew

10 min

Homebrew installa con un comando i programmi che servono alle skill (per esempio Pandoc per i documenti, ffmpeg per i video). Poi è Claude a usarlo.

1. Incolla il comando nel Terminale e premi Invio.
2. Ti chiede la password del Mac (non vedrai i caratteri) e poi di premere Invio per confermare. Ci vogliono alcuni minuti.
3. **Importante**: alla fine compare la sezione «Next steps» con due o tre comandi. Copiali ed eseguili uno alla volta, esattamente come sono scritti.
4. Chiudi e riapri il Terminale e scrivi brew --version.

COMANDO

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

COSA DEVI VEDERE

brew --version risponde con «Homebrew» e un numero di versione.

▼ Se non va

- **«zsh: command not found: brew»** — Hai saltato i «Next steps». Sui Mac con chip Apple incolla questi due comandi, poi riprova:

  COMANDO

  ```
  echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile
  eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"
  ```

- **Chiede di installare gli strumenti da riga di comando** — Conferma e lascia finire: è il passo Git che non era andato a buon fine.

Fonte: docs.brew.sh/Installation

13 Prova: fai installare Pandoc a Claude

5 min

È il modo in cui lavorerai davvero: dici a Claude cosa ti serve e lui installa lo strumento con Homebrew.

1. In VS Code, nel pannello di Claude, scrivi: Sono su Mac e ho Homebrew. Installa Pandoc e trasforma il file di testo che hai creato in un documento Word.
2. Quando Claude chiede il permesso di eseguire il comando di installazione, accetta.
3. Se preferisci farlo a mano, il comando per il Terminale è qui sotto.

COMANDO

```
brew install pandoc
```

COSA DEVI VEDERE

Nella cartella compare un file .docx che si apre con Word o Pages.

▼ Se non va

- **Claude dice che brew non esiste** — Chiudi e riapri VS Code (prende il PATH all'avvio), poi ripeti la richiesta.

Fonte: docs.brew.sh/Installation

FASE 7

GitHub

Il posto online dove si salvano le versioni e si pubblicano i tool.

14 Crea l'account GitHub

5 min

Su GitHub si salvano le versioni del lavoro e si pubblicano i tool come pagine web. Il piano gratuito basta.

1. Vai su github.com e clicca «Sign up».
2. Usa la tua email, scegli una password e un nome utente (ti suggerisco nome e cognome, senza spazi).
3. Conferma l'email con il codice che ti arriva.

COSA DEVI VEDERE

Sei dentro github.com con il tuo nome utente in alto a destra.

Fonte: cli.github.com/

15 Collega il Mac a GitHub

5 min

Con GitHub CLI Claude può salvare e pubblicare il lavoro senza che tu debba scrivere password.

1. Nel Terminale incolla brew install gh e premi Invio.
2. Poi scrivi gh auth login e rispondi così: GitHub.com → HTTPS → Yes (authenticate Git) → Login with a web browser.
3. Il Terminale mostra un codice di 8 caratteri: copialo, premi Invio, incollalo nella pagina che si apre e clicca «Authorize».
4. Controlla con gh auth status.

COMANDO

```
brew install gh
gh auth login
```

COSA DEVI VEDERE

gh auth status risponde «Logged in to github.com account …».

▼ Se non va

- **Il browser non si apre** — Apri a mano github.com/login/device e incolla il codice.

Fonte: cli.github.com/

FASE 8

Il workspace MAK

La cartella di partenza con il CLAUDE.md da agente MAK e tre skill d'esempio.

16 Scarica e prepara il workspace MAK

15 min

Così non parti da una cartella vuota: Claude sa già che sei un agente MAK e ha tre skill pronte.

1. Scarica lo zip con il pulsante qui sotto: finisce in Download.
2. In VS Code, nel pannello di Claude, scrivi: Nella cartella Download c'è claude-workspace-mak.zip. Scompattalo qui nella cartella di lavoro, mantenendo le sottocartelle.
3. Apri una nuova conversazione con Claude (le skill si caricano all'inizio di ogni conversazione).
4. Scrivi: Leggi CLAUDE.md e fammi l'intervista per completare le parti tra [[ ]]. Rispondi alle domande.

Lo zip si scarica dalla web app (indirizzo in fondo).

COSA DEVI VEDERE

A sinistra ci sono CLAUDE.md e le cartelle Clienti, Listini, Campagne, Tool. Scrivendo / nella chat compaiono messaggio-settimanale, riassunto-visita e nuovo-tool.

▼ Se non va

- **Claude non riesce a leggere la cartella Download** — Fai doppio clic sullo zip nel Finder: si crea la cartella «claude-workspace-mak». Premi ⌘ + ⇧ + . (punto) per vedere anche la cartella nascosta .claude, seleziona tutto il contenuto e trascinalo in Documenti → Claude Workspace.
- **Le skill non compaiono** — Controlla che dentro Claude Workspace ci sia la cartella .claude/skills, poi apri una nuova conversazione.

Fonte: code.claude.com/docs/en/vs-code

FASE 9

Verifica finale

Claude controlla da solo che sia tutto a posto: lo screenshot si porta all'incontro.

☐ 17 Fai controllare tutto a Claude

5 min

Una sola tabella che dice cosa è a posto e cosa no: è quella che si guarda all'incontro.

1. In VS Code, nel pannello di Claude, incolla il messaggio di verifica (pulsante «Copia» qui sotto).
2. Quando Claude chiede il permesso di eseguire i comandi di controllo, accetta.
3. Fai uno screenshot della tabella: ⌘ + ⇧ + 4 e trascina sulla zona. Portalo all'incontro.

MESSAGGIO DA INCOLLARE IN CLAUDE

```
Controlla che il mio computer sia pronto per il corso di Claude Code. Esegui
tu i comandi che servono, senza installare né modificare nulla. Alla fine mos
trami solo una tabella con tre colonne (Cosa, Versione o stato, OK?) per: Cla
ude Code, Git, VS Code (se il comando code non risponde, controlla se l'app è
installata: su Mac in /Applications, su Windows nella cartella Programs di Ap
pData\Local), Homebrew se sono su Mac oppure Chocolatey se sono su Windows, P
andoc, GitHub CLI e login a GitHub, il file CLAUDE.md di questa cartella (OK
solo se non contiene più parti tra [[ ]]), le skill messaggio-settimanale, ri
assunto-visita e nuovo-tool nella cartella .claude/skills. Sotto la tabella,
per ogni riga che non è OK, scrivi in una frase cosa devo fare.
```

COSA DEVI VEDERE

Una tabella con tutte le righe OK. Se qualche riga non lo è, Claude spiega cosa fare.

▼ Se non va

- **Una riga resta non OK dopo aver seguito il consiglio di Claude** — Va bene lo stesso: porta lo screenshot all'incontro e la sistemiamo insieme, oppure scrivi a Stefano.

Fonte: code.claude.com/docs/en/setup

Comandi verificati sulla documentazione ufficiale il **21 ottobre 2026**. Claude Code cambia spesso: se qualcosa a schermo è diverso da quanto scritto, scrivi a Stefano.

Web app con i pulsanti «Copia» e lo zip del workspace: stefanoserafin.github.io/mak-installazione-claude-code/