CORSO CLAUDE CODE · AGENTI MAK

Installare Claude Code · Windows

La lista da seguire a casa, prima dell'incontro, per arrivare con il computer pronto.

Da finire entro il _____

> **Guida Windows non ancora provata su un PC.** È scritta sulla documentazione ufficiale, ma nessuno l'ha ancora seguita dall'inizio alla fine. Se un passaggio non va come descritto, scrivi a Stefano con uno screenshot: la correggiamo per tutti.

Guida per Windows. Circa 79 minuti in tutto. Segui i passaggi in ordine e spunta ognuno quando vedi il risultato indicato in «Cosa devi vedere». Se qualcosa non torna apri «Se non va»; se non trovi il tuo caso, scrivi a Stefano con uno screenshot.

FASE 0

Prima di cominciare

Abbonamento attivo e computer adatto, prima di installare qualsiasi cosa.

☐ 1 Controlla il PC — 2 min

Claude Code chiede Windows 10 (versione 1809 o successiva) o Windows 11, a 64 bit, con almeno 4 GB di memoria.

1. Impostazioni → Sistema → Informazioni su: guarda «Tipo sistema» (deve essere 64 bit), la memoria installata (RAM) e, più sotto, la versione di Windows.
2. Tieni a portata di mano la password del tuo utente Windows.
3. Mettiti con 60–90 minuti liberi e una connessione stabile.

COSA DEVI VEDERE
Windows 10 o 11, sistema operativo a 64 bit, 4 GB di RAM o più.

▼ Se non va

- **Il PC è a 32 bit o ha Windows più vecchio di Windows 10** — Claude Code non si installa: scrivi a Stefano prima di andare avanti.
- **Il PC è aziendale e chiede una password di amministratore che non hai** — Fermati e scrivi a Stefano: servono i permessi per installare programmi.

Fonte: code.claude.com/docs/en/setup

☐ 2 Account Claude con abbonamento Pro

5 min

Claude Code non è incluso nel piano gratuito: serve almeno Pro.

1. Vai su claude.ai e crea l'account con la tua email (o entra, se l'hai già).
2. In basso a sinistra clicca sul tuo nome → «Impostazioni» → «Abbonamento» (o «Upgrade») e attiva **Pro**.
3. Prezzo indicativo: 20 $ al mese, oppure circa 17 $ al mese pagando l'anno intero. Pro ha limiti d'uso che si azzerano ogni cinque ore più un limite settimanale.

COSA DEVI VEDERE
Nelle impostazioni di claude.ai il piano risulta «Pro».

▼ Se non va

- **Il pagamento non va a buon fine** — Prova un'altra carta o fai l'abbonamento dall'app Claude sul telefono. Se resta bloccato, scrivi a Stefano.

Fonte: claude.com/pricing

FASE 1

Il terminale

Saper aprire la finestra in cui si incollano i comandi.

☐ 3 Apri PowerShell

1 min

Le installazioni si fanno incollando un comando in PowerShell. Per Claude Code non servono i permessi di amministratore; serviranno solo per Chocolatey (fase 6).

1. Premi il tasto Windows, scrivi PowerShell e apri «Windows PowerShell» (non quella con «x86» nel nome).
2. Per incollare un comando: tasto destro del mouse oppure Ctrl + V, poi Invio.
3. Mentre scrivi una password non compare nulla: è normale.

COSA DEVI VEDERE
Una finestra blu o nera con una riga che inizia con PS C:\Users\TuoNome>. Se manca «PS» all'inizio sei nel Prompt dei comandi, non in PowerShell.

Fonte: code.claude.com/docs/en/setup

FASE 2

Git

Lo strumento che tiene le versioni dei file: Claude Code lo usa di continuo.

4 Installa Git per Windows

10 min

È consigliato da Anthropic: con Git per Windows Claude Code usa Git Bash per eseguire i comandi e può tenere le versioni dei file.

1. Vai su git-scm.com/downloads/win e scarica l'installer «Git for Windows/x64 Setup».
2. Aprilo e installa lasciando tutte le opzioni predefinite: Next, Next, … Install, Finish.
3. Chiudi PowerShell e riaprilo. Scrivi git --version e premi Invio.

COSA DEVI VEDERE

git --version risponde con una riga del tipo «git version 2.x.x.windows.1».

▼ Se non va

- **«git» non è riconosciuto come comando** — Chiudi tutte le finestre di PowerShell e riaprile. Se non basta, riavvia il PC.

Fonte: git-scm.com/downloads/win

FASE 3

Claude Code

Installare Claude Code e collegarlo al proprio abbonamento.

5 Installa Claude Code

5 min

È il comando ufficiale di Anthropic per PowerShell. Claude Code poi si aggiorna da solo.

1. Incolla il comando in PowerShell e premi Invio. Durante lo scaricamento non si vede nessun avanzamento: aspetta che torni il prompt.
2. Leggi la fine del messaggio: se compare «Setup notes: … is not in your PATH», vai al primo caso di «Se non va» qui sotto.
3. Chiudi PowerShell e riaprilo. Scrivi claude --version e premi Invio.

COMANDO

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

COSA DEVI VEDERE

Un numero di versione, per esempio «2.1.226 (Claude Code)».

▼ Se non va

- **«The term 'claude' is not recognized» oppure «Setup notes: … not in your PATH»** — La cartella di Claude non è nel PATH (l'elenco dei posti dove Windows cerca i programmi). Incolla queste due righe in PowerShell, chiudi e riapri PowerShell, poi riprova claude --version. In alternativa, a mano: Impostazioni → cerca «variabili d'ambiente» → «Modifica le variabili d'ambiente relative al tuo account» → Path → Modifica → Nuovo → %USERPROFILE%\.local\bin → OK.

  COMANDO

  ```
  $currentPath = [Environment]::GetEnvironmentVariable('PATH', 'User')
  [Environment]::SetEnvironmentVariable('PATH', "$currentPath;$env:USERPROFIL
  E\.local\bin", 'User')
  ```

- **«'irm' is not recognized»** — Sei nel Prompt dei comandi, non in PowerShell. Apri PowerShell (passo «Apri PowerShell») e ripeti.
- **«The process cannot access the file … being used by another process»** — Un'altra installazione è ancora aperta o l'antivirus sta controllando il file. Chiudi le altre finestre di PowerShell, aspetta un minuto, poi incolla:

  COMANDO

  ```
  Remove-Item -Recurse -Force "$env:USERPROFILE\.claude\downloads"
  irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
  ```

- **«Claude Code does not support 32-bit Windows»** — Hai aperto «Windows PowerShell (x86)». Apri quella senza «x86» e ripeti.
- **Scrivendo claude si apre l'app Claude Desktop** — Hai una versione vecchia dell'app Claude Desktop: aggiornala all'ultima versione e riprova.

Fonte: code.claude.com/docs/en/troubleshoot-install

6 Primo avvio e login

3 min

Collega Claude Code al tuo abbonamento Pro.

1. In PowerShell scrivi claude e premi Invio.
2. Scegli il tema (chiaro o scuro) con le frecce e Invio.
3. Scegli l'accesso con l'account Claude (abbonamento), non con la «Console» o le API.
4. Si apre il browser: entra con il tuo account e clicca «Autorizza». Torna a PowerShell.
5. Esci da Claude scrivendo /exit e premendo Invio.

COMANDO

```
claude
```

COSA DEVI VEDERE
Dopo il login, il messaggio di benvenuto di Claude Code e la riga in cui scrivere.

▼ Se non va

- **Il browser non si apre** — In PowerShell premi il tasto c: l'indirizzo di accesso viene copiato. Incollalo nel browser e completa il login.
- **«OAuth error: Invalid code»** — Il codice è scaduto. Premi Invio per riprovare e completa il login subito dopo l'apertura del browser.
- **«API Error: 403» dopo il login** — L'abbonamento non risulta attivo: controlla su claude.ai/settings che il piano sia Pro, poi riprova.

Fonte: code.claude.com/docs/en/troubleshoot-install

FASE 4

La cartella di lavoro

Una cartella dedicata: Claude lavora lì dentro e non altrove.

7 Crea la cartella «Claude Workspace»

1 min

Claude lavora solo dentro la cartella che gli apri. Mai la cartella utente intera o il Desktop pieno di file.

1. Apri Esplora file → «Documenti».
2. Tasto destro su uno spazio vuoto → «Nuovo» → «Cartella» e chiamala Claude Workspace.

COSA DEVI VEDERE
Documenti → Claude Workspace, vuota.

Fonte: code.claude.com/docs/en/setup

FASE 5

VS Code

Il programma da cui useremo Claude Code: file a sinistra, Claude a destra.

☐ 8 Installa VS Code

5 min

È l'editor gratuito di Microsoft da cui useremo Claude Code, uguale su Mac e Windows.

1. Vai su code.visualstudio.com e scarica la versione per Windows (la «User Installer», quella proposta di default: non chiede permessi di amministratore).
2. Aprila e installa lasciando le opzioni predefinite. L'installazione aggiunge da sola il comando code al PATH.
3. Apri VS Code.

COSA DEVI VEDERE
VS Code aperto, con la schermata «Welcome». In una PowerShell nuova, code --version risponde con un numero di versione.

▼ Se non va

- **«code» non è riconosciuto in PowerShell** — Chiudi e riapri PowerShell. Se non basta, riavvia il PC.

Fonte: code.visualstudio.com/docs/setup/windows

☐ 9 Installa l'estensione Claude Code

2 min

Mette Claude dentro VS Code, in un pannello a destra.

1. In VS Code premi Ctrl + Shift + X (Estensioni).
2. Cerca Claude Code e controlla che l'editore sia **Anthropic** (con il bollino blu di verifica).
3. Clicca «Install».

COSA DEVI VEDERE
Nella barra a sinistra compare l'icona a scintilla di Claude; in basso a destra la scritta «✳ Claude Code».

▼ Se non va

- **L'icona non compare dopo l'installazione** — Premi Ctrl + Shift + P, scrivi Developer: Reload Window e premi Invio.

Fonte: code.claude.com/docs/en/vs-code

10 Apri la cartella e fai la prima prova

5 min

È la prova che tutto funziona: Claude crea un file vero nella tua cartella.

1. In VS Code: menu File → «Open Folder...» → Documenti → Claude Workspace → «Seleziona cartella».
2. Alla domanda «Do you trust the authors of the files in this folder?» rispondi «Yes, I trust the authors»: è la tua cartella.
3. Clicca «✻ Claude Code» in basso a destra (o l'icona a scintilla). La prima volta clicca «Sign in» e completa il login nel browser.
4. Scrivi a Claude: Che modello sei?
5. Poi: Crea un file di testo con le cose che puoi fare per me. Quando chiede il permesso di creare il file, accetta.

COSA DEVI VEDERE

Nell'elenco dei file a sinistra compare il file di testo creato da Claude.

▼ Se non va

- **«Not logged in · Please run /login»** — Premi Ctrl + Shift + P → Developer: Reload Window: la schermata di accesso si riapre.

Fonte: code.claude.com/docs/en/vs-code

FASE 6

Il gestore dei programmi

Il negozio di programmi da riga di comando da cui Claude prende quello che gli serve.

11 Installa Chocolatey

5 min

Chocolatey è per Windows quello che Homebrew è per Mac: installa con un comando i programmi che servono alle skill (Pandoc, ffmpeg…). Poi è Claude a proportelo.

1. Premi il tasto Windows, scrivi PowerShell, tasto destro su «Windows PowerShell» → **«Esegui come amministratore»** → Sì.
2. Incolla il comando (è una riga sola, lunga: copiala tutta con il pulsante «Copia») e premi Invio. Il comando consente l'esecuzione dello script solo per questa finestra.
3. Aspetta che finisca, poi chiudi PowerShell, riaprila e scrivi choco --version.

COMANDO

```
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointMan
ager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol
-bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://com
munity.chocolatey.org/install.ps1'))
```

COSA DEVI VEDERE

choco --version risponde con un numero di versione.

▼ Se non va

- **Errori su «Access denied» o permessi** — Non hai aperto PowerShell come amministratore: chiudila e riaprila con «Esegui come amministratore».
- **Errore «running scripts is disabled» o «not digitally signed»** — Non hai copiato la riga intera: la parte iniziale Set-ExecutionPolicy … serve proprio a questo. Ricopiala con il pulsante «Copia».
- **«choco» non è riconosciuto** — Chiudi e riapri PowerShell. Se non basta, riavvia il PC.

Fonte: chocolatey.org/install

12 Prova: fai installare Pandoc a Claude

5 min

È il modo in cui lavorerai davvero: dici a Claude cosa ti serve e lui ti dice cosa installare.

1. In VS Code, nel pannello di Claude, scrivi: Sono su Windows e ho installato Chocolatey. Installa Pandoc e trasforma il file di testo che hai creato in un documento Word.
2. Chocolatey vuole i permessi di amministratore: Claude ti chiederà di incollare tu il comando in una PowerShell aperta come amministratore. Fallo, poi torna da Claude e digli che hai finito.
3. Chiudi e riapri VS Code se Claude non trova pandoc subito dopo l'installazione.

COMANDO

```
choco install pandoc -y
```

COSA DEVI VEDERE

Nella cartella compare un file .docx che si apre con Word.

▼ Se non va

- **Claude dice che pandoc non esiste dopo l'installazione** — Chiudi e riapri VS Code (prende il PATH all'avvio), poi ripeti la richiesta.

Fonte: chocolatey.org/install

FASE 7

GitHub

Il posto online dove si salvano le versioni e si pubblicano i tool.

13 Crea l'account GitHub

5 min

Su GitHub si salvano le versioni del lavoro e si pubblicano i tool come pagine web. Il piano gratuito basta.

1. Vai su github.com e clicca «Sign up».
2. Usa la tua email, scegli una password e un nome utente (ti suggerisco nome e cognome, senza spazi).
3. Conferma l'email con il codice che ti arriva.

COSA DEVI VEDERE

Sei dentro github.com con il tuo nome utente in alto a destra.

Fonte: cli.github.com/

14 Collega il PC a GitHub

5 min

Con GitHub CLI Claude può salvare e pubblicare il lavoro senza che tu debba scrivere password.

1. In una PowerShell aperta come amministratore incolla choco install gh -y e premi Invio.
2. Chiudi e riapri PowerShell (normale, non serve più amministratore). Scrivi gh auth login e rispondi così: GitHub.com → HTTPS → Yes (authenticate Git) → Login with a web browser.
3. PowerShell mostra un codice di 8 caratteri: copialo, premi Invio, incollalo nella pagina che si apre e clicca «Authorize».
4. Controlla con gh auth status.

COMANDO

```
choco install gh -y
gh auth login
```

COSA DEVI VEDERE

gh auth status risponde «Logged in to github.com account ...».

▼ Se non va

- **Il browser non si apre** — Apri a mano github.com/login/device e incolla il codice.
- **Chocolatey non trova il pacchetto gh** — Usa winget, già presente in Windows, in una PowerShell normale:

  COMANDO

  ```
  winget install --id GitHub.cli
  ```

Fonte: cli.github.com/

FASE 8

Il workspace MAK

La cartella di partenza con il CLAUDE.md da agente MAK e tre skill d'esempio.

15 Scarica e prepara il workspace MAK

15 min

Così non parti da una cartella vuota: Claude sa già che sei un agente MAK e ha tre skill pronte.

1. Scarica lo zip con il pulsante qui sotto: finisce in Download.
2. In VS Code, nel pannello di Claude, scrivi: Nella cartella Download c'è claude-workspace-mak.zip. Scompattalo qui nella cartella di lavoro, mantenendo le sottocartelle.
3. Apri una nuova conversazione con Claude (le skill si caricano all'inizio di ogni conversazione).
4. Scrivi: Leggi CLAUDE.md e fammi l'intervista per completare le parti tra [[ ]]. Rispondi alle domande.

Lo zip si scarica dalla web app (indirizzo in fondo).

COSA DEVI VEDERE

A sinistra ci sono CLAUDE.md e le cartelle Clienti, Listini, Campagne, Tool. Scrivendo / nella chat compaiono messaggio-settimanale, riassunto-visita e nuovo-tool.

▼ Se non va

- **Claude non riesce a leggere la cartella Download** — In Esplora file, tasto destro sullo zip → «Estrai tutto...». Apri la cartella estratta, seleziona tutto il contenuto (Ctrl + A, compresa la cartella .claude) e trascinalo in Documenti → Claude Workspace.
- **Le skill non compaiono** — Controlla che dentro Claude Workspace ci sia la cartella .claude\skills, poi apri una nuova conversazione.

Fonte: code.claude.com/docs/en/vs-code

FASE 9

Verifica finale

Claude controlla da solo che sia tutto a posto: lo screenshot si porta all'incontro.

☐ 16 Fai controllare tutto a Claude

5 min

Una sola tabella che dice cosa è a posto e cosa no: è quella che si guarda all'incontro.

1. In VS Code, nel pannello di Claude, incolla il messaggio di verifica (pulsante «Copia» qui sotto).
2. Quando Claude chiede il permesso di eseguire i comandi di controllo, accetta.
3. Fai uno screenshot della tabella: tasto Windows + Shift + S e trascina sulla zona. Portalo all'incontro.

MESSAGGIO DA INCOLLARE IN CLAUDE

```
Controlla che il mio computer sia pronto per il corso di Claude Code. Esegui tu i comandi che servono, senza installare né modificare nulla. Alla fine mostrami solo una tabella con tre colonne (Cosa, Versione o stato, OK?) per: Claude Code, Git, VS Code (se il comando code non risponde, controlla se l'app è installata: su Mac in /Applications, su Windows nella cartella Programs di AppData\Local), Homebrew se sono su Mac oppure Chocolatey se sono su Windows, Pandoc, GitHub CLI e login a GitHub, il file CLAUDE.md di questa cartella (OK solo se non contiene più parti tra [[ ]]), le skill messaggio-settimanale, riassunto-visita e nuovo-tool nella cartella .claude/skills. Sotto la tabella, per ogni riga che non è OK, scrivi in una frase cosa devo fare.
```

COSA DEVI VEDERE

Una tabella con tutte le righe OK. Se qualche riga non lo è, Claude spiega cosa fare.

▼ Se non va

- **Una riga resta non OK dopo aver seguito il consiglio di Claude** — Va bene lo stesso: porta lo screenshot all'incontro e la sistemiamo insieme, oppure scrivi a Stefano.

Fonte: code.claude.com/docs/en/setup

Comandi verificati sulla documentazione ufficiale il **21 ottobre 2026**. Claude Code cambia spesso: se qualcosa a schermo è diverso da quanto scritto, scrivi a Stefano.

Web app con i pulsanti «Copia» e lo zip del workspace: stefanoserafin.github.io/mak-installazione-claude-code/