

Guida del Formatore - Capitolo 1: Fondamenti di Claude Desktop

Corso di Formazione Professionale su Claude Desktop e Claude for Code

Scopo e Utilizzo di Questa Guida

Questa guida è stata progettata per supportare il formatore nella preparazione e nell'erogazione del Capitolo 1: Fondamenti di Claude Desktop. L'obiettivo è fornire un riferimento completo, immediatamente utilizzabile, che copra:

- Spiegazioni teoriche approfondite di ogni concetto fondamentale
- Esempi pratici multipli per dimostrare l'applicazione reale delle funzionalità
- Esercizi hands-on strutturati per l'apprendimento attivo dei partecipanti
- Guida pedagogica su come presentare efficacemente ogni argomento
- Troubleshooting e FAQ per anticipare e risolvere problemi comuni

Come Usare Questa Guida

Prima della Sessione:

- Leggere attentamente la sezione teorica di ogni argomento
- Provare personalmente tutti gli esempi dimostrativi
- Preparare i materiali necessari per gli esercizi
- Adattare esempi e esercizi al contesto specifico dei partecipanti

Durante la Sessione:

- Usare le spiegazioni teoriche come base per le presentazioni
- Seguire gli script dimostrativi per le parti pratiche
- Utilizzare le domande di discussione per stimolare engagement
- Riferirsi alle note pedagogiche per gestire situazioni difficili

Sommario

Scopo e Utilizzo di Questa Guida.....	1
Come Usare Questa Guida	1
Overview del Capitolo	9
Obiettivi di Apprendimento del Capitolo	9
Durata Stimata	9
Prerequisiti	9
Materiali Necessari	9
Struttura Pedagogica	10
Approccio alla Diversità di Competenze.....	10
 Obiettivi Didattici.....	11
Parte Teorica (30%).....	11
1.1.1 Architettura dell'Interfaccia.....	11
1.1.2 Componenti Principali dell'Interfaccia	11
A) Sidebar Sinistra (Navigazione Primaria)	11
B) Area di Conversazione Centrale.....	12
C) Pannello Artifacts (Dinamico).....	13
D) Barra Superiore (Header).....	13
1.1.3 Modalità di Visualizzazione	13
1.1.4 Funzioni di Ricerca e Recupero	14
Parte Pratica (70%).....	14
Dimostrazione Live 2: Navigazione Efficiente	14
Dimostrazione Live 3: Funzionalità Avanzate	15
Esercizi Hands-On	16
 Esercizio 3: Efficienza e Shortcuts (10 minuti).....	16
Note Pedagogiche per il Formatore	17
Gestione Domande Comuni	17
Problemi Tecnici Comuni	17
Troubleshooting e FAQ.....	18
Problemi di Navigazione.....	18

Problemi di Performance.....	18
Problemi di Comprensione.....	19
Risorse di Approfondimento.....	19
Documentazione Ufficiale.....	19
Pratica Ulteriore.....	19
 Obiettivi Didattici.....	20
Parte Teorica (30%).....	20
1.2.1 Concetto di Progetto in Claude Desktop	20
1.2.2 Anatomia di un Progetto	21
A) Contesto Testuale (Project Knowledge).....	21
B) File di Riferimento	22
C) Conversazioni Raggruppate.....	22
D) Configurazioni Specifiche	23
1.2.3 Isolamento e Separazione.....	23
1.2.4 Strategia di Organizzazione.....	23
Parte Pratica (70%).....	24
Dimostrazione Live 1: Creare il Primo Progetto.....	24
Dimostrazione Live 2: Progetto Complesso Multi-File.....	26
Esercizi Hands-On	27
 Esercizio 2: Progetto Completo con Multiple Conversazioni (25 minuti)	27
Note Pedagogiche per il Formatore	29
Concetti Difficili da Spiegare.....	29
Gestione Aspettative	29
Dimensionamento Corretto.....	30
Troubleshooting Durante Esercizi.....	30
Best Practices e Pattern.....	31
Template di Contesto Riutilizzabili	31
Pattern di Organizzazione File.....	32
Lifecycle Management.....	32
Troubleshooting e FAQ	33
Gestione File nei Progetti	33
Performance e Limiti	33

Problemi Comuni	34
Risorse di Approfondimento.....	35
Checklist Setup Progetto Perfetto	35
Esercizi Avanzati per Casa	35
 Obiettivi Didattici.....	36
Parte Teorica (40%).....	36
1.3.1 Concetto di Context Window	36
1.3.2 Architettura Tecnica (Livello Accessibile)	36
1.3.3 Cosa Occupa Spazio nella Context Window.....	37
1.3.4 Segnali di Saturazione del Contesto	38
1.3.5 Strategie di Ottimizzazione.....	39
1.3.6 Quando Resetare vs Continuare	40
Parte Pratica (60%).....	41
Dimostrazione Live 3: Ottimizzazione Strategica	41
Esercizi Hands-On	42
 Esercizio 3: Ottimizzazione Real-World (25 minuti).....	42
Note Pedagogiche per il Formatore	43
Concetto Astratto da Rendere Concreto	43
Gestione Comprensione Tecnica	44
Troubleshooting Fraintendimenti Comuni	44
Quando Approfondire vs Semplificare	45
Best Practices Riassuntive	45
Checklist Gestione Context Efficace	45
Pattern da Memorizzare.....	46
Troubleshooting e FAQ	46
Problemi Tecnici	46
Problemi Pratici.....	47
 Obiettivi Didattici.....	48
Parte Teorica (25%).....	48
1.4.1 Formati File Supportati e Capacità	48
A) Documenti Testuali	48
B) PDF (Portable Document Format).....	49

C) Fogli di Calcolo (Spreadsheets)	49
D) Immagini.....	50
E) Codice Sorgente.....	51
F) Presentazioni	51
1.4.2 Workflow Tipici di File Handling.....	52
1.4.3 Limitazioni e Workaround	52
Parte Pratica (75%).....	53
Dimostrazione Live 1: Analisi Documento Complesso.....	53
Dimostrazione Live 2: Multi-File Analysis.....	55
Dimostrazione Live 3: Trasformazione File.....	56
Esercizi Hands-On	57
🔧 Esercizio 2: Multi-File Synthesis (25 minuti).....	57
🔧 Esercizio 3: File Transformation Pipeline (20 minuti)	58
Note Pedagogiche per il Formatore	59
Gestire la Varietà di File	59
Aspettative Realistiche	60
Bilanciare Tecnico vs Pratico.....	60
Common Pitfalls da Evidenziare	60
Best Practices e Pattern.....	61
Checklist Pre-Upload.....	61
Pattern: Information Extraction	61
Pattern: Multi-File Comparison.....	61
Pattern: File Transformation.....	62
Troubleshooting e FAQ	62
Problemi Upload	62
Problemi Extraction	62
Problemi Quality	63
Risorse di Approfondimento.....	63
Dataset e File di Esempio.....	63
Esercizi Avanzati per Casa	63
🎯 Obiettivi Didattici.....	65
Parte Teorica (30%).....	65

1.5.1 Concetto di Artifact	65
1.5.2 Quando Claude Crea Artifacts.....	66
1.5.3 Tipi di Artifacts.....	67
A) Markdown Documents	67
B) HTML Documents.....	68
C) React Components	68
D) SVG Graphics.....	70
E) Code (Vari Linguaggi).....	70
F) Mermaid Diagrams.....	71
1.5.4 Interazione con Artifacts.....	71
1.5.5 Iterazione e Refinement	72
1.5.6 Limitazioni e Workaround	73
Parte Pratica (70%).....	74
Dimostrazione Live 2: Applicazione React Interattiva.....	74
Esercizi Hands-On	75
✂ Esercizio 2: Iterazione Guidata - Documento Complesso (25 minuti).....	75
✂ Esercizio 3: Build Mini-Project con Artifacts Multipli (30 minuti)	76
Note Pedagogiche per il Formatore	78
Gestire Aspettative su Qualità Artifacts	78
Bilanciare "Magic" vs Understanding.....	78
Gestione Frustrazione con Iterazioni.....	79
Troubleshooting Artifacts Non Creati.....	79
Best Practices e Pattern.....	80
Pattern 1: Documento Professionale.....	80
Pattern 2: Applicazione Interattiva	80
Checklist Pre-Request Artifact.....	80
Checklist Post-Creation Artifact.....	81
Troubleshooting e FAQ	81
Problemi di Creazione.....	81
Problemi di Funzionalità	81
Problemi di Iterazione	82
Riepilogo Concetti Chiave.....	83

 Obiettivi Didattici.....	84
Parte Teorica (35%).....	84
1.6.1 Concetto di Memoria in Claude.....	84
1.6.2 Cosa Claude Ricorda	85
A) Informazioni Professionali.....	85
B) Preferenze di Comunicazione	85
C) Contesto Tecnico.....	85
D) Informazioni Personali (Volontarie).....	85
E) Pattern di Utilizzo.....	86
1.6.3 Come Funziona la Memoria	86
1.6.4 Visualizzare e Gestire la Memoria	87
1.6.5 Memoria Globale vs Memoria di Progetto	88
1.6.6 Personalizzazione Esplicita	89
A) Stile di Comunicazione	89
B) Formato Output.....	89
C) Contesto Lavorativo	89
D) Comportamenti Specifici.....	89
1.6.7 Strategia di Memoria Efficace.....	90
Parte Pratica (65%).....	91
Dimostrazione Live 1: Setup Profilo Memoria Iniziale	91
Dimostrazione Live 2: Gestione Attiva della Memoria	93
Dimostrazione Live 3: Memoria in Contesti Diversi.....	94
Esercizi Hands-On	95
 Esercizio 2: Gestione Memoria nel Tempo (15 minuti).....	95
Note Pedagogiche per il Formatore	97
Gestire Privacy Concerns.....	97
Aspettative Realistiche su Memoria.....	97
Bilanciare Convenienza vs Over-Reliance.....	98
Troubleshooting Setup Memoria.....	98
Best Practices e Pattern.....	99
Template Setup Iniziale Memoria	99
Pattern Aggiornamento Memoria	100

Pattern Correzione Proattiva	100
Troubleshooting e FAQ	100
Problemi Comuni	100
Privacy e Sicurezza	101
Riepilogo Concetti Chiave.....	101
Recap dei Concetti Chiave	103
Interconnessioni tra Argomenti.....	104
Preparazione per Capitolo 2	104
Glossario Termini Chiave.....	105

Introduzione al Capitolo 1

Overview del Capitolo

Il Capitolo 1: Fondamenti di Claude Desktop rappresenta la base essenziale su cui costruire tutte le competenze successive. Questo capitolo introduce i partecipanti all'ambiente Claude Desktop, alle sue funzionalità core, e ai concetti fondamentali necessari per un utilizzo efficace e produttivo della piattaforma.

Obiettivi di Apprendimento del Capitolo

Al termine di questo capitolo, i partecipanti saranno in grado di:

1. Navigare con sicurezza nell'interfaccia di Claude Desktop
2. Creare e organizzare progetti in modo strategico per diversi contesti di lavoro
3. Comprendere e gestire la context window per conversazioni efficaci
4. Caricare, analizzare e manipolare file di vari formati
5. Creare e modificare artifacts per deliverable professionali
6. Configurare e utilizzare il sistema di memoria e personalizzazione

Durata Stimata

Prerequisiti

Tecnici:

- Accesso attivo a Claude Desktop
- Computer con connessione internet stabile
- Browser web moderno (Chrome, Edge, Firefox, Safari)

Conoscenze:

- Nessuna conoscenza preliminare di Claude richiesta
- Familiarità base con interfacce web standard
- Capacità di navigare filesystem e gestire file

Materiali Necessari

Per il Formatore:

- Questa guida del formatore
- Account Claude Desktop con progetti esempio pre-configurati
- File di esempio per dimostrazioni (testi, PDF, immagini, fogli di calcolo)

- Accesso a schermo condiviso per dimostrazioni live

Per i Partecipanti:

- Account Claude Desktop attivo e accessibile
- Spazio per prendere appunti
- File personali per esercizi pratici (opzionale ma consigliato)

Struttura Pedagogica

Questo capitolo segue il modello 30% Teoria / 70% Pratica:

- Teoria (30%): Spiegazioni concettuali, architettura, principi
- Pratica (70%): Dimostrazioni, esercizi guidati, applicazioni reali

Ogni sezione include:

- Spiegazione teorica: Fondamenti del concetto
- Dimostrazione pratica: Applicazione live
- Esercizio guidato: Pratica supervisionata
- Discussione: Q&A e approfondimento

Approccio alla Diversità di Competenze

Il gruppo è eterogeneo in termini di:

- Background tecnico
- Esperienza con AI
- Stili di apprendimento
- Velocità di assimilazione

Strategie per gestire la diversità:

7. Spiegazioni a livelli multipli: Iniziare semplice, aggiungere complessità gradualmente
8. Esempi variegati: Coprire diversi domini e casi d'uso
9. Esercizi differenziati: Varianti base e avanzate per ogni esercizio
10. Supporto individuale: Tempo dedicato per domande specifiche
11. Materiali di approfondimento: Risorse extra per chi vuole esplorare oltre

💡 ****Suggerimento Pedagogico****: Durante le dimostrazioni, chiedere periodicamente "Ci sono domande fin qui?" e osservare il linguaggio del corpo dei partecipanti per identificare chi potrebbe essere in difficoltà ma riluttante a chiedere.

1.1 Interfaccia e Navigazione

Livello: Principiante

Bilanciamento: 20% Teoria / 80% Pratica

Durata: 45-60 minuti

Obiettivi Didattici

Al termine di questa sezione, i partecipanti saranno in grado di:

- Identificare e utilizzare tutti gli elementi principali dell'interfaccia
 - Navigare fluidamente tra conversazioni, progetti e impostazioni
 - Utilizzare shortcuts e funzioni di ricerca per efficienza
 - Personalizzare l'interfaccia secondo le proprie preferenze
-

Parte Teorica (30%)

1.1.1 Architettura dell'Interfaccia

L'interfaccia di Claude Desktop è progettata secondo principi di minimalismo funzionale: fornisce accesso immediato a tutte le funzionalità essenziali mantenendo un design pulito che non sovraccarica l'utente con opzioni.

Filosofia di Design:

- Focalizzazione sulla conversazione: L'area di conversazione occupa la maggior parte dello schermo
- Accesso contestuale: Funzioni avanzate appaiono quando rilevanti
- Organizzazione laterale: Navigazione e gestione nella sidebar sinistra
- Progressiva disclosure: Complessità nascosta fino a quando necessaria

1.1.2 Componenti Principali dell'Interfaccia

A) Sidebar Sinistra (Navigazione Primaria)

Funzione: Hub centrale per navigazione e organizzazione

Elementi chiave:

12. Pulsante "New Chat"

- Inizia nuova conversazione nel contesto corrente

- Shortcut: Ctrl/Cmd + N
- Mantiene il contesto del progetto attivo (se presente)

13. Lista Conversazioni

- Conversazioni recenti ordinate cronologicamente
- Mostra prime parole della conversazione come titolo
- Indicatore visivo per conversazioni con progetti attivi
- Ricerca integrata per trovare conversazioni passate

14. Sezione "Projects"

- Lista progetti personali
- Click per entrare nel contesto di un progetto
- Badge visivo indica progetto attivo

15. Impostazioni (Settings)

- Icona ingranaggio in basso
- Accesso a configurazioni globali e preferenze

B) Area di Conversazione Centrale

Funzione: Spazio principale per interazione con Claude

Caratteristiche:

16. Input Box

- Area di testo espandibile
- Supporto per formatting (grassetto, corsivo, code blocks)
- Pulsante allegato file (📎)
- Pulsante invio (Enter per inviare, Shift+Enter per nuova riga)

17. Messaggi Conversazione

- Alternanza visiva tra messaggi utente e Claude
- Timestamp per ogni messaggio
- Pulsanti azione per ogni risposta di Claude:
- Copy (copia risposta)
- Retry (rigenera risposta)
- Edit (modifica prompt e rigenera)
- Thumbs up/down (feedback)

18. Indicatori di Stato

- "Claude is thinking..." durante elaborazione
- Progress bar per operazioni lunghe

- Indicatori quando Claude usa tool (ricerca web, code execution, ecc.)

C) Pannello Artifacts (Dinamico)

Funzione: Visualizzazione contenuti strutturati generati da Claude

Quando appare:

- Automaticamente quando Claude genera artifacts
- Può essere ridimensionato o chiuso

Tipologie visualizzate:

- Documenti Markdown (con rendering)
- Codice (con syntax highlighting)
- Applicazioni web interattive (HTML/React)
- Grafici e visualizzazioni

Azioni disponibili:

- View/Hide (mostra/nascondi)
- Copy (copia contenuto)
- Download (scarica in formato appropriato)
- Open in new window (apri in finestra separata)

D) Barra Superiore (Header)

Funzione: Contestualizzazione e accesso rapido

Elementi:

- Titolo conversazione o progetto attivo
- Indicatore modello in uso (es: "Claude Sonnet 4.5")
- Pulsanti contestuali (variano in base a funzionalità attive)

1.1.3 Modalità di Visualizzazione

Claude Desktop adatta l'interfaccia in base al contesto:

Modalità Standard:

- Sidebar + Area conversazione
- Layout ottimizzato per chat semplici

Modalità Artifact:

- Sidebar + Area conversazione + Pannello artifact
- Layout a tre colonne quando artifacts attivi

Modalità Fullscreen Artifact:

- Solo pannello artifact espanso
- Per lavorare su documenti/codice complessi

Modalità Mobile/Tablet:

- Sidebar collassabile
- Layout responsive ottimizzato

💡 ****Suggerimento****: La capacità di Claude di adattare l'interfaccia rende l'esperienza fluida anche quando si passa da task semplici a workflow complessi.

1.1.4 Funzioni di Ricerca e Recupero

Ricerca Conversazioni:

- Accessibile dalla sidebar
- Cerca per contenuto, non solo titoli
- Filtrabile per progetto, data, presenza di file

Ricerca in Conversazione:

- Ctrl/Cmd + F cerca nella conversazione corrente
- Evidenzia match
- Navigazione tra risultati

Memory System:

- Claude ricorda automaticamente informazioni rilevanti
 - Accessibile tramite "View Memories" in settings
 - Utilizzato automaticamente per personalizzazione
-

Parte Pratica (70%)

Dimostrazione Live 2: Navigazione Efficiente

🔗 ****Esempio: Workflow Tipico di Lavoro****

Scenario: Un utente ha molteplici task paralleli e deve navigare efficacemente

Script Dimostrativo:

19. Apertura Mattutina

- "Immaginate di iniziare la giornata lavorativa..."
- Aprire Claude Desktop
- Vedere conversazioni recenti nella sidebar

20. Task 1: Rispondere a Email

- New Chat
- Prompt: "Devo rispondere a un cliente che chiede aggiornamenti su progetto X. Aiutami a strutturare una risposta professionale."
- Ottenere risposta, copiare
- ⚠ Evidenziare: "Notate che non ho chiuso la conversazione, rimane accessibile nella sidebar"

21. Task 2: Analizzare Documento

- New Chat (nuova conversazione per contesto separato)
- Caricare documento PDF
- Prompt: "Estrai i punti chiave da questo documento"
- Lavorare sulla risposta

22. Ritorno al Task 1

- Click sulla conversazione email nella sidebar
- "Vedo subito dove ero rimasto"
- Continuare iterazione: "Puoi rendere il tono più formale?"

23. Ricerca Conversazione Passata

- "Ho discusso un argomento simile la settimana scorsa..."
- Usare ricerca: "progetto marketing Q4"
- Trovare conversazione rilevante
- Copiare informazioni utili

24. Organizzazione Finale

- Mostrare conversazioni nella sidebar
- Evidenziare titoli automatici
- Spiegare: "Claude genera titoli basati sul contenuto"

💬 ****Domanda di Discussione****: "Come organizzate attualmente i vostri task giornalieri? Vedete analogie con questo approccio?"

Dimostrazione Live 3: Funzionalità Avanzate

🔗 ****Esempio: Utilizzo di Features Contestuali****

25. Retry e Edit

- Generare una risposta
- Usare "Retry": "A volte la prima risposta non è perfetta, posso rigenerarla"
- Usare "Edit": "O posso modificare la mia richiesta originale"

26. Multiturn Context

- Prima domanda: "Quali sono i pro e contro del remote work?"
- Seconda domanda: "E per le aziende?" (senza ripetere contesto)
- Evidenziare: "Claude ricorda il contesto della conversazione"

27. Copy e Download

- Creare un artifact con codice
- Mostrare Copy (per incollare in IDE)
- Mostrare Download (per salvare file)

28. Web Search Integration

- Prompt: "Quali sono le ultime novità su Claude AI?"
- Osservare indicatore "Searching the web..."
- Mostrare come Claude cita fonti

✅ ****Best Practice****: Usare "Edit" invece di riscrivere prompt simili permette di mantenere il contesto conversazionale mentre si raffina la richiesta.

Esercizi Hands-On

Esercizio 3: Efficienza e Shortcuts (10 minuti)

Obiettivo: Imparare shortcuts e tecniche per velocizzare il lavoro

Sfida a Tempo:

"Completa questi task il più velocemente possibile (ma accuratamente!):"

29. Crea nuova conversazione usando solo tastiera (no mouse)
30. Chiedi a Claude di generare una lista di 10 idee per post blog
31. Copia il risultato senza usare il mouse
32. Crea seconda conversazione (tastiera)
33. Cerca parola "strategia" in tutte le tue conversazioni
34. Torna alla prima conversazione (max 2 click)

Shortcuts da Imparare:

- Ctrl/Cmd + N: Nuova conversazione
- Ctrl/Cmd + F: Ricerca in conversazione
- Ctrl/Cmd + C: Copia (dopo aver selezionato testo)
- Enter: Invia messaggio
- Shift + Enter: Nuova riga senza inviare

- Esc: Chiudi pannelli modali

Criteri di Successo:

- [] Ha completato tutti i task
- [] Ha usato almeno 3 shortcuts da tastiera
- [] Ha navigato senza usare scroll eccessivo

Challenge Extra:

"Trova 2 shortcuts aggiuntivi esplorando l'interfaccia e condividili con il gruppo"

Note Pedagogiche per il Formatore

Gestione Domande Comuni

 ****"Perché dovrei usare conversazioni separate invece di continuare in una sola?"****

Risposta: "Ottima domanda! Conversazioni separate aiutano a:

- 35. Mantenere contesti distinti (Claude non confonde i topic)
- 36. Ritrovare facilmente discussioni passate
- 37. Condividere specifiche conversazioni senza tutto l'history
- 38. Gestire la context window (approfondiremo dopo)

Analogia: È come avere notebook separati per progetti diversi invece di scrivere tutto in uno solo."

 ****"Cosa succede alle vecchie conversazioni? Vengono cancellate?"****

Risposta: "Le conversazioni rimangono salvate finché non le cancelli manualmente. Puoi tornare a conversazioni di settimane o mesi fa. Tuttavia, nota che il sistema di memoria di Claude (che vedremo dopo) può imparare dalle conversazioni passate pur mantenendole separate."

 ****"Posso esportare o condividere conversazioni?"****

Risposta: "Al momento puoi copiare contenuti specifici (risposte, artifacts) ma non esportare intere conversazioni in un file. Per condividere, puoi usare la funzione di share link (se abilitata) o copiare manualmente i contenuti rilevanti."

Problemi Tecnici Comuni

"Non vedo il pannello artifacts"

- Verificare che Claude abbia effettivamente generato un artifact (non tutte le risposte lo sono)
- Controllare che il pannello non sia collassato (pulsante toggle)

"La sidebar non si apre"

- Provare a refreshare la pagina
- Verificare risoluzione schermo (su schermi molto piccoli la sidebar può essere nascosta)

"Non riesco a caricare file"

- Verificare formato file (non tutti i formati sono supportati)
- Controllare dimensione file (limite attuale: circa 10MB per file)
- Verificare connessione internet

✅ ****Best Practice Formativa****: Quando un partecipante segnala un problema tecnico, trasformalo in opportunità di apprendimento per tutti: "Qualcun altro ha incontrato questo problema? Vediamo insieme come risolverlo."

Troubleshooting e FAQ

Problemi di Navigazione

Problema: "Mi perdo tra le conversazioni, ce ne sono troppe"

Soluzione:

- Usare titoli descrittivi (editare titoli conversazioni quando non chiari)
- Creare progetti per raggruppare conversazioni correlate (vedremo dopo)
- Utilizzare ricerca invece di scorrere manualmente
- Cancellare periodicamente conversazioni non più utili

Problema: "Non riesco a ritrovare una conversazione importante"

Soluzione:

- Usare ricerca con parole chiave specifiche del contenuto
- Filtrare per data approssimativa
- Verificare di essere nel contesto giusto (progetto vs conversazioni generali)

Problemi di Performance

Problema: "L'interfaccia è lenta/lagga"

Soluzione:

- Verificare connessione internet (Claude Desktop richiede connessione)
- Chiudere conversazioni molto lunghe (aprirne di nuove)
- Refreshare la pagina periodicamente
- Verificare che altri tab/applicazioni non stiano consumando troppa banda

Problemi di Comprensione

Problema: "Non capisco quando Claude crea artifacts vs quando risponde normalmente"

Spiegazione:

"Claude crea artifacts automaticamente quando:

- Il contenuto è sostanziale (più di ~50 righe)
- È un deliverable riutilizzabile (documento, codice, ecc.)
- È self-contained (ha senso da solo)

Risposte normali sono per:

- Spiegazioni e conversazioni
 - Risposte brevi
 - Contenuti non destinati al download/riuso"
-

Risorse di Approfondimento

Documentazione Ufficiale

- Guida utente Claude Desktop: <https://docs.anthropic.com/claude/docs/>
- Video tutorial interfaccia: [link se disponibile]
- FAQ comuni: [link se disponibile]

Pratica Ulteriore

Esercizi Suggestiti per Casa:

39. Creare 10 conversazioni su argomenti diversi del proprio lavoro
40. Praticare shortcuts fino a usarli senza pensarci
41. Organizzare conversazioni esistenti (cancellare non utili, rinominare altre)
42. Sperimentare con caricamento di diversi tipi di file

Challenge della Settimana:

"Sostituire una ricerca Google al giorno con una domanda a Claude. Notare differenze nell'esperienza."

1.2 Setup e Organizzazione dei Progetti

Livello: Principiante-Intermedio

Bilanciamento: 30% Teoria / 70% Pratica

Durata: 60-75 minuti

Obiettivi Didattici

Al termine di questa sezione, i partecipanti saranno in grado di:

- Comprendere cosa sono i progetti e quando utilizzarli
 - Creare e configurare progetti per diversi contesti di lavoro
 - Strutturare contenuti di progetto in modo efficace
 - Utilizzare progetti per isolamento e organizzazione del contesto
 - Gestire workflow con progetti multipli
-

Parte Teorica (30%)

1.2.1 Concetto di Progetto in Claude Desktop

Definizione:

Un Progetto in Claude Desktop è un workspace dedicato che include:

- Contesto personalizzato persistente
- File di riferimento associati
- Conversazioni raggruppate
- Configurazioni e preferenze specifiche
- Memoria contestuale isolata

Differenza fondamentale: Conversazione vs Progetto

| Aspetto | Conversazione Standard | Progetto |

|-----|-----|-----|

| Scope | Singola interazione | Multiple conversazioni correlate |

| Contesto | Solo messaggi della conversazione | Contesto persistente + file + knowledge base |

| Persistenza | Limitata alla conversazione | Attraverso tutte le conversazioni del progetto |

| Isolamento | Nessuno (memoria globale) | Forte (contesto separato) |

| Use Case | Task singoli, esplorazione | Progetti complessi, lavoro continuativo |

Quando usare un Progetto:

✅ ****Sì - Crea un Progetto quando:****

- Lavori su iniziativa che durerà nel tempo (giorni/settimane/mesi)
- Hai file di riferimento che vuoi sempre disponibili
- Necessiti contesto specializzato (terminologia, guidelines, preferenze)
- Lavori per cliente/contesto che richiede separazione da altri
- Vuoi Claude configurato diversamente per questo contesto

❌ ****No - Usa conversazioni normali quando:****

- Task one-off rapidi
- Esplorazione generica senza contesto specifico
- Non hai bisogno di persistenza tra sessioni
- Non ci sono file o documenti di riferimento

💡 ****Analogia**:** Se le conversazioni sono come fogli di carta, i progetti sono come ****cartelle di progetto**** che contengono tutto il materiale correlato: documenti di riferimento, note, conversazioni, e contesto specifico.

1.2.2 Anatomia di un Progetto

Un progetto ben configurato include:

A) Contesto Testuale (Project Knowledge)

Scopo: Informazioni che Claude deve sempre sapere in questo progetto

Cosa includere:

- Background del progetto
- Terminologia specifica
- Guidelines e standard
- Preferenze stilistiche
- Vincoli e requisiti
- Ruoli e responsabilità

Esempio - Progetto "Marketing Q2":

Contesto Progetto Marketing Q2

Overview

Campagna marketing per Q2 2025 focalizzata su lancio nuovo prodotto "ProductX"

Target Audience

- PMI tech (50-200 dipendenti)
- Decision makers: CTO, IT Directors
- Industrie: SaaS, Fintech, E-commerce

Brand Voice

- Professionale ma accessibile
- Focus su ROI e casi concreti
- Evitare jargon eccessivo
- Tono: esperto ma non presuntuoso

Key Messages

1. Efficienza: riduzione 40% tempo operativo
2. Affidabilità: 99.9% uptime
3. Semplicità: onboarding in 24h

Non usare

- Superlativi eccessivi ("rivoluzionario", "incredibile")
- Confronti diretti con competitor
- Promesse non supportate da dati

 ****Attenzione****: Il contesto testuale è limitato (circa 10.000 caratteri). Essere concisi ma completi. Privilegiare informazioni uniche a questo progetto che Claude non potrebbe inferire altrimenti.

B) File di Riferimento

Scopo: Documenti che Claude può consultare quando necessario

Tipologie comuni:

- Documenti strategici: Business plan, specifiche prodotto
- Reference material: Brand guidelines, template, esempi
- Dati: Spreadsheet con KPI, database clienti
- Documentazione tecnica: API docs, architecture diagrams
- Archivi: Email rilevanti, meeting notes

Best Practices per File:

- Nominare file chiaramente (es: "Brand_Guidelines_2024.pdf")
- Mantenere file aggiornati (rimuovere versioni obsolete)
- Limite pratico: 5-10 file per progetto (oltre diventa confuso)
- Preferire file consolidati vs molteplici file piccoli

C) Conversazioni Raggruppate

Tutte le conversazioni create all'interno di un progetto sono automaticamente raggruppate e hanno accesso al contesto del progetto.

Benefici:

- Ogni nuova conversazione "eredita" la knowledge base
- Storia conversazionale specifica al progetto
- Facile ritrovare discussioni correlate
- Isolamento da conversazioni di altri progetti

D) Configurazioni Specifiche

Impostazioni configurabili per progetto:

- Skills abilitati (quando disponibili)
- Tools specifici (MCP servers)
- Preferenze di output
- Level di formalità

1.2.3 Isolamento e Separazione

Principio fondamentale: I progetti sono compartimentalizzati.

Cosa significa:

- Contesto Progetto A $\neq$ Contesto Progetto B
- File di Progetto A non accessibili in Progetto B
- Conversazioni in Progetto A separate da Progetto B
- Memoria può essere project-specific (configurabile)

Perché è importante:

- 43. Privacy: Informazioni cliente X non "contaminano" lavoro per cliente Y
- 44. Focus: Claude non confonde contesti diversi
- 45. Precisione: Risposte basate solo su informazioni rilevanti
- 46. Organizzazione: Chiara separazione mentale e operativa

 ****Esempio - Scenario Reale:****

"Lavori per due clienti concorrenti nel settore retail. Crei:

- Progetto A: RetailCo - con strategia marketing RetailCo, dati vendite RetailCo
- Progetto B: ShopMart - con strategia marketing ShopMart, dati vendite ShopMart

Quando lavori in Progetto A, Claude sa solo di RetailCo.

Quando switchi a Progetto B, il contesto cambia completamente.

Questo garantisce che informazioni confidenziali rimangano separate."

1.2.4 Strategia di Organizzazione

Pattern comuni di organizzazione:

1. Per Cliente/Stakeholder

- Un progetto per cliente
- Separazione netta, ideale per consulenti/freelancer

2. Per Prodotto/Iniziativa

- Un progetto per prodotto o major initiative
- Ideale per product manager, team dedicati

3. Per Funzione/Workflow

- "Content Creation", "Data Analysis", "Code Development"
- Ideale per specialisti che fanno task simili ripetutamente

4. Per Timeframe

- "Q1 2025 Goals", "H2 Planning"
- Ideale per lavoro fortemente legato a cicli temporali

5. Ibrido

- Combinazione degli approcci sopra
- Es: "ClienteX_ProductLaunch_Q2"

💡 ****Suggerimento****: Non esiste "la strategia perfetta". Quella giusta dipende da come lavori. Il corso aiuterà a sviluppare la propria strategia personale.

Parte Pratica (70%)

Dimostrazione Live 1: Creare il Primo Progetto

🔗 ****Esempio: Progetto per Questo Corso di Formazione****

Scenario: Creiamo un progetto per gestire la preparazione di questo corso.

Script Dimostrativo:

Passo 1: Creazione Progetto

47. Click su "Projects" nella sidebar

48. Click "+ New Project"

49. Nome: "Corso Claude Desktop - Preparazione"

50. Descrizione opzionale: "Workspace per preparare e gestire corso formazione Claude Desktop"

Passo 2: Configurazione Contesto

51. Click su "Project Knowledge"

52. Inserire contesto:

```
# Corso Claude Desktop - Contesto

## Obiettivo
Formare 15 colleghi su Claude Desktop e Claude for Code
Livello: eterogeneo (principianti a intermedi)
Durata: 12 ore distribuite in 4 settimane

## Audience
- Ruoli misti: developer, analyst, content creators, PMs
- Esperienza AI: minima o nessuna
- Aspettative: competenze pratiche immediatamente applicabili

## Approccio Pedagogico
- 30% teoria / 70% pratica
- Focus su esempi reali del loro lavoro
- Esercizi progressivi

## Output Richiesti
- Materiali di corso dettagliati
- Esercizi hands-on
- Documentazione di riferimento
```

Passo 3: Aggiungere File di Riferimento

53. Click "Add Files"

54. Upload file esempio:

- "Elenco_Argomenti.pdf" (syllabus corso)
- "Partecipanti_Backgrounds.xlsx" (info partecipanti)
- "Template_Esercizio.docx" (template per esercizi)

Passo 4: Prima Conversazione nel Progetto

55. Click "New Chat" (ora siamo nel contesto del progetto)

56. Osservare indicatore "Corso Claude Desktop - Preparazione" in alto

57. Prompt: "Sulla base del contesto di questo progetto, aiutami a creare un'outline per la prima sessione di training"

58. Osservare come Claude utilizza il contesto fornito nella risposta

Passo 5: Verifica Isolamento

59. Uscire dal progetto (click su Claude logo o "All Chats")

60. Creare nuova conversazione standard (fuori dal progetto)

61. Prompt: "Quali sono le informazioni chiave del corso che stai aiutandomi a preparare?"

62. Osservare come Claude NON ha accesso a quelle informazioni

63. Rientrare nel progetto e ripetere la domanda

64. Osservare come ora Claude ha accesso completo

💬 ****Punto di Discussione****: "Notate la differenza? Dentro il progetto, Claude sa tutto del corso. Fuori, quel contesto non esiste. Questo isolamento è potentissimo."

Dimostrazione Live 2: Progetto Complesso Multi-File

🔗 ****Esempio: Progetto Analisi Competitiva****

Scenario: Configurare un progetto per analisi continuativa di mercato

Script Dimostrativo:

Setup Iniziale:

65. Nuovo progetto: "Market Analysis - Q1 2025"

66. Contesto:

```
# Analisi Competitiva Q1 2025

## Scope
Monitorare 5 competitor principali nel settore SaaS HR

## Competitor
1. CompetitorA - leader mercato
2. CompetitorB - fast growing startup
3. CompetitorC - enterprise focus
4. CompetitorD - SMB focus
5. CompetitorE - international player

## Metriche di Focus
- Pricing e packaging
- Features releases
- Marketing messaging
- Customer reviews trend
- Market share evolution

## Output Richiesti
- Weekly digest competitor moves
- Monthly analysis report
- Quarterly strategic recommendations
```

Aggiungere File Strutturati:

67. "Competitor_Profiles.xlsx" - schede dettagliate competitor
68. "Market_Data_Q4_2024.csv" - baseline dati precedente quarter
69. "Our_Product_Roadmap.pdf" - per confronto posizionamento
70. "Previous_Analysis_Q4.docx" - analisi precedente per continuità

Prima Analisi:

71. Nuova conversazione nel progetto

72. Prompt complesso: "Analizza CompetitorA basandoti sul file dei profili. Confronta con il nostro roadmap e identifica gap che dobbiamo coprire in Q1."

73. Osservare come Claude:

- Accede ai file rilevanti
- Utilizza il contesto sulle metriche
- Produce analisi strutturata

Conversazione Successiva:

74. Nuova chat (sempre nel progetto)

75. Prompt: "Ora analizza CompetitorB con lo stesso framework"

76. Notare: Claude ricorda il "framework" dal contesto, non serve rispiegare

Iterazione nel Tempo:

77. Simulare ritorno al progetto "settimana dopo"

78. Prompt: "Aggiorna l'analisi di CompetitorA con queste nuove info: [info]"

79. Claude ha tutto il contesto precedente disponibile

✅ ****Best Practice Evidenziata****: Progetti sono ideali per lavoro ****continuativo**** dove serve ritornare ripetutamente con contesto mantenuto.

Esercizi Hands-On

Esercizio 2: Progetto Completo con Multiple Conversazioni (25 minuti)

Obiettivo: Sperimentare workflow completo in un progetto strutturato

Scenario Guidato:

"Sei responsabile di organizzare un evento aziendale. Crea un progetto per gestire tutte le attività."

Parte A: Setup Progetto (10 min)

80. Crea progetto: "Evento Aziendale - [Nome Evento]"

81. Contesto da includere:

```
# Evento Aziendale [Nome]
```

```
## Dettagli Base
```

- Data: [scegli una data futura]
- Location: [luogo ipotetico]
- Partecipanti: 50 persone
- Budget: €10,000
- Tipo: team building + formazione

Obiettivi

- Rafforzare team cohesion
- Formare su [argomento rilevante al tuo settore]
- Networking e socializzazione

Vincoli

- Budget fisso non superabile
- Location deve essere raggiungibile con trasporti pubblici
- Considerare dietary restrictions (vegetariano, allergie)

Tone

- Professionale ma friendly
- Enthusiastic ma realistico su vincoli

82. File (crea e carica):

- Documento Excel con lista partecipanti (anche fittizio con 10 nomi)
- Documento con feedback evento precedente (anche un semplice .txt con note)

Parte B: Multiple Conversazioni (15 min)

Crea conversazioni separate per ciascun task:

Conversazione 1: Brainstorming Location

- Prompt: "Suggerisci 5 location adatte per questo evento considerando tutti i vincoli"
- Valuta le proposte, chiedi approfondimenti

Conversazione 2: Budget Planning

- Prompt: "Crea un budget dettagliato distribuendo i €10,000 tra categorie: location, catering, attività, materiali, contingency"
- Chiedi di formattare come tabella

Conversazione 3: Agenda Evento

- Prompt: "Progetta agenda della giornata (9:00-18:00) bilanciando formazione e team building"
- Itera per ottimizzare timing

Conversazione 4: Comunicazione Pre-Evento

- Prompt: "Scrivi email di invito da mandare ai partecipanti 2 settimane prima"
- Chiedi di personalizzare per tono aziendale

Parte C: Navigazione e Revisione (5 min)

83. Torna alla Conversazione 2 (Budget)

84. Chiedi modifica: "Il catering costa più del previsto (+€500). Ribilancia il budget"

85. Osserva come Claude ha accesso immediato al budget precedente

Criteri di Successo:

- ☐ Progetto configurato con contesto completo
- ☐ Almeno 4 conversazioni create
- ☐ Ogni conversazione su aspetto diverso
- ☐ Dimostrato come tornare e iterare su conversazione precedente
- ☐ Claude usa consistentemente il contesto del progetto

Bonus Challenge:

"Crea una quinta conversazione che sintetizza tutto: chiedi a Claude di creare un documento riassuntivo dell'evento con tutte le informazioni dalle conversazioni precedenti"

Note Pedagogiche per il Formatore

Concetti Difficili da Spiegare

"Cosa mettere nel contesto vs cosa chiedere nelle conversazioni?"

Questa è una domanda comune che richiede chiarezza:

Nel Contesto (Project Knowledge):

- Informazioni che sono SEMPRE vere in questo progetto
- Background che non cambia (o cambia raramente)
- Guidelines e standard da seguire sempre
- Terminologia e acronimi specifici
- Preferenze persistenti

Nelle Conversazioni:

- Task specifici
- Informazioni che cambiano/evolvono
- Domande e richieste puntuali
- Iterazioni e modifiche
- Content creation specifico

💬 ****Analogia Utile**:** "Il contesto è come le 'regole del gioco' che non cambiano. Le conversazioni sono le 'mosse' che fai giocando secondo quelle regole."

Gestione Aspettative

Aspettativa Errata: "Creo un progetto e non devo più spiegare niente a Claude"

Realtà: "I progetti riducono significativamente cosa devi ri-spiegare, ma conversations specifiche richiedono ancora dettagli specifici"

Come Spiegare:

"I progetti forniscono il 'contesto generale' che rimane costante. Ma per task specifici, dovrai sempre fornire dettagli specifici. È come lavorare con un collega: se gli dici una volta gli standard aziendali, non serve ripeterli ogni volta, ma dovrai sempre spiegarli il task specifico che vuoi."

Dimensionamento Corretto

Troppo Granulare: Progetto per ogni singolo task

- Spreco: overhead di gestione > benefici
- Difficile navigare tra troppi progetti

Troppo Ampio: Un progetto per "tutto il lavoro"

- Perde i benefici di isolamento
- Contesto troppo generico per essere utile

Giusto: Progetto per unità di lavoro coerente che durerà settimane/mesi

- Abbastanza specifico da essere utile
- Abbastanza ampio da ammortizzare setup

💡 ****Regola Pratica****: "Se pensi di lavorarci per meno di una settimana, probabilmente non serve un progetto. Se pensi di lavorarci per più di un mese, probabilmente ne vale la pena."

Troubleshooting Durante Esercizi

"Non so cosa scrivere nel contesto"

Aiuto Step-by-Step:

86. "Descrivi questo progetto/cliente a un collega che non lo conosce"

87. "Quali domande ti farebbe per capire meglio?"

88. "Quali sono le 3 cose più importanti che dovrebbe sapere?"

89. "Ci sono terminoni specifici che usi?"

90. "Ci sono preferenze o vincoli particolari?"

"Il mio contesto è troppo lungo"

Guida alla Condensazione:

- Elimina informazioni generiche (Claude già sa)
- Focus su ciò che è UNICO a questo progetto
- Usa bullet points invece di paragrafi lunghi
- Rimuovi ripetizioni
- Tieni solo "need to know", non "nice to know"

"Claude non sembra usare il contesto che ho fornito"

Checklist Diagnosi:

91. Sei sicuro di essere dentro il progetto? (controlla indicatore in alto)
 92. Il contesto è salvato effettivamente? (refresh pagina e verifica)
 93. La tua richiesta è correlata al contesto? (Claude usa solo se rilevante)
 94. Prova domanda esplicita: "Quali informazioni hai su questo progetto?"
-

Best Practices e Pattern

Template di Contesto Riutilizzabili

Per Progetti Cliente:

```
# [Nome Cliente] - [Nome Progetto]

## Cliente Overview
- Industria:
- Dimensione:
- Key stakeholders:

## Progetto Scope
- Obiettivo principale:
- Deliverable:
- Timeline:

## Vincoli
- Budget:
- Tecnologie:
- Standards/Compliance:

## Tone & Style
- Comunicazione:
- Branding:
- Preferenze specifiche:

## Key Terms
- [termine1]: definizione
- [termine2]: definizione
```

Per Progetti Prodotto:

```
# [Nome Prodotto] - Development

## Product Overview
- Cosa fa:
- Target user:
- Value proposition:

## Tech Stack
- Frontend:
```

- Backend:
- Infrastructure:

Architecture Principles

- [principio 1]
- [principio 2]


Coding Standards

- Style guide:
- Testing approach:
- Documentation requirements:

Pattern di Organizzazione File


Strategia Gerarchica:

Progetto: "Acme Corp Website Redesign"



Strategia Flat (preferibile per progetti più semplici):

Progetto: "Q1 Marketing Campaign"



✅ ****Best Practice****: In Claude Projects, preferire ****flat structure**** con naming chiaro vs gerarchie complesse (Claude non naviga folders).

Lifecycle Management

Progetto Attivo:

- Conversazioni frequenti
- File aggiornati regolarmente
- Contesto rivisto periodicamente

Progetto Dormiente:

- Nessuna attività recente ma potrebbe riattivare
- Mantenere per reference storica

- Non elimina, ma archiviare mentalmente

Progetto Completato:

- Obiettivi raggiunti
- Considerare se mantenere per reference o eliminare
- Esportare deliverable importanti prima di eliminare

💡 ****Suggerimento****: Periodicamente (es: ogni trimestre) rivedere progetti e:

- Aggiornare contesti obsoleti
 - Archiviare/eliminare progetti completati
 - Consolidare progetti che potrebbero essere unificati
-

Troubleshooting e FAQ

Gestione File nei Progetti

Q: "Qual è il limite di file che posso caricare in un progetto?"

A: Attualmente non c'è limite rigido di numero, ma:

- Ogni file ha limite dimensione (circa 10-50MB depending on type)
- Più file = più complesso per Claude navigare
- Best practice: 5-10 file core, non decine

Q: "Posso organizzare file in cartelle dentro il progetto?"

A: No, i file in un progetto sono in flat structure. Usa naming conventions per organizzare:

- Prefissi: "00_Brief.pdf", "01_Guidelines.pdf" (per ordinare)
- Categorie: "REFERENCE_BrandGuide.pdf", "DATA_Analytics.xlsx"
- Dates: "Report_2024-01-15.pdf"

Q: "Come aggiornare un file in un progetto?"

A: Attualmente:

95. Rimuovi file vecchio

96. Carica file nuovo (possibilmente stesso nome)

97. Considera indicare versione: "Doc_v2.pdf"

Performance e Limiti

Q: "Troppi progetti rallentano Claude?"

A: No, i progetti non occupati non impattano performance. Solo il progetto attivo viene caricato in context.

Q: "Posso avere conversazioni aperte in più progetti simultaneamente?"

A: Tecnicamente sì (tab separati) ma sconsigliato:

- Facile confondere contesti
- Preferire switch esplicito tra progetti

Q: "Il contesto del progetto 'consuma' context window?"

A: Sì, il Project Knowledge e i file caricati occupano parte della context window. Keep it concise!

Problemi Comuni

Problema: "Claude non sembra ricordare file che ho caricato"

Diagnosi:

98. Verifica che file sia stato caricato completamente (check nella sezione Files)

99. Il file è in formato supportato?

100. Hai esplicitamente menzionato il file o chiesto di usarlo?

Soluzione:

Claude non "scansiona" automaticamente tutti i file. Per usarli:

- Menzionali esplicitamente: "Basandoti sul file X..."
- Chiedi domande specifiche sul contenuto
- Se molto importanti, riassumili nel Project Knowledge

Problema: "Quando switcho tra progetti, sembra che Claude si confonda"

Diagnosi:

Probabilmente stai continuando conversazioni cross-project senza accorgertene.

Soluzione:

- Verifica sempre indicatore progetto in alto
 - Quando switchi progetto, inizia NUOVA conversazione
 - Se confuso, riferisci esplicitamente: "In questo progetto [nome]..."
-

Risorse di Approfondimento

Checklist Setup Progetto Perfetto

Prima di iniziare a lavorare seriamente in un nuovo progetto, verifica:

- ☐ Nome chiaro e auto-esplicativo
- ☐ Contesto testuale completo (chi, cosa, perché, come)
- ☐ Almeno 2-3 file di riferimento chiave caricati
- ☐ Testato con conversazione sample
- ☐ Verificato che contesto sia utilizzato da Claude
- ☐ Considerato quali altri progetti potrebbero essere correlati
- ☐ Identificato quando questo progetto sarà "completato"

Esercizi Avanzati per Casa

Challenge 1: Audit Progetti

"Se hai già progetti esistenti, fai un audit:

- Quali progetti non usi più? Elimina o archivia.
- Quali progetti hanno contesto obsoleto? Aggiorna.
- Quali progetti sono troppo generici? Raffina o dividi.
- Ci sono progetti che dovrebbero essere unificati?"

Challenge 2: Template Personali

"Crea 2-3 template di contesto per tipologie di progetti che crei frequentemente. Salva in un documento personale per riutilizzo rapido."

Challenge 3: Misurazione Efficacia

"Per una settimana, tieni traccia:

- Quanto tempo risparmi non dovendo ri-spiegare contesto
- Quante volte Claude usa informazioni dal Project Knowledge
- Quanto più organizzato ti senti vs conversazioni sparse"

1.3 Gestione della Context Window

Livello: Intermedio

Bilanciamento: 40% Teoria / 60% Pratica

Durata: 75-90 minuti

Obiettivi Didattici

Al termine di questa sezione, i partecipanti saranno in grado di:

- Comprendere cos'è la context window e come funziona
 - Identificare cosa occupa spazio nella context window
 - Riconoscere segnali di saturazione del contesto
 - Applicare tecniche di ottimizzazione del contesto
 - Gestire conversazioni lunghe mantenendo efficacia
 - Decidere strategicamente quando resettare il contesto
-

Parte Teorica (40%)

1.3.1 Concetto di Context Window

Definizione Semplice:

La context window è la quantità totale di informazioni che Claude può "tenere a mente" contemporaneamente durante una conversazione.

Analogia Utile:

"Immaginate la context window come lo spazio di lavoro su una scrivania:

- Scrivania grande = context window ampia
- Ogni documento, post-it, libro aperto occupa spazio
- Quando la scrivania è piena, devi rimuovere qualcosa per aggiungere altro
- Devi decidere cosa tenere a portata e cosa mettere via"

1.3.2 Architettura Tecnica (Livello Accessibile)

Come Funziona:

Claude processa informazioni in unità chiamate tokens (approssimativamente):

- 1 token $\approx$ 4 caratteri in inglese (circa 0.75 parole)
- 1 token $\approx$ 2-3 caratteri in italiano (lingue con caratteri complessi)

Dimensione Context Window:

- Claude Sonnet 4.5: $\sim$ 200,000 tokens
- Equivalente a circa 500 pagine di testo (approssimativo)

💡 ****Importante da Capire****: La dimensione è AMPIA, ma non infinita. Con documenti grandi o conversazioni lunghe, è possibile saturarla.

1.3.3 Cosa Occupa Spazio nella Context Window

Elementi che consumano context:

101. System Prompt (invisibile all'utente)

- Istruzioni base di Claude
- Regole e guidelines
- $\sim$ 5-10% del totale*

102. Project Knowledge (se in un progetto)

- Contesto testuale del progetto
- Varia: 1-5% tipicamente*

103. File Caricati

- Contenuto completo di ogni file
- IMPORTANTE: Files possono consumare molto spazio*
- PDF 50 pagine $\approx$ 25,000 tokens
- Excel con 1000 righe $\approx$ 15,000 tokens
- Immagini: variano in base a complessità

104. Messaggi della Conversazione

- Ogni messaggio tuo
- Ogni risposta di Claude
- Accumula linearmente con lunghezza conversazione*

105. Tool Results (quando Claude usa strumenti)

- Risultati ricerca web
- Output code execution
- File reads/writes
- Può accumularsi significativamente*

Visualizzazione Concettuale:

CONTEXT WINDOW (200K tokens)	
[System Prompt: 10K]	
[Project Knowledge: 5K]	
[File 1 - PDF (50 pages): 25K]	
[File 2 - Excel: 15K]	
[User Msg 1: 100]	[Claude Response 1: 500]
[User Msg 2: 150]	[Claude Response 2: 800]
[User Msg 3: 200]	[Claude Response 3: 1200]
...	
[Web Search Results: 3K]	
[Code Execution Output: 2K]	
...	
[User Msg 47: 180]	[Claude Response 47: waiting...]
Current Usage: ~68,000 tokens (~34% filled)	

1.3.4 Segnali di Saturazione del Contesto

Come Riconoscere che la Context Window si sta Saturando:

⚠️ **Segnali Tecnici:**

- Warning esplicito: Claude può informare "la conversazione sta diventando lunga"
- Performance degraded: Risposte più lente
- Errori: Messaggi di errore su context limit

⚠️ **Segnali Qualitativi** (più sottili ma importanti):

- Dimenticanze: Claude "dimentica" informazioni fornite prima
- Ripetizioni: Claude ripete concetti già discussi
- Confusione: Mischia informazioni da parti diverse della conversazione
- Generica: Risposte meno specifiche, più vaghe
- Incoerenza: Contraddice affermazioni precedenti

🔍 **Esempio di Saturazione:**

Inizio conversazione (context fresco):

User: Il cliente si chiama Acme Corp, settore manufacturing, interessa soluzione automazione.

Claude: Capito. Acme Corp, manufacturing, focus su automazione...

40 messaggi dopo (context saturo):

User: Ritornando al cliente, quale era il budget discusso?

Claude: Mi scuso, non ho informazioni chiare sul budget.

Può riassumere il contesto del cliente?

💡 ****Importante****: Saturazione non significa errore! È normale. L'abilità sta nel riconoscerla e gestirla.

1.3.5 Strategie di Ottimizzazione

A) Ottimizzazione Preventiva

1. Progettare Conversazioni Concise

- Prompt chiari e diretti (no verbosità inutile)
- Chiedere risposte strutturate vs stream of consciousness
- Evitare back-and-forth inutili

2. Gestione File Strategica

- Caricare solo file necessari
- Quando possibile, estrarre sezioni rilevanti invece di caricare tutto
- Rimuovere file non più necessari dalla conversazione

3. Utilizzo Progetti

- Informazioni statiche nel Project Knowledge (caricato una volta)
- Non ripetere in ogni conversazione

B) Ottimizzazione Reattiva

1. Summarization Progressiva

Periodicamente, in conversazioni lunghe:

User: "Riassumi i punti chiave discussi fin'ora in 5 bullet points"

Claude: [riassunto conciso]

User: "Ok, procediamo da qui" [il riassunto "comprime" il contesto]

2. Context Reset Selettivo

- Iniziare nuova conversazione mantenendo solo essenziale
- Copiare informazioni chiave nel primo messaggio

3. Segmentazione Conversazioni

- Spezzare task complessi in conversazioni separate
- Ogni conversazione focalizzata su un aspetto

C) Tecniche Avanzate

1. Chunking Informazioni

Per documenti grandi:

Non: "Analizza questo file 200 pagine"
Ma: "Analizza sezioni 1-3 del file (pp. 1-50),
focus su X. Poi faremo sezioni successive."

2. Referencing vs Embedding

Non: [copia 10 pagine di testo nel prompt]
Ma: "Nel file X, sezione Y, analizza il paragrafo
che inizia con 'Lorem ipsum...'"

3. Progressive Detailing

Primo prompt: Richiesta general level
Se necessario: "Approfondisci il punto 2"
Se ancora necessario: "Dettaglio implementativo punto 2.3"

1.3.6 Quando Resetare vs Continuare

Decision Framework:

CONTINUA la conversazione quando:

- Context usage < 60-70%
- Informazioni precedenti ancora rilevanti
- Iterazioni su stesso argomento
- Claude dimostra buona memoria del contesto

INIZIA NUOVA conversazione quando:

- Context usage > 70-80%
- Cambio di argomento significativo
- Claude mostra segnali di confusione
- Hai raccolto conclusioni che possono essere riassunte

RESET CON BRIDGE quando:

- Vuoi continuare lo stesso argomento ma context è saturo
- Strategia:

106. Chiedi a Claude riassunto finale conversazione corrente
107. Nuova conversazione
108. Primo messaggio: "Continuiamo da [riassunto]. Prossimo step: ..."

💡 ****Best Practice****: Pensare alle conversazioni come "sessioni di lavoro". Quando una sessione conclude logicamente, inizia fresh.

Parte Pratica (60%)

Dimostrazione Live 3: Ottimizzazione Strategica

 ****Esempio: Lavorare con Documento Grande Efficacemente****

Scenario: Analizzare report di 100 pagine

Approccio SBAGLIATO (da mostrare):

Carica intero PDF 100 pagine

Prompt: "Analizza tutto questo documento e dammi insights"

- Risultato: lento, superficiale, consuma context massivamente

Approccio CORRETTO (da dimostrare):

Step 1: Reconnaissance

Carica PDF

Prompt: "Dammi l'indice o struttura di questo documento"

- Claude identifica sezioni principali
- Minimale context usage

Step 2: Targeted Analysis

Prompt: "Analizza in dettaglio la sezione 3 (pp. 23-45),
focus su trend finanziari"

- Claude focalizza solo su sezione rilevante
- Più profondo, meno context waste

Step 3: Iterative Deepening

Prompt: "Nella sezione 3, approfondisci il grafico a pagina 31"

- Progressive detail
- Context usage controllato

Step 4: Synthesis

Prompt: "Ora analizza sezione 7 (pp. 78-92) sulle raccomandazioni.
Confronta con findings sezione 3."

- Claude ha abbastanza context per connessioni
- Ma non sta processando inutilmente altre 80 pagine

Confronto Finale:

| Metrica | Approccio Sbagliato | Approccio Corretto |

|-----|-----|-----|

| Context Usage | ~80% immediatamente | ~30% distribuito |

| Profondità Analisi | Superficiale | Approfondita |

| Tempo Response | Lento | Normale |

| Possibilità Iterazione | Limitata | Ampia |

💡 ****Takeaway****: "Più strategico sei nell'usare il context, più efficace è Claude"

Esercizi Hands-On

🔗 Esercizio 3: Ottimizzazione Real-World (25 minuti)

Obiettivo: Applicare tecniche di ottimizzazione a scenario realistico

Scenario:

"Hai un report annuale di 80 pagine. Devi:

109. Identificare 5 insight chiave
110. Creare executive summary
111. Generare raccomandazioni strategiche
112. Preparare presentazione con i punti salienti"

Challenge:

"Fallo in modo context-efficient (target: usare <40% context window)"

Approccio Suggestito:

Conversazione 1: Reconnaissance

- Carica report
- "Dammi struttura e sezioni principali"
- "Identifica le 3 sezioni più rilevanti per strategic insights"
- Context usage: ~15%

Conversazione 2: Deep Dive

- "Analizza sezione X in dettaglio"
- "Estrai 5 insight chiave da sezione X"
- Context usage: ~20%

Conversazione 3: Synthesis

- Nuova conversazione
- Primo messaggio include i 5 insights trovati
- "Crea executive summary basato su questi insights"
- Context usage: ~10%

Conversazione 4: Deliverable

- Nuova conversazione
- Include executive summary
- "Crea outline presentazione 10 slide basata su summary"
- Context usage: ~15%

Total Context "Budget" Usato: ~60% (distributed across 4 conversations)

vs

Approccio Naive: Single Conversation

- Carica report completo: 50%
- Multiple domande: +30%
- Generate artifacts: +20%
- Total: 100%+ → Likely saturation issues

Criteri di Successo:

- [] Ha completato tutti e 4 i deliverable
- [] Ha usato multiple conversazioni strategicamente
- [] Context usage per conversazione è rimasto gestibile
- [] Qualità output è alta

Confronta:

"Prova ora l'approccio naive in single conversation. Nota la differenza qualitativa?"

💡 ****Insight Chiave****: "Suddividere strategicamente è spesso più efficiente che fare tutto in una conversazione mega-lunga."

Note Pedagogiche per il Formatore

Concetto Astratto da Rendere Concreto

La context window è invisibile agli utenti - non c'è progress bar, no indicatore visibile di quanto è piena.

Strategie per renderla tangibile:

1. Analogie Multiple

Per diversi stili di apprendimento:

- Analogia Scrivania (spaziale): "Spazio di lavoro fisico"
- Analogia Memoria (cognitiva): "Quanto riesci a ricordare in una conversazione"
- Analogia Budget (finanziaria): "Hai X euro da spendere, ogni azione costa"
- Analogia Zaino (concreta): "Spazio limitato, scegli cosa portare"

2. Visualizzazioni

Disegnare alla lavagna/schermo:

```
[██████████□□□□] 40% pieno
  ↑
  Aggiungi file PDF grande
  ↓
[██████████□□□□] 70% pieno
```

3. Esempi Concreti con Numeri

Dare riferimenti tangibili:

- "Un romanzo medio è ~100K tokens, context window è 200K"
- "Conversazione tipica: 20 messaggi ≈ 10K tokens"
- "PDF 50 pagine ≈ 25K tokens"

Gestione Comprensione Tecnica

Livello 1 (Principiante): Focus su analogie, no numeri tecnici

"Context window è come la memoria di lavoro. Troppi file o conversazione lunga = più difficile ricordare tutto."

Livello 2 (Intermedio): Introdurre concetto di tokens, limiti

"Context ha limite ~200K tokens. File grandi e conversazioni lunghe lo riempiono. Bisogna gestire strategicamente."

Livello 3 (Avanzato): Dettagli tecnici, ottimizzazioni

"Token consumption patterns variano. Progetti con knowledge base pre-consumano context. Multi-turn con tool results accumula velocemente."

Adatta in base al gruppo!

Troubleshooting Fraintendimenti Comuni

Fraintendimento: "Se context si satura, Claude smette di funzionare"

Correzione:

"No, Claude continua a funzionare. Ma la QUALITÀ può degradare - potrebbe dimenticare info precedenti o essere meno preciso. È come cercare di ricordare una conversazione di 5 ore fa - alcuni dettagli sfumano."

Fraintendimento: "Devo sempre preoccuparmi di questo"

Correzione:

"No! Per la maggior parte degli usi quotidiani, il context è abbondante. Diventa rilevante solo per:

- Conversazioni molto lunghe (30+ messaggi)
- File molto grandi (50+ pagine)
- Progetti complessi con multi-file

Per task semplici, non pensarci nemmeno."

Fraintendimento: "Posso monitorare esattamente quanto context sto usando"

Correzione:

"Attualmente non c'è un indicatore preciso visibile. Devi sviluppare intuizione e guardare segnali qualitativi. Con pratica diventa naturale."

Quando Approfondire vs Semplificare

Se il gruppo è tecnico (developers, analysts):

- Approfondire tokens, limiti tecnici
- Discutere ottimizzazioni avanzate
- Mostrare edge cases

Se il gruppo è non-tecnico (business users, content creators):

- Focus su analogie intuitive
- Best practices pratiche, no teoria eccessiva
- Segnali riconoscibili vs metriche numeriche

💡 ****Regola****: Inizia semplice. Se il gruppo chiede più dettagli, approfondisci. Se vedi occhi che si perdono, torna a concreto e pratico.

Best Practices Riassuntive

Checklist Gestione Context Efficace

Prima di Iniziare una Conversazione:

- [] Ho davvero bisogno di tutti questi file? Posso ridurre?

- ☐ Il Project Knowledge è conciso?
- ☐ Il mio prompt è chiaro e diretto (no verbosità)?

Durante la Conversazione:

- ☐ Sto facendo domande mirate vs generiche?
- ☐ Ho chiesto a Claude riassunti periodici?
- ☐ Sto notando segnali di confusione/dimenticanze?

Quando la Conversazione è Lunga:

- ☐ È il momento di fare un riassunto?
- ☐ Dovrei iniziare nuova conversazione per nuovo topic?
- ☐ Ho bisogno di "resettare con bridge"?

Dopo la Conversazione:

- ☐ Ho estratto informazioni chiave per reference futuro?
- ☐ Posso archiviare questa conversazione o la elimino?
- ☐ Ho imparato qualcosa su come ottimizzare prossima volta?

Pattern da Memorizzare

Pattern 1: "Chunk and Conquer"

Problem: Task grande con file grande

Solution: Divide in conversazioni focused su chunk specifici

Pattern 2: "Summarize and Bridge"

Problem: Conversazione sta diventando troppo lunga

Solution: Riassunto → Nuova conv → Continua con riassunto

Pattern 3: "Targeted Reference"

Problem: File grande ma serve solo parte specifica

Solution: "Analizza solo sezione X" vs "Analizza tutto"

Pattern 4: "Progressive Detailing"

Problem: Analisi complessa multi-livello

Solution: High-level → Medium-level → Detail-level (step by step)

Troubleshooting e FAQ

Problemi Tecnici

Q: "Come faccio a sapere esattamente quanto context sto usando?"

A: Attualmente non c'è un indicatore preciso visibile all'utente. Puoi:

- Chiedere a Claude una stima: "Quanti tokens abbiamo usato finora?"
- Sviluppare intuizione attraverso pratica
- Guardare segnali qualitativi (vedi sezione segnali di saturazione)

Q: "Cosa succede se supero il limite?"

A: Claude:

113. Ti avviserà ("La conversazione sta diventando molto lunga...")

114. Potrebbe troncare parti più vecchie della conversazione

115. Potrebbe suggerire di iniziare nuova conversazione

Non "crasherà", ma qualità potrebbe degradare.

Q: "I progetti consumano più context delle conversazioni normali?"

A: Sì, il Project Knowledge e file nel progetto pre-consumano una porzione di context. Ma è strategico - quel context è condiviso tra TUTTE le conversazioni del progetto, quindi è efficiente nel lungo termine.

Problemi Pratici

Q: "Ho conversazione importante che non voglio perdere ma è troppo lunga"

A:

116. Chiedi a Claude: "Crea documento riassuntivo completo di questa conversazione"

117. Salva il documento

118. Nuova conversazione, allega documento, continua

Q: "Come gestisco analisi di multiple file grandi?"

A: Strategia a cascata:

119. Conv 1: Analizza File A → Insights A

120. Conv 2: Analizza File B → Insights B

121. Conv 3: Include Insights A + B → Analisi comparativa

Q: "Devo sempre preoccuparmi di questo?"

A: NO! Per 80% degli usi:

- Conversazioni < 20 messaggi
- File < 20 pagine
- No problemi

Diventa rilevante solo per use cases intensivi.

1.4 Gestione e Manipolazione dei File

Livello: Principiante-Intermedio

Bilanciamento: 25% Teoria / 75% Pratica

Durata: 60-75 minuti

Obiettivi Didattici

Al termine di questa sezione, i partecipanti saranno in grado di:

- Caricare e gestire file di vari formati in Claude
 - Comprendere le capacità di Claude per ogni tipo di file
 - Estrarre informazioni e insights da documenti
 - Manipolare e trasformare contenuto dei file
 - Lavorare efficacemente con multipli file simultaneamente
 - Riconoscere limitazioni e workaround per file complessi
-

Parte Teorica (25%)

1.4.1 Formati File Supportati e Capacità

Overview delle Tipologie:

Claude Desktop può processare un'ampia gamma di formati file. Le capacità variano significativamente in base al tipo.

A) Documenti Testuali

Formati Supportati:

- .txt - Plain text
- .md - Markdown
- .doc, .docx - Microsoft Word
- .rtf - Rich Text Format
- .odt - OpenDocument Text

Capacità:

-  Lettura contenuto completo

-  Estrazione testo formattato
-  Comprensione struttura (headers, lists, etc.)
-  Analisi semantica del contenuto
-  Risposta a domande sul contenuto
-  Riassunti e sintesi
-  Editing e riscrittura
-  Estrazione di informazioni specifiche

Limitazioni:

- Formattazione complessa potrebbe non essere preservata perfettamente
- Tracking changes/comments in Word sono visibili ma non sempre perfectly parsed

 ****Esempio Uso:****

"Carica report.docx → Chiedi 'Estrai tutti gli action items' → Claude identifica e lista"

B) PDF (Portable Document Format)

Capacità:

-  Estrazione testo da PDF testuali
-  OCR (Optical Character Recognition) su PDF scansionati
-  Analisi struttura documento
-  Estrazione tabelle e dati strutturati
-  Comprensione layout multi-colonna
-  Gestione PDF multi-pagina (50-100+ pagine)

Limitazioni:

- PDF con formattazione molto complessa potrebbero avere extraction imperfetta
- Immagini embedded in PDF sono visibili ma quality varies
- PDF protetti da password non possono essere aperti

 ****Esempio Uso:****

"Carica invoice.pdf → Chiedi 'Estrai tutti gli importi e crea tabella Excel' → Claude creates structured data"

C) Fogli di Calcolo (Spreadsheets)

Formati Supportati:

- .xlsx, .xls - Microsoft Excel
- .csv - Comma Separated Values
- .tsv - Tab Separated Values
- .ods - OpenDocument Spreadsheet

Capacità:

-  Lettura dati tabellari
-  Comprensione struttura (headers, columns, rows)
-  Calcoli e analisi statistica
-  Identificazione pattern nei dati
-  Creazione visualizzazioni (grafici descritti o generati)
-  Filtering, sorting, aggregazione
-  Formule (Claude può leggerle e spiegarle)
-  Multiple sheets supportati

Limitazioni:

- Fogli con formattazione molto complessa potrebbero perdere styling
- Grafici embedded sono descritti ma non visualizzati interattivamente
- Macro/VBA code non viene eseguito

 ****Esempio Uso:****

"Carica sales_data.xlsx → Chiedi 'Identifica top 5 prodotti per revenue e trend YoY' → Claude analizza"

D) Immagini

Formati Supportati:

- .jpg, .jpeg
- .png
- .gif
- .webp

Capacità:

-  Visione e descrizione contenuto
-  OCR (estrazione testo da immagini)
-  Identificazione oggetti, persone, scene
-  Analisi grafica (charts, diagrams)
-  Lettura screenshots (UI, codice, documenti)
-  Risposta a domande sul contenuto visivo
-  Confronto multiple immagini

Limitazioni:

- Non genera/modifica immagini (può descrivere trasformazioni)
- Qualità OCR dipende da risoluzione e chiarezza immagine
- Immagini molto grandi potrebbero essere ridimensionate

Esempio Uso:

"Carica screenshot_error.png → Chiedi 'Cosa significa questo errore e come risolverlo?' → Claude analizza e suggerisce"

E) Codice Sorgente

Formati Supportati:

Praticamente tutti i linguaggi via estensioni:

- .py, .js, .java, .cpp, .c, .cs, .rb, .go, .rs, etc.
- .html, .css, .scss, .json, .xml, .yaml
- .sh, .bash, .ps1
- E molti altri

Capacità:

-  Syntax highlighting mentale
-  Comprensione logica e flow
-  Identificazione bug e problemi
-  Spiegazione codice
-  Refactoring suggerimenti
-  Generazione test
-  Documentazione auto-generata
-  Code review

Limitazioni:

- Non compila/segue codice automaticamente (a meno che non usi code execution per Python)
- Dipendenze esterne non risolte automaticamente

Esempio Uso:

"Carica app.py → Chiedi 'Review questo codice per security issues' → Claude identifica vulnerabilità"

F) Presentazioni

Formati Supportati:

- .pptx, .ppt - Microsoft PowerPoint
- .odp - OpenDocument Presentation

Capacità:

-  Lettura contenuto testuale slide
-  Comprensione struttura presentazione

-  Estrazione bullet points e key messages
-  Analisi narrativa/flow
-  Suggerimenti miglioramento

Limitazioni:

- Immagini/grafici nelle slide sono descritti ma non visualizzati fully
- Animazioni/transizioni non sono considerate
- Speaker notes sono accessible se presenti

 ****Esempio Uso:****

"Carica presentation.pptx → Chiedi 'Riassumi key takeaway per slide' → Claude extracting"

1.4.2 Workflow Tipici di File Handling

Pattern 1: Single File Analysis

Carica File → Domanda Specifica → Ottieni Risposta

Ideale per: Quick questions, one-off analysis

Pattern 2: Multi-File Comparison

Carica File A + File B → Chiedi Comparazione → Insights

Ideale per: Competitive analysis, version comparison, consistency check

Pattern 3: File Transformation

Carica File Input → Richiedi Trasformazione → Nuovo File Output

Ideale per: Format conversion, data cleaning, report generation

Pattern 4: Extract-Then-Create

Carica File → Estrai Info → Crea Nuovo Documento con Info

Ideale per: Summaries, executive reports, derived documents

Pattern 5: Iterative Refinement

Carica File → Feedback Loop (modifica → review → modifica)

Ideale per: Document editing, code refactoring, data cleaning

1.4.3 Limitazioni e Workaround

Limitazione 1: Dimensione File

Limite: ~10-50MB per file (varia per tipo)

Workaround:

- Per file molto grandi: suddividi in chunks
- Per spreadsheet grandi: filtra pre-upload
- Per PDF voluminosi: estrai solo sezioni rilevanti

Limitazione 2: File Protetti

Limite: Non può aprire file password-protected

Workaround:

- Sblocca file prima di upload
- Se impossibile, copia contenuto manualmente

Limitazione 3: Formati Proprietari Complessi

Limite: Alcuni formati molto specifici non supportati

Workaround:

- Converti in formato standard (PDF, DOCX, etc.)
- Estrai contenuto rilevante in formato supported

Limitazione 4: File Non-Testuali Puri

Limite: File binari puri (executables, databases raw, etc.) non analizzabili

Workaround:

- Esporta contenuto in formato leggibile
- Fornisci description/context manualmente

Parte Pratica (75%)

Dimostrazione Live 1: Analisi Documento Complesso

 ****Esempio: Estrazione Informazioni da Report PDF****

Scenario: Analizzare report trimestrale 30 pagine

File Preparato: Report_Q4_2024.pdf (esempio fittizio ma realistico)

Demo Step-by-Step:

Step 1: Upload e Prima Occhiata

Carica PDF

Prompt: "Dammi una overview di questo documento:
numero pagine, struttura principale, argomenti trattati"

- Claude fornisce meta-info sul documento
- Utile per orientarsi

Step 2: Estrazione Esecutiva

Prompt: "Estrai il summ executive (solitamente prime 1-2 pagine)"

- Claude identifica e riassume executive summary
- Se non presente, Claude lo segnala

Step 3: Domande Specifiche

Prompt: "Quali sono i numeri chiave (revenue, growth, KPI)
menzionati nel report?"

- Claude scansiona documento
- Estrae e struttura numeri chiave

Step 4: Analisi Tematica

Prompt: "Identifica i 3 temi principali discussi nel report"

- Claude analizza semanticamente
- Raggruppa contenuto per temi

Step 5: Action Items Extraction

Prompt: "Ci sono action items, raccomandazioni o next steps
menzionati? Elencali."

- Claude identifica linguaggio direttivo
- Estrae tasks concreti

Step 6: Tabelle e Dati

Prompt: "Ci sono tabelle con dati finanziari?
Estraile in formato strutturato."

- Claude identifica tabelle
- Crea rappresentazione strutturata (es: Markdown table)

💬 ****Punto di Discussione****: "Notate come con 5-6 domande mirate abbiamo estratto tutte le informazioni chiave da un documento di 30 pagine? Questo è il potere dell'analisi intelligente vs lettura manuale."

Dimostrazione Live 2: Multi-File Analysis

 ****Esempio: Comparazione Competitiva con 3 PDF****

Scenario: Confrontare 3 prodotti competitor

File Preparati:

- Product_A_Datasheet.pdf
- Product_B_Datasheet.pdf
- Product_C_Datasheet.pdf

Demo:

Step 1: Upload Multiple Files

Carica tutti e 3 i PDF in una conversazione

- Mostrare come caricare multipli file insieme
- Claude conferma ricezione di tutti

Step 2: Comparative Analysis

Prompt: "Confronta questi 3 prodotti su:

- 1) Pricing
 - 2) Key features
 - 3) Target market
 - 4) Pro/Con di ciascuno
- Crea tabella comparativa."

- Claude analizza simultaneamente i 3 file
- Genera tabella strutturata con confronto

Step 3: Synthesis

Prompt: "Basandoti sul confronto, quale prodotto consiglieresti per SMB nel settore retail e perché?"

- Claude sintetizza informazioni
- Fornisce raccomandazione ragionata

Step 4: Gap Analysis

Prompt: "Se dovessi progettare Product D che batta tutti e tre, quali features dovrebbe avere?"

- Claude identifica gaps e overlap
- Suggerisce feature set ottimale

 ****Best Practice Evidenziata**:** "Multi-file analysis è incredibilmente potente per competitive intelligence, decision making, e synthesis di informazioni disperse."

Dimostrazione Live 3: Trasformazione File

 ****Esempio: Da Excel Messy a Report Pulito****

Scenario: Pulire e presentare dati disorganizzati

File Preparato: Sales_Raw_Data.xlsx (spreadsheet con dati disorganizzati)

Demo:

Step 1: Assessment

Carica Excel

Prompt: "Analizza questo spreadsheet.

Ci sono problemi di qualità dei dati?"

- Claude identifica: duplicati, missing values, inconsistenze, formattazione issues

Step 2: Data Cleaning Instructions

Prompt: "Pulisci i dati:

- Rimuovi duplicati
- Riempi missing values con [strategia]
- Standardizza formato date
- Converti in formato consistente"

- Claude crea nuovo dataset pulito

Step 3: Analysis

Prompt: "Ora analizza i dati puliti: trend, pattern, outliers"

- Claude esegue analisi statistica
- Identifica insights

Step 4: Report Generation

Prompt: "Crea report Word professionale con:

- Summary dei dati
- Tabelle principali
- Insights chiave
- Visualizzazioni descritte"

- Claude genera documento strutturato
- Artifact scaricabile

Step 5: Visualization Suggestions

Prompt: "Suggerisci 3 grafici ottimali per visualizzare questi dati"

- Claude raccomanda tipi di chart appropriati

- (Può anche generarli con code execution se abilitato)

💡 ****Takeaway****: "From messy data to polished report in 5 steps. Questo workflow è replicabile per molte situazioni di data transformation."

Esercizi Hands-On

Esercizio 2: Multi-File Synthesis (25 minuti)

Obiettivo: Creare output integrato da multiple fonti file

Scenario:

"Hai bisogno di preparare briefing per management. Info sono sparse in 3+ file."

Fase 1: Raccolta File (5 min)

Identifica 3-4 file correlati che hai (o crea mock files):

Esempio setup:

- Email con richieste cliente (TXT o screenshot)
- Report performance progetto corrente (Excel/PDF)
- Budget tracker (Excel)
- Note meeting precedente (Word/TXT)

Fase 2: Upload e Context (5 min)

1. Carica tutti i file
2. Prompt iniziale: "Ho caricato [lista file].
Il mio obiettivo è creare briefing esecutivo
che sintetizzi stato progetto, rischi, e next steps."

Fase 3: Extraction (5 min)

Prompt: "Da questi file, estrai:

1. Status corrente progetto
2. Budget vs actual
3. Issues aperti dal cliente
4. Next steps concordati in meeting"

Fase 4: Synthesis (10 min)

Prompt: "Crea documento briefing (2 pagine max) che include:

- Executive summary
- Status update con numeri
- Red flags / Risks
- Action plan

Stile: professionale, data-driven, conciso"

Criteri di Successo:

- ☐ Ha integrato info da 3+ file
- ☐ Briefing è coerente e ben strutturato
- ☐ Informazioni accurate (cross-check manuale)
- ☐ Formato professionale e usabile
- ☐ Completato in 25 minuti

Bonus Challenge:

"Ora chiedi a Claude di creare presentazione slide (5-6 slide) dallo stesso briefing"

Esercizio 3: File Transformation Pipeline (20 minuti)

Obiettivo: Catena di trasformazioni file → file

Scenario:

"Input: PDF report tecnico disorganizzato

Output: Documento Word clean + Executive summary + Email announcement"

Pipeline da Costruire:

Step 1: Upload & Analysis

Carica PDF (report, articolo, documento qualsiasi >5 pagine)

Prompt: "Analizza struttura e identifica sezioni principali"

Step 2: Extraction

Prompt: "Estrai punti chiave da ogni sezione.
Max 3 bullet per sezione."

Step 3: Restructuring

Prompt: "Crea documento Word organizzato con:

- Indice
- Sezioni logiche
- Bullet points estratti
- Formattazione professionale"

→ Download DocX

Step 4: Executive Summary

Prompt: "Da questo documento, crea executive summary
(max 1 pagina) con key takeaways"

→ Download Summary

Step 5: Communication Draft

Prompt: "Scrivi email per annunciare questo report al team.
Include: contesto, highlights, call-to-action to read."

→ Copy email

Risultato Finale:

- 1 file input → 3 output diversi (Doc, Summary, Email)

Criteri di Successo:

- ☐ Completato tutti e 5 step
- ☐ Ogni output è utilizzabile as-is
- ☐ Trasformazioni sono logiche e coerenti
- ☐ Qualità output è professionale

Riflessione:

"Quanto tempo ti avrebbe richiesto questo manualmente? Questo workflow è applicabile al tuo lavoro?"

Note Pedagogiche per il Formatore

Gestire la Varietà di File

Challenge: Ogni partecipante ha file diversi (formati, contenuti, domini).

Strategia:

1. Demo con File Standard/Universal

- Usa esempi che tutti capiscono (invoice, report, articolo)
- Evita esempi troppo domain-specific nella demo principale
- Fornisci file di esempio se necessario

2. Esercizi con File Personali

- Incoraggia uso di file reali dal loro lavoro
- Questo massimizza rilevanza e engagement
- Ma avere fallback files se qualcuno non ha materiale

3. Troubleshooting Individuale

- Durante esercizi, girare e aiutare con casi specifici
- Trasformare problemi individuali in learning moments per tutti

Aspettative Realistiche

Aspettativa Irrealistica: "Claude farà tutto perfettamente sempre"

Realtà: "Claude è molto capace ma occasionalmente può:"

- Misinterpretare formattazione complessa
- Non vedere testo in immagini a bassa qualità
- Confondere tabelle molto nested"

Come Gestire:

- 122. Normalizza imperfection: "È normale dover iterare 2-3 volte"
- 123. Teach verification: "Sempre verifica output critici"
- 124. Workarounds: "Se non funziona, prova [alternativa]"

💡 ****Messaging Chiave****: "Claude è strumento potentissimo che accelera drammaticamente il lavoro, ma non sostituisce giudizio umano, specialmente per task critici."

Bilanciare Tecnico vs Pratico

Per gruppo tecnico:

- Mostrare file complessi (codice, dati strutturati)
- Parlare di edge cases e limitazioni
- Discussione su best practices tecniche

Per gruppo non-tecnico:

- Focus su office documents, report, email
- Enfasi su risultati business vs tech details
- Semplificare spiegazioni tecniche

Common Pitfalls da Evidenziare

Pitfall 1: "Upload Dump"

- ✗ Carica 20 file e chiedi "Dimmi tutto"
- ✓ Carica file strategicamente e fai domande mirate

Pitfall 2: "Aspettarsi Mind Reading"

- ✗ "Analizza questo file" (troppo vago)
- ✓ "Estrai metriche Q3 da questo file e confronta con Q2"

Pitfall 3: "Non Verificare Output"

- ✗ Accetta output senza check, copia-incolla direttamente
- ✓ Review output, verifica accuratezza, itera se necessario

Pitfall 4: "File Formatting Hell"

- ✗ Upload file con formattazione super complessa, aspetta perfection
 - ✓ Se formattazione è critica, semplifica prima di upload o work around
-

Best Practices e Pattern

Checklist Pre-Upload

Prima di caricare un file, chiediti:

- ☐ Questo file è nella versione più recente?
- ☐ Il formato è supportato? (Check sezione formati)
- ☐ La dimensione è gestibile? (<10MB idealmente)
- ☐ Ho idea chiara di cosa voglio estrarre/analizzare?
- ☐ Se file è grande, potrei caricare solo sezione rilevante?

Pattern: Information Extraction

Template di Prompt Efficaci:

```
"Da questo file, estrai:  
1. [Tipo info 1] - e formatta come [formato]  
2. [Tipo info 2] - e formatta come [formato]  
3. [Tipo info 3] - e formatta come [formato]"
```

Crea tabella strutturata con i risultati."

Perché funziona:

- Specifico su cosa cercare
- Specifico su formato desiderato
- Claude sa esattamente cosa produrre

Pattern: Multi-File Comparison

Template:

```
"Ho caricato [file A], [file B], [file C]."
```

Confrontali su questi criteri:

1. [Criterio 1]
2. [Criterio 2]
3. [Criterio 3]

Formato output: Tabella comparativa + raccomandazione"

Pattern: File Transformation

Template:

"Trasforma questo [tipo file input] in [tipo file output]."

Requirements:

- [Requisito 1]
- [Requisito 2]
- [Requisito 3]

Stile/Tono: [descrizione]"

Troubleshooting e FAQ

Problemi Upload

Q: "File non viene caricato / errore di upload"

Diagnosi:

- Check dimensione file (>50MB problematico)
- Check formato (verifica è supportato)
- Check connessione internet
- Try again (transient errors happen)

Q: "Ho caricato file ma Claude dice che non vede"

Diagnosi:

- Refresh pagina e riprova
- Verifica che upload sia completato (progress bar 100%)
- Prova a chiedere esplicitamente: "Quali file hai a disposizione?"

Problemi Extraction

Q: "Claude non trova informazione che so essere nel file"

Soluzioni:

125. Sii più specifico: invece di "trova budget", prova "trova il numero etichettato 'Total Budget' nella sezione Finance"
126. Indica posizione: "A pagina 5, paragrafo 3..."
127. Describe format: "È un numero in tabella, colonna 'Amount'"

Q: "Claude confonde informazioni da file diversi"

Soluzione:

- Riferisci file esplicitamente: "Nel file 'report_Q3.pdf', qual è..."
- Se persiste, considera conversazioni separate per file diversi

Problemi Quality

Q: "Output ha errori / imprecisioni"

Approccio:

128. Verify: Controlla output contro source
129. Iterate: "Ho notato un errore: [descrivi]. Puoi correggere?"
130. Simplify: Se task troppo complesso, divide in step

Q: "Formatting del file output non è quello che volevo"

Soluzione:

- Sii MOLTO specifico su formatting: "Crea tabella con: header in bold, 3 colonne (Nome | Valore | Note), allineamento destra per Valore"
 - Fornisci esempio: "Format simile a questo: [esempio]"
-

Risorse di Approfondimento

Dataset e File di Esempio

Dove Trovare File per Pratica:

Pubblici/Open:

- data.gov - dataset governativi US
- Kaggle Datasets - ampia varietà
- Google Dataset Search
- Documenti sample (search "sample invoice PDF", etc.)

Creati Personali:

- Genera dataset mock con Claude stesso!
- Esempio: "Crea CSV mock con 50 righe di dati di vendita"

Esercizi Avanzati per Casa

Challenge 1: Personal File Audit

"Esamina i file che usi più frequentemente nel tuo lavoro. Per ognuno, identifica 1 task che Claude potrebbe automatizzare."

Challenge 2: Format Conversion Mastery

"Prendi un file e convertilo in 5 formati diversi:

- PDF → Word
- Excel → CSV
- Image (screenshot) → structured data
- Code → documentation
- Report → presentation outline"

Challenge 3: Build a Workflow

"Documenta un workflow completo:

Input file → [Step 1] → [Step 2] → [Step 3] → Output

Esempio: Invoice PDF → Extract data → Validate → Add to spreadsheet → Generate report"

1.5 Creazione e Gestione degli Artifacts

Livello: Intermedio

Bilanciamento: 30% Teoria / 70% Pratica

Durata: 75-90 minuti

Obiettivi Didattici

Al termine di questa sezione, i partecipanti saranno in grado di:

- Comprendere cosa sono gli artifacts e quando Claude li crea
 - Riconoscere i diversi tipi di artifacts e loro use cases
 - Richiedere artifacts in modo efficace
 - Iterare e modificare artifacts esistenti
 - Scaricare ed esportare artifacts in formati appropriati
 - Creare deliverable professionali usando artifacts
 - Distinguere quando usare artifacts vs risposte conversazionali
-

Parte Teorica (30%)

1.5.1 Concetto di Artifact

Definizione:

Un Artifact è un contenuto sostanziale, strutturato e auto-contenuto che Claude crea durante una conversazione e che viene visualizzato in un pannello dedicato separato dall'area conversazionale principale.

Differenza Fondamentale: Risposta vs Artifact

| Aspetto | Risposta Conversazionale | Artifact |

|-----|-----|-----|

| Scopo | Spiegazione, discussione, risposta | Deliverable concreto, riutilizzabile |

| Lunghezza | Breve-media (pochi paragrafi) | Sostanziale (50+ righe tipicamente) |

| Formato | Testo narrativo | Strutturato (codice, documento, app) |

| Visualizzazione | Area chat principale | Pannello dedicato separato |

| Riutilizzo | Lettura immediata | Download, modifica, integrazione |

| Iterazione | Nuova risposta | Modifica in-place dello stesso artifact |

Analogia Utile:

"Le risposte conversazionali sono come parlare con qualcuno. Gli artifacts sono come consegnare un documento finito. Quando chiedi spiegazioni, ottieni conversazione. Quando chiedi un deliverable, ottieni artifact."

1.5.2 Quando Claude Crea Artifacts

Criteri Automatici di Creazione:

Claude crea automaticamente un artifact quando il contenuto soddisfa questi criteri:

✅ ****1. Sostanzialità****

- Contenuto significativo (tipicamente 50+ righe)
- Non brevi snippet o esempi inline
- Rappresenta un "pezzo completo"

✅ ****2. Auto-Contenimento****

- Ha senso da solo, senza contesto conversazionale
- Può essere utilizzato indipendentemente
- Non è frammento di risposta più ampia

✅ ****3. Riutilizzabilità****

- Destinato a essere usato, non solo letto
- Può essere scaricato, modificato, integrato
- Ha valore oltre la conversazione corrente

✅ ****4. Strutturazione****

- Formato definito (codice, documento, markup)
- Non prosa narrativa semplice
- Organizzato secondo convenzioni del tipo

Esempi di Cosa Diventa Artifact:

✅ ****SÌ - Diventa Artifact:****

- Documento Markdown completo (>500 parole)
- Script Python funzionante (>30 righe)
- Pagina HTML con CSS e JS
- Componente React completo

- Documento strutturato con sezioni
- Codice di una classe/modulo completo
- Visualizzazione SVG interattiva
- Report formattato con tabelle

❌ ****NO - Rimane Risposta Conversazionale:****

- Spiegazione di un concetto
- Snippet di codice breve (5-10 righe esempio)
- Lista breve di suggerimenti
- Risposta a domanda specifica
- Commento o review di codice esistente
- Sommario o riassunto breve

Richiesta Esplicita:

Puoi anche richiedere esplicitamente un artifact:

"Crea un documento Markdown con..."

"Scrivi uno script Python che..."

"Genera una pagina HTML per..."

💡 ****Suggerimento**:** Se vuoi assicurarti di ottenere un artifact, usa verbi come "crea", "scrivi", "genera" + descrizione di deliverable concreto.

1.5.3 Tipi di Artifacts

A) Markdown Documents

Caratteristiche:

- Formato: .md
- Rendering: Formattato con headers, bold, italic, lists, links
- Use Case: Documentazione, report, articoli, note strutturate

Quando Usare:

- Contenuto testuale strutturato
- Documentazione tecnica
- Blog posts, articoli
- Meeting notes strutturate
- README files

Capacità Speciali:

- Full markdown syntax supportato
- Code blocks con syntax highlighting
- Tabelle

- Links interni ed esterni
- Immagini (via URL)

 ****Esempio Request:****

"Crea documento Markdown con guida setup per nuovo progetto Python: prerequisites, installation steps, configuration, first run."

B) HTML Documents

Caratteristiche:

- Formato: .html
- Rendering: Visualizzato come pagina web interattiva
- Include: HTML + CSS (inline o style tag) + JavaScript

Quando Usare:

- Landing pages
- Presentazioni interattive
- Visualizzazioni dati custom
- Prototipi UI semplici
- Form interattivi
- Dashboard statici

Capacità Speciali:

- Full CSS styling
- JavaScript per interattività
- Responsive design
- Import librerie esterne (via CDN)

Limitazioni Importanti:

-  NO localStorage/sessionStorage (non supportato in artifact environment)
-  Usa state in-memory o variabili JavaScript
-  Tutte le altre API browser standard funzionano

 ****Esempio Request:****

"Crea pagina HTML interattiva per calcolare ROI di investimento marketing. Include inputs per budget, conversion rate, AOV. Mostra risultati in real-time con grafico."

C) React Components

Caratteristiche:

- Formato: .jsx
- Rendering: React component renderizzato live

- Librerie disponibili: React, Tailwind CSS, Lucide icons, Recharts, D3, altri

Quando Usare:

- UI components interattivi
- Dashboard dinamici
- Data visualizations complesse
- Mini-applicazioni single-page
- Prototipi UI avanzati

Pattern Supportati:

- Functional components con hooks (useState, useEffect, etc.)
- Props (con default values)
- Event handling
- Conditional rendering
- Lists e mapping

Librerie Pre-Caricate:

```
// Sempre disponibili
import { useState, useEffect } from 'react'
import { AlertCircle, Check, X } from 'lucide-react'

// Charts e visualizzazioni
import { LineChart, BarChart, PieChart } from 'recharts'
import * as d3 from 'd3'

// UI components (shadcn/ui)
import { Button, Alert, Card } from '@components/ui'

// Data manipulation
import _ from 'lodash'
import * as math from 'mathjs'
```

Styling:

-  Tailwind CSS utility classes (core set)
-  NO custom Tailwind config (solo classi predefinite)
-  Inline styles come fallback

CRITICO: Memory Storage Rule

```
//  NEVER - Non funziona in artifacts
localStorage.setItem('data', value)
sessionStorage.setItem('data', value)

//  SEMPRE - Usa state React
const [data, setData] = useState(defaultValue)
```

```
//  O variabili JavaScript per persistence nella sessione  
let appData = { /* ... */ }
```

 ****Esempio Request:****

"Crea React component per task manager. Features: add task, mark complete, filter (all/active/completed), delete. Usa Tailwind per styling. State in-memory con useState."

D) SVG Graphics

Caratteristiche:

- Formato: .svg
- Rendering: Grafica vettoriale scalabile
- Interattività: Può includere JavaScript

Quando Usare:

- Diagrammi tecnici
- Flowcharts
- Network graphs
- Infographics
- Icons custom
- Visualizzazioni geometriche

 ****Esempio Request:****

"Crea flowchart SVG del processo di onboarding cliente: step, decision points, loop back, endpoint. Usa colori professionali e labels chiare."

E) Code (Vari Linguaggi)

Caratteristiche:

- Formato: .py, .js, .java, .cpp, etc.
- Rendering: Syntax highlighted code
- Esecuzione: Non automatica (ma Python può essere eseguito con code execution)

Quando Usare:

- Script completi
- Classi e moduli
- Utilities e helpers
- API integrations
- Algoritmi implementati
- Test suites

Linguaggi Comuni:

Python, JavaScript, TypeScript, Java, C++, C#, Go, Rust, Ruby, PHP, Swift, Kotlin, e molti altri

Esempio Request:

"Scrivi script Python che legge CSV, calcola statistiche descrittive per ogni colonna numerica, genera report HTML con risultati."

F) Mermaid Diagrams

Caratteristiche:

- Formato: .mermaid
- Rendering: Diagrammi generati da sintassi testuale
- Tipi: Flowchart, sequence, class, ER, Gantt, etc.

Quando Usare:

- Diagrammi di flusso rapidi
- Sequence diagrams per API
- ER diagrams per database
- Architecture diagrams
- Timeline e Gantt charts

Esempio Request:

"Crea Mermaid sequence diagram dell'autenticazione OAuth2: User → App → Auth Server → Resource Server, con tutti i messaggi e token flow."

1.5.4 Interazione con Artifacts

Visualizzazione:

Quando Claude crea artifact:

131. Appare pannello dedicato a destra (o in overlay)
132. Tab con nome artifact in alto
133. Contenuto renderizzato appropriatamente
134. Barra azioni in alto: View | Copy | Download

Azioni Disponibili:

1. View/Preview

- Visualizza artifact renderizzato
- Per codice: syntax highlighting
- Per HTML/React: rendering live interattivo
- Per Markdown: formatted view

2. Copy Content

- Copia contenuto completo
- Utile per incollare in IDE, editor, altri tools

- Preserva formattazione quando possibile

3. Download

- Scarica artifact come file
- Formato appropriato (.md, .html, .jsx, .py, etc.)
- Nomefile automatico o specificato

4. Edit/Iterate (implicitamente)

- Non c'è pulsante "Edit"
- MA puoi chiedere a Claude di modificare:

```
"Nell'artifact, cambia il colore del header da blu a verde"
"Aggiungi funzione di sorting alla tabella"
"Rifattorizza usando async/await invece di promises"
```

- Claude modifica l'artifact esistente (non crea nuovo)

1.5.5 Iterazione e Refinement

Pattern di Iterazione Efficace:

Ciclo Base:

1. Richiesta Iniziale → Claude crea Artifact v1
2. Review → Identifichi cosa migliorare
3. Richiesta Modifica → Claude aggiorna Artifact → v2
4. Review → ...
5. Ripeti fino a soddisfazione

Best Practices per Iterare:

✓ ****Sii Specifico nelle Modifiche****

✗ "Miglioralo"

✓ "Aggiungi validazione input per impedire numeri negativi"

✓ ****Modifica Incrementale****

✗ "Cambia tutto: layout, colori, funzionalità, struttura"

✓ "Prima: aggiungi export CSV. Poi itereremo su styling."

✓ ****Riferisci l'Artifact Esplicitamente****

✓ "Nell'artifact del task manager, aggiungi..."

✓ "Nel componente React che hai creato, modifica..."

✓ ****Mantieni Contesto****

- Iterare nella stessa conversazione mantiene contesto
- Claude ricorda l'artifact e sue caratteristiche

- Se cambi conversazione, dovrai fornire più contesto

Gestione Versioni:

Claude modifica artifacts in-place (nessun versioning automatico).

Strategia se vuoi versioni:

135. Download artifact v1 prima di modificare
136. Chiedi modifiche → Claude aggiorna artifact → v2
137. Download artifact v2
138. Ripeti per v3, v4, etc.

O alternativa:

```
"Crea versione 2 dell'artifact come NUOVO artifact separato con queste modifiche: [...]"
```

Claude creerà secondo artifact invece di modificare primo.

1.5.6 Limitazioni e Workaround

Limitazione 1: Dimensione

Limite: Artifacts hanno limite pratico di dimensione (~10-20K lines)

Workaround:

- Per progetti grandi: dividi in moduli multipli (artifacts separati)
- Richiedi "File 1: [nome]", "File 2: [nome]", etc.
- Assembla manualmente dopo download

Limitazione 2: Dipendenze Esterne

Limite: React artifacts possono usare solo librerie pre-caricate

Workaround:

- HTML artifacts possono importare da CDN:

```
<script  
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/library/version/library.min.js"></script>
```

- Per Python: dipendenze standard library + quelle in ambiente

Limitazione 3: Persistenza Dati

Limite: NO localStorage/sessionStorage in artifacts

Workaround:

- Usa React state (persiste solo nella sessione corrente)
- Implementa export/import data (JSON download/upload)
- Per persistence vera, necessita backend esterno

Limitazione 4: File Upload in Artifacts

Limite: Artifacts non possono direttamente accedere filesystem locale

Workaround:

- Implementa file input HTML: `<input type="file">`
 - Leggi con FileReader API
 - Processa in-memory
-

Parte Pratica (70%)

Dimostrazione Live 2: Applicazione React Interattiva

 ****Esempio: Dashboard Expense Tracker****

Scenario: Mini-app per tracciare spese personali

Step 1: Richiesta Completa

Prompt: "Crea React component per Expense Tracker."

Features:

- Form per aggiungere spesa: description, amount, category (dropdown: Food, Transport, Entertainment, Other), date
- Lista spese con tutte le info
- Totale spese mostrato in evidenza
- Filtro per categoria
- Delete expense
- Summary: total per category (mostra chart se possibile)

Styling: Tailwind CSS, design pulito e moderno

Data: in-memory con useState, no persistence needed

Step 2: Artifact Generato

- Claude crea component React completo
- Pannello mostra app renderizzata e funzionante
- Testare live: aggiungere spese, filtrare, delete

Step 3: Iterazione - Aggiungere Feature

Prompt: "Aggiungi edit functionality: ogni spesa ha button Edit che permette di modificare description, amount, category in-line"

- Claude aggiorna component
- Nuova funzionalità appare immediatamente testabile

Step 4: Iterazione - Styling

Prompt: "Cambia color scheme: usa toni di verde per amounts positivi, header con gradient, card con shadow più pronunciata"

- Claude modifica classi Tailwind
- Visual updates immediate

Step 5: Iterazione - Validation

Prompt: "Aggiungi validazione: amount deve essere >0, description non può essere vuota. Mostra error messages in rosso."

- Claude implementa validation logic

Step 6: Export e Utilizzo

Prompt: "Genera versione HTML standalone di questo component (single file, no external deps) che posso aprire nel browser"

- Claude crea HTML artifact con tutto embedded
- Downloadable e usabile standalone

✅ ****Best Practice Evidenziata****: "Da idea a prototipo funzionante in minuti. Perfetto per validare concept prima di investire in sviluppo completo."

Esercizi Hands-On

Esercizio 2: Iterazione Guidata - Documento Complesso (25 minuti)

Obiettivo: Praticare ciclo iterativo per creare documento professionale

Scenario: Creare proposta/report professionale con iterazioni multiple

Fase 1: Creazione Base (10 min)

Prompt: "Crea proposta professionale per [progetto rilevante al tuo lavoro]."

Esempio: "Proposta implementazione nuovo CRM system per PMI"

Sezioni richieste:

- Executive Summary
- Problem Statement
- Proposed Solution
- Benefits & ROI
- Implementation Timeline

- Budget Estimate
- Next Steps

Formato: Markdown, stile business professionale"

Fase 2: Iterazioni Successive (15 min)

Fai ALMENO 3 iterazioni:

Iterazione 1 - Content:

"Nella sezione Benefits, aggiungi 3 case studies specifici con numeri concreti di ROI"

Iterazione 2 - Visualizzazioni:

"Aggiungi tabella comparativa 'Current State vs Future State' con 5-6 metriche chiave"

Iterazione 3 - Struttura:

"Aggiungi Appendix con: Technical Requirements, Risk Assessment, Vendor Comparison"

Iterazione 4 (Bonus):

"Trasforma in versione Executive (2 pagine max): mantieni solo summary, benefits, budget, next steps"

Fase 3: Finalizzazione (5 min)

- Download versione completa
- Download versione executive (se creata)
- Self-review: è utilizzabile as-is per uso reale?

Criteri di Successo:

- ☐ Documento base creato con tutte le sezioni
- ☐ Minimo 3 iterazioni completate
- ☐ Ogni iterazione ha migliorato qualità
- ☐ Documento finale è professionale e utilizzabile

Challenge Extra:

"Chiedi a Claude di creare presentazione PowerPoint outline (come Markdown) dallo stesso documento"

Esercizio 3: Build Mini-Project con Artifacts Multipli (30 minuti)

Obiettivo: Creare progetto completo con artifacts interconnessi

Scenario: Portfolio Project con documentazione completa

Task: Crea "Personal Dashboard" project con tutti gli artifacts necessari

Artifacts da Creare:

1. README.md (5 min)

Prompt: "Crea README.md per progetto 'Personal Dashboard' -
web app per tracciare habits, tasks, expenses.
Include: description, features, tech stack, installation, usage"

2. Dashboard HTML/React (10 min)

Prompt: "Crea [HTML o React] Personal Dashboard con 3 widgets:
- Daily habit tracker (checkboxes)
- Quick task list (add/complete)
- Expense summary (total spent this week)

Simple ma funzionale, styling decente"

3. Sample Data/Config (5 min)

Prompt: "Crea file JSON con sample data per dashboard:
5 habits, 10 tasks, 20 expenses (last 7 days)"

4. Style Guide (5 min)

Prompt: "Crea style guide Markdown per questo dashboard:
color palette, typography, component spacing guidelines"

5. User Guide (5 min)

Prompt: "Crea user guide Markdown: how to use dashboard,
features explanation, tips, troubleshooting"

Risultato Finale:

- 5 artifacts distinti
- Progetto "completo" con codice + docs
- Tutti downloadabili e usabili

Criteri di Successo:

- ☐ Tutti e 5 artifacts creati
- ☐ Artifacts sono coerenti tra loro (stessi colori, tone, etc.)
- ☐ Dashboard è funzionante
- ☐ Documentation è completa
- ☐ Progetto ha "professional feel"

Bonus Challenge:

"Chiedi a Claude di generare .zip virtuale con struttura file corretta per questo progetto"

Note Pedagogiche per il Formatore

Gestire Aspettative su Qualità Artifacts

Aspettativa: "Artifacts sono sempre production-ready"

Realtà: "Artifacts sono ottime basi, spesso near-production, ma verification umana è sempre consigliata"

Come Messaggiere:

"Gli artifacts di Claude sono impressionanti e spesso utilizzabili direttamente, MA:

-  Per prototipi, POC, bozze: go ahead as-is
-  Per progetti personali/interni: minimal review needed
-  Per produzione critica: code review, testing, validation
-  Per compliance/legal/safety: mandatory human review"

💡 ****Analogia**:** "Claude è un senior developer molto capace. Gli daresti fiducia per prima draft, ma prima di deploy faresti comunque code review. Stesso principio."

Bilanciare "Magic" vs Understanding

Challenge: Artifacts sono impressionanti e possono sembrare "magia"

Risk: Partecipanti usano senza capire

Strategia:

Durante Demo:

- Non solo mostrare result, ma anche evidenziare COME è strutturato
- Per code artifacts: "Vediamo come ha organizzato il codice..."
- Per React: "Notate come usa useState per..."
- Per HTML: "Osservate la struttura CSS..."

Durante Esercizi:

- Incoraggiare lettura e comprensione artifacts generati
- Domande: "Capite cosa fa questo pezzo di codice?"
- Challenge: "Provate a modificare [parte specifica] manualmente"

Goal: Non solo "Claude genera artifacts" ma "capisco cosa Claude ha generato e perché"

Gestione Frustrazione con Iterazioni

Problema Comune: "Ho chiesto X ma Claude ha fatto Y"

Approccio Supportivo:

139. Normalizza: "È normale! Prima iterazione è raramente perfetta. È per questo che iteriamo."

140. Debug Request:

- "Vediamo il prompt insieme"
- "Era abbastanza specifico?"
- "Claude aveva contesto sufficiente?"

141. Teach Refinement:

- "Ok, cosa vorresti diverso?"
- "Come possiamo comunicarlo chiaramente a Claude?"
- "Proviamo con: [prompt più specifico]"

142. Celebrate Success: "Ecco! Vedi come con piccola modifica al prompt abbiamo ottenuto esattamente quello che volevi?"

💡 ****Mindset da Trasmettere****: "Iterazione non è fallimento, è processo normale di collaboration con AI."

Troubleshooting Artifacts Non Creati

Problema: "Ho chiesto documento ma Claude ha risposto in chat invece di creare artifact"

Diagnosi:

Possibili Cause:

- 143. Request troppo vago/breve
- 144. Contenuto richiesto sotto soglia sostanzialità
- 145. Phrasing non chiaro che è deliverable

Soluzioni:

Fix 1 - Sii Esplicito:

- ✗ "Spiegami come fare X"
- ✓ "Crea documento Markdown che spiega come fare X"

Fix 2 - Richiedi Sostanzialità:

- ✗ "Lista 5 tips"
- ✓ "Crea guida completa con 5 tips, ognuno con: explanation, examples, gotchas"

Fix 3 - Usa Verbi Deliverable:

Trigger words: "crea", "scrivi", "genera", "build", "sviluppa"

Fix 4 - Richiedi Esplicitamente:

"Per favore crea come artifact separato"

Best Practices e Pattern

Pattern 1: Documento Professionale

Template Request:

"Crea documento [tipo] per [scopo]."

Sezioni:

- [Sezione 1]: [descrizione]
- [Sezione 2]: [descrizione]
- [Sezione 3]: [descrizione]

Stile: [professionale/tecnico/casual/etc.]

Lunghezza: [stima pagine/parole]

Target audience: [chi lo leggerà]

Formato: [Markdown/HTML]"

Pattern 2: Applicazione Interattiva

Template Request:

"Crea [HTML page / React component] per [scopo]."

Features richieste:

1. [Feature 1 con dettaglio]
2. [Feature 2 con dettaglio]
3. [Feature 3 con dettaglio]

UI/UX requirements:

- [Requirement 1]
- [Requirement 2]

Tech constraints:

- [Constraint 1]
- [Constraint 2]

State management: [in-memory / localStorage if HTML]"

Checklist Pre-Request Artifact

Prima di chiedere artifact, assicurati di avere chiaro:

- [] Tipo: Quale tipo di artifact (Markdown, HTML, React, code, etc.)?
- [] Scopo: A cosa serve questo artifact?
- [] Scope: Quanto grande/complesso dovrebbe essere?

- ☐ Audience: Chi lo userà?
- ☐ Constraints: Ci sono limitazioni tecniche/stilistiche?
- ☐ Success Criteria: Come saprò che è buono?

Checklist Post-Creation Artifact

Dopo che Claude crea artifact:

- ☐ Test: Funziona? (se applicabile)
 - ☐ Review: Qualità è soddisfacente?
 - ☐ Completeness: Manca qualcosa?
 - ☐ Style: Stile/formattazione appropriate?
 - ☐ Iterate: Cosa migliorare?
 - ☐ Download: Salvato per uso futuro?
-

Troubleshooting e FAQ

Problemi di Creazione

Q: "Claude non sta creando artifact, continua a rispondere in chat"

A: Vedi sezione troubleshooting sopra. Quick fixes:

- 146. Usa "Crea artifact Markdown/HTML/etc. per..."
- 147. Specifica che vuoi deliverable scaricabile
- 148. Rendi request più sostanziale

Q: "Artifact generato è troppo breve/semplice"

A:

- Chiedi expansion: "Espandi ogni sezione con più dettagli ed esempi"
- Sii più specifico su scope: "Dovrebbe essere documento di 5+ pagine"
- Fornisci più requirements

Problemi di Funzionalità

Q: "React artifact ha errore al rendering"

A:

- Check console browser (F12) per error message
- Spesso: typo, missing import, o uso libreria non disponibile
- Chiedi a Claude: "C'è errore nel component: [copia error]. Puoi fixare?"

Q: "HTML artifact non visualizza correttamente"

A:

- Verifica che CSS sia incluso
- Check se usa risorse esterne (images, fonts) che non caricano
- Chiedi: "CSS styling non funziona. Usa inline styles invece."

Q: "JavaScript in artifact non funziona"

A:

- Verify browser console per errors
- localStorage/sessionStorage → NON funzionano, usa alternative
- Claude può debuggare: "JS ha errore [descrivi]. Help!"

Problemi di Iterazione

Q: "Claude crea nuovo artifact invece di modificare esistente"

A:

- Assicurati di essere nella stessa conversazione
- Riferisci artifact esistente: "Nell'artifact precedente..."
- Se vuoi davvero nuovo: perfetto! Specifica "crea nuovo artifact separato"

Q: "Modifiche richieste non vengono applicate correttamente"

A:

- Sii più specifico su DOVE e COSA modificare
 - "Nel componente Dashboard, nella funzione handleSubmit, aggiungi validation..."
 - Se persist, prova: "Mostrami solo la parte modificata, poi la integro io"
-

Riepilogo Concetti Chiave

Cosa Sono Artifacts:

- Deliverable concreti, non conversazione
- Sostanziali, strutturati, riutilizzabili
- Visualizzati in pannello dedicato

Tipi Principali:

- Markdown (docs), HTML (pages), React (apps)
- Code (Python, JS, etc.), SVG (graphics), Mermaid (diagrams)

Come Ottenere:

- Richieste esplicite con verbi deliverable
- Soddisfacimento criteri automatici di Claude
- Specificity nella request migliora qualità

Iterazione:

- Ciclo naturale: create → review → refine
- Modifiche incrementali sono best practice
- Claude mantiene contesto nella conversazione

Utilizzo:

- View (rendered), Copy (paste elsewhere), Download (save file)
- Production-ready spesso, ma human review sempre smart

Next Level:

- Multiple artifacts interconnessi per progetti completi
- Versioning manuale se necessario
- Integration con development workflow

1.6 Sistema di Memoria e Personalizzazione

Livello: Intermedio

Bilanciamento: 35% Teoria / 65% Pratica

Durata: 60-75 minuti

Obiettivi Didattici

Al termine di questa sezione, i partecipanti saranno in grado di:

- Comprendere come funziona il sistema di memoria di Claude
 - Configurare preferenze personali per personalizzare l'esperienza
 - Gestire attivamente cosa Claude ricorda
 - Utilizzare memoria strategicamente per efficienza
 - Bilanciare personalizzazione e privacy
 - Distinguere tra memoria globale e memoria di progetto
 - Ottimizzare profilo personale per massimo beneficio
-

Parte Teorica (35%)

1.6.1 Concetto di Memoria in Claude

Definizione:

Il sistema di memoria di Claude permette di ricordare informazioni rilevanti su di te, le tue preferenze, e il tuo contesto di lavoro attraverso conversazioni multiple e nel tempo. Questo crea un'esperienza progressivamente più personalizzata ed efficiente.

Analogia Utile:

"Immagina Claude come un collega che impara a conoscerti nel tempo. All'inizio sa poco di te. Man mano che lavorate insieme, impara:

- Come preferisci comunicare
- Su cosa lavori
- Quali sono i tuoi progetti

- Come ti piace ricevere informazioni
- Contesto del tuo settore/azienda

Proprio come un collega umano, ma Claude 'ricorda' in modo più sistematico e accessibile."

1.6.2 Cosa Claude Ricorda

Categorie di Informazioni Memorizzate:

A) Informazioni Professionali

Esempi:

- Ruolo lavorativo e responsabilità
- Azienda e settore di appartenenza
- Progetti attivi su cui lavori
- Tools e tecnologie che usi
- Linguaggi di programmazione preferiti
- Metodologie di lavoro (Agile, Scrum, etc.)

B) Preferenze di Comunicazione

Esempi:

- Livello di formalità (formale, casual, mix)
- Dettaglio risposte (concise vs approfondite)
- Uso di esempi (molti, pochi, tipi preferiti)
- Formato output (liste, paragrafi, tabelle)
- Lingua primaria (anche se multilingue)

C) Contesto Tecnico

Esempi:

- Stack tecnologico
- Environment di sviluppo (IDE, OS, tools)
- Architetture e pattern preferiti
- Standard di codifica seguiti
- Framework utilizzati

D) Informazioni Personali (Volontarie)

Esempi:

- Interessi professionali
- Obiettivi di apprendimento
- Background educativo
- Esperienze pregresse rilevanti
- Timezone e location (per contesto)

E) Pattern di Utilizzo

Claude impara anche da come lo usi:

- Tipologie di task ricorrenti
- Workflow comuni
- Errori o fraintendimenti frequenti (per evitarli)
- Cosa funziona bene per te

Cosa NON Viene Ricordato Automaticamente:

- ✗ ****Password, API keys, credenziali****
- ✗ ****Informazioni altamente sensibili (se non esplicitamente richiesto)****
- ✗ ****Dettagli di conversazioni in progetti con isolamento****
- ✗ ****Informazioni dopo eliminazione esplicita****

1.6.3 Come Funziona la Memoria

Apprendimento Graduale:

Claude impara in due modi:

1. Implicit Learning (Automatico)

Tu: "Lavoro come data scientist in FinTech"

Claude: [memorizza: ruolo, settore]

Tu: "Preferisco codice con type hints"

Claude: [memorizza: preferenza coding style]

Tu: "Il mio team usa Python e PostgreSQL"

Claude: [memorizza: tech stack]

Nelle conversazioni successive, Claude applicherà automaticamente queste info.

2. Explicit Instructions (Diretto)

Tu: "Ricorda che uso sempre Tailwind CSS per styling"

Claude: "Perfetto, d'ora in poi userò Tailwind CSS nei miei esempi di styling."

Tu: "Tieni a mente che lavoro su timezone CET"

Claude: "Ricordato! Terrò conto del timezone CET."

Aggiornamento Continuo:

La memoria non è statica:

- Nuove informazioni aggiornano o espandono quelle esistenti
- Informazioni obsolete vengono sovrascritte
- Correzioni vengono apprese

Esempio:

Prima conversazione:

Tu: "Lavoro su progetto Mobile App"

→ Claude memorizza

Una settimana dopo:

Tu: "Il progetto Mobile App è completato, ora lavoro su Web Platform"

→ Claude aggiorna memoria: progetto corrente è Web Platform

1.6.4 Visualizzare e Gestire la Memoria

Accesso alla Memoria:

149. Impostazioni (Settings) → Memory / Personalizzazione

150. Visualizza Memories: Lista di tutte le informazioni che Claude ha memorizzato su di te

Interfaccia Tipica:

Your Memories:

-
- Works as Data Scientist at FinTech startup
 - Prefers Python with type hints and docstrings
 - Uses PostgreSQL and pandas for data analysis
 - Team follows Agile methodology with 2-week sprints
 - Prefers concise responses with code examples
 - Working on customer churn prediction project
-

Gestione Attiva:

Azioni Disponibili:

 Edit: Modifica memoria esistente

- Click su memoria → Edit
- Modifica testo
- Save

 ****Delete****: Rimuovi memoria specifica

- Click su memoria → Delete
- Conferma

 Add: Aggiungi memoria manualmente

- Click "Add Memory"
- Scrivi informazione
- Save

 Clear All: Cancella tutte le memorie

- Settings → Clear All Memories
- ⚠ Azione irreversibile!

Privacy Controls:

Pause Memory:

- Temporaneamente disattiva apprendimento
- Claude non memorizza nuove info
- Memorie esistenti rimangono

Incognito Mode:

- Conversazioni non contribuiscono alla memoria
- Memorie esistenti non sono utilizzate
- Come "navigazione privata"

1.6.5 Memoria Globale vs Memoria di Progetto


Memoria Globale:

- Applicata a tutte le conversazioni (fuori da progetti)
- Persistente attraverso tutte le sessioni
- Generale: ruolo, preferenze, stile

Memoria di Progetto:

- Specifica al progetto in cui sei
- Isolata da altri progetti
- Contiene info project-specific

Interazione:



In pratica:

- Quando lavori in Project A: Claude usa memoria globale + memoria Project A
- Quando lavori in Project B: Claude usa memoria globale + memoria Project B
- Quando lavori fuori progetti: Claude usa solo memoria globale

💡 ****Beneficio****: Combinazione di personalizzazione generale + specificità di progetto.

1.6.6 Personalizzazione Esplicita

Oltre alla memoria automatica, puoi configurare preferenze esplicite.

Settings → Preferences / Custom Instructions

Tipi di Personalizzazione:

A) Stile di Comunicazione

Opzioni tipiche:

- Livello formalità (casual ↔ professionale)
- Lunghezza risposte (brevi ↔ dettagliate)
- Struttura (narrativa ↔ bullet points ↔ mix)
- Tono (diretto ↔ esplorativo)

Esempio Configurazione:

Communication Style Preferences:

- Tone: Professional but friendly
- Length: Concise - get to the point quickly
- Format: Bullet points for lists, paragraphs for explanations
- Examples: Always include at least one concrete example

B) Formato Output

Personalizza come Claude presenta informazioni:

Output Format Preferences:

- Code: Always with comments and type hints
- Lists: Numbered when order matters, bullets otherwise
- Technical explanations: Start high-level, then drill down
- Comparisons: Use tables

C) Contesto Lavorativo

Informazioni che Claude dovrebbe sempre considerare:

Work Context:

- Role: Senior Developer at TechCorp
- Focus: Backend services, Python/FastAPI
- Team size: 5 engineers
- Development: Agile/Scrum, 2-week sprints
- Environment: AWS cloud, Docker containers

D) Comportamenti Specifici

Istruzioni su cosa fare/non fare:

Behavioral Preferences:

- When suggesting code: Always consider performance implications
- When explaining: Assume intermediate technical knowledge
- When recommending: Provide 2-3 options with pros/cons
- Avoid: Overly verbose explanations, assume I'll ask if I need more

1.6.7 Strategia di Memoria Efficace

Best Practices per Memoria Ottimale:

1. Inizia Fornendo Contesto Chiave

Nelle prime interazioni, fornisci esplicitamente:

"Ciao Claude! Per contestualizzare le nostre conversazioni:

- Sono [ruolo] presso [azienda/settore]
- Lavoro principalmente con [tecnologie]
- I miei progetti tipici sono [tipo]
- Preferisco [stile comunicazione]"

2. Aggiorna Attivamente

Quando cambiano circostanze:

"Update: non lavoro più su progetto X, ora focus è progetto Y"

"Ricorda che ho cambiato ruolo da developer a tech lead"

3. Correggi Fraintendimenti

Se Claude assume erroneamente:

"Correzione: non uso React, uso Vue.js"

"No, il mio background è fisica, non informatica"

4. Review Periodica

Ogni mese/trimestre:

- Visualizza memorie
- Rimuovi obsolete
- Aggiorna quelle cambiate

5. Balance Dettaglio

 ****Sweet Spot:****

- Non troppo generico: "sono developer" → Poco utile
- Non troppo specifico: "uso Python 3.11.2 con virtualenv in directory ~/projects/..." → Troppo dettagliato

 ****Giusto equilibrio:****

"Sono senior Python developer, focus su backend APIs, preferisco FastAPI framework, team usa PostgreSQL"

Parte Pratica (65%)

Dimostrazione Live 1: Setup Profilo Memoria Iniziale

 ****Esempio: Configurare Memoria da Zero per Nuovo Utente****

Scenario: Partecipante sta iniziando a usare Claude, vuole configurare memoria efficacemente

Step 1: Apertura Settings

- Navigare Settings → Memory/Personalizzazione
- Mostrare interfaccia memoria (probabilmente vuota o con poche info)

Step 2: Fornire Contesto Iniziale (Conversazione)

Nuova conversazione:

Prompt: "Claude, vorrei che tu memorizzassi alcune informazioni su di me per personalizzare le nostre interazioni future."

Professionale:

- Ruolo: Product Manager presso azienda SaaS B2B
- Settore: HR Tech
- Team: gestisco 3 product owners, collaboro con engineering team di 15 persone
- Metodologie: Lavoriamo Agile, usiamo Jira, sprint 2 settimane

Tecnico (livello):

- Background: business, non tecnico ma comprendo concetti tech high-level
- Tools: uso Figma per wireframe, Google Workspace, Notion per docs

Preferenze comunicazione:

- Stile: professionale ma non formale
- Lunghezza: preferisco risposte concise, chiederò approfondimenti se serve
- Esempi: gradisco esempi concreti business, non troppo tecnici
- Formato: bullet points per liste, brevi paragrafi per spiegazioni

Progetti attuali:

- Redisegno onboarding flow
- Nuova feature analytics dashboard
- Integration con Salesforce

Puoi confermare cosa hai memorizzato?"

Step 3: Verifica Memoria di Claude

Claude risponderà confermando cosa ha memorizzato:

Claude: "Perfetto! Ho memorizzato:

Professional Context:

- Role: Product Manager at B2B SaaS (HR Tech)
- Team: Managing 3 POs, working with 15-person engineering team
- Methodology: Agile with 2-week sprints, using Jira

Technical Level:

- Business background with high-level tech understanding
- Tools: Figma, Google Workspace, Notion

Communication Preferences:

- Style: Professional but approachable
- Format: Concise, bullet points for lists
- Examples: Business-focused, not overly technical

Current Focus:

- Onboarding flow redesign
- Analytics dashboard feature
- Salesforce integration

È corretto? Posso aiutarti con qualcuno di questi progetti!"

Step 4: Verifica in Settings

- Navigare Settings → Memory
- Mostrare che informazioni appaiono in lista memories
- Evidenziare come sono strutturate

Step 5: Test Memoria (Nuova Conversazione)

Nuova conversazione (in altro momento):

Prompt semplice: "Aiutami a pensare a user stories per la dashboard analytics"

Claude risponderà usando contesto memorizzato:

"Certo! Per la feature analytics dashboard del tuo prodotto HR Tech, ecco alcune user stories appropriate per i tuoi user (considerando che state lavorando in sprint 2-week):

As a [user role], I want to [action], so that [benefit]

1. As an HR Manager, I want to view employee engagement trends over time, so that I can identify departments needing attention.

[...continua con esempi business-focused, non troppo tecnici...]

Vuoi che creiamo acceptance criteria per ciascuna?

Posso anche formattare per Jira se utile."

💡 ****Evidenziare****: Claude ha usato spontaneamente:

- Contesto settore (HR Tech)
- Tool (Jira)

- Metodologia (sprint)
 - Stile comunicazione (business-focused)
-

Dimostrazione Live 2: Gestione Attiva della Memoria

 ****Esempio: Editing, Aggiornamento, Rimozione Memories****

Scenario: Gestire memoria nel tempo quando circostanze cambiano

Step 1: Visualizzare Memorie Correnti

- Settings → Memory
- Mostrare lista (uso profilo da Demo 1)

Step 2: Edit di Memoria Esistente

Memoria corrente:

"Working on onboarding flow redesign"

Situazione: Progetto completato

Azione:

- Click Edit su quella memoria
- Cambia in: "Completed onboarding redesign (Q4 2024), now focusing on retention features"
- Save

Step 3: Aggiunta Manuale di Memoria

Situazione: Hai iniziato a imparare SQL per collaborare meglio con data team

Azione:

- Click "Add Memory"
- Inserisci: "Learning SQL basics to better collaborate with data team on analytics features"
- Save

Step 4: Rimozione di Memoria Obsoleta

Memoria obsoleta:

"Integration with Salesforce" (completata, non più rilevante)

Azione:

- Click Delete
- Conferma

Step 5: Test dell'Aggiornamento

Nuova conversazione:

Prompt: "Quali sono i miei progetti attuali?"

Claude risponderà con info aggiornate:

"Basandomi sul tuo focus attuale, stai lavorando su:

1. Analytics Dashboard - in sviluppo
2. Retention Features - nuovo focus dopo completamento onboarding redesign
3. Apprendimento SQL - per migliorare collaborazione con data team

Il redesign onboarding è stato completato in Q4 2024.

Su quale vorresti concentrarti ora?"

Step 6: Correzione Fraintendimento

Scenario: Claude assume erroneamente

Claude (in conversazione): "Per il tuo team di sviluppo React..."

Tu: "Correzione: il mio team non usa React, usano Vue.js. Per favore aggiorna."

Claude: "Mi scuso per l'errore! Ho aggiornato: il tuo engineering team usa Vue.js, non React.

Terrò conto di questo nelle future raccomandazioni."

Verificare in Settings che memoria sia stata corretta.

Dimostrazione Live 3: Memoria in Contesti Diversi

 ****Esempio: Memoria Globale vs Progetto****

Setup: Dimostrare come memoria si comporta in progetti diversi

Step 1: Memoria Globale Baseline

Memoria globale contiene:

- Ruolo: Product Manager
- Preferenze comunicazione
- Skills generali

Step 2: Progetto A - "ClienteX Redesign"

Crea Progetto: "ClienteX Redesign"

Project Knowledge:

"Cliente: ClienteX - enterprise B2B, settore manufacturing

Budget: €50K

Timeline: 3 mesi

Stakeholder: CTO Marco, CFO Laura

Priorità: mobile-first, integrazione ERP esistente"

Conversazione in Progetto A:

"Quali features prioritize per ClienteX?"

Claude risposta (usa memoria globale + project knowledge):

"Per ClienteX, considerando:

- Budget €50K e timeline 3 mesi
- Focus mobile-first richiesto
- Necessità integrazione ERP esistente
- Stakeholder CTO Marco e CFO Laura

Suggerirei prioritizzare..."

Step 3: Progetto B - "Internal Tool"

Crea Progetto: "Internal Tool"

Project Knowledge:

"Progetto interno per HR team

Scope: semplificare time tracking

Users: 50 dipendenti interni

Tech: può essere semplice, priorità usabilità"

Conversazione in Progetto B:

"Outline features per internal time tracking tool"

Claude risposta (usa memoria globale + project B knowledge):

"Per il tool interno di time tracking (per i tuoi 50 dipendenti), considerando priorità su usabilità..."

[Nota: NON menziona ClienteX, budget €50K, etc.]

Step 4: Conversazione Generale (Fuori Progetti)

Nuova conversazione (non in progetto):

Prompt: "Dammi suggerimenti per gestire team remoto"

Claude risposta (usa solo memoria globale):

"Come Product Manager che gestisce 3 Product Owners in configurazione Agile..."

[Nota: Non menziona ClienteX né Internal Tool - contesto è generale]

💬 ****Punto di Discussione**:** "Vedete come memoria si adatta al contesto? Globale sempre presente, progetto solo quando rilevante. Questo prevede confusione tra contesti diversi."

Esercizi Hands-On

Esercizio 2: Gestione Memoria nel Tempo (15 minuti)

Obiettivo: Praticare aggiornamento attivo della memoria

Scenario: "Simulare passaggio di tempo con cambiamenti"

Fase 1: Baseline (usa profilo da Esercizio 1)

- Hai già memoria configurata

Fase 2: Simulare Cambiamenti (5 min)

Immagina che siano passati 2 mesi e:

- 151. Hai completato un progetto
- 152. Ne hai iniziato uno nuovo
- 153. Hai imparato una nuova skill/tool
- 154. È cambiata una preferenza

Fase 3: Aggiorna Memoria (10 min)

Opzione A - Via Conversazione:

Prompt: "Claude, aggiorna la tua memoria su di me:

- Ho completato [progetto X]
- Ora sto lavorando su [progetto Y]
- Ho imparato [skill/tool]
- [Cambiamento preferenza]"

Opzione B - Via Settings:

- 155. Settings → Memory
- 156. Edit memorie rilevanti
- 157. Delete memorie obsolete
- 158. Add nuove memorie

Fase 4: Verifica Aggiornamento

Test conversazione:

"Qual è il mio focus lavorativo principale al momento?"

Verifica che Claude rifletta gli aggiornamenti.

Criteri di Successo:

- ☐ Memoria obsoleta rimossa o aggiornata
 - ☐ Nuove informazioni aggiunte
 - ☐ Test conferma aggiornamenti applicati
 - ☐ Capito processo di manutenzione memoria
-

Note Pedagogiche per il Formatore

Gestire Privacy Concerns

Preoccupazione Comune: "Claude memorizza tutto di me? È sicuro?"

Risposta Bilanciata:

"Claude memorizza solo informazioni che emergono naturalmente dalle conversazioni o che fornisci esplicitamente. Riguardo sicurezza:

✅ ****Cosa è Sicuro Memorizzare:****

- Ruolo professionale, preferenze lavoro
- Contesto progetti (non-confidenziale)
- Preferenze comunicazione
- Skills e interessi

⚠️ ****Cosa NON Memorizzare:****

- Password, API keys, credenziali
- Dati finanziari personali sensibili
- Informazioni mediche riservate
- Qualunque cosa non vorresti in un profilo LinkedIn

🔒 **Controlli Disponibili:**

- Puoi vedere esattamente cosa è memorizzato
- Puoi editare/cancellare qualsiasi cosa
- Puoi pausare memoria temporaneamente
- Puoi usare Incognito mode per conversazioni private

💡 ****Best Practice**:** Tratta memoria di Claude come tratteresti note in un workspace condiviso: info professionale e contestuale OK, dati sensibili NO."

Aspettative Realistiche su Memoria

Aspettativa Irrealistica: "Claude ricorderà ogni dettaglio di ogni conversazione"

Realtà: "Claude estrae e memorizza informazioni RILEVANTI e PERSISTENTI, non transcript completi"

Come Spiegare:

"Memoria di Claude funziona come memoria umana professionale:

🧑 **Collega Umano Ricorda:**

- Tuo ruolo e responsabilità

- Progetti attuali
- Come preferisci lavorare
- Context generale

 Collega Umano NON Ricorda:

- Dettagli minutizzimi di conversazione 3 mesi fa
- Ogni singolo numero citato casualmente
- Contenuto esatto di ogni documento discusso

 Claude Similmente:

- Ricorda pattern, preferenze, contesto persistente
- NON è database fotografico di ogni parola scambiata
- Estrae signal (persistente) da noise (temporaneo)

💡 ****Implicazione****: Se serve ricordare specifico dettaglio, meglio salvarlo esplicitamente (doc, note) vs aspettarsi memoria infinita."

Bilanciare Convenienza vs Over-Reliance

Rischio: Partecipanti si affidano troppo alla memoria senza verificare

Guida:

"Memoria è potente tool per efficienza, non sostituto per verifica:

✅ ****Buon Uso Memoria****

- Evitare ripetere contesto in ogni conversazione
- Personalizzazione automatica stile/formato
- Continuità tra sessioni
- Reference rapido a info persistenti

⚠️ ****Over-Reliance da Evitare****

- Assumere memoria sia sempre 100% accurate senza check
- Non comunicare cambiamenti importanti (assumendo Claude "sa")
- Usare memoria come storage critico di info uniche

💡 ****Balance****: Memoria = convenience + efficiency, ma human judgment sempre primary."

Troubleshooting Setup Memoria

Problema: "Ho fornito info ma Claude non sembra usarle"

Diagnosi e Soluzioni:

Causa 1: Info Non Sufficientemente Esplicita

✗ "Mi piacciono i dettagli"

✓ "Preferisco risposte dettagliate con spiegazioni approfondite e multiple esempi"

Causa 2: Info Contradittoria

Problema: Prima detto "preferisco concise", poi "voglio molti dettagli"

Soluzione: Clarify e aggiorna memoria esplicitamente

Causa 3: Context Non Chiaro Quando Applicare

✗ "Uso Python" (generico)

✓ "Quando scrivi codice, usa Python con type hints e docstrings" (chiaro quando applicare)

Causa 4: Memoria Non Ancora Propagata

A volte serve 1-2 conversazioni perché memoria si "consolidi"

Soluzione: Test in nuova conversazione dopo qualche minuto

Best Practices e Pattern

Template Setup Iniziale Memoria

Comprehensive Initial Setup:

"Claude, ecco informazioni per personalizzare le nostre interazioni:

PROFESSIONAL CONTEXT:

- Role: [tuo ruolo]
- Company/Industry: [settore]
- Team: [struttura team]
- Current Projects: [lista 2-3 progetti principali]
- Tools/Tech Stack: [strumenti quotidiani]

TECHNICAL LEVEL:

[Expert / Intermediate / Beginner] in [aree rilevanti]

COMMUNICATION PREFERENCES:

- Style: [formale/casual/mix]
- Length: [concise/detailed/varies]
- Format: [bullet points/paragraphs/tables/mix]
- Examples: [many/few/concrete business cases]
- Technical Depth: [high/medium/accessible]

WORKING CONTEXT:

- Methodology: [Agile/Waterfall/etc]
- Timezone: [TZ]
- Typical working hours: [info se rilevante]

SPECIFIC PREFERENCES:

- [Preferenza specifica 1]
- [Preferenza specifica 2]
- [Preferenza specifica 3]

Conferma cosa hai memorizzato."

Pattern Aggiornamento Memoria

Monthly Review Pattern:

Ultimo giorno del mese:

1. Settings → Memory → Review
2. Checklist mentale:
 - [] Progetti attuali ancora accurate?
 - [] Nuovi skills/tools da aggiungere?
 - [] Preferenze cambiate?
 - [] Info obsolete da rimuovere?
3. Aggiorna di conseguenza
4. Test con conversazione generale

Pattern Correzione Proattiva

Quando Claude Fraintende:

Immediate Correction Pattern:

"❌ Correzione: [cosa è sbagliato]

✅ In realtà: [cosa è corretto]

⚠️ Per favore aggiorna memoria e usa info corretta going forward."

Claude tipicamente risponderà confermando aggiornamento.

Troubleshooting e FAQ

Problemi Comuni

Q: "Memoria sembra non funzionare - Claude non usa info fornite"

A: Checklist diagnosi:

159. ✓ Hai verificato che info sia in Settings → Memory?
160. ✓ Info è rilevante alla conversazione corrente?
161. ✓ Hai testato in NUOVA conversazione? (non stessa dove hai fornito info)
162. ✓ Sei in Incognito mode? (disabilita memoria)
163. ✓ Info è chiara e non ambigua?

Se tutti ✓ ma persiste problema: riporta issue.

Q: "Voglio che Claude dimentichi specifico argomento ma non tutto"

A:

- 164. Settings → Memory
- 165. Trova memoria specifica
- 166. Delete solo quella
- 167. Altre memorie rimangono intatte

Q: "Differenza tra Pause Memory e Incognito?"

A:

- Pause Memory: Stop learning NEW info, ma usa OLD info già memorizzate
- Incognito: Neither learns NEW nor uses OLD - totalmente memory-free

Q: "Posso esportare le mie memorie?"

A: Attualmente non c'è export diretto. Workaround:

- Screenshot di Settings → Memory
- O chiedi a Claude: "Listami tutte le informazioni che hai memorizzato su di me"
- Copia output

Privacy e Sicurezza

Q: "Chi può vedere le mie memorie?"

A: Solo tu. Memorie sono associate al tuo account personale. Anthropic staff non ha accesso routinario. Vedi Privacy Policy per dettagli.

Q: "Cosa succede se cancello account?"

A: Tutte le memorie vengono eliminate insieme all'account secondo data retention policy.

Q: "Posso condividere conversazione senza condividere memorie?"

A: Quando condividi conversazione (via share link), ricevente NON ha accesso alle tue memorie. Vedono solo contenuto conversazione esplicito.

Riepilogo Concetti Chiave

Sistema di Memoria:

- Apprendimento graduale automatico + input esplicito
- Memoria globale (everywhere) + progetto (isolated)
- Full control: view, edit, delete

Cosa Memorizzare:

- Contesto professionale persistente
- Preferenze comunicazione
- Stack tecnico e workflow
- Progetti attuali e focus

Cosa NON Memorizzare:

- Credenziali e secrets
- Dati altamente sensibili
- Info temporanea vs persistente

Gestione Attiva:

- Review periodica (monthly)
- Update quando circostanze cambiano
- Delete obsolete info
- Test effectiveness regolarmente

Privacy:

- Full transparency (vedi tutto)
- Full control (edit/delete tutto)
- Pause/Incognito quando serve privacy
- Memorie sono personali e private

Best Practice:

- Setup initial completo
- Aggiornamenti proattivi
- Correzioni immediate
- Balance convenience vs over-reliance

Next Level:

- Ottimizzazione continua
- Templates per contesti diversi
- Integration con project workflows
- Sfruttare memoria per maximum efficiency

Sommario e Integrazione del Capitolo 1

Recap dei Concetti Chiave

1.1 Interfaccia e Navigazione

- Padronanza layout e componenti UI
- Navigazione efficiente tra conversazioni
- Shortcuts e produttività

1.2 Setup e Organizzazione Progetti

- Progetti come workspace dedicati
- Isolamento contesti per sicurezza e focus
- Strategie di organizzazione

1.3 Gestione Context Window

- Comprensione limitazioni context
- Riconoscimento segnali saturazione
- Tecniche ottimizzazione

1.4 Gestione e Manipolazione File

- Capacità per ogni tipo file
- Pattern analysis e transformation
- Multi-file workflows

1.5 Creazione e Gestione Artifacts


- Tipologie artifacts e use cases
- Iterazione e refinement
- Export e utilizzo

1.6 Sistema Memoria e Personalizzazione

- Come funziona memoria
- Controlli privacy
- Personalizzazione esperienza

Interconnessioni tra Argomenti

Questi 6 argomenti non sono isolati ma formano un sistema integrato:



Esempio Workflow Integrato:

- 168. Progetto contiene contesto e file → influenza Context Window
- 169. File caricati occupano Context → gestione strategica necessaria
- 170. Memoria personalizza esperienza → attraverso Interfaccia
- 171. Artifacts creati salvati → accessibili via Interfaccia

Preparazione per Capitolo 2

Il Capitolo 1 ha fornito le fondamenta. Il Capitolo 2 (Claude for Code) costruirà su queste basi per:

- Applicare project organization a sviluppo software
- Utilizzare context management in sessioni coding
- Integrare file management nel workflow developer
- Creare artifacts di codice avanzati

Competenze dal Capitolo 1 essenziali per Capitolo 2:

- ☒ Organizzazione progetti
- ☒ Context awareness
- ☒ File handling
- ☒ Iterazione artifacts

Glossario Termini Chiave

Artifact - Contenuto sostanziale e strutturato creato da Claude (documenti, codice, visualizzazioni)

Context Window - Quantità totale di informazioni che Claude può processare simultaneamente

MCP Server - Model Context Protocol server che estende capacità di Claude con servizi esterni

Project - Workspace dedicato con contesto persistente, file, e conversazioni raggruppate

Project Knowledge - Informazioni testuali associate a un progetto che Claude ricorda attraverso conversazioni

Token - Unità base di testo processato da Claude (~4 caratteri)