

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Programación II
Ejercicio Práctico2

Profesor: Napoleón Ibarra

Nombre: Stefany Guerrero, Arisays

Cedeño

Valor: 100 puntos

Cédula: 4-833-2081

4-786-2390

Tiempo de Entrega:

Fecha Inicio: 26/05/2026 -- Hora: 2:30 PM Fecha
Entrega: 29/05/2026 -- Hora: 2:30 PM Fecha Tope:
02/06/2026 -- Hora: 2:30 PM **Procedimiento:**

Utilizando su conocimiento en desarrollo y/o programación, realice la asignación de manera individual y/o grupal (2).
Al terminar entrega en la plataforma (TEAMS) el proyecto desarrollado (I, II, III Parte).

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad (Tiempo de entrega)	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

I Parte. Caso de Estudio. *Valor 30 Puntos* Procedimiento:

1. Programe el código funcional de la aplicación (prototipo).
2. Interfaz gráfico funcional (Sitio Web-Flask). Este desarrollo de la interfaz es según criterio y su diseño visual.
3. Simulación del desarrollo realizado. Tome en cuentas hacer sus pruebas correspondientes.
4. Contemple dentro de su código cálculos N veces para realizar la simulación, control dentro del código Try-Catch.

Situación Actual.

La empresa Chiriquí Eats S.A. es una empresa nueva en el mercado de la Provincia. Quiere implementar un Sitio Web (CRUD) para ordenar combos de restaurantes locales.

El desarrollo debe contener lo siguiente:

SECCIONES / MENU	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIÓN
EMPRESA	-Sección donde se registran las empresas locales.	-Inserción, eliminación, actualización de Empresa en la DB.

PEDIDOS	- Sección donde se crea el pedido - La data debe estar en Combo que estará en la aplicación ambas (2) DB. - Se debe por parte de la empresa. - Confirmación del pedido implementar la Replicación hacia la empresa local (a través de de Datos (proceso de copiar un archivo JSON) por medio de un y sincronizar datos, correo electrónico. - Guardar los datos del pedido esquemas y objetos desde en una DB local. una base de datos principal - Replicación de los datos en hacia una o más bases de otra datos de réplica). DB (Relacional-Máquina Virtual).
PAGOS	- Confirmación del pago del pedido - Captura de pagos: YAPPY a la Empresa del APPS (a través de Comercial. un archivo JSON) por medio de un correo electrónico.

La empresa Chiriquí Eats S.A. requiere un Servidor de Apache en LINUX para hospedar el su Sitio Web (realizado en FLASK. Por ende Usted debe habilitar, configurar el Servidor, su página WEB sencilla para la descarga. El IP (127.0.0.1) local, debe ser cambiado por el IP de la RED inalámbrica (escenario local). Configure el SSH, FTP con PORT KNOCKING. Tome en cuenta su implementación con IPTABLES + KNOCKD.




Figura 1. Esquema posible del Sistema de La empresa Chiriquí Eats S.A.

```
kali@kali: ~  
Session Acciones Editar Vista Ayuda  
(kali@kali)-[~]  
$ for po  
for>  
for>  
(kali@kali)-[~]  
$ for port in 7000 8000 9000; do nc -zv 182.168.0.40 $port & done; wait  
[2] 2221  
[3] 2222  
[4] 2223  
182.168.0.40: inverse host lookup failed: 182.168.0.40: inverse host lookup f  
ailed: Host name lookup failure  
(UNKNOWN) [182.168.0.40] 9000 (?) : Network is unreachable  
[4] + exit 1 nc -zv 182.168.0.40 $port  
182.168.0.40: inverse host lookup failed: Host name lookup failure  
(UNKNOWN) [182.168.0.40] 7000 (bbs) : Network is unreachable  
Host name lookup failure  
[2] - exit 1 nc -zv 182.168.0.40 $port  
(UNKNOWN) [182.168.0.40] 8000 (?) : Network is unreachable  
[3] + exit 1 nc -zv 182.168.0.40 $port  
(kali@kali)-[~]  
$
```

```
vboxuser@Debian:~$ sudo dhclient enp0s3  
[sudo] contraseña para vboxuser:  
sudo: dhclient: command not found  
vboxuser@Debian:~$ sudo ip addr flush dev enp0s3  
sudo ip addr add 10.64.6.200/24 dev enp0s3  
sudo ip link set enp0s3 up  
sudo ip route add default via 10.64.6.1  
vboxuser@Debian:~$ ip addr show enp0s3  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group defa  
ult qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:26:95:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx0800272695a8  
    inet 10.64.6.200/24 scope global enp0s3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
vboxuser@Debian:~$ sudo tail -f /var/log/knockd.log  
  
[2026-06-02 09:45] 192.168.0.41: openSSH: Stage 1  
[2026-06-02 09:45] 192.168.0.41: openSSH: Stage 2  
[2026-06-02 09:45] 192.168.0.41: openSSH: Stage 3  
[2026-06-02 09:45] 192.168.0.41: openSSH: OPEN SESAME  
[2026-06-02 09:45] openSSH: running command: /usr/sbin/iptables -I INPUT 1 -s 192.168.0.  
41 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT  
  
[2026-06-02 09:57] shutting down  
[2026-06-02 12:29] starting up, listening on enp0s3  
[2026-06-02 12:33] shutting down  
[2026-06-02 12:35] starting up, listening on enp0s3
```

```
(labuser@Kali)-[~]  
$ curl http://192.168.137.200  
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  
<html><head>  
<title>503 Service Unavailable</title>  
</head><body>  
<h1>Service Unavailable</h1>  
<p>The server is temporarily unable to service your  
request due to maintenance downtime or capacity  
problems. Please try again later.</p>  
<hr>  
<address>Apache/2.4.67 (Debian) Server at 192.168.137.200 Port 80</address>  
</body></html>  
(labuser@Kali)-[~]  
$
```

Chiriquí Eats

Inicio

Admin

Administrador

Chiriquí Eats

Tu comida favorita, más cerca que nunca

Descubre los mejores restaurantes locales y ordena tus combos favoritos con un solo clic

Ordenar Ahora

Explorar Restaurantes

50+
Restaurantes

200+
Combos

1000+
Pedidos Felices

★ Combos Destacados

Los más pedidos por nuestros clientes

\$10.97

Pizza Margarita

Pizza clásica con queso y albahaca

Pizzas Don Juan

Ordenar

\$12.99

Pizza Napolitana

Base delgada y suave con bordes aireados, salsa de tomate San Marzano, mozzarell...

Pizzas Don Juan

Ordenar

\$22.99

Combo El Bicho

Pizza familiar de pepperoni con extra de queso mozzarella fundido, acompañada de...

Pizzas Don Juan

Ordenar

\$28.99

Combo Mundialista

Dos pizzas familiares a elección (por ejemplo: Pepperoni Clásica y Suprema de Po...

Pizzas Don Juan

Ordenar

\$4.99

Combo Clásico Crunch

El favorito de siempre: pollo frito crujiente con el sabor tradicional, acompaña...

Pollo Loco

Ordenar

\$7.99

Combo Spicy Kick

Para los amantes del picante, este combo ofrece pollo con un toque de especias l...

Pollo Loco

Ordenar

🍽 Restaurantes Destacados

Los mejores sabores de la provincia

Pizzas Don Juan

09:00 AM - 11:00 PM

Ver Menú

Pollo Loco

12:00 PM - 10:00 PM

Ver Menú

Fondita Premium

08:00 AM - 04:00 PM

Ver Menú

¿Cómo Funciona?

Simple, rápido y delicioso

1

Regístrate

Crea tu cuenta gratis y accede a todas las promociones

2

Elige tu Combo

Explora restaurantes y selecciona tu combo favorito

3

Paga con Yappy

Paga de forma segura con Yappy o tarjeta

4

Recibe tu Pedido

Sigue tu pedido en tiempo real y disfruta

¿Listo para pedir?

Únete a miles de clientes satisfechos

Ordenar Ahora

Chiriquí Eats

La mejor comida rápida de la provincia, a un clic de distancia.

Enlaces Rápidos

Sobre Nosotros

Términos y Condiciones

Política de Privacidad

Contacto

Contacto

+507 1234-5678

info@chiriqueats.com

David, Chiriquí, Panamá

Métodos de Pago

VISA

Yappy

Chiriquí Eats

Inicio

Admin

Administrador

Panel de Administración

Bienvenido, Administrador

6

Usuarios Totales

3

Empresas Registradas

28

Pedidos Totales

0

Pedidos Pendientes

Acciones Rápidas

Gestionar Usuarios

Gestionar Empresas

Ver Reportes

Últimos Pedidos

ID	Cliente	Empresa	Total	Estado	Fecha	Acciones
#28	María Lopez	Pollo Loco	\$7.99	Entregado	02/06/2026 06:00	
#27	Stefany Guerrero	Pollo Loco	\$4.99	Rechazado	02/06/2026 05:00	
#26	Stefany Guerrero	Pollo Loco	\$4.99	Entregado	02/06/2026 04:57	
#25	Stefany Guerrero	Pollo Loco	\$4.99	Entregado	02/06/2026 04:44	
#24	Stefany Guerrero	Pollo Loco	\$4.99	Entregado	02/06/2026 04:17	
#23	Stefany Guerrero	Pollo Loco	\$4.99	Entregado	02/06/2026 04:14	
#22	Stefany Guerrero	Pollo Loco	\$7.99	Entregado	02/06/2026 03:59	
#21	Stefany Guerrero	Pollo Loco	\$18.50	Entregado	02/06/2026 03:57	
#20	Stefany Guerrero	Pollo Loco	\$7.99	Cancelado	02/06/2026 03:55	
#19	Stefany Guerrero	Pollo Loco	\$4.99	Rechazado	02/06/2026 03:40	

Chiriquí Eats

La mejor comida rápida de la provincia, a un clic de distancia.

Enlaces Rápidos

Sobre Nosotros

Términos y Condiciones

Política de Privacidad

Contacto

Contacto

+507 1234-5678

info@chiriqueats.com

David, Chiriquí, Panamá

Métodos de Pago

VISA

© 2026 Chiriquí Eats S.A. Todos los derechos reservados.

Chiriquí Eats

Inicio

Admin

Administrador

Gestión de Empresas

Buscar empresa...

Pizzas Don Juan

RUC: 123456-7-123456
Dueño: Juan Peréz
Email: caif5915+juanperez@gmail.com
Teléfono: 6000-0000
Calle 5, David
Horario: 09:00 AM - 11:00 PM

Ver DetallesDesactivar

Pollo Loco


RUC: 23433535-45-56789
Dueño: Pepito Juarez
Email: caif5915+pepitouarez@gmail.com
Teléfono: 6000-3333
Calle 9, Edificio A, Local 3
Horario: 12:00 PM - 10:00 PM

Ver DetallesDesactivar

Fondita Premium

RUC: 2345467-89-345677
Dueño: Arisays Cedeño
Email: caif5915+yomera@gmail.com
Teléfono: 6000-4444
Av. Trello, Local 34
Horario: 06:00 AM - 04:00 PM

Ver DetallesDesactivar



Chiriquí Eats

Inicio

Admin

Administrador

Mi Perfil

Gestiona tu información personal

Nombre Completo

Administrador

Usuario

admin

Email

admin@chiriqueats.com

Teléfono

Fecha de Registro

01/06/2026 00:09

Tipo de Usuario

Admin

Nueva Contraseña

Dejar en blanco para no cambiar

Confirmar Contraseña

Confirmar nueva contraseña

Guardar Cambios

Cancelar

Panel de Empresa

 **Pedidos Activos**

Ver todos



No hay pedidos activos

 **Estadísticas**

 **3**
Combos Activos

 **0**
Pedidos Activos

 **8**
Pedidos Entregados

 **\$70.42**
Ingresos Totales

Gestión de Pedidos

Todos los pedidos

Buscar por cliente...

ID	Fecha	Cliente	Combo	Cantidad	Total	Estado	Acciones
#28	02/06/2026 06:00	Maria Lopez	Combo Spicy Kick	1	\$7.99	Entregado	—
#27	02/06/2026 05:00	Stefany Guerrero	Combo Clásico Crunch	1	\$4.99	Rechazado	—
#26	02/06/2026 04:57	Stefany Guerrero	Combo Clásico Crunch	1	\$4.99	Entregado	—
#25	02/06/2026 04:44	Stefany Guerrero	Combo Clásico Crunch	1	\$4.99	Entregado	—
#24	02/06/2026 04:17	Stefany Guerrero	Combo Clásico Crunch	1	\$4.99	Entregado	—
#23	02/06/2026 04:14	Stefany Guerrero	Combo Clásico Crunch	1	\$4.99	Entregado	—
#22	02/06/2026 03:59	Stefany Guerrero	Combo Spicy Kick	1	\$7.99	Entregado	—
#21	02/06/2026 03:57	Stefany Guerrero	Combo Familiar Supreme	1	\$18.50	Entregado	—
#20	02/06/2026 03:55	Stefany Guerrero	Combo Spicy Kick	1	\$7.99	Cancelado	—
#19	02/06/2026 03:40	Stefany Guerrero	Combo Clásico Crunch	1	\$4.99	Rechazado	—
#10	01/06/2026 11:13	Stefany Guerrero	Combo Clásico Crunch	1	\$4.99	Rechazado	—
#9	01/06/2026 11:11	Stefany Guerrero	Combo Spicy Kick	2	\$15.98	Entregado	—

Agregar Combo

Nombre del Combo *

Descripción

Precio *

URL de Imagen

https://...

Items del Combo

+ Agregar Item

Disponibile

☒

Guardar Combo

Agregar Múltiples Combos

¿Cuántos combos deseas agregar? (N veces)

2

Generar Formularios

Combo #1

Nombre del Combo *





Descripción

Precio *

URL de Imagen

https://...

Items del Combo



Chiriquí Eats - Confirmación de tu pedido #31

Recibidos x

C

caif5915@gmail.com

para maria ▾

11:15 a.m. (hace 1 hora)

☆ 😊 ↶ ⋮

Chiriquí Eats

Hola Maria Lopez,

Tu pedido #31 ha sido **creado**.

Restaurante: Pollo Loco

Combo: Combo Clásico Crunch

Cantidad: 1

Total: \$4.99

An email notification from Pollo Loco. The header shows the sender's email 'caif5915@gmail.com' and the recipient 'para maria'. The subject is '¡Pedido Aceptado!'. The body of the email says: 'Hola Maria Lopez, Tu pedido #30 ha sido ACEPTADO por Pollo Loco. Tu pedido está siendo preparado. Te avisaremos cuando esté listo.' Below this is a section titled 'Resumen:' which lists 'Combo: Combo Clásico Crunch x1' and 'Total: \$4.99'.

COMPROBANTE DE PAGO - EFECTIVO

Chiriquí Eats S.A.

Pedido #:30

Fecha pago:02/06/2026 11:11:06

Monto:\$4.99

Ciente:Maria Lopez

TOTAL PAGADO:\$4.99

Pago realizado en efectivo al momento de la entrega.

COMPROBANTE DE PAGO - YAPPY

Chiriquí Eats S.A.

Referencia:YAP-f35834ab

Transacción ID:f35834ab09df7113

Fecha:02/06/2026 10:37:28

Monto:\$4.99

Teléfono:6000-1111

TOTAL PAGADO:\$4.99

COMPROBANTE DE PAGO - TARJETA DE CRÉDITO

Chiriquí Eats S.A.

Referencia:TAR-150ae7a8

Transacción ID:150ae7a81b25e47e

Fecha:02/06/2026 00:00:34

Monto:\$4.99

Titular:Stefany Guerrero

TOTAL PAGADO:\$4.99

Usuario Cliente

Historial de Pedidos

Todos los pedidos ▾

10	\$92.40	17
Pedidos Entregados	Total Gastado	Total Pedidos
#27 02/06/2026 05:00 Rechazado \$4.99		
Pollo Loco		
Combo Clásico Crunch x1		
Pagado con: TARJETA		
Ver Detalle Pedir de nuevo		
#26 02/06/2026 04:57 Entregado \$4.99		
Pollo Loco		
Combo Clásico Crunch x1		
Pagado con: YAPPY		
Ver Detalle Pedir de nuevo		
#25 02/06/2026 04:44 Entregado \$4.99		
Pollo Loco		
Combo Clásico Crunch x1		
Pagado con: EFECTIVO		
Ver Detalle Pedir de nuevo		
#24 02/06/2026 04:17 Entregado \$4.99		
Pollo Loco		
Combo Clásico Crunch x1		
Pagado con: EFECTIVO		
Ver Detalle Pedir de nuevo		
#23 02/06/2026 04:14 Entregado \$4.99		
Pollo Loco		
Combo Clásico Crunch x1		
Pagado con: TARJETA		



Mi Perfil

Gestiona tu información personal

Nombre Completo

Stefany Guerrero

Usuario

stefany

Email

arys0167@hotmail.com

Teléfono

1:06



Chiriquí Eats - Confirmación de tu pedido #26

lunes, 1 de junio, 11:57 p.m.



pedido_26_20260601_235711
JSON - 1 KB



Chiriquí Eats

Hola Stefany Guerrero,

Tu pedido **#26** ha sido **creado**.

Restaurante: Pollo Loco

Combo: Combo Clásico Crunch

Cantidad: 1

Total: \$4.99

Dirección: Calle M Sur, barriada
Zampacto

Chiriquí Eats S.A. - Gracias por tu pedido

← Responder



Correo



Calendario



Aplicaciones

1:06



<  ¡Tu pedido #26 ha sido ACEPTADO!

Para: [Tu usuario](#) arys0167@hotmail.com

lunes, 1 de junio, 11:58 p.m.



¡Pedido Aceptado!

Hola Stefany Guerrero,

Tu pedido **#26** ha sido **ACEPTADO** por **Pollo Loco**.

Tu pedido está siendo preparado. Te avisaremos cuando esté listo.

Resumen:

Combo: Combo Clásico Crunch x1

Total: \$4.99

Chiriquí Eats S.A.

← Responder



Correo



Calendario



Aplicaciones

1:05



< **×** Tu pedido #27 ha sido RECHAZADO



caif5915@gmail.com



Para: **Tu usuario** arys0167@hotmail.com

martes, 2 de junio, 12:01 a.m.

× Pedido Rechazado

Hola Stefany Guerrero,

Tu pedido **#27** ha sido **RECHAZADO** por **Pollo Loco**.

El dinero será reembolsado a tu método de pago en las próximas horas.

Resumen:

Combo: Combo Clásico Crunch x1

Total: \$4.99

Chiriquí Eats S.A.

← Responder



Correo




Calendario




Aplicaciones

Bases de Datos Principal MySQL Windows



Replicación




II PARTE. Simulación de RED LAN Inalámbrica. **Valor 15 puntos** Procedimiento:

1. Confeccione, configure la RED LAN inalámbrica (EQUIPO FÍSICO):


CARACTERÍSTICAS	SU IP DEL SERVIDOR
DHCP	IP FIJO
SSID: EJERCICIO PRACTICO3	
IP: 10.10.10.100 - 199	IP: 10.10.10.150
MR: 255.255.255.0	MR: 255.255.255.0
PE: 10.10.10.1	PE: 10.10.10.1
DNS1: 10.10.10.1	DNS1: 10.10.10.1
DNS2: 8.8.8.8	DNS2: 8.8.8.8

2. Haga las pruebas de funcionamiento.
3. Elabora el diagrama de RED LAN ILAMBRICO en PACKET TRACER.


Diagrama de Red LAN Inalambrica



Se entro desde Laptop1 a el http del servidor



Configuración del servidor HTTP



Configuración del Router

Administrador

PhysicalConfigDesktopProgrammingAttributes

Terminal

```
Internet>show running-config
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Internet>en
Internet#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 848 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Internet
!
!
!
!
ip dhcp excluded-address 10.10.10.150
!
ip dhcp pool MiRed
network 10.10.10.0 255.255.255.0
default-router 10.10.10.1
dns-server 10.10.10.1
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1524KN73-
!
!
!
```

Administrador

PhysicalConfigDesktopProgrammingAttributes

Terminal

```
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
!
!
```

III PARTE. Simulación Ataque / Mitigación Servicios. *Valor 30 Puntos.*


Procedimiento:

1. En un escenario local controlado (RED LAN SIN ACCESO A INTERNET) cada grupo de trabajo debe cambiar su <http://127.0.0.1:80>. Es decir editarlo (Ejemplo: http://10.10.10.50:8080).

```
Nmap scan report for 10.10.10.142
Host is up (0.36s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
MAC Address: 28:2E:89:B2:84:30 (Wistron Neweb)
```

2. Habilite la máquina virtual, configure su SO (PARROT, KALI LINUX, Otro) elegido para su laboratorio.
3. Lanzar / Iniciar el escaneo de puerto con NMAP en la Red LAN Inalámbrica / Sitio Web (Servidor APACHE LINUX) detectado.



4. Verifique tráfico de entrada / salida de equipo (Wireshark).
5. Lanzar / Iniciar el ataque de Ataque DDoS (herramienta a su criterio) desde el SO Elegido sobre el Sitio Web (Servidor APACHE LINUX).

```
kali@kali: ~
Session Acciones Editar Vista Ayuda

(kali@kali)-[~]
$ ping 10.10.10.128
PING 10.10.10.128 (10.10.10.128) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.128: icmp_seq=1 ttl=64 time=39.9 ms
64 bytes from 10.10.10.128: icmp_seq=2 ttl=64 time=25.2 ms
64 bytes from 10.10.10.128: icmp_seq=3 ttl=64 time=84.1 ms
^C
--- 10.10.10.128 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2240ms
rtt min/avg/max/mdev = 25.201/49.733/84.063/25.008 ms

(kali@kali)-[~]
$ curl http:// 10.10.10.128:8080/
curl: (3) URL rejected: No host part in the URL
curl: (3) URL rejected: Port number was not a decimal number between 0 and 65535

(kali@kali)-[~]
$ curl http://10.10.10.128:8080/
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL was not found on this server.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.66 (Debian) Server at 10.10.10.128 Port 80</address>
</body></html>

(kali@kali)-[~]
$
```

```
(kali@kali)-[~]
$ ab -n 30000 -c 300 http://10.10.10.132:8080/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking 10.10.10.132 (be patient)
apr_socket_recv: Connection reset by peer (104)
Total of 350 requests completed

(kali@kali)-[~]
$
```



```
(kali@kali)-[~]
$ curl http://10.10.10.105

(kali@kali)-[~]
$
```

```
(kali@kali)-[~]
$ ping 10.10.10.105
PING 10.10.10.105 (10.10.10.105) 56(84) bytes of data.
From 10.10.10.144 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=7 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=8 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=9 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=11 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=12 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=13 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=14 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=15 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=16 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=17 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=18 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=19 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=20 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=21 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=22 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=23 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=24 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.144 icmp_seq=25 Destination Host Unreachable

(kali@kali)-[~]
$
```

6. Verificar funcionamiento del Sitio Web (Ping infinito/intermitente). Durante la simulación.



7. Capture evidencias (completas con fecha, hora) correspondientes (Escenarios) en base a los puntos solicitados.

BUENA SUERTE