



**Correos  
Express**

## **Servicio Web Etiqueta Transporte (Rest)**

Subdirección de Tecnología y Proyectos

Este documento es propiedad de Correos Express, no pudiendo ser usado con fines distintos de aquellos para los que ha sido entregado, ni reproducido, total o parcialmente, ni transmitido o comunicado a ninguna persona sin autorización del propietario.



|                                                                                   |                                                      |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROYECTO: apiRestEtiquetaTransporte                  |  Correos Express |
|                                                                                   | DOCUMENTO: DC_SP_WS_apiRestEtiquetaTransporte_v01.04 |                                                                                                     |
|                                                                                   | SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS               |                                                                                                     |

## DATOS DE CONTROL

|                |                                           |                      |            |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>Título</b>  | DC_SP_WS_apiRestEtiquetaTransporte_v01.04 |                      |            |
| <b>Autor</b>   | Óscar Gómez Vega (Capgemini)              |                      |            |
| <b>Versión</b> | 01.04                                     | <b>Fecha Versión</b> | 23/09/2022 |

## CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha      | Autor                               | Resumen de Cambios                                                                  |
|---------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.00   | 19/09/2018 | Víctor Cossío Fernández (Capgemini) | Cambios en el control de los errores                                                |
| 01.01   | 19/05/2020 | Óscar Gómez Vega (Capgemini)        | Se añaden nuevos tipos de etiqueta                                                  |
|         | 11/06/2020 | Óscar Gómez Vega (Capgemini)        | Se añaden nuevos campos opcionales                                                  |
|         | 10/09/2020 | Óscar Gómez Vega (Capgemini)        | Se añaden nuevos campos opcionales                                                  |
| 01.02   | 09/02/2022 | Óscar Gómez Vega (Capgemini)        | Se modifican los colores corporativos y etiquetas de ejemplo                        |
| 01.03   | 01/08/2022 | Angel Alvarez Rodriguez (Capgemini) | Se incluye la documentación para el nuevo endPoint de impresión por código de bulto |
| 01.04   | 23/09/2022 | Angel Alvarez Rodriguez (Capgemini) | Update endponit                                                                     |

## LISTA DE DISTRIBUCIÓN

| Nombre                  | Área/Departamento | Organización    |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Jesus Gutierrez Alvarez | JEQ               | Altran          |
| Vicente Nieto Gallego   | PMO               | Correos Express |



## Tabla de Contenido

|                                                                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>                                                                               | <b>5</b> |
| 1.1. Objetivo.....                                                                                         | 5        |
| 1.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología .....                                                          | 5        |
| 1.3. Herramientas de Referencia.....                                                                       | 5        |
| <b>2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO WEB. ....</b>                                                                | <b>6</b> |
| 2.1. Propósito.....                                                                                        | 6        |
| 2.2. URL's de acceso.....                                                                                  | 6        |
| <b>3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO WEB. ....</b>                                                     | <b>7</b> |
| 3.1. Método etiquetado. ....                                                                               | 7        |
| 3.1.1. <i>Parámetros de entrada</i> .....                                                                  | 7        |
| 3.1.1.1. Elementos del tipo "etiquetado" .....                                                             | 7        |
| 3.1.2. <i>Parámetros de salida</i> .....                                                                   | 8        |
| 3.1.2.1. Elementos del tipo "lista" .....                                                                  | 8        |
| 3.1.3. <i>Códigos de retorno.</i> .....                                                                    | 8        |
| 3.1.4. <i>Listado de códigos de retorno.</i> .....                                                         | 8        |
| <b>4. EJEMPLO DE CLIENTES .....</b>                                                                        | <b>9</b> |
| 4.1. Etiqueta PDF. Soap UI.....                                                                            | 11       |
| 4.2. Etiqueta ZPL. Soap UI. ....                                                                           | 15       |
| 4.3. Etiqueta PDF Adhesiva. Soap UI.....                                                                   | 16       |
| 4.4. Etiqueta PDF Medio Folio. Soap UI.....                                                                | 18       |
| 4.5. Etiqueta PDF Sin mostrar datos de remitente. ....                                                     | 20       |
| 4.6. Etiqueta PDF con logo personalizado. ....                                                             | 24       |
| 4.7. Etiqueta PDF Mostrando Texto Alternativo en la Sección que contiene la Información del Remitente..... | 27       |



# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1. Objetivo

El objetivo de este Servicio Web es la creación de las etiquetas que llevarán cada uno de los bultos de los pedidos que son transportados por Correos.

## 1.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología

| Código    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CA        | Autoridad Certificadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CHX       | Correos Express                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DAO       | Objetos de acceso a datos (Data Access Object).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DB / BBDD | Base de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| REST      | Representational State Transfer, conjunto de principios de arquitectura software para sistemas hipermedia distribuidos como la World Wide Web. Usado para describir cualquier interfaz entre sistemas que utilicen directamente HTTP para obtener datos o indicar la ejecución de operaciones sobre los datos, en cualquier formato (XML, JSON, etc) sin las abstracciones adicionales de los protocolos basados en patrones de intercambio de mensajes, como por ejemplo SOAP. Los servicios que sólo usan POST como éste, o GET se definen como RESTlike, y si por el contrario incluyen POST, GET, PUT o DELETE se definen como RESTful. |
| WS        | Servicio Web (Web Service).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JSON      | JavaScript Object Notation, formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, mientras que, para las máquinas, es simple interpretarlo y generarlo. Está basado en un subconjunto del Lenguaje de Programación JavaScript, Estándar ECMA-262 3rd Edition – Diciembre 1999.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WSD       | Web Services for Devices or Web Services on Devices , API que simplifica la programación de conexiones a servicios web en dispositivos compatibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 1.3. Herramientas de Referencia

| Herramienta             | Código | Descripción                        |
|-------------------------|--------|------------------------------------|
| Entorno de prueba y uso | SoapUI | Entorno de prueba y uso para el WS |



## 2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO WEB.

### 2.1. Propósito

El servicio web definido nos permite obtener las etiquetas de un determinado envío. Las etiquetas podrán ser de tipo PDF o de tipo ZPL. El servicio es tipo REST con un método POST.

Los parámetros de entrada del WS serán el código del cliente, el número de envío y el tipo de etiqueta, que se indicará con un 1 en caso de tipo PDF o con un 2 en caso de ZPL.

### 2.2. URL's de acceso

Correos Express dispone de 2 entornos de acceso al servicio de Franja Horaria:

| Entorno    | URL acceso                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pruebas    | <a href="https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestEtiquetaTransporte/json/etiquetaTransporte">https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestEtiquetaTransporte/json/etiquetaTransporte</a> |
| Producción | <a href="https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestEtiquetaTransporte/json/etiquetaTransporte">https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestEtiquetaTransporte/json/etiquetaTransporte</a>           |

Ambos entornos permiten el acceso al recurso restringido por protocolo seguro y con autenticación mediante validación de usuario LDAP.

## 3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO WEB.

Este servicio web es de tipo RESTlike con un único método POST a cualquiera de las URL's de acceso mostradas en el apartado 2.2 del documento.

Dicho servicio se encargará de devolver las etiquetas con los datos de cada bulto, en formato PDF o ZPL, de un determinado envío para su transporte.

### 3.1. Método etiquetado.

Este método recoge un JSON con los tres parámetros de entrada necesarios para la creación de la etiqueta. Los parámetros de entrada serán un código de cliente, un número de envío y un tipo.

#### 3.1.1. Parámetros de entrada

##### 3.1.1.1. Elementos del tipo "etiquetado"

| Nombre               | Descripción                                                                                   | Tipo      | Formato                                                                                                                                                                    | Obligatorio                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| nenvio               | Número del envío                                                                              | String    | 9...9(30)                                                                                                                                                                  | SI                                                 |
| tipo                 | Tipo de la etiqueta                                                                           | String(1) | '1' (Etiqueta Base64 -PDF)<br>'2' (Etiqueta ZPL)<br>'3' (Etiqueta Base64 – PDF Adhesiva)<br>'4' (Etiqueta Base64 – PDF Medio Folio)<br>'5' (Etiqueta Base64 – PDF Térmica) | SI                                                 |
| keyCli               | Código del cliente                                                                            | String(9) | 1...9(9)                                                                                                                                                                   | SI                                                 |
| posicionEtiqueta     | Posición de la etiqueta en el PDF                                                             | String(1) | 0-1-2 para tipo 3<br>0-1 para tipo 4                                                                                                                                       | SI para tipos 3/4                                  |
| hideSender           | Parámetro para ocultar la información del remitente                                           | String(1) | 0-1                                                                                                                                                                        | NO (0 por defecto)                                 |
| logoCliente          | Parámetro para cambiar el logo de CEX por el introducido en la request (codificado en Base64) | String    | Base64                                                                                                                                                                     | NO (Se pinta el logo de CEX por defecto)           |
| textoRemiAlternativo | Indica la información a añadir en la sección que aparece la información del remitente.        | String    | A....A                                                                                                                                                                     | NO (Se muestra si el campo "hideSender" viene a 1) |

| Nombre | Descripción                               | Tipo      | Formato | Obligatorio                                           |
|--------|-------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------|
| idioma | Campo para traducir los mensajes de error | String(2) | AA      | NO(Si no se rellena no traduce los mensajes de error) |

Este método nos va a devolver un listado con todas las etiquetas correspondientes al envío que hemos pasado anteriormente.

### 3.1.2. Parámetros de salida

#### 3.1.2.1. Elementos del tipo "lista"

| Nombre              | Descripción                         | Tipo   | Rango de valores |
|---------------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| DevuelveEtiquetaZPL | Devuelve la etiqueta ZPL a imprimir | String |                  |
| DevuelveEtiquetaPdf | Devuelve la etiqueta PDF a imprimir | Byte[] |                  |

### 3.1.3. Códigos de retorno.

El servicio web, pase lo que pase, siempre devolverá al usuario un código de retorno, tanto si todo ha salido correcto y no se han producido errores, como si se han dado problemas.

Estos códigos de retorno irán acompañados de un mensaje descriptivos para cada tipo de error.

### 3.1.4. Listado de códigos de retorno.

A continuación, podemos ver el listado de todos los códigos de retorno que se pueden dar en el uso de nuestro Servicio Web.

| Código | Descripción error devuelto                                          | Observaciones                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | OK                                                                  | No se han producido errores.                                                   |
| 1      | Algún bulto no está en estado de sin recepción para el envío: xxxxx | Uno o más bultos están sin recepción.                                          |
| -1     | No existe el envío para un determinado cliente                      | Algún bulto del envío no está asociado al cliente que se indica en la petición |
| -2     | DEVUELVE ETIQUETA ZPL/PDF: NO SE ENCONTRO EL ENVIO                  | No existe el envío                                                             |
| -10    | Debe de indicar el número de envío o el código de cliente.          | El campo del cliente o del número de envío están vacíos.                       |
| -13    | El tipo indicado no existe. Introduzca tipo válido.                 | Se ha introducido un tipo de etiqueta que no existe.                           |
| -998   | No se encontró el envío                                             | El envío no se ha encontrado                                                   |
| -999   | Error al recuperar el keybul del envío (Nº Envío)                   | Se ha producido algún error recuperado el keybul.                              |

## 3.2. Método etiquetado por bulto.

Este método recoge un JSON con los tres parámetros de entrada necesarios para la creación de la etiqueta. Los parámetros de entrada serán un código de cliente, un número de bulto y un tipo.

### 3.2.1. Parámetros de entrada

#### 3.2.1.1. Elementos del tipo "etiquetado"

| Nombre                      | Descripción                                                                                   | Tipo      | Formato                                                                                                                                                                    | Obligatorio                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>codBul</b>               | Código de bulto                                                                               | String    | 9...9(30)                                                                                                                                                                  | SI                                                     |
| <b>tipo</b>                 | Tipo de la etiqueta                                                                           | String(1) | '1' (Etiqueta Base64 -PDF)<br>'2' (Etiqueta ZPL)<br>'3' (Etiqueta Base64 – PDF Adhesiva)<br>'4' (Etiqueta Base64 – PDF Medio Folio)<br>'5' (Etiqueta Base64 – PDF Térmica) | SI                                                     |
| <b>keyCli</b>               | Código del cliente                                                                            | String(9) | 1...9(9)                                                                                                                                                                   | SI                                                     |
| <b>posicionEtiqueta</b>     | Posición de la etiqueta en el PDF                                                             | String(1) | 0-1-2 para tipo 3<br>0-1 para tipo 4                                                                                                                                       | SI para tipos 3/4                                      |
| <b>hideSender</b>           | Parámetro para ocultar la información del remitente                                           | String(1) | 0-1                                                                                                                                                                        | NO (0 por defecto)                                     |
| <b>logoCliente</b>          | Parámetro para cambiar el logo de CEX por el introducido en la request (codificado en Base64) | String    | Base64                                                                                                                                                                     | NO (Se pinta el logo de CEX por defecto)               |
| <b>textoRemiAlternativo</b> | Indica la información a añadir en la sección que aparece la información del remitente.        | String    | A....A                                                                                                                                                                     | NO (Se muestra si el campo "hideSender" viene a 1)     |
| <b>idioma</b>               | Campo para traducir los mensajes de error                                                     | String(2) | AA                                                                                                                                                                         | NO (Si no se rellena no traduce los mensajes de error) |

Este método nos va a devolver un listado con todas las etiquetas correspondientes al envío que hemos pasado anteriormente.

### 3.2.2. Parámetros de salida

#### 3.2.2.1. Elementos del tipo "lista"

| Nombre              | Descripción                         | Tipo   | Rango de valores |
|---------------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| DevuelveEtiquetaZPL | Devuelve la etiqueta ZPL a imprimir | String |                  |
| DevuelveEtiquetaPdf | Devuelve la etiqueta PDF a imprimir | Byte[] |                  |

### 3.2.3. Códigos de retorno.

El servicio web, pase lo que pase, siempre devolverá al usuario un código de retorno, tanto si todo ha salido correcto y no se han producido errores, como si se han dado problemas.

Estos códigos de retorno irán acompañados de un mensaje descriptivos para cada tipo de error.

### 3.2.4. Listado de códigos de retorno.

A continuación, podemos ver el listado de todos los códigos de retorno que se pueden dar en el uso de nuestro Servicio Web.

| Código | Descripción error devuelto                                          | Observaciones                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | OK                                                                  | No se han producido errores.                                                   |
| 1      | Algún bulto no está en estado de sin recepción para el envío: xxxxx | Uno o más bultos están sin recepción.                                          |
| -1     | No existe el envío para un determinado cliente                      | Algún bulto del envío no está asociado al cliente que se indica en la petición |
| -2     | DEVUELVE ETIQUETA ZPL/PDF: NO SE ENCONTRO EL ENVIO                  | No existe el envío                                                             |
| -10    | Debe de indicar el número de envío o el código de cliente.          | El campo del cliente o del número de envío están vacíos.                       |
| -13    | El tipo indicado no existe. Introduzca tipo válido.                 | Se ha introducido un tipo de etiqueta que no existe.                           |
| -998   | No se encontró el envío                                             | El envío no se ha encontrado                                                   |
| -999   | Error al recuperar el keybul del envío (Nº Envío)                   | Se ha producido algún error recuperado el keybul.                              |



## 4. EJEMPLO DE CLIENTES

Para cualquier cliente que usemos, sea el que sea, siempre deberemos validarnos mediante LDAP y usar un JSON como el que se muestra para lanzar nuestro POST a las URL's indicadas:

### JSON DE ENTRADA PARA ETIQUETA PDF

```
{
  "keyCli": "555559999",
  "nenvio": "6330002001238987",
  "tipo": "1",
}
```

### JSON DE ENTRADA PARA ETIQUETA ZPL

```
{
  "keyCli": "555559999",
  "nenvio": "6330002001238987",
  "tipo": "2"
}
```

### JSON DE ENTRADA PARA ETIQUETA PDF Adhesiva

```
{
  "keyCli": "555559999",
  "nenvio": "6330002001238987",
  "posicionEtiqueta": "0",
  "tipo": "3"
}
```

### JSON DE ENTRADA PARA ETIQUETA PDF Medio Folio

```
{
  "keyCli": "555559999",
  "nenvio": "6330002001238987",
  "posicionEtiqueta": "0",
  "tipo": "4"
}
```

### JSON DE ENTRADA PARA ETIQUETA PDF SIN REMITENTE

```
{
  "keyCli": "555559999",
  "nenvio": "6330002001238987",
  "hideSender": "1",
  "tipo": "5"
}
```

### JSON DE ENTRADA PARA ETIQUETA PDF SIN REMITENTE


```
{
  "keyCli": "555559999",
  "nenvio": "6330002001238987",
  "posicionEtiqueta": "0",
  "hideSender": "1",
  "tipo": "1",
  "logoCliente": "",
  "textoRemiAlternativo": "Hola mundo"
}
```

El cliente con el que vamos a utilizar nuestro WS es **Soap UI**.


### 4.1. Etiqueta PDF. Soap UI

1-Añadimos un nuevo proyecto de tipo REST en Soap UI y ponemos la siguiente dirección en el primer cuadro de diálogo.


<http://www.pre.cexpr.es:8084/wspsc/apiRestEtiquetaTransporte/json/etiquetaTransporte>




2- Ahora configuramos las credenciales de acceso al WS. Primero en la pestaña de 'Authorization' le indicamos el tipo 'Basic' y después ponemos usuario y contraseña.



3- Ahora le indicamos que la petición será mediante POST en el menú desplegable que hay al lado de la dirección del WS



4- A continuación, pegamos el JSON en el cuadro de texto. Tenemos que fijarnos que el 'Media Type' esta como 'application/json' (lo normal es que esté así por defecto, sino lo cambiamos) y le damos al botón 'submit' y esperamos a que el WS nos dé la etiqueta.



4- Ahora tenemos que coger la respuesta que el WS nos ha dado y llevarla a esta dirección.  
<https://www.motobit.com/util/base64-decoder-encoder.asp>

Una vez dentro pegaremos la respuesta del WS. Para las etiquetas de tipo PDF tendremos que quitar las comillas que, al principio de cada etiqueta, y en caso de que tengamos varias etiquetas, tendremos que quitar a mayores las comas que separan cada etiqueta. Hecho esto elegimos la opción '**decode the data from a Base64 string**' y un poco más abajo elegimos 'export a binary file, filename', elegimos un nombre y ponemos la extensión .pdf

The **Form Size Limit** is 10000000bytes. Please, do not post more data using this form.  
Type (or copy-paste) some text to a textbox bellow. The text can be a Base64 string to decode or any string to encode to a Base64.

[illegible]

or select a file to convert to a Base64 string.

Choose File No file chosen


### Convert the source data

## What to do with the source data:

- **encode** the source data **to a Base64** string (base64 encoding)  
Maximum characters per line:
- **decode** the data **from a Base64** string (base64 decoding)

Output data:

- output to a textbox (as a string)
- export to a binary file, filename: `etiqueta.pdf`

|                                                                                                              |                                     |                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|
| 000030082                                                                                                    | SNAILBAG                            | <b>EXP: 9830002005721726</b> |            |
| AV. CRISTO DE LAS CADENAS                                                                                    |                                     | Envío retorno                |            |
| 28820 COSLADA                                                                                                | TLFN: 999999999                     |                              |            |
| NOMBRE DESTINATARIO                                                                                          | REEMBOLSO                           | BULTO                        | FECHA      |
| AYALA 2                                                                                                      | 20,40 €                             | 1                            | 01/02/2022 |
| <b>28820</b>                                                                                                 | TIPO PORTES:                        | PESO:                        |            |
|                                                                                                              | DEBIDO                              | 10,000 Kgs.                  |            |
| 281-MADRID CTC                                                                                               | REF: solucion1234567                |                              |            |
| COSLADA ESPAÑA                                                                                               | COD. BULTO: 98300020057217201288209 |                              |            |
| ATT: 0, PEPE                                                                                                 | <b>PAQ24</b>                        |                              |            |
| OBS: 1234567890123456789012345678901234567890                                                                |                                     |                              |            |
|                          |                                     |                              |            |
|  <b>Correos Express</b> |                                     |                              |            |



## 4.2. Etiqueta ZPL. Soap UI.

1- Entramos en el proyecto REST creado para la prueba anterior.

2- El procedimiento será el mismo que el descrito en las etiquetas PDF, pero ahora el tipo que tendremos que poner será el 2.

Media Type:  ☐ Post QueryString

```
{
  "keyCli": "555559999",
  "nenvio": "6330002001238987",
  "tipo": "2"
}
```

3- Hacemos clic en el botón 'submit' y esperamos a que el WS nos devuelva la etiqueta ZPL.

Raw HTML JSON XML

```
1 {
2   "listaEtiquetas": ["^XA^PR8,8,8^LH03,0^FS^LL1583^MD10^MNY^BY4,3.0^FO50,100^BCR,256
3   "desErr": null,
4   "codErr": 0
5 }
```

4- Copiamos la respuesta del WS y la llevamos a la web <http://labelary.com/viewer.html> ,la pegamos en el cuadro de texto y damos al botón 'redraw'.

```

^XA^PR8,8,8^LH03,0^FS^LL1583^MD10^MNY^BY4,3,0^FO50,100^BCR,256,N,N,N,
A^FR^FD63300020012389801280107^FS^FO760,115^ADR,17,9^CI10^FR^FD00003
0039 PRUEBA
EOF2^FS^FO740,115^ADR,17,9^CI10^FR^FDC/NUEVA,2^FS^FO720,115^ADR,17,9
^CI10^FR^FD28010
MADRID^FS^FO720,460^ADR,17,9^CI10^FR^FDTElf.916602400^FS^FO665,115^A
QR,51,9^CI10^FR^FDPUEBAEOF^FS^FO460,115^AQR,130,132^CI10^FR^FD280
10^FS^FO395,30^AQR,50,9^CI10^FR^FDMADRID^FS^FO445,30^ASR,50,70^CI10^
FR^FDMADRID 280^FS^FO690,670^ADR,17,9^CI10^FR^FDATT:CONTACT
DEST^FS^FO670,670^ADR,17,9^CI10^FR^FDTSELF.:
600000000^FS^FO630,115^ADR,40,9^CI10^FR^FDMAYOR,22^FS^FO590,115^ADR
,40,9^CI10^FR^FDNINGUNA^FS^FO713,115^GB0,1080,2^FS^FO351,656^GB0,425,
2^FS^FO628,656^GB0,550,2^FS^FO448,656^GB0,550,2^FS^FO711,700^ADR,27,9^
CI10^FDREF:
GrabEnvioNormal^FS^FO330,30^AQR,50,40^CI10^FDC.B:63300020012389801280
107^FS^FO380,30^ADR,20,9^CI10^FDBUL.CLI.^FS^FO51,900^GB300,0,2^FS^FO3
51,656^GB450,0,2^FS^FO280,900^GB0,180,2^FS^FO220,900^GB0,180,2^FS^FO16
0,900^GB0,180,2^FS^FO50,900^GB0,180,2^FS^FO20,905^ADR,17,9^CI10^FDFEC
HA.^FS^FO20,980^AQR,17,9^CI10^FD05/10/20^FS^FO51,1080^GB300,0,2^FS^FO
740,700^AQR,50,40^CI10^FR^FDEXP:6330002001238987^FS^FO260,920^ADR,17,
9^CI10^FDPESO.^FS^FO230,920^AQR,17,9^CI10^FD1
Kgs.^FS^FO320,920^ADR,17,9^CI10^FDBULTOS.^FS^FO290,920^AQR,17,9^CI10^
FD01 DE
01^FS^FO130,920^ADR,17,9^CI10^FDREEMBOLSO.^FS^FO200,920^ADR,17,9^CI
10^FDTIPO PORTES

```



Redraw
Add image
Rotate
Permalink
Open file

Print Density: 8 dpmm (203 dpi)
Print Quality: Grayscale
Label Size: 4 x 6 inches
Show Label: 0 (0 = first label, 1 = second label, etc.)
Total Labels: 1
Remember My Last Label: ☐ (stored only in your browser)

ZPL
PNG
PDF
Multi-Label PDF

### 4.3. Etiqueta PDF Adhesiva. Soap UI.

- 1- Entramos en el proyecto REST creado para la prueba anterior.
- 2- El procedimiento será el mismo que el descrito en las etiquetas PDF, pero ahora el tipo que tendremos que poner será el 3, y añadir el campo "posicionEtiqueta" y asignarle un valor entre 0, 1 y 2.

Media Type application/ison ☐ Post QueryString

```

{
  "keyCli": "555559999",
  "nenvio": "6330002001238987",
  "posicionEtiqueta": "0",
  "tipo": "3"
}

```

3- Hacemos clic en el botón 'submit' y esperamos a que el WS nos devuelva la etiqueta PDF.



```


1 {
2   "listaEtiquetas": ["JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMzkgMCEvYmoKPDwvU3VidHlwZS9Gb3JtL0ZpbHRlci...",
3   "desErr": null,
4   "codErr": 0
5 }

```

4- Ahora tenemos que coger la respuesta que el WS nos ha dado y llevarla a esta dirección.

<https://www.motobit.com/util/base64-decoder-encoder.asp>

Una vez dentro pegaremos la respuesta del WS. Para las etiquetas de tipo PDF tendremos que quitar las comillas que, al principio de cada etiqueta, y en caso de que tengamos varias etiquetas, tendremos que quitar a mayores las comas que separan cada etiqueta. Hecho esto elegimos la opción '**decode the data from a Base64 string**' y un poco más abajo elegimos 'export a binary file, filename', elegimos un nombre y ponemos la extensión .pdf



The [Form.SizeLimit](#) is 10000000bytes. Please, do not post more data using this form.

Type (or copy-paste) some text to a textbox below. The text can be a Base64 string to decode or any string to encode to a Base64.

or select a file to convert to a Base64 string.

Choose File No file chosen Convert the source data


What to do with the source data:

- ☐ encode the source data to a Base64 string (base64 encoding)  
Maximum characters per line: 76
- ☒ decode the data from a Base64 string (base64 decoding)

Output data:

- ☐ output to a textbox (as a string)
- ☒ export to a binary file, filename:

- 5- Ahora damos al botón 'convert the source data' y nos descargara la etiqueta en formato PDF para poder verla.

|                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rte: 000030082<br>SNAILBAG<br>AV. CRISTO DE LAS CADENAS<br>28820 COSLADA<br>Contacto: 999999999 SNAILBAG |                                                                                                               |  Correos Express<br>Env: 9830002005721726<br>Envío retorno: |                                                                                                                                |
| REF: solucion1234567<br>PESO: 10 Kgs.<br>BULTO: 1<br>REEMBOLSO: 20,40 €<br>PORTES: DEBIDO                | <br>98300020057217201288209 |                                                                                                                                                |                                             |
| NOMBRE DESTINATARIO<br>Tfno: 0, PEPE<br>AYALA 2<br>COSLADA<br><br>28820 ESPAÑA<br>01/02/2022             |                                                                                                               |                                                                                                                                                | <br>AENOR<br>Empresa Registrada<br>ISO 9001 |
| Observaciones: 1234567890123456789012345678901234567890                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                | PAQ24                                                                                                                          |

El cliente acepta las condiciones del porte, y estar informado de la posibilidad de seguro a todo riesgo por el valor de la mercancía.

#### 4.4. Etiqueta PDF Medio Folio. Soap UI.

- 6- Entramos en el proyecto REST creado para la prueba anterior.
- 7- El procedimiento será el mismo que el descrito en las etiquetas PDF, pero ahora el tipo que tendremos que poner será el 4, y añadir el campo "posicionEtiqueta" y asignarle un valor entre 0 y 1.

Media Type:  ☐ Post QueryString

```

{
  "keyCli": "555559999",
  "nenvio": "6330002001238987",
  "posicionEtiqueta": "0",
  "tipo": "4"
}

```

8- Hacemos clic en el botón 'submit' y esperamos a que el WS nos devuelva la etiqueta PDF.

```

1  {
2    "listaEtiquetas": ["JVBERi0xLjQKJeLjz9MKNDUgMCBvYmoKPDwvU3VidHlwZS9Gb3JtL0ZpbHRlci",
3    "desErr": null,
4    "codErr": 0
5  }

```

9- Ahora tenemos que coger la respuesta que el WS nos ha dado y llevarla a esta dirección.

<https://www.motobit.com/util/base64-decoder-encoder.asp>

Una vez dentro pegaremos la respuesta del WS. Para las etiquetas de tipo PDF tendremos que quitar las comillas que, al principio de cada etiqueta, y en caso de que tengamos varias etiquetas, tendremos que quitar a mayores las comas que separan cada etiqueta. Hecho esto elegimos la opción '**decode the data from a Base64 string**' y un poco más abajo elegimos 'export a binary file, filename', elegimos un nombre y ponemos la extensión .pdf

The **Form.SizeLimit** is 10000000bytes. Please, do not post more data using this form.  
Type (or copy-paste) some text to a textbox below. The text can be a Base64 string to decode or any string to encode to a Base64.

wMTA0NjMyIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTU2NjEgMDAwMDAgbiAKMDAwMDA5NjMxOSAwMDAwMCBvIAowMDAwMTE1OD  
ExIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDEyOTcgMDAwMDAgbiAKMDAwMDExNTk2MSAwMDAwMCBvIAowMDAwMTE2MTEwIDAwM  
DAwIG4gCjAwMDAwMTYyNjEgMDAwMDAgbiAKMDAwMDA5ODYzOCwMDAwMDAwMCBvIAowMDAwMTE2NDEwIDAwMDAwIG4g  
CjAwMDAwMTY1NjEgMDAwMDAgbiAKMDAwMDEwMDMxNSAwMDAwMCBvIAowMDAwMDk3NjI4IDAwMDAwIG4gCjAwMDA  
xMDASnzQgMDAwMDAgbiAKMDAwMDE4MDU3OSAwMDAwMCBvIAowMDAwMTgwNzISIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDE5ND  
MgMDAwMDAgbiAKMDAwMDEwMjI3NCwMDAwMDAwMCBvIAowMDAwMTgwODc5IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDMyOTIwMDAwM  
DAgbiAKMDAwMDE4MTAyOSAwMDAwMCBvIAowMDAwMTAxNjI0IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwODExNzkxMDAwMDAgbiAK  
MDAwMDE4MTMyOSAwMDAwMCBvIAowMDAwMDk4MzA4IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwODE0NzkxMDAwMDAgbiAKMDAwMDE  
4MTYyOSAwMDAwMCBvIAowMDAwMTgwNzISIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwODE5MjkxMDAwMDAgbiAKMDAwMDE4MjA3OS  
AwMDAwMCBvIAowMDAwMTgyMjISIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwOTI4MjAgMDAwMDAgbiAKMDAwMDE5Mjg2NyAwMDAwM  
CBvIAp0cmFpbGVyCjw8L0l0u2m8gMTQ3IDAgU19JRCB0PGJmMTUyZjAwYjExYmM3MmMzMjhiZWU4MjRiZjVlOTd1  
PjxhbnZkyMTYwNjQwZGJmNjA5ZDBkNjQ2ZTA1Y2VhNzdhZj5dL1Jvb3QgMTQ3IDAgU19TaXp1IDE0OD4+CnN0YXJz  
0eHJIZgoxOTI5NzkxJSVFT0YK

or select a file to convert to a Base64 string.

Choose File No file chosen Convert the source data

What to do with the source data:

☐ encode the source data to a Base64 string (base64 encoding)  
Maximum characters per line: 76


☒ decode the data from a Base64 string (base64 decoding)

Output data:

☐ output to a textbox (as a string)

☒ export to a binary file, filename: etiquetaMedioFolio.pdf

10- Ahora damos al botón 'convert the source data' y nos descargara la etiqueta en formato PDF para poder verla.

|                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rte: 000030082<br>SNAILBAG<br>AV. CRISTO DE LAS CADENAS<br>28820 COSLADA<br>Contacto: 999999999 SNAILBAG |                                                                                                               | <br><b>Env: 9830002005721726</b><br>Envío retorno: |                                                                                     |
| REF: solucion1234567<br>01/02/2022<br>PESO: 10 Kgs.<br>BULTO: 1                                          | <br>98300020057217201288209 |                                                                                                                                       |  |
| <b>NOMBRE DESTINATARIO</b><br>Tfno: 0, PEPE<br>AYALA 2<br>COSLADA<br><b>28820 ESPAÑA</b>                 |                                                                                                               | <b>PAQ24</b><br><b>REEMBOLSO: 20,40 €</b><br><b>PORTES: DEBIDO</b>                                                                    |                                                                                     |
| Observaciones: 1234567890123456789012345678901234567890                                                  |                                                                                                               |                                                    |                                                                                     |

El cliente acepta las condiciones del porte, y estar informado de la posibilidad de seguro a todo riesgo por el valor de la mercancía.



#### 4.5. Etiqueta PDF Sin mostrar datos de remitente.

- 1- Entramos en el proyecto REST creado para la prueba anterior.
- 2- El procedimiento será el mismo que el descrito en las etiquetas PDF, pero ahora el tipo que tendremos que poner será el 3, 4, 5 y un 1 en "hideSender".


|                                                                                                            |                  |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Media Type                                                                                                 | application/ison | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Post QueryString</b> |
| <pre>{   "keyCli": "555559999",   "nenvio": "6330002001238987",   "hideSender": "1",   "tipo": "5" }</pre> |                  |                                                             |



|                                                                                   |                                                      |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROYECTO: apiRestEtiquetaTransporte                  |  Correos Express |
|                                                                                   | DOCUMENTO: DC_SP_WS_apiRestEtiquetaTransporte_v01.04 |                                                                                                     |
|                                                                                   | SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS               |                                                                                                     |


- 5- Ahora damos al botón 'convert the source data' y nos descargara la etiqueta en formato PDF para poder verla.

Tipo 3:

|                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                                                               | <br><b>Env: 9830002005721726</b><br>Envío retorno: |                                                                                     |
| REF: solucion1234567<br>PESO: 10 Kgs.<br>BULTO: 1<br>REEMBOLSO: 20,40 €<br>PORTES: DEBIDO | <br>98300020057217201288209 |                                                                                                                                       |  |
| NOMBRE DESTINATARIO<br>Tfno: 0, PEPE<br>AYALA 2<br>COSLADA<br><br><b>28820 ESPAÑA</b>     |                                                                                                               | <div style="text-align: right;">01/02/2022</div>   |                                                                                     |
| Observaciones: 1234567890123456789012345678901234567890                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                       | <b>PAQ24</b>                                                                        |

El cliente acepta las condiciones del porte, y estar informado de la posibilidad de seguro a todo riesgo por el valor de la mercancía.

Tipo 4:


|                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                 | <br><b>Env: 9830002005721726</b><br>Envío retorno:       |                                                                                       |
| REF: solucion1234567<br>01/02/2022<br>PESO: 10 Kgs.<br>BULTO: 1                   | <br>98300020057217201288209 |                                                                                                                                               |  |
| NOMBRE DESTINATARIO<br>Tfno: 0, PEPE<br>AYALA 2<br>COSLADA<br><b>28820 ESPAÑA</b> |                                                                                                                 | <b>PAQ24</b><br>REEMBOLSO: 20,40 €<br>PORTES: DEBIDO<br> |                                                                                       |
| Observaciones: 1234567890123456789012345678901234567890                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                       |

El cliente acepta las condiciones del porte, y estar informado de la posibilidad de seguro a todo riesgo por el valor de la mercancía.



|                                                                                   |                                                      |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROYECTO: apiRestEtiquetaTransporte                  |  Correos Express |
|                                                                                   | DOCUMENTO: DC_SP_WS_apiRestEtiquetaTransporte_v01.04 |                                                                                                     |
|                                                                                   | SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS               |                                                                                                     |

Tipo 5:

|                                                                                                                                                                         |                |                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                         |                | <b>EXP: 9830002005721726</b>                                                |                   |
|                                                                                                                                                                         |                | Envío retorno                                                               |                   |
| NOMBRE DESTINATARIO<br>AYALA 2<br><br><b>28820</b><br>281-MADRID CTC<br>COSLADA ESPAÑA<br>ATT: 0, PEPE<br>OBS: 1234567890123456789012345678901234567890                 | REEMBOLSO      | BULTO                                                                       | FECHA             |
|                                                                                                                                                                         | <b>20,40 €</b> | <b>1</b>                                                                    | <b>01/02/2022</b> |
|                                                                                                                                                                         | TIPO PORTES:   | PESO:                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                         | <b>DEBIDO</b>  | <b>10,000 Kgs.</b>                                                          |                   |
|                                                                                                                                                                         |                | REF: solucion1234567<br>COD. BULTO: 98300020057217201288209<br><b>PAQ24</b> |                   |
|   |                |                                                                             |                   |

## 4.6. Etiqueta PDF con logo personalizado.

- 1- Entramos en el proyecto REST creado para la prueba anterior.
- 2- El procedimiento será el mismo que el descrito en las etiquetas PDF, pero ahora el tipo que tendremos que poner será el 3, 4, 5 y una cadena de caracteres codificada en base64 en "logoCliente".

Media Type  ☐ Post QueryString

```
{
  "keyCli": "555559999",
  "nenvio": "6330002001238987",
  "tipo": "3",
  "logoCliente": "/9j/4AAQSkZJRgABAQEAAkQAAD/4QAIrXhpZgAATU0AKgAAA
}
```

- 3- Hacemos clic en el botón 'submit' y esperamos a que el WS nos devuelva la etiqueta PDF.

```
1 {
2   "listaEtiquetas": ["JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMzcgMCEvYmoKPDwvU3VidHlwZS9Gbz3JtL0ZpbHRlci
3   "desErr": null,
4   "codErr": 0
5 }
```

- 4- Ahora tenemos que coger la respuesta que el WS nos ha dado y llevarla a esta dirección.  
<https://www.motobit.com/util/base64-decoder-encoder.asp>

Una vez dentro pegaremos la respuesta del WS. Para las etiquetas de tipo PDF tendremos que quitar las comillas que, al principio de cada etiqueta, y en caso de que tengamos varias etiquetas, tendremos que quitar a mayores las comas que separan cada etiqueta. Hecho esto elegimos la opción '**decode the data from a Base64 string**' y un poco más abajo elegimos 'export a binary file, filename', elegimos un nombre y ponemos la extensión .pdf



The [Form.SizeLimit](#) is 10000000bytes. Please, do not post more data using this form.

Type (or copy-paste) some text to a textbox below. The text can be a Base64 string to decode or any string to encode to a Base64.

```
wMTA0NjlyIDAwMDAwIG4gcjAwMDAxMTU2NjEgMDAwMDAgbiAKMDAwMDA5NjhxOXAwdAwMCMCUiAowMDAwMTE0IDEwMDAwMDAwIG4gcjAwMDAwMDEyOTcgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMDXNTkZMSAwMDAwMCMCUiAowMDAwMTE2MTExIDAwMDAwIG4gcjAwMDAwMXYTNjEgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMDXNDmNsAwMDAwMCMCUiAowMDAwMDk3NjI4IDAwMDAwIG4gcjAwMDAwMDA5NDgzOGQlMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMTgwNzISIDAwMDAwIG4gcjAwMDAwMDXNDSE5NDMgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMmJiNCANAwMDAwMCMCUiAowMDAwMTgwODc5SIDAwMDAwIG4gcjAwMDAwMCMdyOTIgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMTE4MAYOSAwMDAwMCMCUiAowMDAwMTAXNjE0IDAwMDAwIG4gcjAwMDAwOXDE5xkgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMTE4MYYOSAwMDAwMCMCUiAowMDAwMDk4MZA4IDAwMDAwIG4gcjAwMDAwMDAXODE0bnZkgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMTE4MYYOSAwMDAwMCMCUiAowMDAwMTgxNzc5IDAwMDAwIG4gcjAwMDAwOXDE5tjkMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMTE4JA3OSAwMDAwMCMCUiAowMDAwMTgmYjI5IDAwMDAwIG4gcjAwMDAwMDAwOTI4MjAgMDAwMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMTE5mjZNYwMDAwMDAwC8UApocmfpbGVycjcw8L8luZmgMtQ3IDAGwU9JRCEBPG3mtLUZjAwYVJweYM3mmMzmZhIUAMqJRizjVtOTd1PjxnHzkyMYTUNjQuvZG3nmJ5AZDBkhKjQ2ZTA7I2VhNzdzhZj5dL1JVb3QGhtQ2IDAguI9TApXIIDE00D4+CnnBYXj0eHJL2goxOTf5INzKK3SVFT0YK
```

or select a file to convert to a Base64 string.

Choose File    No file chosen                       Convert the source data

What to do with the source data:


- ☒ **encode** the source data to a **Base64** string (base64 encoding)  
Maximum characters per line:
- ☐ **decode** the data from a **Base64** string (base64 decoding)

Output data:

- ☐ output to a **textbox** (as a string)
- ☐ export to a binary **file**, filename:

- 5- Ahora damos al botón 'convert the source data' y nos descargara la etiqueta en formato PDF para poder verla.


Tipo 3:

|                                                                                                          |  |                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rte: 000030082<br>SNAILBAG<br>AV. CRISTO DE LAS CADENAS<br>28820 COSLADA<br>Contacto: 999999999 SNAILBAG |  | <br>Env: 9830002005721726<br>Envío retorno: |  |
| REF: solucion1234567<br>PESO: 10 Kgs.<br>BULTO: 1<br>REEMBOLSO: 20,40 €<br>PORTES: DEBIDO                |  | <br>98300020057217201288209                  |  |
| NOMBRE DESTINATARIO<br>Tfno: 0, PEPE<br>AYALA 2<br>COSLADA<br><br>28820 ESPAÑA                           |  | <br>01/02/2022<br>PAQ24                     |  |
| Observaciones: 1234567890123456789012345678901234567890                                                  |  |                                                                                                                                  |  |

El cliente acepta las condiciones del porte, y estar informado de la posibilidad de seguro a todo riesgo por el valor de la mercancía.


|                                                                                   |                                                      |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROYECTO: apiRestEtiquetaTransporte                  |  Correos Express |
|                                                                                   | DOCUMENTO: DC_SP_WS_apiRestEtiquetaTransporte_v01.04 |                                                                                                     |
|                                                                                   | SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS               |                                                                                                     |

Tipo 4:

|                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rte: 000030082<br>SNAILBAG<br>AV. CRISTO DE LAS CADENAS<br>28820 COSLADA<br>Contacto: 999999999 SNAILBAG | <br><b>Env: 9830002005721726</b><br>Envío retorno: |                                                                                     |
| REF: solucion1234567<br>01/02/2022<br>PESO: 10 Kgs.<br>BULTO: 1                                          | <br>98300020057217201288209                         |  |
| <b>NOMBRE DESTINATARIO</b><br>Tfno: 0, PEPE<br>AYALA 2<br>COSLADA<br><b>28820 ESPAÑA</b>                 | <b>PAQ24</b><br><b>REEMBOLSO: 20,40 €</b><br><b>PORTES: DEBIDO</b>                                                                    |  |
| Observaciones: 1234567890123456789012345678901234567890                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |

El cliente acepta las condiciones del porte, y estar informado de la posibilidad de seguro a todo riesgo por el valor de la mercancía.

Tipo 5:

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                   |                            |                               |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| 000030082      SNAILBAG<br>AV. CRISTO DE LAS CADENAS<br>28820 COSLADA<br>TLFN: 999999999                                                                                   | <b>EXP: 9830002005721726</b><br>Envío retorno                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |                            |                               |                             |  |
| <b>NOMBRE DESTINATARIO</b><br>AYALA 2<br><b>28820</b><br>281-MADRID CTC<br>COSLADA ESPAÑA<br>ATT: 0, PEPE<br>OBS: 1234567890123456789012345678901234567890                 | <table border="1"> <tr> <td>REEMBOLSO<br/><b>20,40 €</b></td> <td>BULTO<br/><b>1</b></td> <td>FECHA<br/><b>01/02/2022</b></td> </tr> <tr> <td>TIPO PORTES:<br/><b>DEBIDO</b></td> <td>PESO:<br/><b>10,000 Kgs.</b></td> <td></td> </tr> </table><br>REF: solucion1234567<br>COD. BULTO: 98300020057217201288209<br><b>PAQ24</b> | REEMBOLSO<br><b>20,40 €</b> | BULTO<br><b>1</b> | FECHA<br><b>01/02/2022</b> | TIPO PORTES:<br><b>DEBIDO</b> | PESO:<br><b>10,000 Kgs.</b> |  |
| REEMBOLSO<br><b>20,40 €</b>                                                                                                                                                | BULTO<br><b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA<br><b>01/02/2022</b>  |                   |                            |                               |                             |  |
| TIPO PORTES:<br><b>DEBIDO</b>                                                                                                                                              | PESO:<br><b>10,000 Kgs.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                   |                            |                               |                             |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                   |                            |                               |                             |  |

## 4.7. Etiqueta PDF Mostrando Texto Alternativo en la Sección que contiene la Información del Remitente.


- 1- Entramos en el proyecto REST creado para la prueba anterior.
- 2- El procedimiento será el mismo que el descrito en las etiquetas PDF, en nuestro caso ponemos un 1 en "tipo", 1 en "hideSender" y "Hola Mundo" en "textoRemiAlternativo". Es importante destacar que para que nos aparezca la información que ponemos en la sección "textoRemiAlternativo" la información del remitente se tiene que ocultar, es decir, "hideSender" tiene que estar a 1.



Media Type: application/json ☐ Post QueryString

```
{  
  "keyCli": "555559999",  
  "nenvio": "6330002001238987",  
  "posicionEtiqueta": "0",  
  "hideSender": "1",  
  "tipo": "1",  
  "logoCliente": "",  
  "textoRemiAlternativo": "Hola mundo"  
}
```

- 3- Hacemos clic en el botón 'submit' y esperamos a que el WS nos devuelva la etiqueta PDF.



Raw HTML JSON XML

```
1 {  
2   "listaEtiquetas": ["JVBERi0xLjQKJeLjz9MKNDIgMCEvYmoKPDwvU3VidHlwZS9Gb3JtL0ZpbHRlci  
3   "desErr": null,  
4   "codErr": 0  
5 }
```

- 4- Ahora tenemos que coger la respuesta que el WS nos ha dado y llevarla a esta dirección.  
<https://www.motobit.com/util/base64-decoder-encoder.asp>

Una vez dentro pegaremos la respuesta del WS. Para las etiquetas de tipo PDF tendremos que quitar las comillas que, al principio de cada etiqueta, y en caso de que tengamos varias etiquetas, tendremos que quitar a mayores las comas que separan cada etiqueta. Hecho esto elegimos la opción '**decode the data from a Base64 string**' y un poco más abajo elegimos 'export a binary file, filename', elegimos un nombre y ponemos la extensión .pdf

The [Form.Size.Limit](#) is 1000000bytes. Please, do not post more data using this form.

Type (or copy-paste) some text to a textbox below. The text can be a Base64 string to decode or any string to encode to a Base64.

```
wMTA8NjlyIDAwMDAwIG4gcjAwMDAxMThUzNjEgMDAwMDAgbiAKMDAwMDA5NjJmXOSAwMDAwMCBuIAowMDAwMT0EIDExDAwMDAwIG4gcjAwMDAwMDEyOTcgMDAwMDAgbiAKMDAwMDA5NDkxZTM2NSAwMDAwMCBuIAowMDAwMT0E2MTEwIDAwdAwMDAwIG4gcjAwMDAwMTYyNjEgMDAwMDAgbiAKMDAwMDA5ODVzc0AwMDAwMCBuIAowMDAwMT0E2NDExIDAwdAwMDAwIG4gcjAwMDAwMDAxMDA5Nzg0IDAwdAwMDAgbiAKMDAwMDA5MDU3OSAwMDAwMCBuIAowMDAwMTgwNzISIDAwdAwMDAwIG4gcjAwMDAxMDE5NDMgMDAwMDAgbiAKMDAwMDEwMjI3NCAwMDAwMCBuIAowMDAwMTgwODcSIDAwMDAwIG4gcjAwMDAwMDMyOTIwIDAwdMDAgbiAKMDAwMDE4MTAyOSAwMDAwMCBuIAowMDAwMTAxNjI0IDAwdAwMDAwIG4gcjAwMDAwODExNzkzMgMDAwMDAgbiAKMDAwMDE4MTYyOSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDA5MDk4MzAzIDAwdAwMDAwIG4gcjAwMDAwODE0NzkzMgMDAwMDAgbiAKMDAwMDE4MTYyOSAwMDAwMCBuIAowMDAwMTgwNzIxSIDAwMDAwIG4gcjAwMDAwODESMjkzMgMDAwMDAgbiAKMDAwMDE4MTAzOSAwMDAwMCBuIAowMDAwMTgyNTJlSIDAwMDAwIG4gcjAwMDAwOTI0MTAgMDAwMDAwMDAgbiAKMDAwMDE5MjJmXjNyYyAwMDAwMCBuIAIpPcmFpbG9ycjw8L0luZm8hMQTQ3IDAgUj9JRCBhPGZhMTUyZjAwYjEyXyYmM3MmMzhjZiWU4jRiZjVjOTdlPjxxNzkyMTYwXjZmNmJhSDBkdjQ2ZTA1Y2VhbnZhdj5dLlZjb3BqMhQTQ2IDAgUj9tXjNjIDAE00D4+Cn9NYXJ3
```

**0eH7L2goxOTf5NzKK3JSVFt8yk**

☐ or select a file to convert to a Base64 string.

What to do with the source data:

- ☒ **encode** the source data **to a Base64** string (base64 encoding)  
Maximum characters per line:
- ☐ **decode** the data **from a Base64** string (base64 decoding)

Output data:

- ☐ output to a **textbox** (as a string)
- ☒ export to a binary file, filename:

- 5- Ahora damos al botón 'convert the source data' y nos descargara la etiqueta en formato PDF para poder verla.

Tipo 1:

Hola Mundo

NOMBRE DESTINATARIO

AYALA 2

28820

281-MADRID CTC

COSLADA ESPAÑA

ATT: 0, PEPE

OBS: 1234567890123456789012345678901234567890

EXP: 9830002005721726


Envío retorno

|              |             |            |
|--------------|-------------|------------|
| REEMBOLSO    | BULTO       | FECHA      |
| 20,40 €      | 1           | 01/02/2022 |
| TIPO PORTES: | PESO:       |            |
| DEBIDO       | 10,000 Kgs. |            |

REF: solucion1234567

COD. BULTO: 98300020057217201288209

PAQ24



Como podemos observar en la imagen anterior, en la sección en la que aparecía la información del remitente ahora nos aparece la información que hemos puesto en el campo "textoRemiAlternativo". en nuestro caso, 'Hola mundo'.



## 4.8. Etiqueta PDF apuntando al endPoint de impresión por código de bulto.

| Entorno    | URL acceso                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pruebas    | <a href="https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestEtiquetaTransporte/json/etiquetaTransporteBulto">https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestEtiquetaTransporte/json/etiquetaTransporteBulto</a> |
| Producción | <a href="https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestEtiquetaTransporte/json/etiquetaTransporteBulto">https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestEtiquetaTransporte/json/etiquetaTransporteBulto</a>           |

### 1.1.1. Descriptores de la llamada.

#### Estructura JSON – Ejemplo Request para etiquetaTransporteBulto

```
{
  "hideSender": "",
  "idioma": "",
  "keyCli": "555550282",
  "logoCliente": "",
  "codBul": "63300020047471402240010",
  "posicionEtiqueta": "0",
  "textoRemiAlternativo": "",
  "tipo": "5"
}
```

#### Estructura Salida – Ejemplo Response etiquetaTransporteBulto OK – ENTORNO TEST

```
{
  "codErr": 0,
  "desErr": "",
  "listaEtiquetas": [
    ""
  ]
}
```