



Referencias Web Service

Edição 1.0
Maio 2015

Elaborado por:
Sérgio Ildefonso

Revisto e Aprovado por:



Este manual é propriedade exclusiva da empresa pelo que é proibida a sua reprodução total ou parcial não autorizada.

Manual de Referencias Web Service		Edição 1.0
2015-05-29	Índice	

Nome do Documento: ReferenciasWS_ V1.0.doc

Evolução do Documento

Versão	Autor	Data	Comentários
1.0	Sérgio Ildefonso	2015-05-29	Versão inicial do documento

Documentos relacionados

Nome do documento	Tipo documento	Descrição

Termos e abreviaturas usadas

Termo/abreviatura	Descrição

Manual de Referencias Web Service			Edição 1.0
2015-05-29	Índice		

1	Introdução	3
2	Arquitetura	4
3	Esquema Funcionamento	5
4	Métodos	6
5	Processos	7
5.1	Pesquisar a lista de ponto de entrega CTT Expresso	7
5.2	Pesquisar eventos de objectos	8
6	Anexos	9
6.1	Web service WSDL “ReferenciasWS”:.....	9

Manual de Referencias Web Service		Edição 1.0
2015-05-29		

1 Introdução

Este documento especifica o funcionamento do Web Service na Obtenção de dados de referência CTT Expresso.

Este processo pretende automatizar as seguintes tarefas:

1. Obter a lista de todos os Pontos de Entrega activos;
2. Obter dados dos Pontos de Entrega que se enquadrem nos parâmetros de pesquisa enviados;

Manual de Referencias Web Service		Edição 1.0
2015-05-29		

2 Arquitetura






Imagem 1 – Diagrama de Arquitetura da Solução

Manual de Referencias Web Service		Edição 1.0
2015-05-29		

3 Esquema Funcionamento



Manual de Referencias Web Service		Edição 1.0
2015-05-29		

4 Métodos

Método	Observação
ObterTodosPontosEntrega	Obter a lista de todos os pontos de entrega activos.
ObterDadosPontosEntrega	Obter a lista dos pontos de entrega activos (filtrando por parâmetros)

Manual de Referencias Web Service		Edição 1.0
2015-05-29		

5 Processos

5.1 Pesquisar a lista de ponto de entrega CTT Expresso

Os clientes poderão obter a lista completa de pontos de entrega da CTT expresso, indicando apenas como input o ID único de cliente.

PontoEntregaBE obtém TodosPontosEntrega (`guid` ID)

1. Input

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
ID	Guid	SIM	Chave única do cliente

2. Output

Campo	Obrigatório	Observação
PontoEntregaBE	SIM	Dados ponto de entrega

Especificação da classe PontoEntregaBE:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
PontosDeEntrega	Dataset	SIM	Listagem pontos de entrega
Erros	Lista	SIM	Listagem de erros
DadosAdicionais	String	SIM	Dados adicionais

Observações:

- Caso a pesquisa tenha sido incorrectamente efetuada é retornada uma listagem com o erros encontrados no campo Erros.

Manual de Referencias Web Service		Edição 1.0
2015-05-29		

5.2 Pesquisar eventos de objectos

Os clientes poderão obter a lista de pontos de entrega da CTT expresso, filtrada por um conjunto de parâmetros pré-definido.

DadosEventosReturn obtém ObterDadosPontosEntrega (**guid** ID, **string** parametros)

3. Input

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
ID	Guid	SIM	Chave única do cliente
parametros	String	SIM	Parâmetros de pesquisa. Formato: <<NOMEPARAMETRO:VALOR>>

A lista de parâmetros admitidos são os seguintes:

Nome	Função	Exemplo
LOCALIDADE	Obter os pontos de entrega de determinada localidade	LOCALIDADE:Lisboa
CODIGOPOSTAL	Obter os pontos de entrega num determinado código postal	CODIGOPOSTAL:1500
ENTIDADE	Obter os pontos de entrega de uma entidade (1 = Worten / 2 = Ponto CTT / 3 = Loja CTT)	ENTIDADE:3

4. Output

Campo	Obrigatório	Observação
PontoEntregaBE	SIM	Dados ponto de entrega

Especificação da classe PontoEntregaBE:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
PontosDeEntrega	Dataset	SIM	Listagem pontos de entrega
Erros	Lista	SIM	Listagem de erros
DadosAdicionais	Texto	SIM	Dados adicionais

Observações:

- Caso a pesquisa tenha sido incorrectamente efetuada é retornada uma listagem com o erros encontrados no campo Erros.

Manual de Referencias Web Service		Edição 1.0
2015-05-29		

6 Anexos

6.1 Web service WSDL “ReferenciasWS”:

<http://cttexpressows.qa.ctt.pt/CTTEWSPool/Referenciasws.svc?wsdl>