



**Correos
Express**

Documentación del servicio listado puntos de entrega/recogida para cliente

Subdirección de Tecnología y Proyectos

Este documento es propiedad de Correos Express, no pudiendo ser usado con fines distintos de aquellos para los que ha sido entregado, ni reproducido, total o parcialmente, ni transmitido o comunicado a ninguna persona sin autorización del propietario.

Tabla de contenido

Contenido

- 1. INTRODUCCIÓN..... 3
 - 1.1. Objetivo..... 3
- 2. DEFINICIÓN TÉCNICA..... 4
 - 2.1. Propósito 4
- 3. DESCRIPCIÓN SERVICIO WEB: [APIRESTINTERFACEPUNTOSENTREGA] 5
 - 3.1. Método: Consulta PUDO - [Obtener lista de PUDO’s disponible]..... 5
 - 3.1.2. Acceso a Endpoints y Uso de los Servicios..... 5
 - 3.1.3. Parámetros de entrada 6
 - 3.1.4. Parámetros de salida 9



1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivo

Bienvenido al Manual de Integración de Servicios Web Puntos de conveniencia CEX, **una herramienta esencial destinada a facilitar la integración de nuestros servicios de consulta y registro de puntos de entrega (PUDO en adelante) en sus sistemas logísticos y plataformas digitales. Este documento ha sido cuidadosamente elaborado pensando en nuestros grandes clientes, quienes requieren de soluciones eficientes y flexibles para la gestión de sus envíos y entregas.**

El objetivo principal de este manual es proporcionar una guía clara, detallada y accesible para la correcta utilización de nuestros servicios web, asegurando una integración sin contratiempos y el máximo aprovechamiento de las capacidades que ofrecemos. Entendemos la importancia de adaptarnos a diferentes métodos de integración —ya sea mediante la carga de ficheros a través de la web, FTP, o email— y este manual está diseñado para cubrir todas estas necesidades, garantizando una implementación eficaz y a medida.

A través de este documento, usted encontrará toda la información necesaria para acceder y utilizar nuestros servicios Consulta **de PUDO's disponibles, incluyendo especificaciones de los endpoints, descripciones de los parámetros de entrada y salida, y ejemplos prácticos de llamadas y respuestas en formato JSON. Nuestra intención es que este manual sirva no solo como una guía técnica, sino también como un recurso que impulse la colaboración y la innovación en la gestión logística.**

En Correos Express, estamos comprometidos con la excelencia y la mejora continua de nuestros servicios. Esperamos que este manual de integración sea un valioso recurso para su equipo, facilitándole la implementación de soluciones logísticas avanzadas y contribuyendo al éxito de sus operaciones.

Para cualquier consulta o asistencia adicional, nuestro equipo de soporte técnico está siempre disponible para ayuda. **Con la integración de los servicios PUDO, damos un paso adelante hacia un futuro donde la eficiencia, la precisión y la flexibilidad en la logística son pilares fundamentales de nuestro compromiso con usted.**

Bienvenido a la familia CEX, donde juntos, hacemos posible la logística del mañana.

2. DEFINICIÓN TÉCNICA

2.1. Propósito

El servicio web debe gestionar las peticiones para obtener los PUDO's disponibles para una entrega.





3. DESCRIPCIÓN SERVICIO WEB: [APIRESTINTERFACEPUNTOSENTREGA]

Se trata de un servicio web con tecnología REST.

3.1. Método: Consulta PUDO - [Obtener lista de PUDO's disponible]

3.1.1. *apiRestinterfacePuntosEntrega*

API Rest que se encarga de consultar los distintos PUDOS entrega disponibles para un envío.

Esta operación que partirá de un conjunto de datos de entrada obtendremos un listado de PUDOS dependiendo de los datos de entrada que se han proporcionado.

3.1.2. Acceso a Endpoints y Uso de los Servicios

La invocación a esta operación tiene las siguientes características:

Método HTTP	POST
Preproduccion	https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestInterfacePuntosEntrega/json/consultPudo
Producción	https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestInterfacePuntosEntrega/json/consultPudo

El acceso a este *endpoint* requiere la proporción de credenciales (más información en el [anexo correspondiente](#)).

3.1.3. Parámetros de entrada

Los datos llegarán con el siguiente formato: **(En negrita, campos obligatorios)**. Los valores opcionales permiten refinar la búsqueda de PUDOS

Los datos llegarán con el siguiente formato:

```

{
  "Expedicion": "",                NO OBLIGATORIO
  "cpOrigen": "",                 NO OBLIGATORIO (CP o latitud/longitud)
  "latitudOrigen": "",           NO OBLIGATORIO (CP o latitud/longitud)
  "longitudOrigen": "",         NO OBLIGATORIO (CP o latitud/longitud)
  "isoPaisOrigen": "",          NO OBLIGATORIO
  "cpDest": "",                 OBLIGATORIO (CP o latitud/longitud)
  "latitudDest": "",            OBLIGATORIO (CP o latitud/longitud)
  "longitudDest": "",           OBLIGATORIO (CP o latitud/longitud)
  "isoPaisDest": "",            OBLIGATORIO
  "idCliente": "",              OBLIGATORIO
  "idProducto": "",             OBLIGATORIO, (indicar producto 18)
  "importeReembolso":           [Valores obligatorio de 0 a n]
  "valorMercancia":             [Valores obligatorio de 0 a n]
  "valorAsegurado":             [Valores obligatorio de 0 a n]
  "nroBultos": 0,               [Valores obligatorio de 1 a n]
  "pod": "",                    NO OBLIGATORIO
  "entregaSabado": "",          OBLIGATORIO
  "portes": "",                 OBLIGATORIO (Valores obligatorio de P o D)
  "largo": "",                  OBLIGATORIO
  "ancho": "",                  OBLIGATORIO
  "alto": "",                   OBLIGATORIO
  "peso": "",                   OBLIGATORIO
  "volumen": "",                NO OBLIGATORIO
  "servicioEntrega": true,       NO OBLIGATORIO
  "servicioRecogida": true      NO OBLIGATORIO
  "ratio": "",                  NO OBLIGATORIO (Valores enteros de 0 a n)
}

```

Dato	Descripción	Oblig	Observaciones
expedicion	Referencia Interna de CEX	No	
cpOrigen	Código postal Origen de la entrega	No	Código postal destino, obligatorio o el binomio: latitudOrigen y longitudOrigen destino
latitudOrigen	Latitud Origen	No	Coordenada latitud más coordenada longitud o bien cpOrigen
longitudOrigen	Longitud Origen	No	Coordenada longitud más coordenada latitud o bien cpOrigen
isoPaisOrigen	Código ISO del Origen de destino	No	Obligatorio código ISO de país de Origen
cpDest	Código postal destino de la entrega	Si	Código postal destino, obligatorio o el binomio: latitudDest y longitudDest destino
latitudDest	Latitud punto de entrega (destino)	Si	Coordenada latitud más coordenada longitud o bien CodigoPostalEntrega
longitudDest	Longitud Punto de entrega (destino)	Si	Coordenada longitud más coordenada latitud o bien CodigoPostalEntrega
isoPaisDest	Código ISO del país de destino	Si	Obligatorio código ISO de país de destino
idCliente	Código del cliente	Si	Código del cliente
idProducto	Identificador de producto CEX	Si	Identificador de producto CEX (PaqPunto es el producto 18)
importeReembolso	Importe reembolso	Si	Con valores de [0 a n]. 0 se interpreta como sin reembolso
valorAsegurado	Valor Asegurado	Si	Con valores de [0 a n]. 0 se interpreta como que no hay un seguro adicional al valor LTM
valorMercancia	Valor de la mercancía	Si	Con valores de [0 a n]. 0 se interpreta como sin valor de mercancía. Valor necesario para identificar si el envío puede generar algún trámite aduanero
nroBultos	Numero de bultos	Si	Con valores de [1 a n]. 1 para expediciones mono bulto, resto número de bultos
pod	Prueba de entrega	No	Valores S/N, indica, el objetivo es conocer si es necesario la prueba de entrega al destinatario
entregaSabado	Entrega en sábado	Si	Valores 0/1 (0=no 1=si)
portes	Portes	Si	Portes son pagados(P) o debidos(D)
Largo	Largo bulto	Si	En centímetro
Ancho	Ancho bulto	Si	En centímetro
Alto	Alto bulto	Si	En centímetro
Peso	Peso bulto	Si	En Kg
Volumen	Peso bulto	No	En centímetros cúbicos

servicioEntrega	Servicio de entrega	No	Valores S/N
servicioRecogida	Servicio de recogida	No	Valores S/N
ratio	Radio de búsqueda de puntos cercanos	No	En kilómetros. Distancia máxima 20km. Si no se detalla el valor y se deja en blanco, se devolverá una respuesta de 5k, 12km y máximo 20km en función de la disponibilidad de PUDOS en esos ratios.

1. expedición + Entrega sábado. Ninguno parámetro más obligatorio
2. Si no viene expedición, todos los campos son obligatorios menos servicio Entrega + servicio Recogida
3. Si viene CPs no hacen falta longitud ni latitud, pero si los demás campos definidos como obligatorios.

Ejemplo llamada PRE:

Solo funciona en PRE el 555559999

<https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestInterfacePuntosEntrega/json/consultPudo>

```
{
  "Expedicion":"","
  "cpOrigen":"","
  "latitudOrigen":"","
  "longitudOrigen":"","
  "isoPaisOrigen":"","
  "cpDest":"28850",
  "latitudDest":"","
  "longitudDest":"","
  "isoPaisDest":"ES",
  "idCliente":"555559999",
  "idProducto":"18",
  "importeReembolso":"0",
  "valorMercancia":"0",
  "valorAsegurado":"0",
  "nroBultos":"1",
  "pod":"","
  "entregaSabado":"0",
  "portes":"P",
  "largo":"1",
  "ancho":"1",
  "alto":"1",
  "peso":"1",
  "volumen":"","
  "servicioEntrega":"","
  "servicioRecogida":""
}
```



3.1.4. Parámetros de salida

Esta operación devolverá una lista con los puntos de conveniencia que se ajusten a los parámetros de la búsqueda:

```
{
  "codError": 0,
  "desError": "",
  "PtoConv": [
    {
      "idPtoExterno": "",
      "nombreProveedor": "",
      "nombrePtoConv": "",
      "ciudadPtoConv": "",
      "codigoPostalPtoConv": "",
      "direccionPtoConv": "",
      "latitudPtoConv": "",
      "longitudPtoConv": "",
      "nroBultos": "",
      "aumentodediasporgestion": "",
      "serviciopudo": {
        "entrega":,
        "recogida":
      },
      "listaHorariosPtoConv": [
        {
          "dia": "",
          "horario1": "",
          "horario2": "",
          "horario3": "",
          "horario4": ""
        }
      ]
    }
  ]
}
```



Dato		Descripción	Observaciones
idPtoExterno		Identificador de PUDO	Identificador necesario para grabar el envío en Correos Express al punto elegido por el destinatario y necesario a la hora de grabar el envío.
nombreProveedor		Proveedor del PUDO	
nombrePtoConv		Nombre del PUDO	Nombre de la tienda, quiosco etc
ciudadPtoConv		Ciudad del PUDO	
codigoPostalPtoConv		Código postal del PUDO	
direccionPtoConv		Dirección del PUDO	
latitudPtoConv		Latitud del PUDO	
longitudPtoConv		Longitud del PUDO	
nroBultos		Numero max bultos por envío	Solo devolverán aquellos PUDOS que tengan una capacidad igual o superior al parámetro de entrada
aumentodediasporgestion		Número de días aumento por gestión	Número de días aumento por gestión para depósito de la mercancía en el PUDO
listaHorariosPtoConv		Estado del envío	
	dia	Día de la semana	El día de la semana 1 corresponde al lunes, 2 Martes, así sucesivamente
	Horario1	Hora de apertura	Hora de apertura
	Horario2	Hora cierre	Horario cierre
	Horario3	Hora de apertura	Horario de apertura tarde si existe, en caso de que no exista devolverá null.
	Horario4	Hora cierre	Horario de cierre tarde si existe, en caso de que no exista devolverá null.
ServicioPudo			
	entrega	Permite servicio de entrega	

Además del listado de envíos también tendremos un código numérico que nos informará del resultado de dicha operación y un mensaje asociado a dicho código.

Nombre	Descripción	Observaciones
codError	Código que se envía con el resultado	
mensError	Mensaje que describe el código de error	