Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



3BIT

про виконання лабораторної роботи № 6

Виконав:

студент гр. 122-19-3

Файнштейн Д. В.

Перевірили:

доц. Приходченко С.Д.

ас. Шевцова О.С.

Дніпро

Лабораторна робота №6-ООР

Вивчення інтерфейсів, делегатів і колекцій в класах С#

Варіант 24 (У роботі – 4)

Умова задачі

Завдання на лабораторну роботу

- 1. Створити класову модель, яка включає в себе абстрактний клас CGraphicsObject, і його два спадкоємця. Всі класи, за винятком абстрактного, повинні містити конструктори, деструктори, відповідні set- і get-методи, а також метод Show, який може мати різну сигнатуру для різних класів і повинен виводити на екран в текстовому вигляді інформацію про об'єкт і його предків. Абстрактний клас повинен містити декларацію полів і методів.
- 2. Створити в класах-спадкоємцях по одному інтерфейсу і делегату.
- 3. Створити найпростішу колекцію з екземплярів кожного з класів-спадкоємців.

Таблиця 1. Варіанти завдань до даної лабораторної роботи

Номер варианта	<class1></class1>	<class2></class2>
4	Треугольник	Прямоугольник

Лістинг програми

CGraphicsObject.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Lab6_Fainshtein
    public abstract class CGraphicsObject
        protected double radius1; // Первый Радиус
        protected double radius2; // Второй Радиус
        protected double angleDeg; // Угол
        protected double width; // Ширина
        protected double length; // Длина
        protected List<Point> points; // Координаты
        protected double arcLength; // Длина дуги
        protected double side1; // Первая сторона
        protected double side2; // Вторая сторона protected double side3; // Третья сторона
        public virtual void Show() { }
    }
}
```

Triangle.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using static System.Math;
namespace Lab6_Fainshtein
{
   interface ITrianleArea // Интерфейс
   {
        double Area();
   }
   delegate void TriangleComparison(); // Делегат
   class Triangle : CGraphicsObject, ITrianleArea
        TriangleComparison triangleComparison;
        public Triangle(int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3) // Конструктор
            points = new List<Point>();
            points.Add(new Point(x1, y1));
            points.Add(new Point(x2, y2));
            points.Add(new Point(x3, y3));
            this.side1 = Sqrt(Pow(points[1].X - points[0].X, 2) + Pow(points[1].Y -
points[0].Y, 2));
            this.side2 = Sqrt(Pow(points[1].X - points[2].X, 2) + Pow(points[1].Y -
points[2].Y, 2));
            this.side3 = Sqrt(Pow(points[2].X - points[0].X, 2) + Pow(points[2].Y -
points[0].Y, 2));
       ~Triangle() // Деструктор
        {
        //Геттеры и сеттеры
        public List<Point> Points
            get { return points; }
            set { points = value; }
        public double Side1
            get { return side1; }
            set { side1 = value; }
        public double Side2
            get { return side2; }
            set { side2 = value; }
        public double Side3
            get { return side3; }
            set { side3 = value; }
        public override void Show()
```

```
{
            string text =
string.Format("Треугольник \nKoopдинаты: \n{0} \n{1} \n{2} \nCтopoны: \nПepвaя стopoна:
{3}\nВторая сторона: {4}\nТретья сторона: {5}", points[0], points[1], points[2], side1,
side2, side3);
            Console.WriteLine(text);
        }
        // Сравнение сторон
        public void Comparison()
            if (this.side1 > this.side2 && this.side1 > this.side3)
                triangleComparison = FirstSideIsBigger;
            else if (this.side2 > this.side1 && this.side2 > this.side3)
                triangleComparison = SecondSideIsBigger;
            else if (this.side3 > this.side1 && this.side3 > this.side2)
                triangleComparison = ThirdSideIsBigger;
            triangleComparison();
        }
        public void FirstSideIsBigger()
            Console.WriteLine("Первая сторона больше");
        }
        public void SecondSideIsBigger()
            Console.WriteLine("Вторая сторона больше");
        }
        public void ThirdSideIsBigger()
            Console.WriteLine("Третья сторона больше");
        }
        // Площадь
        public double Area()
            double p = (side1 + side2 + side3) / 2;
            double S = Sqrt(p * (p - side1) * (p - side2) * (p - side3));
            return S;
        }
    }
}
                                       Rectangle.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Lab6_Fainshtein
    interface IRectangleArea // Интерфейс
        double Area();
    }
```

```
class Rectangle : CGraphicsObject, IRectangleArea
    {
        RectangleComparison rectangleComparison;
        public Rectangle(int x, int y, float width, float length) // Конструктор
            points = new List<Point>();
            points.Add(new Point(x, y));
            this.width = width;
            this.length = length;
        ~Rectangle() // Деструктор
        {
        }
        // Геттеры и сеттеры
        public List<Point> Points
            get { return points; }
            set { points = value; }
        public double Width
            get { return width; }
            set { width = value; }
        public double Length
            get { return length; }
            set { length = value; }
        }
        // Площадь
        public double Area()
            return width * length;
        }
        public override void Show()
            string text = String.Format("Прямоугольник\nКоординаты: {0}\nШирина: {1},
Длина: {2}", points[0], width, length);
            Console.WriteLine(text);
        }
        // Сравнение сторон
        public void Comparison()
            if (this.width > this.length)
                rectangleComparison = WidthIsBigger;
            } else if (this.width < this.length)</pre>
                rectangleComparison = LengthIsBigger;
            rectangleComparison();
        }
        public void WidthIsBigger()
            Console.WriteLine("Ширина больше");
```

delegate void RectangleComparison(); // Делегат

```
}
       public void LengthIsBigger()
           Console.WriteLine("Длина больше");
   }
}
                                     Program.cs
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Lab6 Fainshtein
   class Program
       static void Main(string[] args)
           // Треугольник
           Triangle triangle = new Triangle(20, 20, 225, 66, 80, 185);
           Console.WriteLine("=Информация о треугольнике=");
           triangle.Show();
           Console.WriteLine("=Сравнение сторон треугольника=");
           triangle.Comparison();
           Console.WriteLine("========");
           // Прямоугольник
           Rectangle rectangle = new Rectangle(160, 160, 40, 50);
           Console.WriteLine("=Информация о прямоугольнике=");
           rectangle.Show();
           Console.WriteLine("=Сравнение сторон прямоугольника=");
           rectangle.Comparison();
           Console.WriteLine("========");
           // Коллекция
           ArrayList array = new ArrayList() { triangle, rectangle };
           Console.WriteLine("=Объекты использованные в лабораторной работе=");
           foreach (object elem in array)
           {
               Console.WriteLine(elem);
           }
           Console.ReadKey();
       }
   }
```

}

Результат

```
=Информация о треугольнике=
Треугольник
Координаты:
{X=20,Y=20}
\{X=225, Y=66\}
\{X=80,Y=185\}
Стороны:
Первая сторона: 210,097596368926
Вторая сторона: 187,579316557023
Третья сторона: 175,570498660794
=Сравнение сторон треугольника=
Первая сторона больше
-----
=Информация о прямоугольнике=
Прямоугольник
Координаты: {X=160,Y=160}
Ширина: 40, Длина: 50
=Сравнение сторон прямоугольника=
Длина больше
-----
=Объекты использованные в лабораторной работе=
Lab6_Fainshtein.Triangle
Lab6 Fainshtein.Rectangle
```

Висновок: навчився створювати інтерфейси, делегати та реалізовувати їх в класах С#; навчився використовувати колекції в класах С#.