

## Fiche d'investigation de fonctionnalité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonctionnalité :</b> Filtrer les recettes dans l'interface utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Fonctionnalité #1</b>                                                                                                                   |
| <b>Problématique :</b><br>Pour se différencier des autres plateformes de recettes, nous souhaitons proposer un moteur de recherche, fluide/performant. L'objectif est d'afficher, en temps réel, les recettes correspondant à la saisie de l'utilisateur.<br>Les filtres de la recherche avancée doivent s'adapter dynamiquement pour refléter uniquement les options compatibles avec les résultats courants. |  |                                                                                                                                            |
| <b>Option 1 : Utilisation des boucles natives</b><br>Parcours manuel des recettes : dès qu'un élément (titre, ingrédient, description) correspond à la recherche, la recette est ajoutée à la liste finale.                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                            |
| <b>Avantages</b><br>Implémentation simple<br>Logique facile à comprendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Inconvénients :</b><br>Complexité accrue si les conditions deviennent nombreuses<br>Maintenance moins aisée dans un projet collaboratif |
| <b>Nombre de champs minimum à remplir: 1</b><br>Le champ principal de recherche est obligatoire pour déclencher le premier filtrage.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Option 2 : Méthodes avancées de l'objet Array (filter(), some())</b><br>On filtre les recettes directement via les méthodes natives de tableaux<br>filter() pour restreindre la liste ainsi que some() pour vérifier si un champ correspond à la recherche<br>Seules les recettes qui correspondent réellement sont retournées et affichées. |  |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Avantages</b><br>Code plus compact, lisible et expressif<br>Performances améliorées, méthodes optimisées<br>Rendu plus fluide pour l'utilisateur<br>S'adapte mieux à des évolutions futures                                                                                                                                                  |  | <b>Inconvénients</b><br>Nécessite une bonne connaissance des méthodes tableaux<br>Gestion des retours parfois plus abstraite<br>Risque de créer des fonctions anonymes trop complexes<br>Debug parfois moins évident |
| <b>Nombre de champs minimum à remplir: 1</b><br>Le champ principal de recherche est obligatoire pour déclencher le premier filtrage.                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Solution retenue :</b><br>Après analyse, nous retenons l'Option 2 — Programmation avancée avec les méthodes de l'objet Array.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Raisons du choix :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meilleure lisibilité et maintenabilité, performances supérieures (opérations plus rapides)</li><li>• Code plus moderne et adapté à un moteur de recherche dynamique</li><li>• Cohérent avec une architecture modulaire et collaborative</li></ul> <p>Cette approche permet d'obtenir un moteur de recherche qui est<br/>Plus fluide, plus rapide plus agréable pour l'utilisateur final</p> |  |

## result

---


Approche déclarative utilisant filter(), some() (23555) 🏆

100%

Approche impérative utilisant des boucles natives (17575)

74.61%


Les Petits Plats — Architecture de l'application  
Vue structurelle et phases du cycle de vie



## Les Petits Plats — Stratégie de filtrage (Méthode 1)

### Approche impérative utilisant des boucles natives

#### Moteur de recherche



## Les Petits Plats — Stratégie de filtrage (Méthode 2)

### Approche déclarative utilisant filter(), some() et applyAllFilters()

Moteur de recherche

query = normalizeString(query)

normalizeString(query) — Exécute la logique de normalisation suivante :

- ◆ Retire accents et caractères spéciaux
- ◆ Convertit en minuscules
- ◆ Élimine parenthèses et espaces inutiles
- ◆ Objectif : uniformiser texte + éviter faux négatifs.

Filtrage fonctionnel

results = applyAllFilters(recipes, query)

applyAllFilters() — Exécute la logique de filtrage suivante :

- Normalisation :
  - ◆ Les champs utiles sont comparés via normalizeString().
- Conditions de correspondance :
  - ◆ matchTitle(recipe, query) : Vérifie si le titre contient la requête normalisée.
  - ◆ recipe.ingredients.some(matchIngredient) : Recherche un ingrédient correspondant
  - ◆ matchDescription(recipe, query) : Analyse la description
- Règle de validation :
  - ◆ La recette est retenue si AU MOINS UNE condition est vraie.

retourner les résultats

- Méthode 2 — Filtrage fonctionnel
  - ◆ Utilisation de Array.filter() et Array.some()
  - ◆ applyAll() comme logique centrale de filtrage

## Les Petits Plats — Flux de données à l'exécution

### Traitement des données piloté par événements et mises à jour de l'interface

