

DX Solution Phase 2 Product Guide

1 文件目的

本文件說明 DX Solution Phase 2 的產品機制與 Partner 配合方式

協助 Partner 從產品與營運角度理解以下內容

- DX Solution Phase 2 提供的整體能力
- 使用者如何訂閱與使用付費 Plugin
- 平台與 Partner 各自負責的範圍
- Partner 何時會收到通知與何時需要查詢資料
- Partner 在整個訂閱生命週期中需要配合的規則

本文件以產品說明為主

實際 SDK Open API Webhook 驗證與安全規範仍以技術文件為準

2 定位

DX Solution Phase 2 是讓 LINE OA Plus 上的 Plugin 支援訂閱型商業模式的一套產品機制

對 Partner 而言

此方案可讓你在 OA Plus 上提供免費版與付費版 Plugin

由平台處理訂閱建立 付款 帳務與狀態管理

Partner 則根據平台狀態同步自身服務權益與後續處理

整體合作模式如下

- 平台負責訂閱 付款與帳務流程
- Partner 負責服務提供 權益開通與內部資料同步

3 整體產品範圍

DX Solution Phase 2 涵蓋以下完整能力

- Partner 金流註冊與金流帳號綁定

- Plugin 付費訂閱設定
- Plugin Catalog 中的免費版與付費版操作入口
- 首次訂閱與付款
- Trial 訂閱
- 自動續扣
- 扣款失敗補救機制
- 訂閱取消與恢復
- 付款方式管理
- Partner 系統中的發票資訊填寫與更新
- 我的訂閱與扣款紀錄查詢
- Partner webhook 通知與 Open API 查詢
- 訂閱與帳務權限控管

4 核心產品模型

4.1 Plugin 模型

所有 Plugin 必須提供免費版

Partner 可選擇是否再提供付費版

因此 Plugin 可能有兩種型態

- Free only
- Free + Paid

付費版目前支援的週期為每月訂閱

Plugin 也可支援 Trial

4.2 Subscription 模型

當使用者訂閱付費版時

平台會建立一筆 Subscription 作為整段付費關係的主體

Subscription 是平台判斷使用者是否仍具有付費權益的核心對象

後續的付款 續扣 取消 恢復與失效皆圍繞此筆 Subscription 發生

Subscription 的重要特性如下

- 以單一 Plugin 為單位建立
 - 與該訂閱綁定付款方式
 - 後續每一期帳務皆掛在此筆 Subscription 之下
 - Partner 應以 Subscription 狀態作為同步服務權益的主依據
-

4.3 計費紀錄 與 Payment

在付費訂閱中

平台會區分兩層帳務資料

計費紀錄

紀錄某一個訂閱週期的計費與帳務資料

Payment

代表針對某一期計費紀錄所進行的付款行為

可簡化理解為

- Subscription 代表整段合約
- 計費紀錄代表每一期帳單
- Payment 代表該期帳單的付款結果

此切分可確保整體帳務生命週期清楚管理

也讓 Partner 在查詢付款資訊時可以取得對應付款事件的快照結果

4.4 Activation 與 Plugin Level

平台也會維護使用者在某個 Plugin 上的使用狀態

主要包含兩個維度

Activated Status

代表服務是否已啟用

例如

- ACTIVATED
- ACTIVATION_INITIATED
- ACTIVATION_FAILED

Plugin Level

代表目前使用的方案層級

例如

- FREE
- PREMIUM

Partner 收到 webhook 後

應根據最新的 activation 狀態與 plugin level 決定自身系統中的服務權益

5 角色與權限

- Phase 2 延續 OA Plus 的角色控管，訂閱與帳務相關能力並非所有使用者都能操作

Admin	Operator
可執行所有訂閱與帳務相關操作	僅可查看資訊 不可進行任何變更
例如	例如
● 發起訂閱	● 可查看訂閱清單
● 建立 Subscription	● 可查看訂閱狀態
● 輸入付款資訊	● 可查看扣款紀錄
● 更新付款方式	● 不可發起訂閱
● 取消訂閱	● 不可修改付款資料
● 恢復訂閱	

- OA Plus 也會透過 SDK 提供當前 OA Plus 帳號的角色資訊給 Partner 參考 (Admin 或 Operator)
 - 若 Partner 系統本身也有對應的角色區分，可參考此角色資訊進行對應，以在 OA Plus 與 Partner System 之間建立較一致的權限體驗

- Partner 可根據此角色資訊，控制可見功能與可操作範圍，並限制僅管理角色可操作的範圍

6 Partner 的前置條件

要提供付費訂閱服務 Partner 需先完成以下前置準備

6.1 完成金流註冊

Partner 需先完成藍新金流帳號申請，只有當 Partner 的申請審核通過時，才能支援付費 Plugin

6.2 設定 Plugin 的付費訂閱能力與通知位址

若 Plugin 要支援付費版

Partner 需要提供 OA Plus 設定中開啟付費訂閱並設定：

- 訂閱週期
- 訂閱價格
- Subscription event notification URL

Webhook URL 是 Partner 接收訂閱事件通知的必要設定，若未正確設定，Partner 將無法接收平台主動通知

7 使用者如何接觸與訂閱服務

7.1 Plugin Catalog 的基本邏輯

使用者在 Plugin Catalog 中看到的可操作入口

會同時受到以下條件影響

- OA 訂閱狀態
- 使用者角色
- Plugin 類型
- 使用者目前在該 Plugin 上的狀態

整體原則如下

- Paid OA 可啟用免費版 且 Admin 可訂閱付費版
- Unpaid OA 不可啟用免費版 且僅 Admin 可訂閱付費版

- Operator 不可執行付費訂閱相關操作

7.2 免費版與付費版的差異

免費版

- 使用者同意條款後即可啟用
- 不建立 Subscription
- 不建立 Payment
- 不需付款
- 不需導向金流

付費版

- 使用者需進入 Checkout
- 建立 Subscription
- 建立 Payment
- 導向金流付款或完成授權
- 後續進入完整訂閱生命週期管理

8 首次訂閱流程

首次訂閱是使用者從未使用付費服務進入付費關係的起點

8.1 無 Trial 的首次訂閱

當使用者訂閱一般付費方案時

流程如下

1 使用者從 Plugin Catalog 或 Detail 頁點擊訂閱

2 使用者進入 Checkout 頁

3 使用者填寫必要資訊並同意條款

4 平台建立 Subscription

5 平台建立 Payment

6 平台建立交易並導向付款

7 使用者完成付款

8 平台接收最終付款結果

9 若付款成功 訂閱成立並啟用

10 平台通知 Partner

若付款失敗，該次訂閱不會成功啟用，使用者需重新訂閱

8.2 含 Trial 的首次訂閱

若某個付費方案支援 Trial

首次訂閱流程如下

1 使用者訂閱支援 Trial 的付費方案

2 平台建立 Subscription 初始狀態為 ACTIVATION_INITIATED

3 平台進行付款方式授權 但不立即請款

4 若授權成功 Subscription 進入 TRIALING

5 使用者立即取得付費權益

6 Trial 到期後 平台建立第一期 Billing Record

7 平台建立 Payment

8 平台進行首次正式扣款

9 訂閱啟用與狀態同步

當使用者的訂閱進入有效狀態，平台會更新對應的 activation 狀態與 plugin level

Partner 應以平台通知與查詢 API 的結果為準

Partner 需理解兩件事

9.1 平台會主動通知狀態變更

當 activation 狀態或 plugin level 改變時，平台會發送 ACTIVATION_CHANGED webhook

9.2 Partner 需用查詢 API 取得最新結果

Webhook 僅作為事件通知

Partner 收到事件後，應再透過查詢 API 取得最新的訂閱狀態與 activation 詳細資訊

10 自動續扣與週期性帳務

當 Subscription 處於有效狀態且到達當期結束點時，平台會自動進入續扣流程

流程如下

- 1 系統偵測訂閱到期
- 2 系統判斷該 Subscription 是否符合續扣條件
- 3 系統建立下一期計費資料
- 4 系統建立對應 Payment
- 5 系統發起自動續扣
- 6 若扣款成功 Payment 更新為成功
- 7 Subscription 維持有效
- 8 使用者可不中斷使用付費服務

對 Partner 而言，續扣由平台自動處理，只要訂閱仍有效 平台便會持續往下一期推進

11 扣款失敗與寬限期

自動續扣或 Trial 結束後的首次正式扣款可能失敗

在可補救情境下，平台不會立刻中止服務，而是讓該期帳務進入寬限期

11.1 寬限期的意義

寬限期是某一期的補救狀態，不是 Subscription 的主狀態

這代表某一期付款雖然失敗，但整筆 Subscription 仍可能維持有效，使用者在 Grace Period 期間仍保有服務權益

11.2 寬限期期間會發生的事

當付款失敗時

1 系統建立 failed payment

2 進入寬限期

3 Subscription 主狀態維持 ACTIVATED

4 使用者仍可使用服務

5 平台可在後續執行 retry 與補救流程

11.3 對 Partner 的同步原則

Partner 不應將寬限期視為一種對外訂閱主狀態

對 Partner 而言，仍應以 Subscription 主狀態為主

12 付款持續失敗與訂閱失效

若某一期進入寬限期後，仍在期限內補救失敗，平台會進行最終收斂

流程如下

1 寬限期到期

2 所有 retry 仍失敗

3 該期結束補救狀態

4 Subscription 轉為 EXPIRED

5 用戶方案自動切回免費版

6 平台同步 Partner 該訂閱已失效

對 Partner 而言，此時應根據平台同步結果停止對應的付費權益

13 取消與恢復訂閱

Phase 2 支援使用者取消未來續訂，但不立即中止當前權益

13.1 取消訂閱

當使用者在有效訂閱期間發起取消時

- 1 系統將 Subscription 標記為取消待失效
- 2 使用者在本期結束前仍保有付費權益
- 3 到期後 Subscription 才轉為 EXPIRED
- 4 用戶方案切回免費版

取消的本質是停止未來續訂，而非立即停權

13.2 恢復訂閱

若使用者在真正失效前改變心意，可恢復訂閱

- 1 系統確認目前狀態
- 2 系統移除取消續訂標記
- 3 Subscription 回到 ACTIVATED
- 4 保留原本週期
- 5 下一期恢復正常續扣

對 Partner 而言，只要尚未真正失效，仍需保留對應權益

14 付款方式與發票資訊管理

當 Subscription 處於有效狀態時，Admin 可更新付款方式，並在 Partner 系統中維護發票相關資訊

14.1 付款方式更新

更新後的付款方式

- 僅影響未來續扣或補扣
- 不影響已完成的歷史扣款紀錄

14.2 發票資訊管理原則

發票由服務提供商開立

發票資訊的填寫與更新由使用者前往 Partner 系統處理，OA Plus 不作為發票資料的維護介面

因此對使用者的產品流程而言

- OA Plus 會告知發票由服務提供商處理
- 使用者需前往 Partner 系統補填或更新發票資訊
- Partner 應自行維護發票資料與後續開立流程

對 Partner 而言，付款成功事件可作為後續發票處理的觸發依據，實際發票資料管理則由 Partner 系統承接

15 我的訂閱與帳務資訊呈現

平台會提供我的訂閱作為 SMB 管理訂閱的主要入口

在此頁面中，使用者可以查看

- 訂閱清單
- 訂閱狀態
- 單一 Subscription 詳情
- 每一期計費紀錄
- 對應 Payment 紀錄
- 寬限期補救資訊
- 付款方式摘要

16 Partner 通知機制

Partner 會透過 webhook 收到平台主動通知，整體設計採事件通知加主動查詢明細的方式

16.1 通知事件類型

平台目前支援兩類 Partner 事件

ACTIVATION_CHANGED

當 activation 狀態或 plugin level 變更時發送

適用情境包含

- 免費版啟用成功

- 付費版訂閱成功後啟用
- 訂閱失效導致狀態改變
- 方案層級切換

PAYMENT_SUCCEEDED

當有成功付款事件時發送

適用於

- 首次付費成功
- 後續續扣成功
- 其他成功付款情境

16.2 通知設計原則

Partner 需注意以下原則

- Webhook 僅作為事件通知
- 不直接提供完整訂閱或付款明細
- 收到 webhook 後 Partner 需再呼叫對應 Open API 查詢完整資訊

16.3 Partner 應如何處理事件

收到 ACTIVATION_CHANGED

Partner 應查詢最新的 Subscription 狀態與 activation 詳細資訊，並同步自身系統中的服務權益

收到 PAYMENT_SUCCEEDED

Partner 應查詢該次付款資訊並用於內部帳務或發票後續流程

17 Partner 查詢資料的方式

當 Partner 收到 webhook 後可透過 Open API 查詢詳細資訊

17.1 查詢訂閱狀態與 Activation 詳細資訊

Partner 可用於確認

- 當前 Subscription 狀態
- activation 結果
- plugin level
- 後續權益應如何同步

17.2 查詢付款資訊

Partner 可用於確認

- 某次付款結果
- 該次付款的快照資料
- 後續是否應進入內部帳務或開票流程

18 Subscription-Based Access Control

平台明確要求 Partner 根據商戶狀態決定是否允許持續使用付費功能

Partner 在進行權益控管時，需同時判斷以下兩類狀態

- OA 本身的 Paid / Unpaid 狀態
- DX Solution Phase 2 的 Subscription 狀態

OA 的 Paid / Unpaid 狀態可沿用 Phase 1 的既有方式取得 (Partner 可透過 SDK 與 Open API 取得對應狀態資訊)

其中

- OA Paid / Unpaid 代表商戶是否具備 OA 付費資格
- DX Subscription Status 代表商戶是否具備特定 Plugin 的付費資格

當 OA 狀態為 Unpaid 時，Partner 必須對相關功能進行限制並在介面上提供清楚提示，引導用戶升級 OA 付費方案

當 DX Subscription 狀態為 inactive 或已失效時，Partner 必須確保商戶不能繼續使用該 Plugin 的付費能力

整體權益判斷原則如下

- OA Unpaid 時，Partner 應依 OA 狀態限制功能
- OA Paid 但 DX Subscription inactive 或已失效時，Partner 應限制 Plugin 付費功能

- 僅當 OA Paid 且 DX Subscription 處於有效狀態時，商戶才應具備完整付費功能權限

19 Partner 的責任邊界

Partner 在 Phase 2 的責任可收斂為四個面向

19.1 提供可上架的服務

包含 Admin Plugin MINI App 以及可對應免費版與付費版的產品能力

19.2 完成前置整合

包含金流註冊 Plugin 設定 Webhook URL 註冊 SDK 與 Open API 串接

19.3 接收並處理平台事件

包含消化 ACTIVATION_CHANGED 與 PAYMENT_SUCCEEDED 並查詢對應明細

19.4 落實權益控制

根據平台回傳的 Subscription 狀態與 plugin level，決定商戶是否可使用付費功能

System Architecture & Responsibility Overview

