EchoHire｜面试反馈分析 Agent 产品方案

在线交互原型：https://echohire-xi.vercel.app/

产品定位：面向公司内部招聘 HR 的 AI 面试反馈助手

主要用户：招聘 HR，业务面试官参与反馈填写与确认丨使用场景：面试结束后的反馈整理与分析

开发周期：12 周丨团队规模：4 人

---

01 用户与切入点：为什么选择面试反馈?

1.1 主要服务谁?

EchoHire 主要服务公司内部负责招聘工作的 HR，尤其是需要同时跟进多个岗位、协调多位面试官的招聘人员。

在实际招聘过程中，HR 不仅需要安排面试，还需要收集不同面试官的反馈，了解候选人是否符合岗位要求，并整理相关信息供用人部门讨论。

业务面试官也是产品的使用者，主要负责提供面试记录、检查 AI 整理的内容是否准确，以及确认最终反馈。

1.2 HR 在这个环节遇到了什么问题?

面试结束后，HR 收到的反馈可能存在以下三类问题。

- **问题一：面试反馈过于简单，缺少具体依据。**

例如，面试官只写了“沟通能力不错”“产品思维较好”，但没有说明候选人在面试中做过什么、如何解决问题。

HR 很难仅凭这样的评价判断候选人的实际表现，也可能需要再次联系面试官确认。

- **问题二：面试反馈没有紧密对应岗位要求。**

例如，招聘 AI 产品经理时，岗位重点关注用户研究、AI 技术理解和数据分析能力，但面试记录可能只是按照提问顺序记录候选人的回答。

HR 需要花时间从记录中寻找与岗位要求有关的信息，再整理成统一的评价。

- **问题三：容易把“没有问到”误认为“候选人不具备”。**

例如，面试官没有询问候选人如何衡量产品效果，不能因此认定候选人缺乏数据分析能力。

系统需要帮助 HR 区分：哪些能力已有具体信息支持，哪些能力在本轮面试中还没有得到充分了解。

1.3 为什么第一版选择这个环节？

在招聘流程中，AI 可以应用于很多环节。但考虑到只有一个季度和 4 人团队，第一版需要选择一个价值明确、开发难度可控、效果容易验证的场景。

招聘环节	优点与挑战	第一版选择
JD 生成	实现简单，但单次节省时间相对有限，未必是最紧迫的问题	暂不选择
简历筛选	处理量大，但需要明确筛选标准，错误筛选可能遗漏合适人才	暂不选择
实时 AI 面试	能自动获取面试内容，但涉及录音、语音识别、隐私保护和较高开发成本	暂不选择
面试反馈分析	可以减少 HR 整理反馈的时间，分析结果也容易对照原始记录检查	**优先选择**

选择理由：

1. HR 需要反复整理面试反馈，存在减少重复工作的机会。
2. 岗位要求、简历和面试记录通常以文字形式存在，适合 AI 进行信息提取和整理。
3. AI 生成的分析可以与原始面试记录对照，方便 HR 检查是否准确。
4. 第一版不需要改变企业现有的招聘决策流程，也不需要开发复杂的音视频系统。

因此，EchoHire 先聚焦面试后的反馈整理与分析，验证它是否能够真正减轻 HR 的工作负担。

---

02 核心功能：第一版重点做什么？

EchoHire 第一版只重点开发两项 AI 功能。





功能一：结合岗位要求分析候选人的面试表现

解决的问题：HR 需要自己阅读大量面试记录，寻找与岗位要求有关的信息。

使用 EchoHire 时，HR 或面试官提供三类信息：

1. 岗位要求：这个岗位需要什么能力？
2. 候选人简历：候选人有哪些相关经历？
3. 面试记录：候选人在面试中具体介绍了什么？

AI 会将这些信息整理到一起，逐项分析候选人的经历与岗位要求之间的关系。

例如，一位 AI 产品经理候选人在面试中介绍了自己参与用户访谈和 RAG 技术方案设计的经历。

AI 可以将这些具体经历与岗位要求对应，帮助 HR 了解候选人在用户研究和 AI 产品设计方面有哪些相关经验。

但如果面试记录没有说明候选人如何确定功能优先级，AI 就会将这一信息标记为“待验证”，而不是直接判断候选人不具备该能力。

最终展示给 HR 的内容包括：

- 候选人与岗位要求的整体匹配情况；
- 候选人有哪些具体优势；
- 哪些岗位能力已有面试信息支持；
- 哪些重要信息尚未得到充分了解；
- 每项分析对应的原始面试记录。

这样，HR 不需要从头整理整份面试笔记，就能快速了解候选人的岗位相关经历和面试表现。

功能二：检查反馈是否完整，并生成报告

解决的问题：面试反馈可能存在描述模糊、信息缺失或事实不清楚的情况。

在整理面试记录时，AI 会进一步检查反馈质量。

例如：

发现的问题	EchoHire 如何处理
面试官写“沟通能力很好”，但没有具体例子	提醒缺少事实依据
候选人介绍了团队项目成果，但个人贡献不清楚	标记个人职责仍需确认
岗位要求数据分析能力，但本轮面试没有涉及	标记“本轮未获取相关信息”
简历和面试记录对项目职责的描述不一致	提醒面试官核实
候选人提到业务指标提升，但没有说明统计方法	标记结果依据不充分

1. 如果面试官记得相关细节，可以补充本轮面试中已经了解到的信息。
2. 如果本轮面试确实没有涉及，系统会保留这一信息缺口，不要求面试官替候选人回答。
3. 完成整理后，EchoHire 生成一份反馈报告，包括岗位匹配分析、候选人优势、待验证事项及相关事实依据。
4. 面试官可以修改报告，并在检查无误后进行人工确认。

为什么第一版只做这两项功能?

这两项功能可以完成一条完整的工作流程:

> **整理面试信息 → 对照岗位要求进行分析 → 检查反馈是否完整 → 生成报告 → 人工确认。**



除此之外,产品还提供任务管理、草稿保存、历史反馈查询和删除恢复等基础功能,方便 HR 跟踪处理进度、继续完成未处理的任务,并随时查看已确认的报告。

这些基础功能服务于面试反馈流程,不需要作为独立的 AI 功能投入大量研发资源。

---

03 产品取舍:哪些功能第一版不做?

取舍一:AI 自动评分、排名和录用决策

自动给候选人打分看起来能够进一步提高招聘效率,但第一版不考虑。主要原因有三个:

1. 面试记录可能不完整。某项能力没有被问到,不代表候选人不具备。
2. 不同岗位的评价标准不同,直接生成统一分数可能产生误导。
3. 录用决定涉及业务需求、团队配置和综合判断,不适合仅根据 AI 整理的面试信息自动决定。

因此，EchoHire 只负责提供清晰的事实依据和待确认信息，最终招聘决策仍由 HR 和用人部门负责。

取舍二：实时面试录音、视频分析和复杂系统集成

实时录音和视频分析能够减少人工记录，但需要解决语音识别、录音授权、隐私保护和实时处理等问题。如果第一版还需要与公司所有招聘系统深度集成，也会增加开发和测试成本。

因此，第一版优先支持文字形式的岗位要求、简历和面试记录，并通过独立的工作页面完成反馈分析。等核心功能验证有效后，再考虑语音输入或与内部招聘系统对接。

---

04 核心流程：AI 和人分别负责什么？

EchoHire 的目标是：HR 发起一项面试反馈任务后，AI 自动完成信息整理和检查，只在需要补充事实或最终确认时请人参与。

4.1 完整工作流程



步骤	AI 负责什么	HR / 面试官负责什么
1. 创建反馈任务	检查岗位要求、简历和面试记录是否齐全	创建任务，提供原始信息
2. 分析岗位匹配	找出与岗位要求相关的经历和面试事实	核对事实是否准确
3. 检查反馈质量	识别信息缺失、描述模糊或内容不一致	必要时补充已有观察
4. 生成反馈报告	整理候选人优势、待验证事项及分析依据	查看并修改报告
5. 人工确认	保存确认后的报告，方便后续查询	最终核对并确认

4.2 使用前的信息准备

为了让 AI 能够准确分析面试反馈，首先需要整理公司现有的岗位要求和面试评价规则。

具体包括：将 JD 中的岗位职责、必需能力和加分项整理为统一的岗位评价维度；将面试反馈 SOP 中的评价标准、事实依据要求和人工确认流程整理为系统规则。

HR 创建反馈任务时，系统可以直接使用对应岗位的评价标准，再结合候选人简历和本轮面试记录进行分析。

第一版不需要建设覆盖所有招聘信息的大型知识库，只需优先整理试点岗位的 JD 和核心评价规则，确保 AI 的分析有明确依据。

4.3 AI 如何决定下一步？

EchoHire 不只是把面试记录总结成一段文字，还会根据实际信息选择不同的处理方式。

- **情况一：信息比较完整。**

AI 整理岗位相关事实，生成反馈报告，交给面试官确认。

- **情况二：部分信息缺失。**

例如，候选人提到了项目结果，但没有说明个人负责的工作。

AI 会在报告中标记“个人贡献尚不明确”，而不是自行补充或作出判断。

- **情况三：信息存在矛盾。**

例如，简历写“独立负责系统设计”，但面试记录只提到“参与方案讨论”。

AI 会展示两处不同的描述，提醒面试官核实，并在确认前保留这一疑问。如果面试官补充了有效信息，AI 可以更新对应分析；如果无法确认，就在报告中保留说明。

4.4 为什么这是 AI Agent，而不只是普通总结工具？

普通 AI 总结工具主要将一段文字整理成摘要。

EchoHire 设计的 Agent 则围绕“完成一份可靠的面试反馈”这一目标，连续完成多项工作：

- 检查输入信息；
- 按岗位要求整理面试事实；
- 检查评价是否有依据；
- 根据发现的问题选择处理方式；
- 在收到补充信息后更新分析；
- 生成报告并交给面试官确认。

因此，它不仅负责生成文字，还负责检查和推进反馈任务。

第一版采用范围明确、可控制的 AI 工作流程，不追求让 AI 独立完成所有招聘工作。

---

05 怎么证明 EchoHire 真的有用?

5.1 最重要的验证问题

EchoHire 能否在不增加面试官工作量的情况下，让 HR 更快地获得准确、完整、有依据的面试反馈?

不能只看 AI 是否生成了报告，还需要看它是否真正节省时间、减少错误。

5.2 验证方法

第一阶段：检查 AI 分析是否准确。

选取经过授权和脱敏的真实面试记录，由 HR 或业务专家先整理一份参考结果。

再比较 AI 生成的内容，检查是否存在事实错误、错误引用、遗漏重要信息或凭空补充经历等问题。

第二阶段：在内部招聘团队进行小规模试点。

邀请 2–3 个招聘团队使用 EchoHire，选择不同岗位的反馈任务。

记录原有流程和使用 EchoHire 后的处理时间，并比较报告质量和面试官的操作负担。

尽量使用相似岗位和相似复杂度的任务进行比较，避免因为任务难度不同影响结果。

第三阶段：决定是否继续投入。

如果 EchoHire 能明显节省 HR 时间，报告质量可靠，而且面试官不觉得操作更麻烦，就考虑进一步推广。

如果节省的时间被审核和修改成本抵消，则需要调整产品，而不是继续增加功能。

5.3 重点观察的指标

指标	如何衡量	初步目标
HR 整理反馈时间	从收到面试记录到形成待审核报告的实际操作时间	比原流程减少 30%
面试官总处理时间	填写、补充、修改和审核所需的总时间	不高于原流程
事实依据可追溯率	报告中的事实性判断有多少能找到对应原始记录	达到 95%
无依据评价识别率	人工标注的问题中，AI 能正确发现多少	达到 90%
严重事实错误	是否编造候选人的关键经历、职责或结果	目标为零，出现即排查
有效反馈完成率	报告有明确依据或缺口说明，并经过人工确认的比例	高于原流程

06 AI 使用过程：我如何与 AI 一起完成这个方案?

在 EchoHire 的设计与原型开发中，我使用 ChatGPT 和 VS Code Codex 辅助方案探索、需求设计、页面开发和问题排查。但我没有直接接受所有 AI 建议，而是通过实际使用场景和原型测试不断修改方案。

6.1 AI 在哪些地方提供了帮助?

产品方向探索： 帮助比较招聘流程中的不同 AI 应用场景，整理各环节的价值和实现难度。

产品需求设计： 协助形成交互原型页面结构和产品需求文档。

原型开发： 通过 Codex 辅助实现 Next.js 高保真交互原型，包括任务管理、岗位匹配、反馈报告和人工确认。

功能测试与优化： 根据实际操作中发现的问题，辅助排查保存失败、数据关联错误和页面状态不一致等情况。

6.2 我发现并修正了哪些 AI 建议?

案例一：面试结束后继续追问候选人

AI 方案： 当面试记录中的信息不足时，Agent 自动生成追问问题，要求进一步补充候选人的项目经历、个人贡献或能力证明。

我的判断： EchoHire 的使用场景是面试结束后的反馈整理，此时候选人通常已经离开，面试官也无法替候选人回答新的问题。如果强制完成追问才能提交报告，不仅不符合实际招聘流程，还会增加面试官的工作负担。

最终修改方案： 将追问调整为“反馈核实”，只允许面试官补充本轮面试中已经观察到的事实。对于本轮没有涉及的能力问题，明确标记为“待验证”，并作为后续面试建议，不影响当前反馈的提交。

案例二：增加侧边 AI 聊天助手

AI 方案： 在工作台增加侧边聊天助手，让 HR 通过自然语言查询候选人优势、岗位匹配情况和面试证据。

我的判断： HR 的核心需求是快速获得准确、完整的面试反馈，而不是与 AI 反复对话。聊天框虽然能增强产品的智能化体验，但与现有分析和报告功能存在重复，也会增加开发和维护成本。在只有一个季度和小型团队的情况下，投入产出比不高。

最终修改方案： 取消侧边聊天助手，将研发资源集中在岗位匹配分析、反馈质量检查和人工确认三个关键环节。通过系统自动整理信息、识别问题和生成报告体现 Agent 的价值，而不是依赖聊天界面。

案例三：任务状态设计过于复杂

AI 方案： 将任务分为待开始、草稿、已分析、待确认和已完成五种状态，分别对应反馈处理的不同阶段。

我的判断： 这五种状态虽然能够详细描述系统处理进度，但对 HR 而言，“待开始”和“草稿”都意味着需要继续处理，“已分析”和“待确认”也都尚未完成最终审核。过多状态增加了用户理解和操作成本，却没有带来明显的业务价值。

最终修改方案： 将用户可见的任务状态简化为“待处理”和“已完成”，并增加“已删除”用于管理回收站。系统内部仍保留分析进度和报告准备情况，确保流程正常运行，同时让 HR 能够快速区分哪些任务需要处理、哪些已经完成。

案例四：面试证据只有原文引用，缺少分析依据

AI 方案： 从面试记录中提取与岗位能力相关的句子，直接作为能力评价的证据。例如，将“项目平均响应时间从 480 毫秒降低到 160 毫秒”作为候选人具备性能优化能力的依据。

我的判断： 单独引用一句面试回答，并不能充分说明候选人的实际能力。项目成果可能由团队共同完成，候选人也可能只负责其中一部分。如果缺少项目背景、个人职责和具体行动，HR 仍然需要自行判断这些信息能否支持能力评价，AI 的实际价值就比较有限。

最终修改方案： 将简单的原文引用升级为完整的证据分析，按照“项目背景 → 个人职责 → 具体行动 → 实际结果 → 岗位能力关联 → 待验证信息”的结构整理。让 HR 不仅

能够看到 AI 的分析结论，还能理解判断依据，并明确哪些信息仍然不足以支持结论。

6.3 我如何判断 AI 建议是否值得采用?

主要使用三个标准：

判断标准	我会问的问题
是否符合实际业务	HR 真的会在这个时间、这个场景使用它吗?
是否属于 MVP 必需功能	不做这个功能，产品还能解决核心问题吗?
是否能够验证效果	能否通过实际操作或明确指标判断它是否有用?

这次项目让我认识到，AI 可以帮助快速探索方案和实现原型，但产品经理仍然需要独立判断用户需求、业务流程和功能优先级。

---

07 原型展示与开发计划

7.1 当前交互原型

我已完成 EchoHire 的高保真交互原型，包含：

- 反馈任务创建与管理；
- 岗位要求和简历信息录入；
- 面试记录整理与岗位匹配分析；
- 候选人优势、待验证事项及原始证据查看；
- 反馈报告编辑、人工确认和历史查询。

在线体验链接： https://echohire-xi.vercel.app/


EchoHire
+ 新建反馈任务
工作台
反馈任务
反馈档案
本地演示数据
不要保存真实候选人隐私信息
更新核心演示案例
重置演示数据
ECHOHIRE
让每一次面试反馈都有据可依
交互原型
智能分析
招聘反馈总览
招聘反馈总览
让每一条面试反馈都留在证据和人工判断之内。
+ 新建反馈任务
全部任务
16
未删除的反馈任务
待处理
11
尚未完成人工确认
已完成
5
已进入反馈档案
最近反馈任务
数据实时来自本地任务数据
查看全部 →
AI 产品经理
陈同学 · 业务一面 · 未设置部门
待处理
2026年10月18日 21:35
AI 产品经理
陈同学 · 业务一面 · 智能产品部
待处理
2026年10月16日 09:30
高级产品经理
林同学 · 业务复试 · 企业产品部
待处理
2026年10月15日 21:00
后端开发工程师
王同学 · 技术一面 · 技术平台部
已完成
2026年10月15日 11:00
AI 应用工程师
赵同学 · 技术一面 · 智能应用部
待处理
2026年10月14日 23:30
任务状态分布
待处理 11
已完成 5
待处理事项
AI 产品经理 继续处理
AI 产品经理 继续处理
用户增长产品经理 继续处理


EchoHire
+ 新建反馈任务
工作台
反馈任务
反馈档案
本地演示数据
不要保存真实候选人隐私信息
更新核心演示案例
重置演示数据
ECHOHIRE
让每一次面试反馈都有据可依
交互原型
智能分析
← 返回反馈任务
智能反馈
后端开发工程师 · 王同学
技术平台部 · 技术一面 · 面试官 M02 · 面试于 2026年10月15日 10:00
已完成
快速填写
证据分析
智能追问
反馈确认
人工审核
匹配总览优先 · 证据详情按需展开
重新编辑报告
岗位 后端开发工程师 候选人 王同学 面试轮次 技术一面 已完成
01 候选人与岗位匹配总览
系统设计、性能优化和故障排查有明确证据对应岗位要求。记录包含团队层面的量化结果，但独立架构能力和个人贡献仍需核实；容量规划目前只有知识性描述。
核心要求有较多相关证据
02 候选人核心优势与待验证短板
信息不足不代表能力不足，内容来源与原始证据保持区分。
核心优势
后端系统设计
参与订单查询系统改造和读写链路拆分。参与读写拆分、缓存和异步处理方案，能够将系统瓶颈与设计动作对应。
查看关联岗位要求 →
性能优化
待验证短板
容量规划
能描述相关容量指标，但没有实际容量测算或扩容决策记录。 缺少容量模型和扩容阈值。
查看相关要求 →
证据定位
点击报告中的"定位原文"后，在这里查看高亮的原始面试笔记。
候选人介绍了参与某电商平台订单查询系统改造的经历。原系统同时承担订单查询、状态更新和消息处理，促销活动期间接口响应时间明显增加。团队通过监控发现，数据库查询压力和同步消息处理是主要性能瓶颈。
候选人主要负责订单查询接口改造和性能压测，并参与整体架构讨论。团队将查询与写入链路拆分，引入 Redis 缓存热点
审核操作
已人工确认
确认时间：2026年10月18日 20:03
复制报告



目前已完成 EchoHire 的高保真交互原型，通过预设招聘案例和本地规则展示岗位匹配分析、反馈质量检查及人工确认流程。后续可在现有产品架构基础上接入真实大语言模型 API，实现对实际面试记录的动态分析，并进一步完善证据核查、结果校验和数据安全机制。

7.2 一个季度如何完成 MVP?

时间	主要工作	预期结果
第 1–2 周	访谈内部 HR 和面试官，确认痛点及现有处理时间	明确需求和验证标准
第 3–5 周	开发岗位信息读取、事实提取和反馈质量检查	初步 AI 分析功能
第 6–8 周	开发报告生成、人工核实和确认流程	完整可用的 MVP
第 9–10 周	使用脱敏记录测试准确性，修复问题	质量和稳定性验证
第 11–12 周	内部试点，比较效率和反馈质量	决定是否继续投入

团队配置为 4 人：产品经理、前端工程师、后端/AI 工程师，UI设计师。

第一版优先完成核心流程，不以复杂系统集成为前提。

结语

EchoHire 的目标不是让 AI 替代 HR 判断是否录用候选人，而是帮助 HR 更快地整理面试信息，清楚了解候选人的岗位相关经历，并发现反馈中尚未确认的问题。

在开发资源有限的情况下，我选择先做好两件事：**岗位匹配分析和反馈质量检查**。

只有证明这两项功能确实能够节省 HR 时间、提高反馈质量，才值得继续投入更多 AI 能力。

让 AI 做好信息整理和检查，让人保留最终判断权。