# BUG 列表

文档名称: BUG 列表\_烫烫烫烫烫

# 文档描述

文件状态	文档类型	测试文档
[]草稿	文件标识	TestDoc
[]讨论稿	版 本	0. 5
[√]正式发布	作者	王韬懿
	完成日期	2016. 5. 19

## 文档修订

版本	日期	更改人	描述(注明修改的条款或页)
1.0	2016.5.19	王韬懿	加入中期报告部分

# 目 录

_	前言	4
_	文档检查	4
Ξ	发现的问题	5
	3.1 用户行为模块	5
	3.1.1 测试用例 TY4	5
	3.1.2 测试用例 TY5	6
	3.2 用户信息模块	7
	3.2.1 测试用例 TR3	7
	3.2.2 测试用例 TR6	8
	3.3.3 测试用例 TR8	9
	3.3 权限管理模块	10
	3.3.1 测试用例 TR10	10
	3.3.2 测试用例 TR12	11
	3.4 前台博客模块	13
	3.4.1 测试用例 ZD1	13
	3.4.2 测试用例 ZD2	14
	3.5 后台博客模块	16
	3.5.1 测试用例 AJF1	16
	3.5.2 测试用例 AJF11	17
	3.5.3 测试用例 AJF12	18
	3.5.4 测试用例 AJF15	19
四	测试进度	21
五	结果分析	22

# 一前言

该文档为《内容管理系统》BUG 列表。

# 二文档检查

目前我们对《内容管理系统》的文档已经进行了全面的检查,主要发现的问题如下:

序号	检查内容	是	否	备注		
	文档兒	記整性				
1	1 需求文档		<b>V</b>	无该文档		
2	概要设计		<b>V</b>	无该文档		
3	详细设计		$\checkmark$	无该文档		
4	数据库设计		$\checkmark$	无该文档		
	需求	内容				
5	系统是否有合法的流程说明		<b>V</b>			
6	对输入操作的限定说明		<b>√</b>			
7	对各个模块系统的响应时间说					
/	明		<b>V</b>			
8	是否制定系统的成败标准		<b>V</b>			
9	是否对有不可避免的错误作说					
9	明		<b>√</b>			
10	是否对不可避免的错误提出了					
10	解决方案	V				
	文档	格式	1			
11	系统是否有格式文档		<b>✓</b>			
12	文档中是否出现严重的字词句					
12	错误	V				
13	文档的格式是否容易阅读		<b>√</b>			
	文档质量					
11	需求和实际系统是否出现严重					
11	的偏差		<b>Y</b>			
12	需求是否有足够的配图说明	<b>√</b>				

# 三发现的问题

## 3.1 用户行为模块

- 3.1.1 测试用例 TY4
  - ID:TY4
  - 测试项: 启用行为
  - 环境要求

环境	项目	要求		
硬件环境	内存	>1G		
	CPU	Intel I3 以上系列		
	硬盘容量	>10G		
软件环境	操作系统	Ubuntu/Mac os x		
	PHP 运行环境	PHP 5.5.26		
	服务器	Nginx 1.8.0		
	数据库	Mysql 5.6.24		

- 参考文档: 需求规格说明书
- 优先级:高父用例:0
- 输入数据或前提:无 前提:无
- 具体步骤描述
  - 1. 选择一个行为
  - 2. 点击启用按钮



期望结果: 启用成功测试结果: 启用失败



#### 3.1.2 测试用例 TY5

• ID:TY5

• 测试项:删除行为

• 环境要求

环境	项目	要求		
硬件环境	内存	>1G		
	CPU	Intel I3 以上系列		
	硬盘容量	>10G		
软件环境	操作系统	Ubuntu/Mac os x		
	PHP 运行环境	PHP 5.5.26		
	服务器	Nginx 1.8.0		
	数据库	Mysql 5.6.24		


• 参考文档: 需求规格说明书

优先级:高父用例:0

• 输入数据或前提:无

前提:无

- 具体步骤描述
  - 1. 选择一个行为
  - 2. 点击删除按钮



期望结果: 删除成功测试结果: 删除失败



#### 3.2 用户信息模块

#### 3.2.1 测试用例 TR3

• **ID:** Constantine003

• 父用例: 无

• 输入数据前提: 数据库中无该用户

• 测试用例内容:

用户名: testcase\$02

密码: 123456

确认密码: 123456

邮箱: 11000@hotmail.com123

• 具体步骤





期望结果:提示错误测试结果:成功添加

#### 3.2.2 测试用例 TR6

ID: Constantine006

• 父用例: Constantine005

• 输入数据前提: 数据库中无该用户

• 测试用例内容:


用户名: 1234567890qwertyu

密码: 123456

确认密码: 123456

邮箱: 1234577@qq.com

• 具体步骤



2016-05-17 14:15

20 13 2016-05-17 19:05

0.0.0.0

0.0.0.0


正常

期望结果:提示用户名超出长度限制测试结果:注册成功,末位被截断

### 3.3.3 测试用例 TR8

- ID: Constantine008
- 父用例: Constantine001
- 输入数据前提:数据库内有该用户
- 测试用例内容:无
- 具体步骤

尝试删除测试用例1




- 期望结果:用户被删除
- 测试结果:没有任何提示,删除失败,刷新后用户仍然存在

#### 3.3 权限管理模块

#### 3.3.1 测试用例 TR10

- **ID:** Constantine010
- 父用例: 无
- 输入数据前提:存在用户组"测试用户"
- 测试用例内容:
- 用户组:测试用例
- 描述: aaaa





期待结果:提示错误测试结果:成功添加


#### 3.3.2 测试用例 TR12

• ID: Constantine012

- 父用例:无
- 输入数据前提:存在用户组"测试用户"
- 测试用例内容:无
- 具体步骤:

在操作种选择删除

使用勾选框勾选后,点击上面的删除按钮,删除成功。



- 期待结果:成功删除
- 测试结果: 删除失败

## 3.4 前台博客模块

## 3.4.1 测试用例 ZD1

- ID:ZD1
- 测试项: 注册
- 环境要求

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
• 需求名称	软件运行环境要求		
环境要求	1、windows/Unix/Linux 等服务器环境 2、MySql、PgSQL、Sqlite 多种数据 库以及 PDO 扩展 3、Internet 信息服务即 IIS		
补充说明	无		


需求名称	硬件运行要求
114.44 E 147	CPU:奔腾 4 或更高
环境要求	内存大小:1G
<b>小児女</b> 术	硬盘容量:10G
	至少有一块网卡
补充说明	无

- 参考文档:
  - 1.软件测试方法和技术(第二版),朱少民主编,清华大学出版社;
  - 2.参考资料一样例文件-sample report 5-测试方案-功能度测试;
  - 3.OneThink 内容管理架构网站
  - 4.百度百科
- 优先级: 高
- 父用例: 0
- 输入数据或前提

前提:无

输入:

必填信息:



- 具体步骤描述
  - 1.点击注册按钮
  - 2.填写对应字段
  - 3.点击确定
- 期望结果: 注册成功
- 测试结果:注册失败(因为验证码问题始终无法登录成功)



## 3.4.2 测试用例 ZD2

- ID:ZD2
- 测试项:登录
- 环境要求

• 需求名称	软件运行环境要求		
	1、windows/Unix/Linux 等服务器环境		
环境要求	2、MySql、PgSQL、Sqlite 多种数据 库以及 PDO 扩展		

	3、Internet 信息服务即 IIS
补充说明	无


需求名称	硬件运行要求
环境要求	CPU:奔腾 4 或更高 内存大小:1G 硬盘容量:10G 至少有一块网卡
补充说明	无

- 参考文档:
  - 1.软件测试方法和技术(第二版),朱少民主编,清华大学出版社;
  - 2.参考资料一样例文件-sample report 5-测试方案-功能度测试;
  - 3.OneThink 内容管理架构网站
  - 4.百度百科
- 优先级:高
- 父用例: 0
- 输入数据或前提


前提:无

输入:

必填信息:



- 具体步骤描述
  - 1.点击登录按钮
  - 2.填写对应字段
  - 3.点击登录
- 期望结果: 登录成功
- 测试结果: 登录失败(因为验证码问题始终无法登录成功)



## 3.5 后台博客模块

#### 3.5.1 测试用例 AJF1

- ID: AJF1
- 测试项:新增文档
- 环境要求: Windows 7(64bit)
- 参考文档: 概要设计说明书
- 优先级: 高
- 父用例: 0
- 输入数据或前提:

前提: admin账户登录

输入: 必填信息: 标题、文章内容、内容类型

- 具体步骤描述:
  - 1) 输入如下图所示:



- 期望结果: 用户能新增文档
- 测试结果:基本符合期望要求,但文档编号有 bug

•	编号	标题	类型	优先级	最后更新	状态	浏览	操作
	14	代码之美	主题	0	2016-05-18 23:16	正常	0	编辑 删除
	9	我爱文学	目录	0	2016-05-18 18:27	正常	1	编辑 删除
	7	算法导论	主题	0	2016-05-18 14:00	正常	2	编辑 删除
	4	数学知识	主题	0	2016-05-18 09:17	正常	8	编辑 删除
	1	文学摘选	主题	0	2016-04-24 23:45	正常	23	编辑 删除

#### 3.5.2 测试用例 AJF11

- ID: AJF11
- 测试项: 搜索文档, 增加筛选条件
- 环境要求: Windows 7(64bit)
- 参考文档: 概要设计说明书
- 优先级: 高

- 父用例: 0
- 输入数据或前提:

前提: admin账户登录

输入:搜索文档标题,如"文学",增加筛选

- 具体步骤描述:
  - 1) 输入如下图所示:

新增	启用 禁用	移动	夏制 粘贴	删除排序	正常	文学		Q
■编	<del>。</del> 标题	类型	优先级	最后更新	1	状态	浏览	操作
<b>1</b>	文学摘选	主题	4	2016-04-24 23:45		禁用	23	编辑
4	数学知识	主题	3	2016-05-18 09:17		禁用	8	编辑
15	代码之美	主题	2	2016-05-18 23:44	'//	正常	0	编辑
<pre>9</pre>	我爱文学	目录	1	2016-05-18 18:27		正常	2	编辑

- 期望结果: 搜索出含有关键字并且文档状态正常的文档
- 测试结果:不符合要求。筛选出全部状态文档目自动把筛选状态改为所有



#### 3.5.3 测试用例 AJF12

- ID: AJF12
- 测试项: 搜索文档, 采用高级筛选
- 环境要求: Windows 7(64bit)
- 参考文档: 概要设计说明书
- 优先级: 高
- 父用例: 0
- 输入数据或前提:

前提: admin账户登录

输入:搜索文档标题,如"文学",增加高级筛选

- 具体步骤描述:
  - 1) 输入如下图所示:



• 期望结果: 搜索出含有关键字并且在时间范围内的文档

•测试结果:第一次搜索显示正常,紧接着搜索会发现搜索出所有文档,即第一次搜索完之后自动清空了搜索设置。



#### 3.5.4 测试用例 AJF15

- ID: AJF15
- 测试项:编辑文档
- 环境要求: Mac OS X 10.11
- 参考文档: 概要设计说明书
- 优先级: 高
- 父用例: 0
- 输入数据或前提:


前提:

输入: 登录admin

- 具体步骤描述:
  - 1) 输入如下图所示:



• 期望结果:成功登陆后台 • 测试结果:致命问题



# 四测试进度

所属模块	子模块	测试进度
个人中心	我的文档	100%
	草稿箱	100%
	待审核	100%
博客	默认分类	100%

回收站	回收站	100%
用户管理	用户信息	100%
	权限管理	100%
行为管理	用户行为	100%
	行为日志	100%
前台	注册	100%
	登录	100%
	评论	100%

# 五 结果分析

所属模块	子模块	BUG 数目	已修复 BUG 数目
个人中心	我的文档	0	0
	草稿箱	0	0
	待审核	0	0
博客	默认分类	4	0
回收站	回收站	0	0
用户管理	用户信息	3	0
	权限管理	2	0
行为管理	用户行为	2	0
	行为日志	0	0
前台	注册	1	0
	登录	1	0
	评论	0	0
总结		13	0