

**Міністерство освіти і науки України  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**



**Практична робота 4 (S3)**

*Виконав:*

студент групи 121-22-2

Стаднюк С. Р.

*Перевірів:* Мінєєв О.С.

**м. Дніпро**

**2025**

**Тема:** AWS S3.

**Мета роботи:** набування навичок у створення і розміщенні статичної веб-сторінки на AWS S3.

## Хід роботи

### Create bucket [Info](#)

Buckets are containers for data stored in S3.

#### General configuration

##### AWS Region

Europe (Frankfurt) eu-central-1

##### Bucket name [Info](#)

stepan-stadniuk-bucket1

Bucket names must be 3 to 63 characters and unique within the global namespace. Bucket names must also begin and end with a letter or number. Valid characters are a-z, 0-9, periods (.), and hyphens (-). [Learn more](#)

##### Copy settings from existing bucket - optional

Only the bucket settings in the following configuration are copied.

[Choose bucket](#)

Format: s3://bucket/prefix

Рис.1. Створення бакету

### Edit static website hosting [Info](#)

#### Static website hosting

Use this bucket to host a website or redirect requests. [Learn more](#)

##### Static website hosting

- ☐ Disable  
☒ Enable

##### Hosting type

- ☒ Host a static website  
Use the bucket endpoint as the web address. [Learn more](#)
- ☐ Redirect requests for an object  
Redirect requests to another bucket or domain. [Learn more](#)

**i** For your customers to access content at the website endpoint, you must make all your content publicly readable. To do so, you can edit the S3 Block Public Access settings for the bucket. For more information, see [Using Amazon S3 Block Public Access](#)

##### Index document

Specify the home or default page of the website.

index.html

Рис.2. Включення Static website hosting





Рис.3. Завантажений файл



## Стаднюк Степан Романович

121-22-2

Рис.4. Створена веб-сторінка

Адреса веб-сторінки: <https://stepan-stadniuk-bucket1.s3.eu-central-1.amazonaws.com/index.html>