КУРС «ИНФОРМАТИКА»

Лабораторная работа № 2

2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Структура лабораторной работы № 2

1 часть (В тетради для лабораторных и контрольных работ)

Задание 1.1 Составить алгоритм поиска указанного параметра в списке (без ввода элементов списка).

Задание 1.2 Составить алгоритм поиска указанного параметра с использованием цикла *while* (без ввода элементов списка).

Два (!!!) алгоритма

2 часть (Программа). Используя функции с параметрами, составить на Python программу обработки списка целых чисел

Задание 2.1 Поиск параметра

Задание 2.2 Поиск индекса с использованием *while*

Задание 2.3 Сортировка списка заданным способом

Лабораторная работа № 2

Часть 1. Построение алгоритмов

2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Задания на ЛР № 2


Лабораторная работа № 2

Задания по вариантам

No	№ 1. В списке целочисленных 2. С использованием цикла 3. Отсортировать список (без						
вар.	элементов найти	while найти в списке	использования стандартных				
			функций сортировки)				
1.	Максимальный четный	индекс последнего нечетного	по возрастанию младших цифр				
	элемент	элемента, некратного первому	элементов списка (сортировка				
		элементу списка	Шелла)				
2.	Минимальный четный	индекс первого	по возрастанию (сортировка				
	отрицательный элемент	положительного четного	вставкой)				
		элемента					
3.	Минимальный элемент,	индекс первого нечетного	по убыванию (сортировка				
	некратный заданному числу	ненулевого элемента	выбором)				
4.	Максимальный четный	индекс последнего четного	по убыванию младших цифр				
	положительный элемент	элемента, некратного	элементов списка (сортировка				
		заданному числу	выбором)				
5.	Максимальный	индекс последнего	по возрастанию (быстрая				
	отрицательный элемент,	положительного нечетного	сортировка)				
	некратный заданному числу	элемента					
6.	Максимальный ненулевой	индекс первого	по убыванию младших цифр				
	элемент	отрицательного четного	элементов списка (сортировка				
		элемента	Шелла)				
7.	Максимальный элемент,	индекс последнего	по убыванию младших цифр				
	некратный заданному числу	отрицательного нечетного	элементов списка (сортировка				
		элемента	вставкой)				
8.	Максимальный нечетный	индекс первого двузначного	по убыванию старших цифр				
	элемент	элемента, кратного заданному	элементов списка (быстрая				
		числу	сортировка)				

Пример 1 выполнения 1 части


1.1 В списке целочисленных элементов найти максимальный нечетный положительный элемент



Пример 1 выполнения 1 части


1.2 С использованием цикла while найти в списке индекс последнего четного

элемента, кратного заданному числу




Пример 2 выполнения 1 части

1.1 В списке целочисленных элементов найти минимальный четный элемент, кратный заданному числу



Пример 2 выполнения 1 части

1.2 С использованием цикла while найти в списке индекс первого нечетного положительного элемента



Лабораторная работа № 2

Часть 2. Разработка программы

2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Особенности Python


- Однострочный комментарий начинается с символа #
- Динамическая типизация. Тип данных переменной определяется исходя из значения, которое ей присвоено. Для объявления переменной не указывается ее тип. В процессе работы программы мы можем изменить тип переменной, присвоив ей значение другого типа

Пример

```
# Объявление переменной и ее инициализация f = 0 print(f) # повторное объявление переменной тоже работает f = 'пример' print(f)
```

Особенности Python

- Отсутствие явной структуры данных массива. Вместо массивов используются списки. Список содержит набор элементов и поддерживает операции добавления / обновления / удаления / поиска. Список Python допускает элементы разных типов.
- Нумерация элементов массива начинается с 0
- Поддерживаются отрицательные индексы, при этом нумерация идёт с конца



Операции с числами

Операция	Описание	Пример использования
00	Получение остатка от деления	print(7 % 2) # Получение остатка от # деления числа 7 на 2. # Результат - 1
//	Целочисленное деление двух чисел	<pre>print(7 / 2) # 3.5 print(7 // 2) # 3</pre>
**	Возведение в степень	print(6 ** 2) # Возводим число 6 в # степень 2. Результат - 36
+= -= *= /= //= **=	Присвоение результата сложения Присвоение результата вычитания Присвоение результата умножения Присвоение результата от деления Присвоение результата целочисленного деления	<pre>number = 10 number += 5 print(number) # 15 number -= 3 print(number) # 12</pre>
%=	Присвоение степени числа Присвоение остатка от деления	number *= 4 print(number) # 48

Операции сравнения

Операция	Описание	Пример использования
==	Возвращает True, если оба операнда равны. Иначе возвращает False.	# выполняет сложение, если a=0 If(a==0): a = a+1
! =	Возвращает True, если оба операнда НЕ равны. Иначе возвращает False.	# выполняет сложение, если а не равно 0 If(a!=0): a = a+1
> (больше чем)	Возвращает True, если первый операнд больше второго.	
< (меньше чем)	Возвращает True, если первый операнд меньше второго.	
>= (больше или равно)	Возвращает True, если первый операнд больше или равен второму.	
<= (меньше или равно)	Возвращает True, если первый операнд меньше или равен второму.	13

Логические операторы

Операция	Описание	Пример использования
and	Логический оператор "И". Условие будет истинным если оба операнда истина.	
or	Логический оператор "ИЛИ". Если хотя бы один из операндов истинный, то и все выражение будет истинным.	
not	Логический оператор "HE". Изменяет логическое значение операнда на противоположное.	a = 5 if not (a % 3 == 0): print("5 не делится нацело на 3")

Список функций

Название функции	Описание	Пример использования
print() print(переменная1, переменная2,, переменная N)	Вывод заданных объектов на экран. print() без аргументов выводит пустую строку.	# вывод одной переменной print(a) # вывод нескольких переменных print("a=" ,a,"b=",b)
input() input(<строка подсказки>)	Ввод пользовательских данных из консоли. Если в функцию передан необязательный аргумент подсказки, то он записывается в стандартный вывод без завершающей строки. Затем функция читает строку из ввода и преобразует ее в СТРОКУ(str).	# Ввод строки: s = input()
int()	С помощью функции int() можно конвертировать другой тип данных в целое число.	n = int(input()) # Ввод числа: x = int(input("Введите х: "))

Список функций

Название функции	Описание	Пример использования
<pre>range(stop) range(start, stop[, step])</pre>	Генерирует список чисел, который обычно используется для работы с циклом for. Аргументы функции range должны быть целыми числами. Если аргумент $step$ пропущен, по умолчанию используется 1. Если $start$ аргумент пропущен, по умолчанию используется 0. Цикл выполняется до $stop-1$	# 5 чисел начиная с 0 for i in range(5): print(i) # диапазон чисел от 1 до 10 с шагом 2 for i in range (1,10,2): print (i)
append(item)	Добавляет элемент item в конец списка	# Заполнение списка m m =[] for i in range(5): m.append(i) print(m) #m=[0, 1, 2, 3, 4]
len(<список>)	Функция <u>len()</u> возвращает длину (количество элементов) в списке	# вывод длины массива m print("Длина списка =",len(m)) 16

2 часть (Программа)

Задание 2.1 Используя функции с параметрами, составить на Python программу обработки списка целых чисел

В программе должны быть реализованы следующие функции:

- 1. Выбор пользователем способа заполнения списка.
 - 1.1 Ввод случайных чисел в заданном диапазоне (количество элементов и диапазон значений элементов задает пользователь) и выдача сформированного списка на экран.
 - 1.2 Ввод элементов списка пользователем с клавиатуры в одну строку.
- 2. Поиск указанного параметра (реализация через функцию).
- 3. Поиск указанного параметра с использованием цикла While (реализация через функцию).
- 4. Сортировка списка по указанном параметру (реализация через функцию).
- 5. Вывод результатов на экран с сообщениями для пользователя.

Требования к структуре программы

```
РАЗДЕЛ ФУНКЦИЙ (все функции вынести в НАЧАЛО файла с программой)
 ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ НА ЭКРАН
 ВВОД СПОСОБА ЗАПОЛНЕНИЯ СПИСКА
 ПОИСК ЗАДАННОГО ПАРАМЕТРА (Задание 2.1)
 ПОИСК ЗАДАННОГО ИНДЕКСА (Задание 2.2)
# СОРТИРОВКА СПИСКА (Задание 2.3)
```

Структура функции в Python

```
# Функция суммирования элементов def summ(a, b):
    return a + b

# Вызов функции в программе
a = int(input())
b = int(input())
print(summ(a, b))
```

Требования к Разделу функций

```
# РАЗДЕЛ ФУНКЦИЙ (все функции вынести в начало файла с программой)
# Функция выдачи информации о лабораторной работе
def < uma функции 1> ():
# Функция ввода списка в одну строку
def <um  \neq y + x + y + x + y + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x + x
# Функция формирования списка из n чисел в диапазоне от b до с
def <um  функции 3 >  (<список параметров >) :
        < тело функции >
        return <peзультат>
# Функция поиска заданного параметра
def <имя функции 4> (<список параметров >):
        < тело функции>
        return <peзультат>
# Функция поиска индекса - поиск реализован через while
def <имя функции 5> (<список параметров >):
        < тело функции>
        return <peзультат>
# Функция сортировки списка
def < uma \phiyнкции 6> (< список параметров >) :
         < тело функции >
        return <peзультат>
```

Требования к информации о ЛР

ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ НА ЭКРАН ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

Лабораторная работа № 2

- № варианта, группа, автор (фамилия, имя полностью)
- 1.В списке целочисленных элементов найти (далее по своему варианту)
- 2.С использованием цикла while найти в списке (далее по своему варианту)
- 3.Отсортировать список (далее по своему варианту)

	:				
No	1. В списке целочисленных	3. Отвортировать список (без			
вар.	элементов найти	while найти в списке	использования стандартных		
			функций сортировки)		
1.	Максимальный четный	индекс последнего нечетного	по возрастанию младших цифр		
	элемент	элемента, некратного первому	элементов списка (сортировка		
		элементу списка	Шелла)		
2.	Минимальный четный	индекс первого	по возрастанию (сортировка		
	отрицательный элемент	положительного четного	вставкой)		
		элемента			

Функция вывода информации о ЛР

Фрагмент кода:

```
def task():
    print("Лабораторная работа № 2")
    print("Вариант № 1. Выполнил студент группы 6101-090301D Иванов П.С.")
    print("Задание:")
    print("1. В списке целочисленных элементов найти максимальный")
    print(" нечетный двузначный элемент")
    print("2. С использованием цикла while найти в списке индекс")
    print(" последнего четного элемента, кратного заданному числу")
    print("3. Отсортировать список (без использования стандартных")
    print(" функций сортировки)по возрастанию (сортировка выбором)")
    print("")
```

Вывод на экран:

```
Лабораторная работа № 2
Вариант № 1. Выполнил студент группы 6101-090301D Иванов П.С. Задание:

1. В списке целочисленных элементов найти максимальный нечетный двузначный элемент

2. С использованием цикла while найти в списке индекс последнего четного элемента, кратного заданному числу

3. Отсортировать список (без использования стандартных функций сортировки) по возрастанию (сортировка выбором)
```

Способы формирования списка

ВВОД СПОСОБА ЗАПОЛНЕНИЯ СПИСКА

- 1 ввод элементов списка в одну строку через пробел
- 2 автоматическая генерация списка из n случайных элементов в заданном пользователем диапазоне

```
Введите способ заполнения списка:

1 - ввод элементов списка в одну строку через пробел:

любое число - автоматическое формирование списка из п элементов:

1

Введите в строку элементы списка:

5 4 11 6 24 73 8 19
```

```
Введите способ заполнения списка:

1 — ввод элементов списка в одну строку через пробел:
любое число — автоматическое формирование списка из п элементов:

2

Введите количество элементов списка: 8
Введите диапазон элементов:
-10 100

[2, 4, 32, 95, 18, 3, 36, 83]
```

<u>Функциональная часть программы</u> <u>вызовы функций</u>

```
# ПОИСК ЗАДАННОГО ПАРАМЕТРА (Задание 1)

вызов функции поиска параметра, выдача результата с комментариями для пользователя

# ПОИСК ЗАДАННОГО ИНДЕКСА (Задание 2)

вызов функции поиска индекса ЧЕРЕЗ WHILE, выдача результата с комментариями для пользователя

# СОРТИРОВКА СПИСКА (Задание 3)

вызов функции сортировки, выдача исходного и отсортированного списка друг под другом с комментариями для пользователя
```

Домашнее задание

Составить и написать в тетради 2 алгоритма Лабораторной работы № 2 согласно своему варианту

Требования к лабораторной работе № 2 по курсу «Информатика» <u>Обработка линейных списков</u>

Сроки сдачи							
Оценка (при условии отсутствия	5	4	3	2	0		
ошибок)							
Алгоритм поиска параметра	4-5 недели	6 неделя	7-8 неделя	Позже 8	Можно не		
				недели	сдавать		
Алгоритм поиска параметра	4-5 недели	6 неделя	7-8 неделя	Позже 8	Можно не		
через while				недели	сдавать		
Программа на языке	4-7 недели	8-9	10 неделя	Позже 11	Можно не		
программирования Python		недели		недели	сдавать		

Требования к коду и оформлению программы, к сдаче программы						
Задание / Стартовый балл			3	2	0	
	•	•	•		_	
Использование англоязычных идентификаторов	•	•			_	
Использование транслита	x	x	•	•	_	
Наличие информации об авторе, группе, варианте и задании	•	•	•	•	_	
Программа полностью написана с использованием подпрограмм	•	•	•	•	_	