

Chapitre 5 - Chaînes de caractères

Solution des exercices

Exercice 1.

```
1 fun main(){
2     var lieu: String = "Quartier Ahuntsic"
3
4     println("lieu.length = " + lieu.length)
5     println("lieu.substring(5,9) = " + lieu.substring(5,9))
6     println("lieu.get(12) = " + lieu.get(12))
7     println("lieu.indexOf(\"hun\",3) = " + lieu.indexOf("hun",3))
8     println("lieu.indexOf(\"v\") = " + lieu.indexOf("v"))
9     println("lieu.substring(0,5).uppercase() = " +
    lieu.substring(0,5).uppercase())
10 }
```

Exercice 2.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var nbCaracteres: Int
5     var nom: String
6     var prenom: String
7     val lecteur = Scanner(System.`in`)
8
9     print("Nom ? ")
10    nom = lecteur.nextLine()
11
12    print("Prenom ? ")
13    prenom = lecteur.nextLine()
14
15    nbCaracteres = nom.length + prenom.length
16
17    println("Nombre de caractères : $nbCaracteres")
18 }
```

Exercice 3.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var mot: String
5     val lecteur = Scanner(System.`in`)
6
7     print("Mot ? ")
8     mot = lecteur.nextLine()
9
10    if(mot.get(0) == mot.uppercase().get(0)){
11        println("La première lettre est une majuscule");
12    }
13    else{
14        println("La première lettre est une miniscule");
15    }
16 }
```

Exercice 4.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var mot: String
5     val lecteur = Scanner(System.`in`)
6
7     print("Mot ? ")
8     mot = lecteur.nextLine()
9
10    println(mot.get(0) + "---" + mot.substring(1))
11
12 }
```

Exercice 5.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var mot: String
5     val lecteur = Scanner(System.`in`)
6
7     print("Mot ? ")
8     mot = lecteur.nextLine()
9
10    println(mot.substring(0, mot.length - 1) + "---" + mot.get(mot.length - 1))
11
12 }
```

Exercice 6.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var nom: String
5     var prenom: String
6     val lecteur = Scanner(System.`in`)
7
8     print("Nom ? ")
9     nom = lecteur.nextLine()
10
11    print("Prenom ? ")
12    prenom = lecteur.nextLine()
13
14    nom = nom.uppercase()
15
16    prenom = prenom.substring(0,1).uppercase() +
    prenom.substring(1).lowercase()
17
18    println("Bonjour $prenom $nom")
19 }
```

Exercice 7.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var phrase: String
5     var pos1: Int
6     var pos2: Int
7     val lecteur = Scanner(System.`in`)
8
9     print("Votre phrase ? ")
10    phrase = lecteur.nextLine()
11
12    pos1 = phrase.indexOf(" ")
13    pos2 = phrase.indexOf(" ", pos1 + 1)
14
15    println("Le résultat: " + phrase.substring(pos1+1, pos2))
16 }
```

Exercice 8.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var mot: String
5     var motInverse: String = ""
6     val lecteur = Scanner(System.`in`)
7
8     print("Votre mot ? ")
9     mot = lecteur.nextLine()
10
11     for (caract in mot) {
12         motInverse = caract + motInverse
13     }
14
15     if (mot == motInverse){
16         println("$mot est un palindrome")
17     }
18     else{
19         println("$mot n'est pas un palindrome")
20     }
21 }
```

Exercice 9.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var phrase: String
5     var phrasePropre: String
6     var phraseInverse: String = ""
7     val lecteur = Scanner(System.`in`)
8
9     print("Votre phrase ? ")
10    phrase = lecteur.nextLine()
11
12    phrasePropre = phrase.replace(" ", "").lowercase()
13    phrasePropre = phrasePropre.replace("é", "e")
14    // ETC
15
16    for (caract in phrasePropre) {
17        phraseInverse = caract + phraseInverse
18    }
19
20    if (phrasePropre == phraseInverse){
21        println("\"$phrase\" est un palindrome")
22    }
23    else{
24        println("\"$phrase\" n'est pas un palindrome")
25    }
26 }
27 //
```