

```

-- Labo 18 oef 1
DROP VIEW IF EXISTS V_Spelers_per_Team;
CREATE VIEW V_Spelers_per_Team
AS
SELECT teams.Divisie, COUNT(DISTINCT wedstrijden.SpelersNr) AS 'Aantal spelers'
FROM teams INNER JOIN wedstrijden
ON teams.TeamNr = wedstrijden.TeamNr
GROUP BY teams.TeamNr, teams.Divisie;

-- Labo 18 oef 2
DROP VIEW V_Spelers_per_Team;

-- Labo 18 oef 3
CREATE VIEW V_Spelers_Wedstrijden
AS
SELECT s.*, COALESCE(w.WedstrijdNr, '-') AS wedstrijdNr,
       COALESCE(w.TeamNr, '-') AS TeamNr,
       COALESCE(w.Gewonnen, '-') AS Gewonnen,
       COALESCE(w.Verloren, '-') AS Verloren
FROM Spelers s LEFT OUTER JOIN wedstrijden w
ON s.SpelersNr = w.SpelersNr;

-- Labo 18 oef 4
DROP VIEW IF EXISTS V_Spelers_Boetes;
CREATE VIEW V_Spelers_Boetes
AS
SELECT s.SpelersNr, s.Naam, COALESCE(SUM(b.Bedrag), 0) AS 'Totaal bedrag betaalde boetes'
FROM Spelers s LEFT JOIN Boetes b
ON s.SpelersNr = b.SpelersNr
GROUP BY s.SpelersNr, s.Naam;

```

```

-- Labo 18 oef 5
SELECT *
FROM V_Spelers_Boetes
WHERE `Totaal bedrag betaalde boetes` > 80;

-- Labo 18 oef 6
RENAME TABLE V_Spelers_Boetes
TO V_Spelers_TotaalbedragBoetesBetaald;

-- Labo 18 oef 7
USE `tennis`;
DROP procedure IF EXISTS `SP_Toon_SpelerInfo`;

DELIMITER $$
USE `tennis`$$
CREATE PROCEDURE SP_Toon_SpelerInfo (IN pSpelers_Id int)
BEGIN
    IF pSpelers_Id IS NOT NULL THEN
        SELECT * FROM Spelers
        WHERE SpelersNr = pSpelers_Id;
    ELSE
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'U dient een spelersnummer op te geven.';
    END IF;
END$$

DELIMITER ;

```

```
-- Labo 18 oef 8
USE `tennis`;
DROP function IF EXISTS `Bestaat_Speler`;

DELIMITER $$
USE `tennis`$$
CREATE FUNCTION Bestaat_Speler (pSpelers_Id int)
RETURNS BOOL
DETERMINISTIC
BEGIN
    IF pSpelers_Id IN (SELECT SpelersNr FROM Spelers) THEN
        RETURN true;
    ELSE
        RETURN false;
    END IF;

    /* Je kan dit ook korter schrijven, zonder een IF:
        RETURN (pSpelers_Id IN (SELECT SpelersNr FROM Spelers));
    */
END$$

DELIMITER ;
```

```
-- Labo 18 oef 9
USE `tennis`;
DROP procedure IF EXISTS `SP_Toon_SpelerInfo`;

DELIMITER $$
USE `tennis`$$
CREATE PROCEDURE SP_Toon_SpelerInfo(IN pSpelers_Id int)
BEGIN
    IF pSpelers_Id IS NULL THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT='U dient een spelersnummer op te geven.';
    ELSEIF NOT Bestaat_Speler(pSpelers_Id) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT='U dient een geldig spelersnummer op te geven.';
    ELSE
        SELECT * FROM Spelers
        WHERE SpelersNr = pSpelers_Id;
    END IF;
END$$

DELIMITER ;
```