

BOOT_SEQUENCE_INIT



GSD SPEC-DRIVEN DEVELOPMENT



Quy trình chuẩn hóa Vibecoding. Lesson 3.2.

**Vibecoding đầy rủi ro.
Bạn ném prompt, AI
trả về mớ code rác.
GSD giải quyết triệt
để điều này.**

STATUS: SYSTEM_OVERRIDE_ACTIVE



PIPELINE ARCHITECTURE



INITIALIZE | Thiết lập State



DISCUSS | Chốt Implementation



PLAN | Tạo XML Specs



EXECUTE | Agent Parallel Run



VERIFY | Nghiệm thu

/gsd:new-project

SCOPING & STATE



FILE-BASED STATE



AI liên tục đặt câu hỏi cho đến khi HIỂU HOÀN TOÀN boundaries. Lưu state vào file, tuyệt đối không phụ thuộc vào chat context mong manh.

WHAT (Goals) → HOW (Implementation)



APIs

Response format?
Error format?
Pagination?
Auth?



UI

Layout density?
Empty states?
Loading states?



Data

Strict schema?
Null handling?
Duplicate strategy?

LOCK_STATE: Ghi nhận mọi quyết định vào {N}-CONTEXT.md trước khi viết plan.


THE XML ENGINE | Machine-Readable Logic

Tại sao lại là XML?




XML	Markdown
<code><verify></code>	Bắt buộc test vs Dễ bị bỏ qua.
<code>type='auto'</code>	Chạy song song vs Chạy tuần tự.
<code><done></code>	Tiêu chí khách quan vs Tiêu chí cảm tính.

WAVE-BASED PARALLEL EXECUTION



**Context sạch cho mỗi agent = Chất lượng code đồng nhất.
AI không nhìn thấy toàn bộ code, chỉ nhìn thấy nhiệm vụ.**

Tests Pass $\neq$ Requirements Met.



pass

Máy móc verify code chạy được
(Tests pass).



verify


Con người verify logic kinh doanh
(Requirements met).

Đừng nhầm lẫn hai khái niệm này.

THE DECISION MATRIX | Superpowers vs GSD

	Superpowers	GSD
Trigger	Auto (skills detect)	Manual (/gsd: commands)
Plan format	Markdown	XML with <verify>
Execution	Subagent per task	Wave-based parallel
Session	Limited memory	Full file-based state
Best for	Daily coding / Brownfield	New projects / Complex features

STATUS: READY_FOR_DEPLOYMENT



END OF THEORY. BEGIN EXECUTION.

Sẵn sàng cho Lab 6: Build End-to-End GSD Project.

➤ Tiếp theo: Lesson 3.3 — TDD với AI.