

Online in 11 stappen

Alle stappen op één vel, met waar je ze doet. Vink elke stap af zodra hij klaar is. De commando's staan op de achterkant.

± 1 uur

Fase 1 · de huidige site blijft online

± 15 minuten

Fase 2 · de nieuwe site gaat live

1 commando

en de oude site staat weer terug

VOOR JE BEGINT

Vimexx-inlog

DirectAdmin en Mijn Vimexx

Het pakket`steynpt-php-...zip`**Een terminal**

Terminal of PowerShell

Authenticator-app

op de telefoon van Steyn

API-sleutel

voor de AI; mag later

FASE 1

± 1 uur

Klaarzetten

De huidige site blijft online; je kunt dit in delen doen.

- 1 SSH aanzetten en inloggen** ☐
DIRECTADMIN Geavanceerde functies > SSH-Keys, dan inloggen
- 2 Database aanmaken** ☐
DIRECTADMIN MySQL-beheer. **Noteer** naam, gebruiker en wachtwoord.
- 3 Pakket ophalen en uitpakken** ☐
SSH De hosting haalt het zelf op (uploaden kan maar tot 10 MB)
- 4 Instellingen invullen** ☐
SSH Een programma stelt de vragen en zet alles klaar
- 5 Cronjob instellen** ☐
DIRECTADMIN Geavanceerde functies > Cronjobs, elke minuut

FASE 2

± 15 minuten

Overstappen

Kies een rustig moment; de site is hooguit even weg.

- 6 Kopie van de huidige site** ☐
DIRECTADMIN Back-up maken / herstellen
- 7 PHP 8.3 aanzetten** ☐
DIRECTADMIN `.htaccess` naast `public_html`
- 8 De nieuwe site aanzetten** ☐
SSH De oude site blijft bewaard als `public_html-oud`
- 9 Domein omzetten** · alleen als nodig ☐
MIJN VIMEXX DNS, als de oude site ergens anders stond
- 10 HTTPS aanzetten** ☐
DIRECTADMIN Let's Encrypt en **Forceer SSL** aan
- 11 Controleren en inrichten** ☐
WEBSITE Account van Steyn met de app (**bewaar de herstelcodes**), agenda en iCal, teksten NL/EN en een proefafpraak

Daarna: beter gevonden worden

- ✓ **Search Console:** sitemap aanmelden (`/sitemap.xml`)
- ✓ **Google Bedrijfsprofiel:** Personal trainer, Overtoom 371-w
- ✓ **Reviews** vragen aan tevreden klanten
- ✓ Na een paar weken **de oude site opruimen**

Gaat er iets mis?

De oude site blijft bewaard. Met het commando op de achterkant (blok T) staat hij in een paar seconden weer online.

De commando's per stap

Vervang **GEbruiker** door je DirectAdmin-gebruikersnaam. Kopieer de grijze blokken en plak ze in de terminal; tekst na **#** is uitleg. Stappen die je alleen met de muis doet, staan op de voorkant.

1 Inloggen via SSH

```
ssh -o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa \
  GEbruiker@steynpt.nl -p 7685
alias php=/opt/alt/php83/usr/bin/php
```

Typ de `alias`-regel na elke keer inloggen opnieuw.

3 Ophalen en uitpakken

De regel die het pakket ophaalt is te lang voor dit vel. Kopieer hem uit de afvinklijst (deel 6) of het uitgebreide stappenplan. Daarna:

```
cd ~/domains/steynpt.nl
unzip -q steynpt-php-*.zip
rm steynpt-php-*.zip
```

4 Instellingen · beantwoord de vragen

```
cd ~/domains/steynpt.nl/steynpt
php artisan steynpt:installeren && php artisan optimize
```

Adres van de website	Enter
Database: naam, gebruiker, wachtwoord	uit stap 2 (bij het wachtwoord zie je niets; dat is normaal)
E-mailadres van Steyn	Enter (steyn@steynpt.nl)
API-sleutel	plakken, of Enter voor later

API-sleutel later toevoegen? Draai deze twee regels opnieuw; Enter houdt de rest.

5 Cronjob · alle tijdvakken *, als één regel

```
cd /home/GEbruiker/domains/steynpt.nl/steynpt &&
/opt/alt/php83/usr/bin/php artisan schedule:run
>/dev/null 2>&1
```

Controle via SSH: `php artisan schedule:list` toont vier taken.

7 Inhoud van `.htaccess`

```
<FilesMatch "\.(php|phtml)$">
    SetHandler application/x-lsphp83
</FilesMatch>
```

Staat er al een `.htaccess` met een andere `x-lsphp`-versie? Verander dan alleen dat getal in 83. In de klikbare handleiding staat een commando dat dit voor je doet.

8 De nieuwe site aanzetten

```
cd ~/domains/steynpt.nl
[ -L public_html ] || mv public_html public_html-oud
[ -L public_html ] || ln -s steynpt/public public_html
ls -l public_html # -> steynpt/public
```

T Terug naar de oude site

```
cd ~/domains/steynpt.nl
[ -L public_html ] && rm public_html &&
mv public_html-oud public_html
if [ -e .htaccess-oud ]; then
    mv .htaccess-oud .htaccess
else rm -f .htaccess; fi
```

+ Later: een nieuwe versie zetten · haal eerst het nieuwe pakket op (zie stap 3)

```
alias php=/opt/alt/php83/usr/bin/php
cd ~/domains/steynpt.nl
php steynpt/artisan steynpt:backup # eerst een back-up
unzip -q steynpt-php-*.zip -d nieuw && rm steynpt-php-*.zip
cp steynpt/.env nieuw/steynpt/.env && cp -a steynpt/storage/backups/. nieuw/steynpt/storage/backups/
rm -rf steynpt-vorige && mv steynpt steynpt-vorige && mv nieuw/steynpt steynpt && rmdir nieuw
cd steynpt && php artisan migrate --force && php artisan optimize
```

Lege pagina of PHP-melding

Controleer stap 7 (de plek van `.htaccess`) en stap 8.

Inloggen lukt niet

Draait de site via https (stap 10)? Draai anders stap 4 opnieuw.

Al blijft "bezig"

Controleer de cronjob (stap 5) met `schedule:list`.