安大 2017 年计算机专业考研真题 回忆版

_ _	选择题

- 1、() 是非线性结构。A 队列 B 栈 C 二叉树 D 线性表
- 2、出队序列式()[入队为 1234]。A 4321 B 1234 C 1432 D 3241
- 3、a*b*(c+d)的前缀()。A abcd+** B ab*cd+* C *+*abcd D **ab+cd
- 4、非空循环单链表 head 的尾结点*p 满足()。A p->next==null B p==null C p->next=head D p==head
- 5、高为 h 的二叉树只有度为 0 和 2 的结点,此二叉树的结点数至少为()。A 2h B 2h+1 C 2h-1 D h+1
 - 6、6个顶点的无向图至少有()条边能确保为连通图。A5 B6 C7 D8
 - 7、排序算法平均时间不是 O (nlogn)的是 ()。A 快排 B 堆排 C 基排 D 归排
- - 9、抖动指 ()。背定义
 - 10、()是防止文件被破坏。A文件保护 B文件加密 C文件保存 D文件保密
- 11、I/O 设备与存储设备的数据交换不经过 CPU 来完成,方式是()。A 程序查询 B 中断 C DMA 方式 D 无条件存储方式
- 12、快表的目的()。A 提高地址查找的命中率 B 提高地址变换速度 C 淘汰不用的页 D 增加页表的容量
- 13、硬件采用了中断和通道技术,使得()。A cpu 与外设能并行工作 B cpu 与外设能紧密结合 C cpu 速度提高 D 外设速度提高
- 14、死锁避免策略是()。A 银行家算法 B 检测 C 资源有序分配 D 资源分配图 简化
- 15、虚拟存储技术是()。A 补充内存物理空间的技术 B 补充相对地址空间的技术 C 扩充外存空间的技术 D 扩充输入输出缓冲区的技术

16,

二、填空题

- 1、 和 称为非线性结构。
- 2、双链表中,每个结点有2个指针域,1个指向 ,1个指向
- 3、深度为 k、结点数为 n 的完全二叉树,所有结点度数总和是 k,k的值为 。
- 4、不带头结点的单链表 head 为空的条件是。
- 5、长为 n 的单链表中,在表头插一个结点的时间复杂度是____,在表尾插得时间复杂度是____。
 - 6、5个结点7个边的有向图和无向图,邻接表中边结点数分别为 和 。
 - 7、操作系统的基本特征有 _____。
 - 8、多道程序环境下,处于同一个系统中各进程间的制约关系主要有。
- 9、时间片用完而被暂停,该进程状态转为____; 因为发生某事件而不被继续运行,进程状态转变为 , 就绪状态的进程被调度, 转为 。

三、简答题

1、在单链表的第一个结点前插入新结点的算法。

2、 深度遍历, 广度遍历。 3 4 6 7

计算机/软件工程专业 每个学校的

考研真题/复试资料/考研经验 考研资讯/报录比/分数线 免费分享



微信 扫一扫 关注微信公众号 计算机与软件考研

- 3、ABCDEF 权值分别为(5, 22, 27, 15, 17, 13),构造哈夫曼树,要求左孩子结点值大于右孩子结点值。
- 4、分页虚拟存储管理,引用顺序: 7, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 7, 0, 1。 4 个主存块,FIFO, LRU 各产生多少次缺页中断。
- 5、磁盘文件空间有 200 块,字长 32 位 (标号从 1 开始)问: (1)位示图需带上字 (2) 第 2 个字地 2 位对应的块号 (3) 110 号块的位示图位置。 四、应用题
- 1、迪杰斯特拉求最短路径,该图的邻接矩阵省略(把资料书上的题目做熟,这题的难度不大)。
 - 2、分别用普里姆和克鲁斯卡构造最小生成树。 1 2 3 4 6 7 5 8
 - 3、(287, 110, 083, 789, 324, 505, 008) 用链式基数排序。
 - 4、PA,PB,PC 信号量(具体的忘记了)。
 - 5、银行家算法。
- 6、磁盘调度算法: FCFS, SSTF, Scan 的调度顺序和磁头移动的总距离。(86, 147, 9, 177, 94, 150, 102, 175, 130), 磁头从 140 移到 143, 并完成了读写。