
Budimo humani

Napraviti Angular aplikaciju koja prikazuje spisak svih donatora u okviru humanitarne organizacije. Sajt se sastoji od tri stranice: **home, donors i details**. **Home** stranica sadrži poruku za dobrodošlicu i informacije o autoru projekta. **Donors** stranica sadrži listu svih donatora (Slika 1). **Details** stranica predstavlja formu za dodavanje i izmenu detalja u vezi donacija (Slika 2).



Slika 1 Stranica za prikaz sadržaja sa servera


Stranica za prikaz liste donatora (Slika 1) interaguje sa sledećim *endpoint-*ima servera:

- **GET http://localhost:3000/api/donors** dobavlja sve donatore. Prihvata tri parametra:
 - o page stranica koju želimo da dobavimo;
 - o **pageSize** veličine stranice koju želimo da dobavimo;
 - o filter JSON objekat koji može da sadrži polja categories, minValue, maxValue.
- GET http://localhost:3000/api/categories dobavlja sve kategorije humanitarne pomoći.
- Napomena: Obratite pažnju na podatke koje server vraća.

Ova stranica treba da pruži sledeće funkcionalnosti korisniku:

- 1) Prikaz liste donatora koji se dobavljaju sa servera, gde za svakog donatora prikazuje naziv, godina akcije i procenjena vrednost donacije;
- 2) Pretraga donatora po:
 - a) Opsegu vrednosti (od najmanje minValue do najveće maxValue);
 - b) Kategoriji (**categories** polje filter objekta), gde se *combobox* element popunjava kategorijama donacija koje se dobavljaju sa servera. Pored kategorija sa servera, *combobox* treba da ima opciju *All* čija vrednost će biti prazan string.
- 3) Paginiran prikaz, gde je neophodno podržati tastere za prvu, poslednju, prethodnu i narednu stranicu, kao i za svaku stranicu koja postoji. Veličina stranice (**pageSize**) treba da bude fiksirana na 6.





Slika 2 Forma za dodavanje i izmenu sadržaja

Stranica za detaljan prikaz donacije (Slika 2) interaguje sa sledećim endpoint-ima servera:

- GET http://localhost:3000/api/categories dobavlja sve kategorije donacija.
- GET http://localhost:3000/api/donors/:id dobavlja konkretnu donaciju;
- POST http://localhost:3000/api/donors kreira novu donaciju koja se prosledi u telu zahteva;
- PUT http://localhost:3000/api/donors/:id ažurira donaciju prosleđenu u telu zahteva;

Stranica detalja se otvara klikom na taster **New Donation** u navigacionoj traci, u kom slučaju je forma prazna. Stranica se takođe može otvoriti klikom na red u tabeli sa slike 1, u kom slučaju forma prikazuje detalje donacije koja je izabrana dobavljene zahtevom za konkretnu donaciju. Stranica treba da pruži korisniku sledeće funkcionalnosti:

- 4) Prikaz detalja o odabranoj donaciji, što uključuje naziv, opis, datum (upotrebom NG Bootstrap Date Picker komponente) i kategorije donacije (upotrebom **select** elementa sa **multiselect** atributom).
- 5) Validacija forme, gde je ime donatora i datum donacije obavezno polje, opis mora sadržati bar 10 karaktera i donacija mora imati barem jednu odabranu kategoriju.
- 6) Ukoliko je učitana postojeća donacija, klikom na taster **Save** se pravi PUT zahtev, dok će u suprotnom biti izvršen POST zahtev. Taster treba da bude onemogućen ukoliko forma nije validna.

