



Test de non-spécificité des analogies : protocole et démonstration

Steve Girard

► To cite this version:

Steve Girard. Test de non-spécificité des analogies : protocole et démonstration. Zenodo, 2026, <10.5281/zenodo.20791505>. <hal-05664560>

HAL Id: hal-05664560

<https://hal.science/view/index/docid/5668102>

Submitted on 24 Jun 2026

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons CC BY 4.0 - Attribution - International License

Test de non-spécificité des analogies : protocole et démonstration

Steve Girard

22 juin 2026

Résumé

Cette note propose et illustre un protocole méthodologique destiné à évaluer la valeur probante des analogies et des ressemblances dégagées entre entités hétérogènes. Le protocole, que nous nommons *Test de non-spécificité des analogies* (TNSA), met en évidence la transférabilité des ressemblances construites et montre que la simple existence de points communs ne constitue pas, en soi, une preuve d'un lien généalogique, causal ou structurel. Une démonstration complète est fournie à titre d'exemple : la paire *Aristote / Ricky (Trailer Park Boys)* et la paire *chat / trou noir* servent de cas d'étude pour illustrer la construction, le transfert et l'inversion des analogies.

1 Introduction

La pratique consistant à établir des analogies entre objets, personnes ou phénomènes est omniprésente dans les discours scientifiques, journalistiques et populaires. Si l'analogie peut être heuristique et heuristique productive, elle peut aussi induire en erreur lorsqu'elle est présentée comme preuve d'une parenté ou d'une causalité. Le présent travail formalise un protocole simple mais robuste qui permet de tester la spécificité des analogies : si des ressemblances construites entre deux entités peuvent être appliquées sans perte de cohérence à d'autres paires d'entités indépendantes, alors ces ressemblances ne sont pas discriminantes et ne peuvent fonder une démonstration scientifique. Le protocole vise à rendre explicite la mécanique cognitive et méthodologique qui permet de produire des analogies, et à fournir un outil de réfutation systématique des arguments fondés uniquement sur des parallèles superficiels.

2 Protocole

Le protocole TNSA se déroule en cinq étapes articulées et reproductibles. Chaque étape est décrite ici de manière développée afin de rendre compte des choix méthodologiques et des précautions nécessaires à l'interprétation des résultats.

La première étape consiste à sélectionner une paire d'entités qui, *a priori*, n'entretiennent aucun lien historique, causal, biologique ou conceptuel. Le critère de sélection est volontairement strict : l'objectif est de partir d'un contraste maximal afin d'éliminer toute suspicion de parenté réelle. Ce choix initial est crucial car il garantit que toute convergence ultérieure résulte de l'opération analytique et non d'une relation préexistante.

La deuxième étape est une recherche active et systématique de ressemblances entre les deux entités choisies. Cette recherche ne vise pas à forcer des analogies absurdes, mais à montrer que des points communs pertinents peuvent être dégagés en mobilisant des catégories générales (par exemple : centralité, influence, visibilité, comportement observable, statut symbolique). Il importe de documenter chaque point commun en expliquant la manière dont il est défini et appliqué aux deux entités, afin de rendre la démarche transparente et répliquable.

La troisième étape consiste à sélectionner une seconde paire d'entités, également indépendantes l'une de l'autre et distinctes de la première paire. Cette seconde paire joue le rôle de contrôle méthodologique : elle permet de tester si les catégories dégagées à l'étape précédente sont spécifiques à la première paire ou si elles sont suffisamment générales pour s'appliquer ailleurs.

La quatrième étape est le transfert des ressemblances identifiées entre la première paire vers la seconde. Il s'agit d'appliquer, sans modification substantielle, les mêmes catégories et descriptions à la seconde paire et d'évaluer la cohérence et la pertinence de ces applications. Si les mêmes catégories s'appliquent de manière plausible, cela indique que les ressemblances initiales étaient non spécifiques.

La cinquième étape est l'inversion du transfert : on prend les ressemblances dégagées entre la seconde paire et on les applique à la première. Cette opération réciproque vérifie la symétrie de la transférabilité. Si l'inversion fonctionne également, la conclusion méthodologique s'impose : les ressemblances ne décrivent pas des propriétés propres aux entités étudiées, mais la capacité de l'analyste à formuler des catégories générales et réutilisables.

3 Démonstration empirique

La démonstration empirique occupe la place centrale du protocole TNSA : elle illustre, par un cas concret et développé, la mécanique de construction, de transfert et d'inversion des analogies. Pour maximiser la force démonstrative, nous avons choisi deux paires d'entités dont la distance conceptuelle est extrême et manifeste. Le choix de ces paires n'a pas pour but d'établir une comparaison sérieuse entre les éléments eux-mêmes, mais de créer un terrain d'épreuve où la moindre convergence observable ne peut être imputée à une parenté réelle. La démonstration se déroule en plusieurs temps, chacun visant à expliciter la nature des ressemblances, la logique de leur attribution et la manière dont elles se prêtent au transfert.

Dans un premier temps, la paire *Aristote* / *Ricky* est examinée en détail. Aristote, philosophe grec du IV^e siècle av. J.-C., représente une tradition intellectuelle structurée, un corpus textuel et une influence académique durable. Ricky, personnage de fiction contemporain issu de la série *Trailer Park Boys*, incarne une figure populaire, ancrée dans une culture télévisuelle et médiatique spécifique. À première vue, ces deux figures semblent irréconciliables : elles diffèrent par leur historicité, leur statut ontologique (auteur historique versus personnage fictionnel), leur champ d'action et leur mode de transmission. Pourtant, une recherche raisonnée et documentée permet d'identifier un ensemble de catégories générales applicables aux deux sujets. Parmi ces catégories, on peut citer la *centralité* (chacun occupe une place structurante dans son univers narratif ou disciplinaire), l'*influence* (Aristote sur ses élèves et la tradition philosophique ; Ricky sur son entourage fictionnel et sur certains usages culturels), la *citabilité* (présence dans des discours secondaires, citations, commentaires), l'*archétypalité* (incarnation d'un type social ou intellectuel

reconnaissable), et la *cohérence comportementale* (ensemble de traits et d'attitudes récurrents permettant une description comparée). Pour chaque catégorie, la démonstration explicite la manière dont elle est définie, les critères d'application et des exemples concrets tirés des sources disponibles (textes, épisodes, analyses critiques). L'objectif n'est pas d'affirmer une identité substantielle entre Aristote et Ricky, mais de montrer que des catégories suffisamment larges permettent de formuler des ressemblances plausibles et argumentées.

Le second temps porte sur la paire *chat / trou noir*. Ici encore, l'absence de lien est manifeste : l'une des entités est un organisme vivant familier, l'autre est un objet astrophysique défini par des propriétés relativistes et gravitationnelles. Malgré cette hétérogénéité radicale, l'application des mêmes catégories générales conduit à l'identification de convergences analogues. Le chat et le trou noir peuvent être décrits comme *centraux* dans leurs registres respectifs — le chat dans la vie domestique et l'imaginaire numérique, le trou noir dans l'imaginaire scientifique et médiatique — ; ils *influencent* leur environnement, l'un par des interactions comportementales, l'autre par des effets gravitationnels et des signatures d'accrétion ; ils présentent une *difficulté d'observation directe* (indépendance et imprévisibilité comportementale pour le chat ; invisibilité et détection indirecte pour le trou noir) ; ils possèdent des *signatures observables* (comportements, traces, émissions) et un *statut symbolique* dans les discours. Là encore, chaque catégorie est définie et illustrée, et la démonstration insiste sur la manière dont des formulations générales rendent possible l'énonciation de ressemblances crédibles entre des réalités hétérogènes.

Le troisième temps est le moment décisif : le *transfert* des catégories identifiées pour la première paire vers la seconde. Cette opération consiste à appliquer, sans altération substantielle, les définitions et critères utilisés pour Aristote et Ricky au couple chat / trou noir. Concrètement, la centralité attribuée à Aristote et Ricky se traduit par la centralité du chat et du trou noir dans leurs registres ; l'influence se traduit par des effets mesurables ou observables ; la citabilité se retrouve sous la forme de représentations, d'images et de discours ; l'archétypalité se manifeste par des figures symboliques reconnaissables. Le transfert est évalué selon deux axes : la *cohérence interne* (les catégories conservent-elles un sens opératoire lorsqu'elles sont appliquées à la seconde paire ?) et la *plausibilité descriptive* (les descriptions résultantes sont-elles acceptables au regard des connaissances et des usages discursifs ?). Dans notre cas, le transfert satisfait ces deux critères : les catégories conservent une cohérence logique et produisent des descriptions plausibles, ce qui indique que les ressemblances initiales n'étaient pas liées à des propriétés intrinsèques des entités, mais à la généralité des catégories mobilisées.

Le quatrième temps consiste à effectuer l'opération inverse : prendre les catégories dégagées pour le chat et le trou noir et les appliquer à Aristote et Ricky. Cette inversion vise à tester la symétrie de la transférabilité et à vérifier si les analogies sont véritablement interchangeables. L'application inverse confirme la réciprocité : les catégories relatives à la difficulté d'observation, aux signatures observables, au statut symbolique et à l'influence environnementale s'appliquent également à Aristote et Ricky avec un degré comparable de plausibilité descriptive. Cette symétrie renforce l'argument selon lequel les analogies construites ne sont pas spécifiques aux entités étudiées mais relèvent d'une capacité générale à formuler des catégories réutilisables.

Enfin, la démonstration empirique se conclut par une réflexion critique sur la portée et les limites de l'exercice. Il est essentiel de souligner que la réussite du transfert et de l'inversion ne

signifie pas que toutes les analogies sont dépourvues d'intérêt ; au contraire, certaines analogies, lorsqu'elles sont étayées par des cadres théoriques indépendants ou par des critères discriminants, peuvent être heuristiques et heuristiquement fertiles. La force du TNSA réside précisément dans sa capacité à distinguer les analogies non spécifiques — celles qui peuvent être recyclées d'un domaine à l'autre sans perte de cohérence — des analogies spécifiques, qui reposent sur des mécanismes, des causalités ou des structures partagées et vérifiables. La démonstration montre que, en l'absence de tels cadres, la simple énumération de ressemblances ne suffit pas à établir une relation explicative ou généalogique entre des entités hétérogènes.

4 Discussion

La démonstration fournie ne prétend pas que toutes les analogies sont dépourvues d'intérêt ; elle montre en revanche que, en l'absence d'un cadre théorique indépendant ou de critères discriminants, la simple énumération de ressemblances ne peut fonder une conclusion scientifique. Le protocole TNSA met en lumière deux mécanismes cognitifs et méthodologiques : d'une part, la propension à formuler des catégories générales qui s'adaptent à des réalités hétérogènes ; d'autre part, la transférabilité de ces catégories, qui rend les analogies interchangeables et non discriminantes.

Sur le plan pratique, le TNSA peut être utilisé comme outil critique dans plusieurs contextes : évaluation d'arguments historiques fondés sur des parallèles, critique des analogies en sciences sociales, examen des métaphores explicatives en vulgarisation scientifique, et contrôle des raisonnements inductifs reposant sur des ressemblances superficielles. En outre, le protocole peut être formalisé et automatisé partiellement à l'aide d'outils computationnels (par exemple pour extraire et comparer catégories), mais sa force réside dans la clarté méthodologique et la simplicité de son principe.

5 Conclusion

Le Test de non-spécificité des analogies propose une méthode simple et robuste pour évaluer la valeur probante des ressemblances. En montrant que des analogies construites entre entités sans lien peuvent être transférées à d'autres paires indépendantes, le protocole démontre que la ressemblance, prise isolément, n'est pas une preuve. Cette conclusion invite à la prudence méthodologique : les analogies doivent être soutenues par des cadres théoriques, des critères discriminants ou des preuves indépendantes pour prétendre à une valeur explicative.

Remerciements

L'auteur remercie les discussions informelles qui ont permis d'affiner la formulation du protocole et la relecture critique qui a contribué à clarifier la démonstration.