Lesson Type: Step by Step Guide

Level: Intermediate

Scope: System

Characters: Round About 1600

Image: 5

Price: 150Ks

Registry Editor ကို Command Line မှ တစ်ဆင့်ပြင်ဆ<mark>င်ခြင်</mark>း

ကဲဒီတစ်ခေါက်ဆောင်းပါးလေးကတော့ Registry Editor ကို Command Prompt ကနေမှတစ်ဆင့် ပြင်ဆင်ပုံကို ပြောပြပေးပါမယ်။ Registry ကိုပုံမှန်အားဖြင့် Registry Editor ကနေပင်ရောက် ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ Virus အန္တရာယ် ကြောင့်သင့်ရဲ့ Registry Editor တွေပိတ်သွားမယ်။ Group Policy Editor တွေပိတ်သွားခဲ့မယ် ဆိုရင် တောင်မှ၊ Command Prompt အသုံပြုလို့ရနေသေးသရွေ့ ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်ပါသေးတယ်။

Registry ကို Command Prompt ကနေမှတစ်ဆင့် ပင်ရောက်ပြင်ဆင်တယ်ဆိုတာ ကလည်းတကယ့်ကို Registry Editor မှာပင်ရောက်ပြင်ဆင်ရသလိုပါပဲ။ Registry Editor မှာ ပြင်ဆင်နိုင်တာတွေကအစ အကုန်အသုံးပြုလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ စပြီးတော့ Registry ကို Command Line ကနေဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်သလဲ ဆိုတာ ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။

ပထမဦးဆုံး သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ Start>Run> ကနေမှတစ်ဆင့် regedit လို့ရိုက်ထည့်ပေးပါ။ Command Prompt မှာ Registry ကိုပင်ရောက်ပြင်ဆင်တဲ့ Command သည် reg ဆိုတဲ့ Command လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ သင့်အတွက် Command Prompt ကနေမှတစ်ဆင့် Registry အတွင်းမှာ Key တည်ဆောက်တာတွေ၊ ပြန်ကြည့်တာတွေ၊ ရှိပြီးသား key များကိုဖျက်ခြင်း၊ key များကို Export လုပ်ခြင်း နှင့် Import လုပ်ခြင်း တို့ကိုသင်ပြပေးပါမယ်။ ဒီတော့ ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ပါ။

```
C:\>reg add HKCU\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v
NoRun /t REG_DWORD /d 1
The operation completed successfully
C:\>
```

ပုံ(၁)မှာတော့ Registry မှာ Run Box ကိုပိတ်ထားပုံဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ..ဒီတော့ သင်က Run Box ပိတ်တာကိုပြန်ကြည့် ချင်ရင် အောက်ကပုံကို ထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါ။

```
C:\>reg add HKCU\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v
NoRun /t REG_DWORD /d 1

The operation completed successfully
C:\>reg query HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /
s

! REG.EXE VERSION 3.0

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
NoDriveTypeAutoRun REG_DWORD 0x91
NoRun REG_DWORD 0x1

C:\>
```

ပုံ(၂) တွင်တော့ Run Box ပိတ်ထားတာကို မြင်တွေရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ NoRun ဆိုပြီးပြထားပါတယ်။

```
C:\>reg export HKCU myregistry.reg
The operation completed successfully.
C:\>_
```

ပုံ(၃) တွင် တော့ Registry Editor အတွင်းမှာ ပါဂင်တဲ့ HKEY-CURRENT USER ဆိုတဲ့ Key တစ်ခုလုံး ကို Export လုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ File Name ကိုတော့ my registry.reg ဆိုပြီး ပေးထားပါတယ်။ File Name ကိုတော့သင်ကြိုက်ရာ ပေးနိုင်ပါတယ်။

```
C:\>reg export HKCU myregistry.reg
The operation completed successfully.
C:\>reg import myregistry.reg
ERROR: Not all data was successfully written to the registry.
Some keys are open by the system or other processes.
C:\>_
```

ပုံ(၄) မှာတော့ Export လုပ်ပြီးသား Key ကိုပြန်လည်ပြီး Import ပြုလုပ်တာပါ။

```
C:\>reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentUersion\Policies\Explorer
/v NoRun

Delete the registry value NoRun (Y/N)? y

The operation completed successfully

C:\>_
```

ပုံမှာတော့ Run Box ကိုပြန်လည်ဖျက်ပြခြင်းပဲဖြစ်<mark>ပါ</mark>တယ်။

ကဲ.....ဒီတော့ Registry Editor ကို Command Prompt ကနေမှတစ်ဆင့် ပြင်ဆင်တာပြီးသွားပါပြီ။