

```

root@debian13-Xuan:/var/www# mkdir https
root@debian13-Xuan:/var/www# cd https/
root@debian13-Xuan:/var/www/https# touch index.html
root@debian13-Xuan:/var/www/https# cd /etc/apache2/sites-available/
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# ls
000-default.conf  web1.conf  xuan.conf
default-ssl.conf  web2.conf
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# cp xuan.conf https.conf
root@debian13-Xuan:/etc/apache2/sites-available# mousepad https.conf &

```

```

index.html x
https.conf
<VirtualHost *:443>

    ServerName seguro.xuan.com
    DocumentRoot /var/www/https
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /var/www/https/seguro.xuan.com.crt
    SSLCertificateKeyFile /var/www/https/seguro.xuan.com.key

    <Directory /var/www/https>
        Require all granted
    </Directory>

</VirtualHost>

```

```

/var/www/https/index.html - Mousepad
Archivo  Editar  Buscar  Ver  Documento  Ayuda
Aviso: está usando la cuenta de superusuario. Puede
index.html x
<!DOCTYPE html>
<HTML>
  <head>
    <title>HTTPS WEB</title>
  </head>
  <body>
    <div id="una capa">
      <h1>Hola mundo!</h1>
      <p>está conectado con https!!!</p>
    </div>
  </body>
</HTML>

```

```

GNU nano 8.4 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 debian13-Xuan
127.0.0.1 www.xuan.com
127.0.0.1 www.liu.com
127.0.0.1 www2.xuan.com
127.0.0.1 www3.xuan.com
127.0.0.1 seguro.xuan.com

```


