

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>
6          Índice de masa corporal.
7          Escriba aquí su nombre
8      </title>
9      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
10     <link href="css/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css" title="Color" />
11 </head>
12
13 <body>
14     <?php
15         //empieza funcion imc
16         function imc($peso,$altura){
17             if (empty($peso) or empty($altura)){
18                 ?>
19             <h1>Índice de masa corporal</h1>
20
21             <form action="" method="get">
22                 <p>Escriba su peso en kilogramos y su altura en cm para calcular su índice de
23                     masa corporal.</p>
24                 <p><label>Peso</label><input type="text" name="peso"/>Kg</p>
25                 <p><label>Altura</label><input type="text" name="altura"/>cm</p>
26
27                 <p>
28                     <input type="submit" value="Calcular">
29                     <input type="reset" value="Borrar">
30                 </p>
31             </form>
32             <h1>Pon el altura y peso primero</h1>
33 <?php }else{?>
34     <h2>Su IMC</h2>
35     <p>Con un peso de <strong><?php echo $peso?> kg</strong> y una altura de <strong>
36         <?php echo $altura*100?> cm</strong>, su índice de masa corporal es <strong><?php
37         echo $_SESSION["imc"]?></strong>.</p>
38     <p>Un imc muy alto indica obesidad. Los valores "normales" de imc están entre 20 y
39         25, pero esos límites dependen de la edad, del sexo, de la constitución física, etc.
40     </p>
41 <?php } } //acaba else y funcion imc?>
42
43 <?php include("../inc\\funciones.php"); //obtener funcion recoge?>
44
45 <?php
46 //crear session porque en funcion no puedo poner $imc
47 session_start();
48 if (!isset($_SESSION["imc"])){
49     $_SESSION["imc"] = 0;
50 }
51
52 //variables por defecto
53 $peso = 0;
54 $altura = 0;
55
56 //como muestra los contenidos
57 if (empty($_REQUEST)){
58     imc($peso,$altura);
59 }else{
60     //obtener datos y calculo
61     $peso = recoge("peso");
62     $altura = recoge("altura")/100;
63     $_SESSION["imc"] = round($peso / $altura**2);
64     imc($peso,$altura);
65     ?>

```

da función solo tenía q. calcular el imc y devolverlo redondeado

0'75

dos includes de funciones deben estar mejor al principio del archivo

No vimos todavía sesiones

da función imc(\$peso,\$alt)

debe calcular únicamente esa operación, no mostrar el formulario

Están calculando aquí el imc, en lugar de hacerlo en la función

```
65
66     <footer>
67     <p>Xuan Liu</p>
68     </footer>
69 </body>
70 </html>
71
```