

Servidor:

Zona seguntaria en entorno grafico:

DNS				
XUANLIU				
Zonas de búsqueda direc				
borrameraul				
xuan.local				
ruben.local				
Zonas de búsqueda inver				
Puntos de confianza				
Reenviadores condiciona				
Nombre	Tipo	Datos	Marca de	
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[15], ruben., hostmaster.	static	
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	ruben.	static	
cliente	Host (A)	172.20.3.210	static	
ftp	Alias (CNAME)	www.ruben.local.	static	
maquinaReal	Host (A)	172.20.3.10	static	
routerRodeira	Host (A)	172.20.0.1	static	
Ruben	Host (A)	172.20.3.110	static	
tu	Alias (CNAME)	Ruben.ruben.local.	static	
www	Host (A)	172.20.3.190	static	

en fichero c:\Windows\System32\dns:

```

ruben.local: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
;
; Database file ruben.local.dns for Default zone scope in zone ruben.local.
; Zone version: 15
;
;
@                IN  SOA ruben. hostmaster. (
                                15          ; serial number
                                900         ; refresh
                                600         ; retry
                                86400       ; expire
                                3600        ) ; default TTL
;
; Zone NS records
;
@                NS      ruben.
ruben.           A       172.20.3.110
;
; Zone records
;
cliente          A       172.20.3.210
ftp              CNAME   www.ruben.local.
maquinaReal      A       172.20.3.10
routerRodeira    A       172.20.0.1
Ruben            A       172.20.3.110
tu              CNAME   Ruben.ruben.local.
www             A       172.20.3.190

```

cliente:

hace ping:

```
C:\Users\usuario>ping ruben.ruben.local

Haciendo ping a ruben.ruben.local [172.20.3.110] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.20.3.110: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.110: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.110: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.110: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 172.20.3.110:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 4ms, Media = 2ms

C:\Users\usuario>
```

nslookup:

```
C:\Users\usuario>nslookup
Servidor predeterminado: www.xuan.local
Address: 172.20.3.104

> ruben.ruben.local
Servidor: www.xuan.local
Address: 172.20.3.104

Nombre: ruben.ruben.local
Address: 172.20.3.110
```