



PRACTICA 1 – POWERSHELL

Secuencia / Desarrollo

1. Ejercicio 1: Responde a las siguientes cuestiones

1. ¿Cómo puedo obtener la versión, la plataforma y la edición de PowerShell que se está ejecutando en nuestro servidor Wserverxx?
 1. Y sólo obtener la versión de PowerShell ?
2. ¿Por qué es importante iniciar PowerShell con privilegios elevados como administrador?
3. ¿Cómo puede determinar la directiva de ejecución actual de PowerShell?
4. ¿Qué impide que ocurra la directiva de ejecución predeterminada de PowerShell en los equipos cliente de Windows?
5. ¿Cómo puede cambiar la directiva de ejecución de PowerShell? Cambiala para que permita ejecutar scripts locales y remotos firmados.
6. Instalar en el equipo Server los archivos de ayuda

2. Ejercicio 2: Ejecuta el cmdlet para:

1. Mostrar información sobre la ayuda en Powershell
2. Obtén la ayuda del cmdlet Get-Childitem (dos opciones). ¿A que comando tradicional equivale?
3. Prueba ahora la función help (o su alias man) para el mismo cmdlet anterior ¿en que se diferencia de de Get_Help ?
4. Obtener la ayuda sobre los **wildcards** (comodines)
5. Ver ejemplos de utilización de Get-Command. Escoje uno, ejecutalo y compréndelo.
6. Listar todos los tipos de comandos
7. Consultar los alias

3. Ejercicio 3: Abre el Entorno de Scripting Integrado (ISE) de Windows Powershell . Crea en Windows Server una carpeta llamada Practica1-PS

1. Dentro de la carpeta que acabas de hacer, crea un cmdlet de PowerShell llamado saludo1.ps1 que defina dos variables: un \$nombre y un \$saludo. Luego muestra por consola un mensaje en el que se muestre ese saludo y ese nombre.
2. Crea un cmdlet de PowerShell como el anterior llamado saludo2.ps1, pero en lugar de definir dos variables las debe recoger como argumentos de la consola.
3. Crea un cmdlet de PowerShell como el anterior llamado saludo3.ps1 pero en lugar de definir o recoger variables como argumentos, debe solicitárselos al usuario.
4. Crea un cmdlet de PowerShell que recoja dos variables por consola y lleve a cabo todas las operaciones aritméticas entre ellas y las muestre por consola.



5. Crea un cmdlet de PowerShell que solicite dos números enteros al usuario. El cmdlet debe decirnos si uno es mayor, menor o igual que el otro.
6. Crea un cmdlet que solicite al usuario un número, verifique que es positivo y programa un bucle para que muestre por consola la palabra FAP tantas veces como indique el número.