



Nombre: _____ **DNI:** _____

Examen IAW – 1ª Evaluación
Fecha: 11/11/2025 – Duración: 120min+30min

TEORÍA	Aciertos	Fallos	Puntuación
TEST			
Cuestiones			
Cuestión 1			
Cuestión 2			
Cuestión 3			
Ejercicios			
Ejercicio 1			
Ejercicio 2			
Ejercicio 3			
NOTA FINAL			



Nombre: _____ DNI: _____

Examen IAW – 1ª Evaluación – Modelo A

Fecha: 11/11/2025 – Duración: 120min+30min

1. Escribe una calculadora del Índice de Masa Corporal (IMC). (2 puntos)

- Se solicitan el **peso** en **kg** y la **altura** en **cm** de una persona.
 - El peso debe ser un número mayor que cero.
 - La altura debe ser un número entero mayor que cero.

ÍNDICE DE MASA CORPORAL

Escriba su peso en kilogramos y su altura en centímetros para calcular su índice de masa corporal.

Peso: kg

Altura: cm

Calcular

Borrar

- Se llama a la **función imc(\$peso, \$altura)** que nos **devolverá** el índice de masa corporal correspondiente sin decimales, **round (\$imc)**.
 - La fórmula del imc es: $\text{imc} = \text{peso} / \text{altura}^2$ (peso en kilogramos y **altura en metros**). Para elevar un número al cuadrado se puede usar la función **pow(\$altura, 2)**.
- Se muestra al usuario los datos introducidos y su IMC.

ÍNDICE DE MASA CORPORAL

Su IMC

Con un peso de **50 kg** y una altura de **160 cm**, su índice de masa corporal es **20**.

Un imc muy alto indica obesidad. Los valores "normales" de imc están entre 20 y 25, pero esos límites dependen de la edad, del sexo, de la constitución física, etc.

(El examen sigue del otro lado de la hoja)



2. Escribe la **función daleLaVuelta(\$array)** a la que le pases un array y que lo **devuelva** con sus **valores al revés** como se muestra en la imagen. Para comprobar su funcionamiento crea un array con 10 números aleatorios entre 1 y 100 y muéstralos dentro de una tabla, después llama a la **función daleLaVuelta(\$array)** y vuelve a mostrar el array al revés. **IMPORTANTE:** No se puede usar la función `array_reverse()` ni tampoco un array auxiliar. **(2'5 puntos)**

Array original

91	18	83	50	72	99	71	22	81	49
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Array al revés

49	81	22	71	99	72	50	83	18	91
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

3. Calendario. (2'5 puntos)

Escribe la función **diasMes (\$m, \$a)** a la que le pases el mes y el año en número y devuelva el número de días de ese mes. Con esos días llama a la función **imprimeCalendario(\$dias)** que muestre por pantalla un calendario en formato de tabla con los días del mes colocados por semanas suponiendo que el mes empieza siempre en lunes.

Realiza la llamada a las funciones con un mes y un año generados al azar (1900-2021). **No es necesario realizar un formulario.**

Notas:

- La función **esBisiesto(\$anio)** que devuelve TRUE ó FALSE, se encuentra dentro del archivo **funciones.php**.
- Se puede usar la función **ceil(float \$value):integer** que devuelve el siguiente valor entero mayor redondeando hacia arriba **\$value**.

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				