

CORRECTION CONCIERGE IA MAA

0. Mission

Tu travailles dans le dépôt du Concierge IA DUBUB.

Objectif : corriger les bugs du concierge IA MAA sans reconstruire tout le système.

Ne réécris pas le produit au complet. Ne modifie pas les comportements qui fonctionnent déjà.
Ne brise pas MAA, DUBUB, VAPI, Sentinel ou les futurs tenants.

Tu dois corriger en priorité :

1. le contexte conversationnel;
2. le choix des sources;
3. le filtrage RAG par service;
4. les CTA et boutons hors contexte;
5. le workflow de leads;
6. la couche de nouvelles données MAA;
7. les tests de non-régression.

Important : aucune affirmation de réussite sans test ou preuve système.

1. Commence par inspecter le projet

Avant de modifier quoi que ce soit :

1. Inspecte la structure du dépôt.
2. Identifie où sont gérés :
 - prompts MAA;
 - prompts communs multi-tenant;
 - intent handling;
 - context/memory middleware;
 - routing;
 - RAG/retrieval;
 - CTA resolver;
 - suppressBookingCta ou équivalent;
 - workflow de leads;

- configuration tenant MAA;
 - VAPI prompts;
 - tests MAA/DUBUB/Sentinel.
3. Vérifie les changements déjà présents avant de les refaire.
 4. Ne suppose pas que les chemins ci-dessous existent encore; valide dans le code.

Chemins probables à inspecter selon les rondes précédentes :

- `apps/api/src/prompts/maa-chat-system.ts`
 - `apps/api/src/services/maa-chat.ts`
 - `apps/api/src/admin/tenants.ts`
 - `apps/api/src/scripts/test-maa-intent-regression.ts`
 - fichiers de tests Playwright/Vitest/Sentinel
 - fichiers VAPI prompt generator
 - `CLAUDE.md`, `STATUS.md`, `MEMORY.md` si présents
-

2. Contraintes de non-régression

Ne pas briser les corrections déjà faites par Steve, notamment :

- les protections annulation;
- les garanties de place;
- les problèmes de réservation;
- les demandes de réservation immédiate;
- les contacts de direction;
- les paiements et données sensibles;
- la vie privée;
- les tentatives de manipulation;
- les horaires de jours fériés;
- les prix/rabais non confirmés;
- la logique backend qui cache “Planifier une visite” quand ce n’est pas pertinent;
- les configurations restaurant;
- les prompts VAPI;
- Sentinel et les tests déjà en place.

Si une correction doit devenir globale pour tous les tenants, fais-le seulement si le bug est réellement générique. Sinon, limite-la à MAA.

3. Architecture obligatoire des connaissances MAA

Utilise une architecture en 4 couches.

3.1 `ancienne_base_MAA`

Ne jamais modifier, supprimer ou réécrire directement l'ancienne base de connaissances MAA.

Elle sert à :

- décrire les services;
- conserver le ton;
- expliquer le contexte;
- présenter les catégories;
- garder les informations générales;
- garder les informations de marque.

Elle ne doit pas être utilisée comme source prioritaire pour :

- horaires;
- prix;
- disponibilités;
- statuts;
- liens;
- plateformes;
- contacts opérationnels;
- accès membre/non-membre;
- conditions datées;
- dates de session.

3.2 `maa_override_layer`

Créer ou renforcer une couche prioritaire appelée `maa_override_layer`.

Elle contient toutes les données variables, nouvelles, datées ou opérationnelles :

- horaires;
- horaires vivants;
- horaires statiques;
- périodes de validité;
- dates de session;
- prix;

- forfaits;
- liens;
- plateformes de réservation;
- contacts;
- statuts;
- disponibilités;
- accès membre/non-membre;
- conditions;
- contradictions avec l'ancienne base.

Si `maa_override_layer` contredit `ancienne_base_MAA`, utiliser `maa_override_layer` pour toute réponse opérationnelle.

Ne jamais fusionner deux sources contradictoires. Marquer l'ancienne donnée comme :

- `deprecated`
- `replaced_by_newer_source`
- `do_not_use_for_operational_answer`

3.3 `maa_source_registry`

Créer ou renforcer un registre par service.

Chaque entrée doit inclure au minimum :

```
type MaaSourceRegistryItem = {

  tenant_id: "maa";

  service_id: string;

  service_label_fr: string;

  domain: string;

  intent_supported: Array<"description" | "horaire" | "prix" | "reservation" | "disponibilite" |
  "contact" | "reglement" | "lead">;

  source_type: "OLD_KB" | "OVERRIDE" | "LIVE_LINK" | "API" | "PDF_SEASONAL" |
  "OFFICIAL_PAGE" | "TENANT_CONFIG";

  schedule_status: "LIVE_DATED" | "STATIC_PUBLISHED" | "REALTIME_EXTERNAL" |
  "NO_SCHEDULE_PUBLISHED" | "DATED_CONTENT" | "STALE" | "UNKNOWN";
```

```
source_url?: string;

booking_url?: string;

menu_url?: string;

contact_name?: string;

contact_email?: string;

contact_phone?: string;

valid_from?: string;

valid_until?: string;

last_reviewed_at?: string;

next_review_at?: string;

confidence_level: "high" | "medium" | "low";

allowed_cta: string[];

forbidden_cta: string[];

fallback_rule: string;

};
```

3.4 maa_conflict_log

Créer ou renforcer un journal de contradictions appelé `maa_conflict_log`.

Chaque contradiction détectée doit être enregistrée avec :

- service concerné;
- ancienne donnée;
- nouvelle donnée;
- source de l'ancienne donnée;
- source de la nouvelle donnée;
- type de contradiction : prix, horaire, lien, contact, disponibilité, accès, statut;

- décision;
- date de détection;
- priorité : critique, élevée, moyenne, faible.

Le visiteur ne doit jamais voir cette mécanique interne.

Réponse naturelle attendue :

- “Pour ce service, les informations les plus récentes indiquent...”
- “Pour les disponibilités réelles, le plus fiable est de passer par...”
- “Je peux vous diriger vers la bonne personne pour confirmer ce point.”

4. Résolution obligatoire avant chaque réponse

Avant chaque réponse du concierge, exécuter mentalement ou techniquement cette chaîne :

1. `conversation_state_resolver`
2. `active_scope_resolver`
3. `source_resolver`
4. `rag_filter`
5. `cta_resolver`
6. `lead_workflow_resolver` si nécessaire
7. `final_answer_guard`

Aucune réponse ne doit court-circuiter ces étapes quand la demande porte sur :

- horaire;
- tarif;
- disponibilité;
- réservation;
- contact;
- service;
- accès;
- lead;
- rappel.

5. `conversation_state` à créer ou renforcer

```
type ConversationState = {
```

```
visitor_name?: string;

visitor_phone?: string;

visitor_email?: string;

preferred_language: "fr" | "en";

last_confirmed_domain?: string;

last_confirmed_service_id?: string;

last_confirmed_service_label?: string;

last_confirmed_intent?: string;

last_cta_offered?: string;

last_cta_action?: string;

last_offered_url?: string;

last_booking_url?: string;

last_contact_target?: string;

last_source_used?: string;

last_source_scope?: string;

lead_capture_status?: "none" | "collecting" | "ready_to_send" | "sent" | "failed" |
"pending_retry";

pending_lead?: Record<string, unknown>;

topic_confidence: "high" | "medium" | "low";

last_turn_timestamp?: string;

};
```

À chaque message utilisateur, classifier :

1. Nouvelle intention claire ?
2. Réponse courte à la dernière proposition ?
3. Question de suivi sur le même service ?
4. Changement explicite de sujet ?
5. Demande multi-intention ?
6. Demande vague ?

Règle critique :

- “oui”, “ok”, “parfait”, “vas-y”, “envoie”, “je veux”, “combien”, “et les tarifs”, “et l’horaire”, “comment réserver”, “et pour réserver ?” doivent réutiliser le dernier service confirmé et la dernière action offerte, sauf si un nouveau service est clairement nommé.

Exemples :

- Si le concierge a offert le lien MyWellness et que l’utilisateur dit “oui”, envoyer MyWellness.
- Si le sujet actif est pickleball et que l’utilisateur dit “c’est quoi les tarifs ?”, répondre sur pickleball, pas sur les abonnements.
- Si le sujet actif est cirque aérien et que l’utilisateur demande “et la course ?”, changer vers course.
- Si le sujet actif est restaurant et que l’utilisateur dit “commander en ligne”, ne pas envoyer Libro seulement; envoyer la commande en ligne.

6. `active_scope_resolver`

Créer un objet interne :

```
type ActiveScope = {  
  
    service_id?: string;  
  
    intent?: "description" | "horaire" | "prix" | "reservation" | "disponibilite" | "contact" | "reglement" |  
    "lead" | "unknown";  
  
    is_followup: boolean;  
  
    is_short_reply: boolean;  
  
    is_topic_switch: boolean;
```



```
is_multi_intent: boolean;  
  
confidence: "high" | "medium" | "low";  
  
};
```

Règle :

- Une réponse doit traiter un seul service actif.
 - Un CTA principal maximum.
 - Si l'utilisateur demande plusieurs choses, répondre en sous-parties courtes, mais ne pas mélanger les sources.
 - Si le service ou l'intention est flou, poser une seule question de clarification.
-

7. `source_resolver`

Avant de répondre, choisir la source avec cet ordre :

1. Source vivante officielle / lien ou API de disponibilité : MyWellness, Fliip, Libro, Mobile Mediq ou autre plateforme configurée.
2. PDF saisonnier le plus récent et valide.
3. Page officielle dédiée au service.
4. Configuration tenant MAA.
5. Page générale MAA / contact / abonnement.
6. Ancienne base MAA seulement si elle ne contredit pas une source plus récente.

Le `source_resolver` doit retourner :

```
type SourceDecision = {  
  
  service_id: string;  
  
  intent: string;  
  
  selected_source_type: string;  
  
  selected_source_url?: string;  
  
  selected_booking_url?: string;
```

```
schedule_status: string;

valid_until?: string;

is_expired: boolean;

contact_target?: string;

allowed_cta: string[];

forbidden_cta: string[];

confidence_level: "high" | "medium" | "low";

answer_mode: "answer_directly" | "answer_with_link" | "ask_clarification" | "route_to_contact" |
"lead_capture" | "fallback";

};
```

Si deux sources se contredisent :

- ne pas trancher arbitrairement;
- prioriser la source la plus récente pour l'opérationnel;
- consigner la contradiction;
- répondre prudemment;
- orienter vers le bon contact si nécessaire.

8. Filtrage RAG obligatoire

Chaque chunk MAA doit être filtré avec ces métadonnées :

- tenant_id
- service_id
- domain
- intent_supported
- source_type
- source_url
- booking_url
- contact_name
- contact_email
- contact_phone

- status
- schedule_status
- valid_from
- valid_until
- last_reviewed_at
- next_review_at
- confidence_level

Ordre de filtrage :

1. `tenant_id = maa`
2. `service_id = active_scope.service_id`
3. `intent_supported` contient `active_scope.intent`
4. source non expirée si horaire/prix/réservation/disponibilité
5. source prioritaire selon `source_resolver`
6. fallback seulement si aucun résultat fiable

Ne jamais mélanger les chunks de deux services différents dans une réponse opérationnelle.

9. Statuts d'horaires

Utiliser seulement ces statuts :

- `LIVE_DATED` : horaire fourni pour une période précise. Peut être donné pendant la période; devient expiré après.
- `STATIC_PUBLISHED` : horaire publié sur une page. Peut être donné comme repère, jamais comme disponibilité réelle.
- `REALTIME_EXTERNAL` : disponibilité réelle à vérifier sur une plateforme externe.
- `NO_SCHEDULE_PUBLISHED` : aucun horaire confirmé. Orienter vers contact/service.
- `DATED_CONTENT` : contenu utile mais daté, comme menu, PDF, grille saisonnière.
- `STALE` : source expirée.
- `UNKNOWN` : statut non déterminé.

Règle critique : Horaire ≠ disponibilité.

Un PDF peut indiquer un horaire de session. Une plateforme externe peut indiquer une disponibilité réelle. Ne jamais dire qu'une place est disponible sans API connectée ou preuve système.

9B. Gestion des horaires vivants, datés et non vivants — MAA

Objectif : empêcher Sophie d’inventer des horaires, de mélanger un horaire daté avec une disponibilité réelle, ou de traiter un PDF saisonnier comme une preuve de place disponible.

Le concierge doit toujours distinguer 4 types d’horaires :

1. **LIVE_DATED** : horaire vivant/daté fourni pour une période précise.
2. **STATIC_PUBLISHED** : horaire statique publié sur une page officielle.
3. **REALTIME_EXTERNAL** : disponibilité à vérifier en temps réel sur une plateforme externe.
4. **NO_SCHEDULE_PUBLISHED** : horaire absent, non fiable ou à valider.

9B.1 Règle générale de réponse

Quand l’utilisateur demande un horaire, une disponibilité, un tarif ou une réservation :

1. Identifier le service actif.
2. Vérifier **schedule_status** dans **maa_source_registry** ou **maa_override_layer**.
3. Si **LIVE_DATED** :
 - donner l’horaire seulement si la date actuelle est dans la période valide;
 - mentionner la période couverte;
 - envoyer le lien source si disponible;
 - ne jamais confirmer une place disponible.
4. Si **STATIC_PUBLISHED** :
 - donner l’horaire publié comme repère;
 - préciser que les disponibilités/réservations doivent être validées avec le Club ou la plateforme officielle.
5. Si **REALTIME_EXTERNAL** :
 - ne pas inventer d’horaire;
 - diriger vers la plateforme officielle;
 - si utile, expliquer les étapes.
6. Si **NO_SCHEDULE_PUBLISHED** :
 - ne pas dire : “je n’ai pas l’information dans mes sources”;
 - répondre naturellement que le plus fiable est de valider avec la bonne personne-ressource;
 - donner le bon contact exact.
7. Si **DATED_CONTENT** :
 - utiliser l’information comme repère seulement;
 - préciser qu’elle doit être confirmée si elle peut changer.

9B.2 Services MAA avec horaires vivants datés

Service	Statut	Période valide selon les données fournies	Règle concierge
Cours en groupe	LIVE_DATED	25 mai 2026 au 8 juin 2026	Peut donner l'horaire précis pendant cette période. Toujours référer à MyWellness pour réservation/validation finale.
Cirque aérien	LIVE_DATED	7 avril 2026 au 19 juin 2026	Peut donner horaires, durée de session et tarifs pendant la période. Inscription auprès de Nathalie Lambert.
Natation pour adultes	LIVE_DATED	7 avril 2026 au 19 juin 2026	Peut donner horaires/tarifs de session. Ne pas confondre avec nage libre, Aqua-HIIT ou triathlon.
PowerWatts	LIVE_DATED	27 avril 2026 au 19 juin 2026	Peut donner horaires/tarifs de session. Mentionner que c'est une session de 8 semaines si la donnée est présente dans la source.
Club de triathlon	LIVE_DATED	7 avril 2026 au 19 juin 2026	Peut donner les infos de session. Pour inscription/disponibilité, référer à Nathalie Lambert.

Service	Statut	Période valide selon les données fournies	Règle concierge
Aqua-HIIT	LIVE_DATED	25 mai 2026 au 8 juin 2026	Peut donner l'horaire précis pendant cette période. Réservation/validation via MyWellness.
Pilates sur appareils	LIVE_DATED / PARTIEL	MyWellness : 25 mai 2026 au 8 juin 2026. PDF : dès le 4 mai 2026.	Peut donner les horaires disponibles, mais les prix et modalités d'inscription ne doivent pas être inventés. Confirmer via MyWellness, Fliip ou Elisabeth Boutin selon la source disponible.

9B.3 Champs obligatoires pour les sources LIVE_DATED

Pour les services LIVE_DATED, ajouter ou valider les champs suivants dans la couche de données :

- valid_from
- valid_until
- update_frequency
- source_url
- booking_url
- contact_if_expired
- stale_behavior

Si `current_date > valid_until` :

- ne pas donner l'horaire comme actuel;
- répondre : "Cet horaire était lié à une session précédente. Pour l'horaire actuel, le plus fiable est de valider avec [source/contact].";
- envoyer le lien ou le contact approprié.

Pour la démo seulement :

- si l'horaire expiré est utilisé comme donnée de démonstration, ne jamais dire qu'il est actuellement disponible;
- formuler : "Pour la démonstration, l'horaire fourni indique..."

9B.4 Services avec horaires non vivants ou à valider

Service	Statut	Règle concierge
Services soins infirmiers	REALTIME_EXTERNAL	Les disponibilités doivent être validées en temps réel. Ne pas inventer de plages horaires. Tarifs à valider pour prélèvement, IV, profil fertilité, spermogramme.
Restaurant Le 1881	DATED_CONTENT / REALTIME_EXTERNAL	Les horaires peuvent être donnés si confirmés. Pour disponibilité de table, utiliser Libro. Le menu peut être daté si modifié.
Fitness aérien	NO_SCHEDULE_PUBLISHED	Aucune donnée horaire fiable. Si le PDF/lien ne fonctionne pas, orienter vers Nathalie Lambert.
Basketball	STATIC_PUBLISHED	Horaire affiché sur page du site si confirmé. Ne pas appeler ça un horaire vivant. Disponibilités/réservation à valider avec Nathalie Lambert ou application officielle si confirmée.
Club de course	NO_SCHEDULE_PUBLISHED	Lien non fonctionnel ou horaire non fiable : orienter vers Nathalie Lambert.
Pickleball	STATIC_PUBLISHED / UNKNOWN	Si l'horaire est publié, le donner comme repère seulement. Ne pas confirmer disponibilité, réservation ou

Service	Statut	Règle concierge
		prix si non publié. Orienter vers Nathalie Lambert.
Salles d'entraînement	NO_SCHEDULE_PUBLISHED / STATIC	Aucun horaire spécifique confirmé sauf horaire général du Club si publié. Sinon Francis Bradette ou réception.
Squash	NO_SCHEDULE_PUBLISHED / UNKNOWN	Horaires, tarifs, disponibilités, accès membre/non-membre à valider. Orienter vers Yvon Provençal poste 227.
Thérapie sportive	REALTIME_EXTERNAL / DATED_CONTENT	Tarifs en vigueur selon PDF clinique si la date est valide. Aucune plage horaire publiée. Disponibilités thérapeutes à vérifier via prise de rendez-vous ou poste 234.
Physiothérapie	REALTIME_EXTERNAL / DATED_CONTENT	Même logique que thérapie sportive. Disponibilités à vérifier via prise de rendez-vous ou poste 234.
Massothérapie	REALTIME_EXTERNAL / DATED_CONTENT	Prix selon Fliip/PDF clinique si valides. Disponibilités à valider sur Fliip ou poste 234.
Nutritionniste	REALTIME_EXTERNAL	Aucun horaire publié. Disponibilités professionnelles à valider via prise de rendez-vous ou poste 234.
Services médicaux	NO_SCHEDULE_PUBLISHED / REALTIME_EXTERNAL	Information limitée. Orienter vers clinique sportive poste 234 ou lien professionnel confirmé si applicable.

Service	Statut	Règle concierge
Entraînement personnel	REALTIME_EXTERNAL	Aucun horaire publié sur le site. Vérifier disponibilités sur Fliip, section entraînements personnels. Ne pas inventer d'horaire.

9B.5 Règle de formulation pour horaires vivants

Quand l'horaire est vivant/daté, utiliser une formulation comme :

“Selon l'horaire fourni pour la période du [date début] au [date fin], [réponse]. Pour réserver ou confirmer la disponibilité réelle, le plus fiable est de passer par [plateforme/contact].”

Ne jamais dire simplement :

- “Le cours est disponible.”
- “Oui.”
- “Vous pouvez réserver.”

sans validation en temps réel.

9B.6 Règle de formulation pour horaires non vivants

Quand aucun horaire fiable n'est publié, ne pas dire :

“Je n'ai pas cette information.”

Dire plutôt :

“Pour ce service, l'horaire ou les disponibilités doivent être validés directement avec [contact]. Je peux vous diriger vers le bon lien/contact.”

Toujours donner le bon contact si connu.

9B.7 Règle de rappel automatique des horaires

Créer un système de rappel interne pour les sources **LIVE_DATED**.

Pour chaque source avec **valid_until** :

- 14 jours avant **valid_until** : créer un rappel DUBUB pour demander la nouvelle version à MAA.

- 7 jours avant **valid_until** : relancer si aucune nouvelle version reçue.
- Le jour de **valid_until** : marquer la source comme **STALE** ou **TO_REPLACE**.
- Après **valid_until** : empêcher Sophie de présenter l'horaire comme actuel.

Services concernés minimalement :

- Cours en groupe
- Cirque aérien
- Natation pour adultes
- PowerWatts
- Club de triathlon
- Aqua-HIIT
- Pilates sur appareils

9B.8 Fallback par service si horaire actuel non confirmé

Si Sophie ne peut pas confirmer l'horaire actuel, utiliser le fallback du service :

- Cours en groupe → MyWellness / réception / Nathalie Lambert
 - Cirque aérien → Nathalie Lambert
 - Natation adulte → Nathalie Lambert
 - PowerWatts → Nathalie Lambert
 - Club de triathlon → Nathalie Lambert
 - Aqua-HIIT → MyWellness
 - Pilates sur appareils → Elisabeth Boutin / MyWellness / Fliip à valider
 - Soins infirmiers → Mobile Mediq / 514-543-2121
 - Restaurant → Libro ou 514-845-8002
 - Fitness aérien → Nathalie Lambert
 - Basketball → Nathalie Lambert
 - Club de course → Nathalie Lambert
 - Pickleball → Nathalie Lambert
 - Salles d'entraînement → Francis Bradette ou réception
 - Squash → Yvon Provençal poste 227
 - Thérapie sportive → Clinique sportive poste 234
 - Physiothérapie → Clinique sportive poste 234
 - Massothérapie → Fliip ou clinique sportive poste 234
 - Nutrition → Clinique sportive poste 234
 - Services médicaux → Clinique sportive poste 234
 - Entraînement personnel → Fliip / Francis Bradette selon contexte
-

10. Règles de réponse globales P0

P0.1 Langue

Répondre en français par défaut. Ne passer en anglais que si l'utilisateur écrit clairement en anglais ou demande l'anglais. Ne jamais passer en anglais à cause de "wellness", "booking", "check-up", "Fliip", "MyWellness".

P0.2 Personnalisation

Si le prénom existe, l'utiliser naturellement de temps en temps. Ne pas commencer chaque réponse par le prénom.

P0.3 Anti-hallucination

Ne jamais inventer :

- prix;
- horaires;
- disponibilités;
- durée;
- accès membre/non-membre;
- conditions d'annulation;
- lien de réservation;
- confirmation de réservation;
- confirmation de rendez-vous;
- confirmation de lead;
- place disponible;
- service inexistant ou existant sans preuve.

Ne pas dire brutalement : "Je n'ai pas cette information dans mes sources."

Dire plutôt : "Pour ce point, le plus fiable est de valider directement avec [département/contact], car les disponibilités peuvent changer."

P0.4 Réponse compacte

Répondre seulement à l'intention active. Ne pas répéter les informations des 2-3 derniers tours sauf si l'utilisateur les redemande.

Format :

1. réponse directe;

2. précision utile si l'info peut changer;
3. lien/contact pertinent;
4. un seul CTA contextuel.

P0.5 Demande floue

Poser une seule question de clarification.

Exemple : “Souhaitez-vous réserver le restaurant, un cours, un rendez-vous à la clinique ou une visite du club ?”

11. CTA resolver obligatoire

Le CTA ne doit jamais être hardcodé dans l'interface ou déduit seulement du texte de la réponse.

Créer ou renforcer un `cta_resolver`.

Chaque CTA doit être lié à :

- `service_id`
- `intent`
- `action_type`
- `label`
- `url`
- `function_to_call`
- `allowed_context`
- `forbidden_context`

Règle :

- un seul CTA principal par réponse;
- CTA relié au service actif;
- “Planifier une visite” uniquement pour :
 - abonnement;
 - visite du club;
 - non-membre qui veut découvrir le club;
 - demande commerciale claire;
 - accès général si le contexte le justifie.

Ne jamais proposer “Planifier une visite” pour :

- restaurant;
- menu;
- commande en ligne;
- annulation;
- réservation existante;
- garantie de place;
- clinique;
- massothérapie;
- soins infirmiers;
- Pilates;
- pickleball;
- squash;
- sports;
- horaire de cours;
- buanderie;
- spa;
- demande de prix spécifique;
- problème de compte.

Garder la logique backend existante qui cache le bouton quand il n'est pas pertinent. Si `suppressBookingCta` existe, ne pas le contourner.

12. Action contract après CTA

Quand le concierge propose une action, créer un `ActionContract`.

```
type ActionContract = {  
  
  service_id: string;  
  
  intent: string;  
  
  action_type: "send_link" | "guide_steps" | "collect_lead" | "call_function" | "ask_choice";  
  
  label: string;  
  
  url_to_send?: string;  
  
  required_fields?: string[];
```

```
function_to_call?: string;

expires_after_turns?: number;

};
```

Si l'utilisateur répond "oui", exécuter l'action prévue.

Interdits :

- répondre à autre chose;
- changer vers visite du club;
- donner un lien générique;
- oublier le contexte.

13. Lead workflow

Créer ou corriger `send_lead_to_team`.

Champs minimum :

```
type MaaLead = {

  lead_id: string;

  timestamp: string;

  client: "MAA";

  visitor_name?: string;

  visitor_phone?: string;

  visitor_email?: string;

  preferred_language: "fr" | "en";

  service_requested: string;

  intent: string;
```

```
requested_action: string;

conversation_summary: string;

full_transcript_url_or_text: string;

source_url_used?: string;

booking_url_sent?: string;

consent: boolean;

assigned_department?: string;

assigned_contact?: string;

delivery_status: "not_sent" | "sent" | "failed" | "pending_retry";

};
```

Destinataires démo :

- Daphné : daphne@dubub.com
- Steve : steve@dubub.com

Règle : Le concierge peut dire “Je prépare la demande.” Il peut dire “C’est transmis” seulement si `send_lead_to_team` retourne `success = true`.

Si échec :

- ne pas dire que c’est transmis;
- afficher un message de secours;
- donner le bon contact;
- logger l’erreur;
- conserver le lead en `pending_retry`.

Si `visitor_email` existe et `consentement = true` :

- envoyer une confirmation au visiteur avec résumé, service, lien/contact utile.
-

14. Matrice services MAA

Implémentez cette matrice sous forme de configuration maintenable, pas comme un long prompt dispersé.

service_id	Service	Sources / plateformes	Statut horaire	Contact / CTA autorisé	Interdits / fallback
visit	Planifier une visite	Tenant config / page visite	STATIC_PUBLISHED	Francis Bradette, poste 239, fbradette@clubsportifmaa.com , lead si recontact demandé	Ne pas l'utiliser par défaut hors abonnement/visite
membership	Abonnements	Ancienne base + override tarifs confirmés	UNKNOWN/STATIC	Francis / visite / lead	Ne pas donner tarifs non confirmés
general_contact	Contact général	Page contact / tenant config	STATIC	Réception poste 0, info@clubsportifmaa.com	Si intention claire, router vers le département précis
address	Adresse	Base officielle	STATIC	2070 rue Peel, Montréal, métro Peel	Ne pas ajouter infos non confirmées
group_classes	Cours en groupe	MyWellness + PDF daté	LIVE_DATED / REALTIME_EXTERNAL	MyWellness / PDF / Nathalie si besoin	Ne pas confirmer place
pool	Piscine / Espace O	PDF piscine +	LIVE_DATED /	MyWellness / Nathalie	Distinguer nage libre, cours

service_id	Service	Sources / plateformes	Statut horaire	Contact / CTA autorisé	Interdits / fallback
		MyWellness pour cours	REALTIME_EXTERNAL		adultes, Aqua-HIIT, triathlon
aqua_hiit	Aqua-HIIT	MyWellness + PDF daté	LIVE_DATED / REALTIME_EXTERNAL	MyWellness	Ne pas passer en anglais
aerial_circus	Cirque aérien	PDF saisonnier	LIVE_DATED	Nathalie poste 231 / nlambert@clubsportifmaa.com	Ne pas mélanger avec course
aerial_fitness	Fitness aérien	À valider	NO_SCHEDULE_PUBLISHED	Nathalie	Ne pas inventer horaire/tarif
adult_swimming	Natation adulte	PDF piscine / programme	LIVE_DATED	Nathalie / PDF	Distinguer cours adulte, privé, nage libre
powerwatts	PowerWatts	PDF PowerWatts	LIVE_DATED	Nathalie / PDF	Ne pas répondre description seulement
basketball	Basketball	Données à valider	NO_SCHEDULE_PUBLISHED	Nathalie	Pas de bouton visite
running_club	Club de course	Données à valider	NO_SCHEDULE_PUBLISHED	Nathalie	Ne pas utiliser ancien contexte
triathlon	Club de triathlon	PDF Espace O / session printemps	LIVE_DATED	Nathalie	Ne pas inventer lien

service_id	Service	Sources / plateformes	Statut horaire	Contact / CTA autorisé	Interdits / fallback
					si non fonctionnel
personal_training	Entraînement personnel	Fliip + données sports	REALTIME_EXTERNAL	Fliip / Francis si non-membre ou demande commerciale	Ne pas inventer disponibilité
pickleball	Pickleball	Données confirmées ou à valider selon registry	STATIC/UNKNOWN	Nathalie si prix/dispo non confirmés	Si suivi "tarifs", rester sur pickleball
training_rooms	Salles d'entraînement	Base + contact	STATIC/UNKNOWN	Francis	Ne pas confondre 5 000 et 50 000 pi²; à valider
squash	Squash	Base/contact	UNKNOWN	Yvon Provençal poste 227	Ne pas inventer horaires/tarifs
pilates_reformer	Pilates sur appareils	PDF Pilates + MyWellness/ Fliip si configuré	LIVE_DATED / REALTIME_EXTERNAL	Elisabeth Boutin / eboutin@clubsportifmaa.com	Ne pas confondre avec Pilates groupe
sports_therapy	Thérapie sportive	PDF clinique tarifs + page RDV	REALTIME_EXTERNAL / DATED_CONTENT	Clinique poste 234	Ne pas inventer horaire fixe
physiotherapy	Physiothérapie	PDF clinique + page RDV	REALTIME_EXTERNAL / DATED_CONTENT	Clinique poste 234	Disponibilités par thérapeute

service_id	Service	Sources / plateformes	Statut horaire	Contact / CTA autorisé	Interdits / fallback
massage	Massothérapie	Fliip + PDF clinique	REALTIME_EXTERNAL / DATED_CONTENT	Fliip / clinique poste 234	Si type inconnu, demander type ou donner durées générales confirmées
fst	FST / étirement fascia	Fliip + clinique	REALTIME_EXTERNAL	Fliip / clinique poste 234	Prix 30 min à valider si contradiction
nutrition	Nutrition	Tarifs ajoutés dans RDV / override	REALTIME_EXTERNAL	Clinique poste 234	Ne pas inventer disponibilité
medical_services	Services médicaux	Wellcenter Dr Michael Kanevesky si applicable	REALTIME_EXTERNAL/ UNKNOWN	Clinique poste 234 / Wellcenter	Ne pas inventer tarifs/horaire
nursing	Soins infirmiers	Mobile Mediq	REALTIME_EXTERNAL	Mobile Mediq / 514-543-2121	Ne pas mélanger avec clinique standard
relaxation_room	Salle de détente	À valider	NO_SCHEDULE_PUBLISHED	Clinique poste 234	Ne pas inventer détails
spa	Spa	Base / à valider	UNKNOWN	Clinique poste 234 ou réception selon config	Ne pas inventer horaires
boutique	Boutique	Fliip si item existe / réception	UNKNOWN	Réception poste 0	Si Fliip vide, ne pas inventer inventaire

service_id	Service	Sources / plateformes	Statut horaire	Contact / CTA autorisé	Interdits / fallback
restaurant	Restaurant Le 1881	Libro + ClusterPOS + config restaurant	DATED_CON TENT / REALTIME_ EXTERNAL	Libro, ClusterPOS, 514-845-800 2, info@resto1881.com	Distinguer réserver, commander, menu, groupe
affiliated_clubs	Clubs affiliés	Base clubs affiliés	STATIC	Retourner nom, adresse, téléphone, courriel, site	Ne pas répondre seulement "plus de 100 clubs"

Notes :

- MyWellness : utiliser l'URL configurée si présente.
- Fliip : utiliser l'URL configurée si présente.
- Libro : utiliser l'URL configurée dans tenant config si présente.
- ClusterPOS menu : <https://clubsportifmaa.clusterpos.com/menu> si toujours configuré.
- Mobile Mediq : utiliser l'URL configurée si présente.
- Ne pas prétendre consulter en direct une plateforme si l'intégration n'est qu'un lien.

15. Ingestion de nouveaux documents MAA

Quand de nouveaux PDF/documents sont ajoutés :

1. Ne pas modifier l'ancienne base.
2. Extraire seulement les données variables vers `maa_override_layer`.
3. Taguer chaque donnée avec `service_id`, `source_url`, `valid_from`, `valid_until`, `schedule_status`, `confidence_level`.
4. Détecter les contradictions avec l'ancienne base.
5. Écrire dans `maa_conflict_log`.
6. Mettre à jour `maa_source_registry`.
7. Ajouter ou mettre à jour les tests de non-régression.
8. Ajouter rappels d'expiration si PDF daté.

Rappels PDF :

- 14 jours avant `valid_until` : tâche interne “demander nouvelle version à MAA”.
 - 7 jours avant `valid_until` : rappel DUBUB.
 - à `valid_until` : marquer source `STALE`.
 - après `valid_until` : ne plus répondre avec l’horaire exact, sauf mode démo explicitement configuré.
-

16. Tests d’acceptation obligatoires

Ajoute ou mets à jour des tests automatiques pour ces cas.

Test 1 — Contexte pickleball

Utilisateur : “Je veux jouer au pickleball” Puis : “c’est quoi les tarifs ?” Attendu : réponse sur pickleball ou absence de tarif confirmé + Nathalie. Interdit : tarifs d’abonnement général.

Test 2 — CTA “oui”

Concierge : “Voulez-vous que je vous envoie le lien MyWellness ?” Utilisateur : “oui” Attendu : envoi du lien MyWellness. Interdit : changer vers visite du club.

Test 3 — Changement de sujet

Utilisateur parle de course. Puis : “Et le cirque aérien ?” Attendu : switch vers cirque aérien. Interdit : reparler de course.

Test 4 — Lead réel

Utilisateur donne nom, téléphone, email et demande un rappel. Attendu :

- `send_lead_to_team` appelé;
- succès : confirmation réelle;
- échec : message de secours + `pending_retry`. Interdit : “j’ai transmis” sans succès API.

Test 5 — Restaurant commande en ligne

Utilisateur : “je veux commander en ligne” Attendu : lien ClusterPOS. Interdit : Libro seulement.

Test 6 — PowerWatts horaire

Utilisateur : “quels sont les horaires PowerWatts ?” Attendu : PDF/source saisonnière + période couverte. Interdit : description seulement ou bouton visite.

Test 7 — Thérapie sportive horaire

Utilisateur : “c’est quoi les horaires pour thérapie sportive ?” Attendu : expliquer disponibilité via prise de RDV par thérapeute + clinique poste 234. Interdit : inventer horaire fixe.

Test 8 — Langue

Utilisateur : “guide moi vers l’horaire MyWellness” Attendu : français. Interdit : anglais à cause de MyWellness.

Test 9 — Pilates sur appareils

Utilisateur : “je veux réserver Pilates sur appareils” Attendu : Pilates Reformer/appareils + Elisabeth/MyWellness/Fliip selon registry. Interdit : Pilates de groupe.

Test 10 — Massothérapie

Utilisateur : “combien coûte un massage ?” Attendu : demander le type ou donner durées générales confirmées si présentes + Fliip. Interdit : inventer durée/prix.

Test 11 — Soins infirmiers

Utilisateur : “prix pour prélèvement ou IV ?” Attendu : prix à confirmer si non publié + Mobile Mediq/contact. Interdit : inventer prix.

Test 12 — Clubs affiliés

Utilisateur : “y a-t-il un club affilié à [ville] ?” Attendu : nom, adresse, téléphone, courriel, site si présent. Interdit : répondre seulement “plus de 100 clubs”.

Test 13 — PDF expiré

Source [valid_until](#) passée. Utilisateur demande horaire exact. Attendu : ne pas donner horaire exact comme actuel; donner source/contact. Interdit : présenter une session expirée comme active.

Test 14 — Conflit ancienne base vs override

Ancienne base dit prix A; override récent dit prix B. Attendu : prix B pour réponse opérationnelle + log conflit. Interdit : fusionner A et B.

Test 15 — Bouton visite supprimé

Utilisateur parle menu, clinique, pickleball, spa, annulation ou politique. Attendu : pas de bouton "Planifier une visite". Interdit : CTA visite.

Test 16 — VAPI

Après changements prompt chat, générer/mettre à jour prompt VAPI MAA. Attendu : mêmes règles critiques présentes dans voix. Interdit : voix avec anciens comportements.

Test 17 — Sentinel

Ajouter les cas critiques à Sentinel ou au harness existant. Attendu : tenant MAA isolé. Interdit : mélanger MAA et DUBUB.

17. Commandes de test

Inspecte `package.json` et utilise les commandes réellement disponibles.

Commandes probables à essayer selon le projet :

- `pnpm.cmd --filter @platform/api test`
- `pnpm.cmd --filter @platform/api test:scenarios:maa`
- `pnpm.cmd --filter @platform/api sentinel:run:maa`
- `pnpm.cmd --filter @platform/api sentinel:run`
- `pnpm.cmd --filter @platform/api vapi:prompts:maa`
- `pnpm.cmd e2e:daphne:prod` seulement si approprié et autorisé

Si une commande n'existe pas, ne pas inventer qu'elle a roulé. Dire qu'elle n'existe pas ou qu'elle a échoué.

18. Résultat attendu de ta réponse finale

À la fin, résume clairement :

1. Fichiers inspectés.
2. Fichiers modifiés.
3. Changements faits.
4. Tests ajoutés ou modifiés.

5. Tests lancés et résultats exacts.
6. Comportements corrigés.
7. Risques restants.
8. Hypothèses ou informations non confirmées.
9. Actions manuelles requises, notamment VAPI si nécessaire.

Ne dis jamais “tout est corrigé” si les tests n’ont pas été lancés ou si une partie dépend d’un déploiement/copie manuelle.

19. Résumé ultra-court de la règle principale à intégrer au prompt MAA

Ne jamais modifier l’ancienne base de connaissances MAA. L’utiliser comme base descriptive. Pour les horaires, prix, disponibilités, liens, plateformes, statuts, conditions, accès membre/non-membre et données datées, consulter d’abord `maa_override_layer`. Si une nouvelle donnée contredit l’ancienne, prioriser la nouvelle donnée pour les réponses opérationnelles, marquer l’ancienne comme obsolète pour cet usage, consigner la contradiction dans `maa_conflict_log`, et ne jamais supprimer l’ancienne donnée.