&Jonk

talent
leiderschap
teams

HANDLEIDING

Je website *zelf* bijhouden

Stap voor stap teksten, foto's, artikelen en podcastafleveringen aanpassen in de Sanity Studio van &Jonk. Je hebt er geen technische kennis voor nodig.

enjonk.sanity.studio

Versie oktober 2026

INHOUD

Wat staat erin

01 Vier dingen om te onthouden — start hier

02 Inloggen en de weg vinden

03 Een tekst aanpassen en publiceren

04 Tekens met een speciale betekenis

05 Een fout ongedaan maken

06 Pagina's en blokken

07 Foto's en video

08 Testimonials en cases

09 Podcast

10 Kennisbank: artikelen en pdf's

11 Menu, footer en contactgegevens

12 Formulieren

13 Liever niet aankomen & veelgestelde vragen

01 · START HIER

Vier dingen om te onthouden

1

Alles wordt vanzelf bewaard

Er is geen opslaan-knop. Elke letter die je typt, wordt meteen als *concept* bewaard. Je raakt dus niets kwijt als je het venster sluit.

2

Pas zichtbaar na Publish

Bezoekers zien je wijziging pas als je op de knop **Publish** klikt. Tot die tijd kun je rustig proberen.

3

Je kunt altijd terug

Elke gepubliceerde versie wordt onthouden. Ging er iets mis, dan zet je een oude versie terug (hoofdstuk 5).

4

Even geduld

Na het publiceren duurt het tot een halve minuut voordat de website bijgewerkt is. Ververs de pagina daarna nog een keer.


ENGELS IN DE STUDIO

De Studio zelf is in het Engels. In deze handleiding staan de knoppen en velden zoals jij ze ziet, bijvoorbeeld **Publish** of **Add item**. De teksten die je invult zijn natuurlijk gewoon Nederlands.

02

Inloggen en de weg vinden

1. Ga in je browser (bij voorkeur Chrome) naar enjonk.sanity.studio. Zet dit adres meteen in je favorieten.
2. Log in met het account waarmee je de uitnodiging hebt geaccepteerd (bijvoorbeeld **Google** of je e-mailadres).
3. Het adres in de balk verandert daarna in iets met *sanity.io*. Dat is normaal: het is dezelfde Studio.



Het startscherm met links het menu.


1. **Vaste onderdelen**, die precies één keer bestaan: contactgegevens (Site information), vaste knopteksten (Interface text), het menu bovenaan (Navigation) en de footer onderaan.
2. **De inhoud**: pagina's, testimonials, cases, podcastafleveringen, artikelen en pdf-downloads.
3. **Media**: alle geüploade foto's en pdf's bij elkaar.
4. **Formulieren**: het contactformulier en het downloadformulier, en waar de mails naartoe gaan.
5. **Zoeken**: vind snel elke pagina of elk artikel op een woord uit de titel.

Je werkt altijd van links naar rechts: klik op een onderdeel, daarna op een document in de lijst die opent, en rechts verschijnt het bewerkscherm.

03

Een tekst aanpassen en publiceren

Als voorbeeld passen we iets aan op de homepage. Elke andere pagina of elk ander document werkt precies hetzelfde.



Pages → Home. Links de lijst met pagina's, rechts het bewerkscherm.

1. Klik in het menu op **Pages** en kies de pagina, hier **Home**.
2. **Published** is wat bezoekers nu zien, **Draft** is jouw concept met wijzigingen die nog niet live staan.
3. Klik in een veld en typ. Er is geen opslaan-knop nodig.
4. Hier zie je wanneer de pagina voor het laatst gepubliceerd of bewerkt is.
5. **Publish**: is de knop grijs, dan is er niets nieuws te publiceren. Zodra je iets wijzigt, wordt hij donker.

Zo publiceer je

1. Pas de tekst aan. Onderaan staat dan *Edited just now* en de knop **Publish** wordt donker.
2. Klik op **Publish**. Na een paar seconden staat er *Published just now*.
3. Open de website en ververs de pagina na een halve minuut. Je wijziging staat er nu.



Onderaan een document met nog niet gepubliceerde wijzigingen.

1. *Edited … ago*: er staat een concept klaar dat bezoekers nog niet zien.
2. De donkere knop **Publish** zet het concept live.

RODE MELDING?

Kun je niet publiceren en zie je een rood uitroepteken, dan is een verplicht veld leeg (bijvoorbeeld een titel of de alt-tekst van een foto). Klik op het uitroepteken; de Studio springt dan naar het veld dat nog ingevuld moet worden.

04

Tekens met een speciale betekenis

Onder veel tekstvelden staat *Supports & (brand ampersand), *italic*, **bold** and [placeholder]*. Met deze tekens geef je tekst op de website een bijzondere opmaak.

JE TYPT	OP DE WEBSITE	GEBRUIK
&	De sierlijke &-krul uit het logo, in de merkkleur	Vanzelf, bijvoorbeeld in "&Jonk" of "mens & organisatie"
woord	*woord* (schuin)	Eén of enkele woorden benadrukken
****woord****	**woord** (vet)	Spaarzaam gebruiken
[tekst]	Tekst in een gestippeld kader	Aangeven dat er nog tekst moet komen, zoals **[naam]**. Haal de haakjes weg zodra de echte tekst er staat.
Enter	Een nieuwe regel	In grotere tekstvakken. Bij titels staat erbij of een regelafbreking wordt overgenomen.

TIP

Kopieer je tekst uit Word of een mail, plak hem dan bij voorkeur als platte tekst (**Cmd** + **Shift** + **V** op een Mac, **Ctrl** + **Shift** + **V** op Windows). Zo komen er geen vreemde lettertypes mee.

In de tekst van **artikelen** werkt het anders: daar heb je een werkbalk met knoppen voor kopjes, vet, cursief en links, zoals in Word (zie hoofdstuk 10).

05


Een fout ongedaan maken


Nog niet gepubliceerd?

Gebruik **Cmd** + **Z** (Mac) of **Ctrl** + **Z** (Windows) om je laatste stappen terug te draaien. Wil je het hele concept weggooien, klik dan op de drie puntjes ··· naast **Publish** en kies **Discard changes**. De pagina is dan weer zoals bezoekers hem zien.

Al gepubliceerd?

Elke gepubliceerde versie wordt bewaard. Zo zet je een oude versie terug:






1. Klik rechtsboven in het bewerkscherm op de drie puntjes `...`.
2. Kies **History**.
3. Rechts verschijnt een lijst met alle versies, de nieuwste bovenaan.
4. Klik op een versie om hem te bekijken. Is het de goede, klik dan op **Restore**. Klik daarna op **Publish** als die knop donker is.

06

Pagina's en blokken

Elke pagina is opgebouwd uit **blokken** die onder elkaar staan, net als op de website: eerst een grote kop (hero), dan bijvoorbeeld een tekst met foto, cijfers, een citaat, en onderaan de uitnodiging om kennis te maken. Je vindt ze in het veld **Content**, onder de SEO-velden.




De blokken van de homepage, in dezelfde volgorde als op de website.

1. **Verplaatsen**: pak het blok bij de puntjes ⋮⋮ en sleep het omhoog of omlaag.
2. **Bewerken**: klik op het blok. Onder de titel staat het soort blok, bijvoorbeeld *Page hero* of *Stats*.
3. **Meer**: via ··· kun je een blok verwijderen (**Remove**), kopiëren of dupliceren.
4. **Toevoegen**: **Add item...** voegt onderaan een nieuw blok toe. Sleep het daarna naar de juiste plek.

Een blok bewerken


Als je op een blok klikt, opent een venster met de velden van dat blok. Onder elk veld staat een korte uitleg. Ben je klaar, sluit het venster dan met het kruisje of met **Esc** en klik op **Publish**.



1. Waar je bent: *Content / #1 …* is het eerste blok van de pagina.
2. Sluiten. Je wijzigingen blijven bewaard.
3. De uitleg onder het veld vertelt wat het veld doet en welke tekens werken.

06 · VERVOLG

Een blok toevoegen



Na een klik op Add item... kies je het soort blok.

1. Klik onder de blokken op **Add item...**.
2. Kies een blok uit de lijst. Je kunt ook bovenin (1) de naam typen.
3. Vul de velden in en sleep het blok naar de goede plek.
4. Klik op **Publish**.

TIP

Kijk hoe een bestaande pagina een blok gebruikt voordat je een nieuw blok maakt. Dupliceren via ••• en dan de tekst aanpassen is vaak het snelst.

De belangrijkste blokken

NAAM IN DE STUDIO	WAT HET IS OP DE WEBSITE
Page hero	De grote opening van een pagina: titel, inleiding, knoppen en een foto.
Media & text	Tekst naast één foto of een collage van drie foto's.
Text split	Kop links, tekst rechts.
Card grid	Een raster met kaarten, elk met een titel en korte tekst.
Client characteristics	Kenmerken van de organisaties waar &Jonk voor werkt.
Three levels	De drie niveaus (individu, team, organisatie) met diagram.
Timeline / Steps	Een tijdlijn of genummerde stappen.
Stats	Grote cijfers met een korte uitleg ("Cijfers uit de praktijk").
Values	De kernwaarden, compact of uitgebreid met illustratie en foto's.
Quote	Eén groot citaat, eigen tekst of een testimonial.
Gallery	Een rij foto's.
Testimonials / Cases	Toont testimonials of cases die je elders in de Studio beheert (hoofdstuk 8).
Client logos	Rijen met logo's van opdrachtgevers.
Podcast teaser / episodes	Verwijzing naar de podcast of een lijst met afleveringen.
Article list / Download list	Artikelen of pdf's uit de kennisbank.
Article ..., Layer navigation	Bouwstenen voor de lange verdiepingspagina's (Ik, Ik & Wij, Jij & ik).
Link band	Een smalle band met een tekst en een pijllink.
Kennismaken	De afsluitende uitnodiging "Zullen we kennismaken?" onderaan een pagina.
Contact form	Het contactformulier.

Veel blokken hebben een veld **Background** met de keuze *Default* (licht), *Paper* (iets warmer) of *Dark* (donker). Wissel dit af zodat blokken zich van elkaar onderscheiden.

06 · VERVOLG

Een nieuwe pagina maken

1. Klik op **Pages** en daarna bovenaan de lijst op het plusje **+**.
2. Vul de **Title** in en klik bij **Slug** op **Generate**. De slug is het laatste deel van het webadres: slug **over-jonk** wordt *enjonk.nl/over-jonk*.
3. Vul bij **SEO** een korte titel en beschrijving in. Die verschijnen in Google.
4. Voeg blokken toe onder **Content**, meestal eerst een *Page hero* en als laatste *Kennismaken*.
5. Klik op **Publish**.
6. Wil je de pagina in het menu? Voeg hem toe bij **Navigation** (hoofdstuk 11).

LET OP MET DE SLUG

Verander de slug van een bestaande pagina liever niet. Links naar de oude pagina, uit Google, mails of LinkedIn-berichten, werken dan niet meer.


SEO-velden

VELD	WAT HET DOET
Meta Title	De titel in Google en op het tabblad van de browser. Liefst niet langer dan 65 tekens.
Meta Description	De beschrijving onder de titel in Google. Liefst niet langer dan 160 tekens.
Open Graph Image	De foto die verschijnt als iemand de pagina deelt op LinkedIn of WhatsApp.
No Index	Aanzetten verbergt de pagina voor Google. Normaal staat dit **uit**.

07

Foto's en video

Foto's zitten in de blokken. Een blok kan één foto hebben of meerdere, zoals de collage in *Media & text*.




Het veld Images in een Media & text-blok.

1. De foto's in dit blok. Sleep ze om de volgorde te veranderen, klik erop om ze te bewerken.
2. **Add item** voegt een foto toe (hier al het maximum: één grote en twee kleine).
3. Instellingen voor het blok, zoals de verhouding van de foto (liggend 3/2 of staand 4/5).

WELKE FOTO'S UPLOADEN?

Upload gewoon de originele, grote foto (jpg). De website maakt zelf kleinere versies voor telefoons en snelle laadtijden. Je hoeft foto's dus niet zelf te verkleinen.




Eén foto geopend.

1. **Vervangen of uitsnede kiezen**: via ··· upload je een andere foto. Met het uitsnede-icoon ernaast kies je het belangrijkste deel van de foto (bijvoorbeeld een gezicht). Dat deel blijft altijd in beeld, ook op een telefoon.
2. **Alternative text (verplicht)**: beschrijf in een korte zin wat er op de foto staat, bijvoorbeeld "Eric Jonk in gesprek met een deelnemer". Mensen die slecht zien, laten deze tekst voorlezen, en Google gebruikt hem ook.
3. **Video (optioneel)**: een MP4-bestand van maximaal 20 MB. Het speelt zonder geluid en herhaalt zich in plaats van de foto. De foto blijft nodig: die is te zien zolang de video laadt.

07 · VERVOLG

De mediabibliotheek

Onder **Media** in het menu staan alle foto's en pdf's die ooit zijn geüpload. Klik op een bestand om te zien op welke pagina's het gebruikt wordt.




1. **Add files**: upload alvast foto's, of sleep ze in het vak.
2. Zoek op bestandsnaam of filter op soort bestand.
3. **Delete unused images** ruimt foto's op die nergens meer gebruikt worden. De Studio vraagt eerst om bevestiging. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt, dus gebruik het alleen als je het zeker weet.

08

Testimonials en cases

Een testimonial (citaat van een klant) beheer je op één plek en gebruik je op meerdere pagina's. Pas je hem aan, dan verandert hij overal tegelijk.




1. Met **+** maak je een nieuwe testimonial.
2. **Quote**: het citaat zelf.
3. **Name**: de naam van de klant.
4. **Role**: functie en organisatie. Een Enter wordt een nieuwe regel.

Een nieuwe testimonial staat nog niet vanzelf op de website. Kies hem in een blok, bijvoorbeeld *Testimonials* of *Quote* op de pagina *Wat anderen zeggen*.

Cases

Een case heeft een opdrachtgever (**Client**), het soort traject (**Type**), een korte samenvatting, een foto en eventueel een gekoppelde testimonial. Welke cases waar te zien zijn, kies je in het blok *Cases* op een pagina. Cases met **[naam opdrachtgever]** zijn voorbeelden die nog ingevuld moeten worden.




Cases → een case geopend.

09

Podcast

Nieuwe afleveringen van &Jonk de podcast komen **automatisch** van Spotify naar de website, één keer per dag. Je hoeft ze niet zelf in te voeren.



Spotify sync in het menu.

Wil je een nieuwe aflevering meteen op de site hebben, ga dan naar **Spotify sync**:

1. **Dry run** laat zien welke afleveringen er nieuw zijn, zonder iets te veranderen.
2. **Sync now** haalt ze echt op. Binnen een halve minuut staan ze op de website.

De opgehaalde afleveringen staan daarna onder **Podcast episodes**. Daar kun je de titel of de korte beschrijving (gast en onderwerp in één regel) nog aanpassen. Bestaande afleveringen worden bij een volgende sync niet overschreven, dus je aanpassingen blijven staan.


> **FOUTMELDING BIJ SYNC NOW?**
>
> Dan is de koppeling met Spotify niet in orde. Je hoeft zelf niets te repareren; neem contact op met Steve.

10

Kennisbank: artikelen en pdf's

Een artikel schrijven

1. Klik op **Articles** en daarna op het plusje **+**.
2. Vul de **Title** in en klik bij **Slug** op **Generate**.
3. **Excerpt**: twee of drie zinnen die nieuwsgierig maken. Ze staan op de kaart in het overzicht, onder de titel van het artikel en in Google.
4. **Body**: de tekst van het artikel. De leestijd berekent de website zelf.
5. Klik op **Publish**. Het artikel staat meteen bovenaan in het overzicht op */kennisbank/artikelen*.



De tekst van een artikel, met de werkbalk erboven.


1. De werkbalk: kies bij *No style* een **Heading** (tussenkop), **Subheading** of **Quote**. Daarnaast staan **B** (vet), *I* (cursief) en het kettinkje voor een link: selecteer eerst de tekst en klik dan op het kettinkje. Met het pijltje rechts maak je het venster groter.

> **TEKST UIT WORD**
>
> Je kunt een artikel uit Word plakken: kopjes, vet en cursief blijven meestal goed staan. Kijk na het plakken even of de tussenkoppen als *Heading* zijn overgekomen.

10 · VERVOLG

Een pdf toevoegen

Pdf's in de kennisbank krijgen bezoekers nadat ze hun naam en e-mailadres hebben ingevuld. Jij krijgt daar een mail van.



1. Klik op **Downloads** en daarna op **+**.
2. Vul een **Title** en een korte **Description** (één of twee regels) in.
3. Upload bij **PDF** (1) het bestand. Een nieuwe versie? Klik op **⋯** naast het bestand en kies vervangen.
4. Klik op **Publish**.

Welke artikelen en pdf's staan waar?


De pagina *Kennisbank* toont er drie van elk, de overzichtspagina's *Artikelen* en *Naslagwerk* tonen ze allemaal. Dat regelen de blokken *Article list* en *Download list* op die pagina's:

- Laat je het veld met artikelen of downloads **leeg**, dan verschijnen vanzelf de nieuwste.
- Kies je er zelf een paar, dan staan precies die er, in jouw volgorde.
- Met **Limit** bepaal je hoeveel er maximaal te zien zijn. Leeg betekent allemaal.

11

Menu, footer en contactgegevens

Het menu (Navigation)



1. Sleep een menu-item om de volgorde te veranderen.
2. Via **⋯** verwijder je een item uit het menu. De pagina zelf blijft bestaan.
3. **Add item**: vul een **Label** in (de tekst in het menu) en kies een pagina (*Internal page*) of een webadres (*External URL*).

De footer

Onder **Footer** staan de handgeschreven regel onder het logo, de links onderaan (zoals privacyverklaring en voorwaarden) en de copyrightregel.

Contactgegevens en social media (Site information)

Site information heeft tabbladen: *Identity* (naam en korte omschrijving), *Contact* (telefoon, e-mail, adres) en *Elsewhere* (LinkedIn, Spotify, Apple Podcasts). Het telefoonnummer en e-mailadres zie je op meerdere plekken op de site; je past ze hier één keer aan. Een link met alleen **#** is een tijdelijke plaatshouder; vervang die door het echte adres dat begint met **https://**.


Vaste teksten (Interface text)

Hier staan de kleine vaste teksten van de website: knoppen zoals *Menu* en *Sluiten*, labels in het formulier, de tekst van de 404-pagina enzovoort. Je hoeft hier zelden iets te doen.

12

Formulieren

Onder **Forms** staan twee formulieren: **Contact** (de contactpagina) en **Download** (wat bezoekers invullen voor een pdf). Per formulier pas je de velden, de knoptekst, de bevestigingstekst na het versturen en de mail aan.



1. De tabbladen: *Fields* (de vragen), *Buttons & confirmation* (knop en bedankt-tekst) en *Mail* (naar wie de mail gaat en met welk onderwerp).

Onder **Form settings** staat het e-mailadres waar alle formulieren standaard naartoe gaan, plus de vormgeving van die mails.

NIET AANKOMEN

In *Form settings* staan ook de velden *Mailjet API key* en *Mailjet API secret*. Laat die zoals ze zijn; als ze veranderen, komen er geen mails meer binnen. Haal bij het formulier **Download** ook het e-mailveld niet weg: daar wordt de pdf naartoe gestuurd.

13

Liever niet aankomen

WAT	WAAROM
Vision (bovenin)	Een gereedschap voor ontwikkelaars. Je kunt er niets mee kapotmaken, maar ook niets mee doen.
Releases / Drafts (bovenin)	Om veel wijzigingen tegelijk te plannen. Niet nodig: gewoon **Publish** gebruiken.
Delete	Verwijdert een hele pagina of een heel document. Twijfel je, verwijder dan het blok of haal de pagina uit het menu.
Slug van bestaande pagina's	Links ernaartoe werken daarna niet meer.
Language, Country code	Technische instellingen in Site information. Laat **nl** en **NL** staan.
Mailjet-velden	Zie hoofdstuk 12.

Veelgestelde vragen

Ik heb gepubliceerd, maar zie mijn wijziging niet.

Wacht een halve minuut en ververs de pagina. Nog steeds niet? Controleer in de Studio of onderaan *Published just now* staat. Staat er nog *Edited*, dan is er niet gepubliceerd.

Ik zie een gekleurd rondje met initialen bij een veld.

Iemand anders werkt op hetzelfde moment in dat document. Jullie zien elkaars wijzigingen live. Spreek af wie wat doet en publiceer niet allebei tegelijk.

Ik zie tekst in een gestippeld kader op de website.

Dat is een plaatshouder met **[haakjes]**. Zoek de tekst op in de Studio, vervang hem door de echte tekst zonder haakjes en publiceer.

Kan ik iets kapotmaken?

Bijna niet. Elke gepubliceerde versie blijft bewaard en kan teruggezet worden (hoofdstuk 5). Alleen **Delete** en **Delete unused images** zijn definitief.

Ik kom er niet uit.

Maak een screenshot van wat je ziet en stuur het naar Steve, met de pagina en wat je probeerde te doen.