

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Steven Mateo Richards	2026 - C - 2	Carla Antonio Richards	22/5/2026

Title Fundamentos de programación

Keyword	Topic
	<u>Comandos de Git</u>
Utilidad del comando Clone	El comando "Clone", es utilizado para descargar una copia de un proyecto del repositorio web a la PC. Siendo este: <code>git clone <URL - del - repositorio></code> .
Función del comando Push	Con el comando "Push" se envían todos los cambios guardados localmente en la PC hacia el repositorio web. Este es: <code>git push origin <nombre - de - la - rama></code> .
Questions ¿Qué es el comando Checkout?	"Checkout" es un comando que te permite cambiar de una rama a otra, También descarta cambios al últimos guardados. <code>git checkout <nombre - de - la - rama></code> .
¿Cómo puedo crear ramas y usar las existentes?	La forma de ver tus ramas actuales y crear nuevas es con el comando "Branch" dependiendo respectivamente de si deseas un nuevo nombre. <code>git branch <nombre - de - la - rama></code> .
¿Para qué se utiliza el comando Tag?	"Tag" se utiliza para marcar cualidades o marcos en un proyecto con información relevante. Ejemplo de comando: <code>git tag -a v1.0 -m "mi primera version estable"</code> .

Summary: En conclusión, git permite clonar repositorios remotos, crear ramas para mejor organización, etiquetar versiones importantes, entre otras funciones. Estos comandos son la base para el control de proyectos y versiones.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Steven Mates Richards	2026-C-2	Carlos Antonio Richards	22/5/2026

Title Fundamenta de programación

Keyword	Topic <u>Métodos de conteo</u>
Conteo y sus componentes	La multiplicación y la suma son operaciones que se encuentran implícitas en los métodos de conteo, estas son claves en computación para organizar y optimizar.
Principios de producto y adición	Principio de producto establece que si una operación n puede hacerse de m maneras, juntas tienen $n \times m$ formas distintas. Mientras que el principio de adición dice que si un evento puede ser de n o m maneras entonces puede realizarse de $n + m$ maneras distintas. Ej: 3 procedimientos en 4 días será $3 \times 4 = 12$ días; 5 fallas o 2 equivocaciones será $5 + 2 = 7$ errores posibles.
Questions	
¿Qué son las permutaciones?	Las permutaciones son el número de formas distintas en que uno o más objetos pueden colocarse siguiendo un orden establecido. Su fórmula: $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$
¿Qué son las combinaciones?	Las combinaciones son todo arreglo de elementos que se seleccionan en un conjunto, donde no interesa la posición de cada uno. El número de combinaciones de n objetos, tomadas r a la vez se calcula: $C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

Summary: En conclusión, el conteo utiliza los principios definidos anteriormente para su aprovechamiento en la computación, facilitando procesos y optimizando el trabajo a tener a realizar.