*Logo Namo APS*

**Inserire:** `public/logo.png`

# Namo

## Piattaforma di Gestione Volontari

### Manuale Utente

Versione 1.0 — MVP

Namo APS

Febbraio 2026

# Indice


**1 Introduzione** **7**
1.1 Cos'è Namo . . . 7
1.2 A chi è rivolto questo manuale . . . 7
1.3 Come usare questo manuale . . . 8
1.4 Requisiti di sistema . . . 8
1.4.1 Browser supportati . . . 8
1.4.2 Dispositivi . . . 8
1.4.3 Connessione . . . 9
1.5 Convenzioni tipografiche . . . 9

**2 Primi Passi** **11**
2.1 Accedere alla piattaforma . . . 11
2.2 Registrazione nuovo volontario . . . 11
2.2.1 Passo 1 — Accedere al modulo di registrazione . . . 11
2.2.2 Passo 2 — Compilare i dati personali . . . 11
2.2.3 Passo 3 — Selezionare i settori di interesse . . . 13
2.2.4 Passo 4 — Note aggiuntive (opzionale) . . . 13
2.2.5 Passo 5 — Consenso GDPR . . . 13
2.2.6 Passo 6 — Completare la registrazione . . . 13
2.2.7 Passo 7 — Schermata di conferma . . . 13
2.3 Approvazione dell'account . . . 13
2.3.1 Cosa succede durante l'attesa . . . 15
2.3.2 Notifica di approvazione . . . 15
2.4 Accesso con email e password . . . 15
2.5 Accesso con Google . . . 16
2.6 Recupero password . . . 17
2.6.1 Passo 1 — Richiedere il link di recupero . . . 17
2.6.2 Passo 2 — Impostare la nuova password . . . 17
2.7 Navigazione principale . . . 18
2.7.1 Layout desktop (da 768px) . . . 18
2.7.2 Layout mobile (fino a 768px) . . . 19

**3 Guida per l'Utente Esterno** **21**
3.1 Panoramica . . . 21
3.2 Visualizzare gli eventi aperti . . . 21
3.3 Iscriversi a un evento . . . 23
3.3.1 Passo 1 — Premere il pulsante di iscrizione . . . 23
3.3.2 Passo 2 — Compilare il modulo . . . 23
3.3.3 Passo 3 — Confermare l'iscrizione . . . 23
3.3.4 Passo 4 — Conferma di avvenuta iscrizione . . . 23
3.3.5 Casi particolari . . . 23
3.4 Email di conferma . . . 24
3.5 Annullare l'iscrizione . . . 26
3.5.1 Casi particolari . . . 26

3.6 Limitazioni . . . 26

**4 Guida per il Volontario** **29**
4.1 Panoramica . . . 29
4.2 Il Calendario degli Eventi . . . 30
4.2.1 Layout della pagina . . . 30
4.2.2 Informazioni nelle card degli eventi . . . 30
4.3 Dettaglio Evento . . . 31
4.3.1 Struttura della pagina . . . 33
4.4 Iscriversi a un Evento . . . 35
4.4.1 Passo 1 — Premere il pulsante di iscrizione . . . 35
4.4.2 Passo 2 — Conferma dell'iscrizione . . . 35
4.4.3 Passo 3 (eventuale) — Avviso di sovrapposizione orario . . . 35
4.4.4 Passo 4 (eventuale) — Offerta lista d'attesa . . . 36
4.4.5 Passo 5 — Esito dell'iscrizione . . . 37
4.4.6 Dopo l'iscrizione . . . 38
4.5 Lista d'Attesa . . . 40
4.5.1 Come funziona (FIFO) . . . 40
4.5.2 Posizione in lista . . . 40
4.5.3 Promozione automatica . . . 40
4.5.4 Rifiutare una promozione . . . 40
4.6 Annullare un'Iscrizione . . . 41
4.6.1 Procedura passo-passo . . . 41
4.6.2 Cancellazione tardiva . . . 41
4.6.3 Effetti dell'annullamento . . . 42
4.7 Tipi di Evento . . . 43
4.7.1 Evento Interno . . . 43
4.7.2 Evento Aperto . . . 43
4.7.3 Tabella comparativa . . . 44
4.8 Tag e Requisiti . . . 44
4.8.1 Esempi di tag . . . 44
4.8.2 Cosa succede se mancano le qualifiche . . . 44
4.9 Dashboard Personale . . . 44
4.9.1 Prossimi eventi . . . 45
4.9.2 Riepilogo presenze . . . 45
4.9.3 Attività recente . . . 46
4.9.4 Esportazione dati . . . 47
4.10 Esportazione Dati . . . 47
4.10.1 Calendario (.ics) . . . 47
4.10.2 Dati personali (.csv) . . . 48
4.11 Profilo . . . 48
4.11.1 Informazioni personali . . . 48
4.11.2 Preferenze notifiche . . . 49
4.11.3 Eliminazione account . . . 50

**5 Presenze e Partecipazione** **52**
5.1 Come Funziona il Sistema di Presenze . . . 52
5.1.1 Perché il modello di fiducia . . . 52
5.1.2 Marcatura automatica . . . 52
5.2 Stati di Presenza . . . 53
5.3 Correzioni da parte degli Amministratori . . . 53

5.3.1 Periodo di grazia . . . 53
5.3.2 Registrazione delle correzioni . . . 53
5.3.3 Scenari di correzione tipici . . . 54
5.4 Visualizzare le Proprie Presenze . . . 54
5.4.1 Dashboard — Riepilogo presenze . . . 54
5.4.2 Dashboard — Attività recente . . . 54
5.4.3 Esportazione dati personali (CSV) . . . 54
5.5 Notifiche Relative alle Presenze . . . 55
5.5.1 Cosa aspettarsi . . . 55
5.5.2 Come verificare la propria presenza . . . 55
5.5.3 Riepilogo del flusso delle presenze . . . 55

**6 Guida per il Super Admin — Gestione Eventi 57**
6.1 Panoramica Amministrativa . . . 57
6.1.1 Responsabilità del Super Admin . . . 57
6.1.2 Navigazione amministrativa . . . 57
6.2 Pagina Gestione Eventi . . . 58
6.2.1 Layout della pagina . . . 58
6.2.2 Menu azioni per evento . . . 60
6.3 Creare un Nuovo Evento . . . 61
6.3.1 Campi del modulo di creazione . . . 61
6.3.2 Compilazione e salvataggio . . . 63
6.4 Modificare un Evento . . . 63
6.4.1 Apportare le modifiche . . . 64
6.4.2 Comportamento intelligente per eventi in serie . . . 64
6.5 Pubblicare un Evento . . . 65
6.5.1 Procedura . . . 65
6.5.2 Effetti della pubblicazione . . . 65
6.6 Annullare un Evento . . . 66
6.6.1 Procedura . . . 66
6.7 Clonare un Evento . . . 67
6.7.1 Procedura . . . 67
6.7.2 Confermare la clonazione . . . 67
6.7.3 Comportamento della clonazione . . . 67
6.8 Modificare una Serie di Eventi . . . 68
6.8.1 Selezione dell'ambito . . . 68
6.8.2 Modifica dei campi . . . 69
6.9 Eliminare un Evento . . . 70
6.9.1 Condizioni per l'eliminazione . . . 70
6.9.2 Procedura . . . 71

**7 Guida per il Super Admin — Gestione Registrazioni e Presenze 72**
7.1 Dettaglio Evento Amministrativo . . . 72
7.1.1 Come accedere . . . 72
7.1.2 Struttura della pagina . . . 72
7.2 Riepilogo Presenze . . . 73
7.2.1 Struttura . . . 73
7.3 Gestione Iscrizioni . . . 74
7.3.1 Intestazione e riepilogo . . . 74
7.3.2 Schede di filtro . . . 76
7.3.3 Tabella delle iscrizioni (desktop) . . . 76

7.3.4 Card delle iscrizioni (mobile) . . . 76
7.3.5 Posizione in lista d'attesa . . . 76
7.3.6 Stato vuoto . . . 77
7.4 Aggiungere un Volontario a un Evento . . . 77
7.4.1 Procedura . . . 77
7.4.2 Comportamento . . . 78
7.5 Annullare l'Iscrizione di un Volontario . . . 80
7.5.1 Procedura . . . 80
7.5.2 Effetti dell'annullamento amministrativo . . . 80
7.6 Correggere le Presenze . . . 81
7.6.1 Dove si trova il menu di correzione . . . 81
7.6.2 Procedura di correzione . . . 81
7.6.3 Periodo di grazia scaduto . . . 81
7.6.4 Registrazione nel registro di audit . . . 81
7.7 Gestione Iscrizioni Esterne . . . 82
7.7.1 Identificazione delle iscrizioni esterne . . . 83
7.7.2 Differenze rispetto alle iscrizioni interne . . . 83
7.8 Scenari Comuni . . . 84
7.8.1 Scenario 1: Volontario annulla all'ultimo momento . . . 84
7.8.2 Scenario 2: Necessità di aggiungere un volontario a un evento pieno . . . 84
7.8.3 Scenario 3: Volontario segnato come presente ma era assente . . . 85
7.8.4 Scenario 4: Utente esterno vuole annullare ma ha perso l'email . . . 85
7.8.5 Scenario 5: Creare una serie di eventi ricorrenti settimanali . . . 85

**8 Guida per il Super Admin — Gestione Utenti 87**
8.1 Pagina Gestione Utenti . . . 87
8.1.1 Layout della pagina . . . 87
8.2 Approvazione Nuovi Volontari . . . 87
8.2.1 Struttura della sezione . . . 87
8.2.2 Approvare un volontario . . . 88
8.2.3 Rifiutare un volontario . . . 89
8.3 Visualizzare Tutti gli Utenti . . . 89
8.3.1 Filtri di ricerca . . . 89
8.3.2 Tabella degli utenti . . . 90
8.3.3 Contatore utenti . . . 90
8.3.4 Stato vuoto . . . 91
8.4 Azioni sugli Utenti . . . 91
8.4.1 Visibilità del menu azioni . . . 91
8.4.2 Opzioni disponibili per stato . . . 91
8.4.3 Finestra di conferma . . . 93
8.4.4 Sospendere un Utente . . . 93
8.4.5 Riattivare un Utente . . . 94
8.4.6 Disattivare un Utente . . . 95
8.4.7 Eliminazione Dati Account (GDPR) . . . 95
8.5 Ruoli e Permessi . . . 98
8.5.1 Note sui ruoli . . . 98

**9 Guida per il Super Admin — Audit, Notifiche ed Esportazione 100**
9.1 Registro Audit . . . 100
9.1.1 Panoramica . . . 100
9.1.2 Filtri . . . 101

9.1.3 Tabella del Registro . . . 102
9.1.4 Dettaglio di una Voce di Audit . . . 104
9.1.5 Paginazione . . . 105
9.2 Notifiche Email — Panoramica per Amministratori . . . 106
9.2.1 Riepilogo dei tipi di email . . . 106
9.2.2 Email Transazionali (non disattivabili) . . . 107
9.2.3 Email Informative (disattivabili) . . . 108
9.2.4 Promemoria Automatici . . . 108
9.3 Esportazione Dati . . . 109
9.3.1 Pagina di Esportazione . . . 109
9.3.2 Esportazione Presenze (CSV) . . . 110
9.3.3 Dati Disponibili nel CSV . . . 111

**10 Configurazione e Deployment 113**
10.1 Panoramica dell'Architettura . . . 113
10.1.1 Componenti dello stack . . . 113
10.1.2 Flusso di interazione tra i componenti . . . 113
10.2 Requisiti Preliminari . . . 115
10.2.1 Strumenti locali . . . 116
10.2.2 Account e servizi esterni . . . 116
10.3 Configurazione Supabase . . . 116
10.3.1 Creazione del progetto . . . 116
10.3.2 Configurazione autenticazione . . . 117
10.3.3 Schema del database . . . 118
10.3.4 Trigger di autenticazione . . . 119
10.3.5 pg_cron . . . 119
10.4 Variabili d'Ambiente . . . 120
10.5 Installazione Locale . . . 121
10.6 Deployment su Vercel . . . 122
10.6.1 Configurazione del progetto . . . 122
10.6.2 Configurazione cron . . . 123
10.6.3 Domini personalizzati . . . 123
10.7 Monitoraggio con Sentry . . . 124
10.7.1 Configurazione . . . 124
10.7.2 Cosa viene catturato . . . 124
10.7.3 Privacy . . . 124
10.7.4 Dashboard di monitoraggio . . . 124
10.8 Configurazione Email (Resend) . . . 125
10.8.1 Setup iniziale . . . 125
10.8.2 Configurazione del mittente . . . 125
10.8.3 Limiti del piano gratuito . . . 125
10.9 Comandi Utili . . . 126

**11 Risoluzione Problemi e FAQ 127**
11.1 Problemi di Accesso . . . 127
11.1.1 "Non riesco ad accedere" . . . 127
11.1.2 "Dopo la registrazione non riesco ad accedere" . . . 127
11.1.3 "Errore: account sospeso" . . . 128
11.2 Problemi di Registrazione Eventi . . . 128
11.2.1 "Non riesco a iscrivermi a un evento" . . . 128
11.2.2 "Sono in lista d'attesa, quando verrò promosso?" . . . 128

11.2.3 “Ho annullato per errore la mia iscrizione” . . . 128
11.3 Problemi con le Email . . . 129
11.3.1 “Non ricevo email di conferma” . . . 129
11.3.2 “Non ricevo notifiche per nuovi eventi” . . . 129
11.3.3 “Utente esterno non riceve email di conferma” . . . 129
11.4 Problemi con le Presenze . . . 129
11.4.1 “La mia presenza è segnata erroneamente” . . . 129
11.4.2 “L’amministratore non riesce a correggere la presenza” . . . 130
11.5 Problemi Tecnici . . . 130
11.5.1 “La pagina non si carica” . . . 130
11.5.2 “Errore 500 / Errore interno del server” . . . 130
11.5.3 “La pagina è lenta” . . . 131
11.6 Problemi di Deployment (per Amministratori Tecnici) . . . 131
11.6.1 “Il build fallisce su Vercel” . . . 131
11.6.2 “Il cron job non funziona” . . . 132
11.6.3 “Le email non vengono inviate” . . . 132
11.6.4 “La connessione al database fallisce” . . . 132
11.7 Domande Frequenti (FAQ) . . . 133

**A Glossario** **136**

**B Riferimento Rapido per Ruolo** **139**
B.1 Utente Esterno . . . 139
B.2 Volontario . . . 140
B.3 Super Admin . . . 141

**C Scorciatoie e URL Principali** **142**

# 1

# Introduzione

## 1.1 Cos'è Namo

**Namo** è una piattaforma web progettata per le associazioni di volontariato che hanno bisogno di gestire in modo efficiente le iscrizioni agli eventi, le liste d'attesa, il tracciamento delle presenze e le comunicazioni via email con i propri volontari.

La piattaforma nasce per sostituire un flusso di lavoro manuale basato su Google Calendar e fogli Excel, offrendo un'esperienza moderna, intuitiva e ottimizzata per l'uso da dispositivi mobili.

**Namo** è pensata per associazioni con:

- da **50 a 200 volontari** registrati;
- da **3 a 5 Super Admin** che gestiscono la piattaforma;
- un numero variabile di **utenti esterni** che partecipano agli eventi aperti al pubblico.

Le principali funzionalità offerte dalla piattaforma sono:

- **Gestione eventi:** creazione, pubblicazione, clonazione e cancellazione di eventi interni e aperti al pubblico.
- **Iscrizioni e liste d'attesa:** sistema di iscrizione con gestione automatica della lista d'attesa secondo l'ordine di arrivo (FIFO).
- **Tracciamento presenze:** modello di fiducia — i volontari confermati vengono automaticamente segnati come presenti al termine dell'evento, con possibilità di correzione da parte degli amministratori.
- **Notifiche email:** conferme di iscrizione, promemoria automatici prima degli eventi, notifiche di promozione dalla lista d'attesa e comunicazioni sulle modifiche agli eventi.
- **Dashboard personale:** ogni volontario può visualizzare i propri eventi, lo storico delle presenze e le proprie informazioni.
- **Pannello di amministrazione:** gestione completa degli utenti, degli eventi, registro di audit e funzionalità di esportazione dati.

## 1.2 A chi è rivolto questo manuale

La piattaforma **Namo** è utilizzata da tre tipologie di utenti, ciascuna con permessi e funzionalità differenti:

**Utente Esterno**

Persona che non possiede un account sulla piattaforma. Può visualizzare e iscriversi sola-

mente agli eventi di tipo *aperto* (pubblici), senza bisogno di registrarsi. Non ha accesso a dashboard, profilo o funzionalità di tracciamento presenze.

**Volontario**
Membro registrato dell'associazione con un account attivo. Può navigare il calendario degli eventi, iscriversi agli eventi interni e aperti, consultare la propria dashboard personale, gestire il proprio profilo e le preferenze di notifica. Il suo account deve essere approvato da un amministratore dopo la registrazione.

**Super Admin**
Amministratore con accesso completo alla piattaforma. Oltre a tutte le funzionalità del volontario, può creare e gestire eventi, approvare nuovi volontari, correggere le presenze, consultare il registro di audit ed esportare i dati.

## 1.3 Come usare questo manuale

Questo manuale è organizzato in modo da permettere a ciascun tipo di utente di trovare rapidamente le informazioni più rilevanti. La tabella 1.1 indica quali capitoli sono consigliati per ciascun ruolo.

Tabella 1.1: Capitoli consigliati per ruolo utente

| Cap. | Titolo | Esterno | Volontario | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Introduzione | • | • | • |
| 2 | Primi Passi | | • | • |
| 3 | Guida per l'Utente Esterno | • | | |
| 4 | Il Calendario degli Eventi | | • | • |
| 5 | Iscrizioni e Lista d'Attesa | | • | • |
| 6 | Dashboard Personale e Profilo | | • | • |
| 7 | Gestione Eventi (Amministrazione) | | | • |
| 8 | Gestione Utenti (Amministrazione) | | | • |
| 9 | Presenze (Amministrazione) | | | • |
| 10 | Audit e Esportazione Dati | | | • |
| 11 | Domande Frequenti (FAQ) | • | • | • |

⋆ **Suggerimento**

Se sei un **utente esterno** che vuole semplicemente iscriversi a un evento pubblico, puoi andare direttamente al **Capitolo 3** — non hai bisogno di creare un account.

## 1.4 Requisiti di sistema

**Namo** è un'applicazione web accessibile da qualsiasi dispositivo dotato di un browser moderno e di una connessione a Internet. **Non è necessario installare alcuna applicazione.**

### 1.4.1 Browser supportati

### 1.4.2 Dispositivi

La piattaforma è progettata con un approccio *mobile-first*: le funzionalità principali per i volontari sono pensate per essere utilizzate comodamente dallo smartphone, anche durante le attività dell'associazione.

| Browser | Versione minima |
|---|---|
| Google Chrome | 90+ |
| Mozilla Firefox | 90+ |
| Apple Safari | 15+ |
| Microsoft Edge | 90+ |

- **Smartphone:** risoluzione minima 375px di larghezza. Tutte le funzionalità per volontari e utenti esterni sono pienamente operative.
- **Tablet:** da 768px in su. Le tabelle amministrative e i layout multi-colonna si attivano a questa risoluzione.
- **Desktop:** da 1280px in su. Navigazione completa con barra laterale, aree di contenuto più ampie.

### 1.4.3 Connessione

È richiesta una connessione a Internet attiva. La piattaforma non offre funzionalità offline.

> **Informazione**
>
> **Namo** funziona direttamente nel browser: non è necessario scaricare app da App Store o Google Play. Basta aprire l'indirizzo web della piattaforma.

## 1.5 Convenzioni tipografiche

In questo manuale vengono utilizzate le seguenti convenzioni per facilitare la lettura:

**Pulsanti e azioni**
I pulsanti dell'interfaccia sono indicati con il formato **Nome Pulsante**. Ad esempio: "Premere **Registrati** per completare l'iscrizione".

**Voci di menu**
Le voci della navigazione sono indicate in **MAIUSCOLO GRASSETTO SANS-SERIF**. Ad esempio: **CALENDARIO**, **DASHBOARD**.

**Campi dei moduli**
I nomi dei campi da compilare sono indicati con il formato `nome_campo`. Ad esempio: "Inserire il proprio indirizzo nel campo `Email`".

**Percorsi e URL**
Gli indirizzi e i percorsi all'interno della piattaforma sono indicati in `/percorso/pagina`. Ad esempio: `/calendario`.

Nel manuale sono inoltre presenti quattro tipi di riquadri evidenziati:

> **Informazione**
>
> I riquadri **blu** contengono informazioni aggiuntive e approfondimenti utili.

**! Attenzione**

I riquadri **arancioni** segnalano aspetti a cui prestare attenzione per evitare errori.

**⋆ Suggerimento**

I riquadri **verdi** contengono suggerimenti e scorciatoie per un utilizzo più efficiente della piattaforma.

**! Importante**

I riquadri **rossi** segnalano informazioni critiche o azioni irreversibili.

Le immagini nel manuale sono accompagnate da una didascalia descrittiva. Nel caso in cui un'immagine non sia ancora disponibile, viene mostrato un segnaposto con la descrizione dello screenshot che verrà inserito.

# 2

# Primi Passi

Questo capitolo guida i nuovi volontari attraverso la procedura di registrazione, il primo accesso alla piattaforma e la familiarizzazione con l'interfaccia di navigazione.

## 2.1 Accedere alla piattaforma

Per utilizzare **Namo**, aprire il browser web e digitare l'indirizzo della piattaforma nella barra degli indirizzi. L'URL verrà comunicato dall'associazione (ad esempio: `https://namo.vercel.app`).

Se non si è già autenticati, si verrà reindirizzati automaticamente alla **pagina di accesso** (`/accedi`), che presenta:

- il logo di **Namo APS** nella parte superiore;
- un modulo di accesso con i campi `Email` e `Password`;
- il pulsante **Accedi**;
- un separatore con la dicitura "oppure";
- il pulsante **Accedi con Google** per l'accesso tramite account Google;
- il link Password dimenticata? per il recupero della password;
- il link Registrati per creare un nuovo account.

## 2.2 Registrazione nuovo volontario

Per creare un nuovo account volontario, seguire i seguenti passaggi:

### 2.2.1 Passo 1 — Accedere al modulo di registrazione

Dalla pagina di accesso (`/accedi`), fare clic sul link Registrati situato nella parte inferiore della card, accanto alla scritta "Non hai un account?".

Si verrà reindirizzati alla pagina di registrazione (`/registrati`), che mostra una card con il titolo **"Registrati"** e il sottotitolo "Crea il tuo account volontario".

### 2.2.2 Passo 2 — Compilare i dati personali

Il modulo di registrazione contiene i seguenti campi:

**! Attenzione**

La **password** deve contenere almeno **6 caratteri**. Scegliere una password sicura, possibilmente contenente lettere maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali.

*Screenshot: Pagina di accesso (login)*

**Come ottenere:** Aprire il browser e navigare all'URL della piattaforma (ad es. `https://namo.vercel.app/accedi`). Assicurarsi di **non** essere già autenticati (se necessario, effettuare il logout). La pagina mostra uno sfondo grigio chiaro, il logo Namo APS centrato in alto, e una card bianca con il modulo di login contenente: titolo "Accedi", sottotitolo "Inserisci le tue credenziali per accedere", campi Email e Password, pulsante "Accedi" a forma di pillola, separatore "oppure", pulsante "Accedi con Google" con bordo, link "Password dimenticata?" e link "Registrati" in basso. Catturare l'intera schermata.

Figura 2.1: Pagina di accesso alla piattaforma Namo

Tabella 2.1: Campi del modulo di registrazione

| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| `Nome` | Sì | Il proprio nome di battesimo. |
| `Cognome` | Sì | Il proprio cognome. |
| `Email` | Sì | Indirizzo email valido. Verrà utilizzato per l'accesso e le comunicazioni. |
| `Password` | Sì | Password personale. Deve contenere almeno 6 caratteri. |
| `Telefono` | No | Numero di telefono (opzionale). |
| `Nickname` | No | Soprannome (opzionale). |

### 2.2.3 Passo 3 — Selezionare i settori di interesse

Sotto i campi dei dati personali si trova la sezione **"Settori di interesse"**, che elenca le aree di attività dell'associazione sotto forma di caselle di selezione (*checkbox*). È possibile selezionarne uno o più:

- **Clown Terapia**
- **Laboratori Scuole**
- **Compagno Adulto**
- **Riunioni**
- **Eventi Speciali**

Questa selezione aiuterà la piattaforma a segnalare gli eventi più pertinenti ai propri interessi.

### 2.2.4 Passo 4 — Note aggiuntive (opzionale)

Il campo `Note` permette di inserire eventuali informazioni aggiuntive che si desidera comunicare agli amministratori (ad esempio esperienza pregressa, disponibilità, allergie o altre esigenze particolari).

### 2.2.5 Passo 5 — Consenso GDPR

Prima di procedere con la registrazione, è **obbligatorio** spuntare la casella di consenso al trattamento dei dati personali:

> *"Accetto il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR"*

**! Importante**

Il consenso al trattamento dei dati personali è **obbligatorio**. Senza questa spunta non sarà possibile completare la registrazione.

### 2.2.6 Passo 6 — Completare la registrazione

Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori e spuntato il consenso GDPR, premere il pulsante **Registrati**. Durante l'invio dei dati, il pulsante mostrerà la scritta "Registrazione in corso...".

### 2.2.7 Passo 7 — Schermata di conferma

Se la registrazione va a buon fine, verrà mostrata una schermata di conferma con il messaggio:

> **"Registrazione completata"**
>
> *Il tuo account è stato creato con successo. Un amministratore dovrà approvare la tua registrazione prima che tu possa accedere.*
>
> *Riceverai una email quando il tuo account sarà attivato.*

Premere il pulsante **Torna al login** per tornare alla pagina di accesso.

## 2.3 Approvazione dell'account

Dopo la registrazione, l'account si trova nello stato **"in attesa di approvazione"** (*pending*). Un Super Admin dovrà approvare manualmente la richiesta prima che il nuovo volontario possa accedere alle funzionalità della piattaforma.

*Screenshot: Modulo di registrazione compilato*

**Come ottenere:** Navigare a `/registrati`. Compilare il modulo con dati di esempio: Nome "Mario", Cognome "Rossi", Email "mario.rossi@email.it", Password "password123" (il campo mostra pallini), Telefono "333 1234567", Nickname "SuperMario". Selezionare almeno due settori (ad es. "Clown Terapia" e "Eventi Speciali"). Scrivere nel campo Note: "Disponibile il sabato pomeriggio". Spuntare la casella GDPR. **Non** premere ancora il pulsante Registrati. Catturare l'intero modulo compilato — potrebbe essere necessario uno screenshot lungo (scroll) per includere tutti i campi.

Figura 2.2: Modulo di registrazione nuovo volontario compilato con dati di esempio

*Screenshot: Conferma registrazione avvenuta*

**Come ottenere:** Completare la procedura di registrazione premendo il pulsante "Registrati" con dati validi. Dopo l'invio, la pagina si aggiornerà mostrando una card con il titolo "Registrazione completata", il messaggio che un amministratore dovrà approvare l'account e l'indicazione che si riceverà un'email. In basso si trova il pulsante "Torna al login". Catturare l'intera card di conferma.

Figura 2.3: Schermata di conferma della registrazione completata con successo

### 2.3.1 Cosa succede durante l'attesa

Se si tenta di accedere con le proprie credenziali prima dell'approvazione, si verrà automaticamente reindirizzati alla pagina `/in-attesa`, che mostra:

- un'icona a forma di **orologio** (in un cerchio azzurro);
- il titolo **"Account in attesa di approvazione"**;
- un messaggio che spiega che l'account deve essere approvato da un amministratore;
- l'indicazione che si riceverà un'email quando l'account sarà attivato;
- il pulsante **Esci** per effettuare il logout.

### 2.3.2 Notifica di approvazione

Quando un Super Admin approva l'account, il volontario riceve un'**email di conferma** che lo informa dell'attivazione. Da quel momento sarà possibile accedere normalmente alla piattaforma con le proprie credenziali.

**Informazione**

Il tempo di approvazione dipende dalla disponibilità degli amministratori. In genere l'approvazione avviene entro poche ore dalla registrazione.

*Screenshot: Pagina di attesa approvazione*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account che ha stato "pending" (non ancora approvato da un admin). Si verrà reindirizzati automaticamente alla pagina `/in-attesa`. La pagina mostra uno sfondo grigio chiaro, il logo Namo APS centrato in alto e una card bianca al centro con: un cerchio azzurro contenente un'icona orologio, il titolo "Account in attesa di approvazione", il testo esplicativo e il pulsante "Esci" con bordo. Catturare l'intera schermata.

Figura 2.4: Pagina di attesa approvazione per account non ancora attivati

## 2.4 Accesso con email e password

Per accedere alla piattaforma con le proprie credenziali:

1. Aprire il browser e navigare all'indirizzo della piattaforma.
2. Nella pagina di accesso (`/accedi`), inserire il proprio indirizzo email nel campo `Email`.
3. Inserire la propria password nel campo `Password`.

4. Premere il pulsante **Accedi**.

Se le credenziali sono corrette e l'account è attivo, si verrà reindirizzati al **calendario degli eventi** (`/calendario`).

Se le credenziali non sono corrette, verrà mostrato un messaggio di errore in rosso sopra il modulo.

**! Attenzione**

Se si riceve il messaggio *"Il tuo account è stato sospeso. Contatta un amministratore."*, significa che un Super Admin ha sospeso il proprio account. Contattare un amministratore per chiarimenti.

*Screenshot: Modulo di accesso con credenziali inserite*

**Come ottenere:** Navigare a `/accedi`. Inserire un indirizzo email nel campo Email (ad es. "mario.rossi@email.it") e una password nel campo Password (verranno mostrati i pallini). **Non** premere il pulsante "Accedi". Catturare la card di login con i campi compilati, i link sottostanti e il pulsante "Accedi con Google".

Figura 2.5: Modulo di accesso con campi compilati

## 2.5 Accesso con Google

In alternativa all'accesso con email e password, è possibile accedere utilizzando il proprio account Google.

1. Nella pagina di accesso (`/accedi`), premere il pulsante **Accedi con Google** che si trova sotto il separatore "oppure".
2. Si verrà reindirizzati alla pagina di autenticazione di Google, dove selezionare il proprio account Google.
3. Dopo l'autenticazione, si verrà reindirizzati automaticamente alla piattaforma **Namo**.

**ⓘ Informazione**

Se si utilizza l'accesso con Google per la prima volta e non esiste ancora un account associato a quell'email, la piattaforma potrebbe creare automaticamente un nuovo account che dovrà essere approvato da un amministratore, come descritto nella Sezione 2.3.

## 2.6 Recupero password

Se si è dimenticata la password, è possibile reimpostarla seguendo questa procedura:

### 2.6.1 Passo 1 — Richiedere il link di recupero

1. Nella pagina di accesso (`/accedi`), fare clic sul link Password dimenticata?.
2. Si aprirà la pagina `/recupera-password` con il titolo **"Recupera password"** e il sottotitolo "Inserisci la tua email per ricevere un link di recupero".
3. Inserire il proprio indirizzo email nel campo `Email`.
4. Premere il pulsante **Invia link di recupero**.

Se l'indirizzo email è associato a un account esistente, si riceverà un'email con il link per reimpostare la password. La pagina mostrerà il titolo **"Email inviata"** con il messaggio di conferma.

> ⋆ **Suggerimento**
>
> Per motivi di sicurezza, la piattaforma mostra lo stesso messaggio di conferma anche se l'email inserita non è associata ad alcun account. Questo impedisce a terzi di verificare quali indirizzi email sono registrati.

*Screenshot: Modulo di recupero password*

**Come ottenere:** Dalla pagina di accesso (`/accedi`), fare clic su "Password dimenticata?". Si aprirà la pagina `/recupera-password`. La pagina mostra una card bianca con: il titolo "Recupera password", il sottotitolo "Inserisci la tua email per ricevere un link di recupero", il campo Email, il pulsante "Invia link di recupero" a forma di pillola e il link "Torna al login" in basso. Inserire un'email di esempio nel campo e catturare l'intera card.

Figura 2.6: Modulo di recupero password

### 2.6.2 Passo 2 — Impostare la nuova password

1. Aprire l'email ricevuta e fare clic sul link di recupero.
2. Si verrà reindirizzati alla pagina `/reimposta-password` con il titolo **"Nuova password"** e il sottotitolo "Inserisci la tua nuova password".
3. Inserire la nuova password nel campo `Nuova password`. La password deve contenere almeno 6 caratteri.
4. Premere il pulsante **Aggiorna password**.

Se l'aggiornamento va a buon fine, verrà mostrato il messaggio **"Password aggiornata"** con la conferma "La tua password è stata aggiornata con successo" e il pulsante **Vai al login** per tornare alla pagina di accesso.

*Screenshot: Modulo per impostare la nuova password*

**Come ottenere:** Questa pagina è accessibile solo tramite il link di recupero password ricevuto via email. Navigare a `/reimposta-password` dopo aver cliccato il link nell'email di recupero. La pagina mostra una card bianca con: il titolo "Nuova password", il sottotitolo "Inserisci la tua nuova password", il campo "Nuova password" con il suggerimento "Almeno 6 caratteri", e il pulsante "Aggiorna password" a forma di pillola. Inserire una password di esempio e catturare la card.

Figura 2.7: Modulo per impostare una nuova password

## 2.7 Navigazione principale

Dopo l'accesso, l'interfaccia di **Namo** si adatta automaticamente alle dimensioni dello schermo. La navigazione è organizzata in modo diverso a seconda del dispositivo.

### 2.7.1 Layout desktop (da 768px)

Su schermi di dimensione media o superiore (tablet in orizzontale, desktop), la piattaforma mostra:

- **Barra laterale sinistra (sidebar):** contiene il logo **Namo APS** in alto e le voci di navigazione principali:
  - **CALENDARIO** — visualizzazione degli eventi disponibili
  - **DASHBOARD** — pannello personale del volontario
  - **PROFILO** — informazioni e preferenze dell'utente

  Se l'utente è un Super Admin, sotto un separatore e la dicitura "Amministrazione", compaiono anche:
  - **UTENTI** — gestione degli utenti registrati
  - **EVENTI** — gestione degli eventi (creazione, modifica, cancellazione)
  - **AUDIT** — registro delle azioni amministrative
  - **EXPORT** — esportazione dati (presenze, calendario)

- **Barra superiore (header):** mostra in alto a destra il **menu utente** con l'avatar (le iniziali del nome su sfondo scuro), il nome completo e un menu a tendina con le opzioni "Il mio profilo" e "Esci".
- **Area di contenuto:** occupa tutto lo spazio rimanente a destra della sidebar e sotto l'header.

La voce di menu attiva è evidenziata con sfondo azzurro chiaro e testo in colore cyan.

### 2.7.2 Layout mobile (fino a 768px)

Su smartphone e schermi più piccoli:

- **Barra superiore:** mostra il logo **Namo APS** a sinistra e l'avatar del menu utente a destra.
- **Barra di navigazione inferiore (bottom tab bar):** fissata nella parte bassa dello schermo, contiene le icone e le etichette per le voci principali: **CALENDARIO**, **DASHBOARD**, **PROFILO**. Per i Super Admin compare anche la voce **ADMIN** (con icona scudo) che porta alla gestione utenti.
- **Area di contenuto:** occupa tutto lo spazio centrale, con un margine inferiore aggiuntivo per non essere coperta dalla barra di navigazione.

**⋆ Suggerimento**

Su mobile, le voci di amministrazione (Utenti, Eventi, Audit, Export) sono raggiungibili premendo la voce **ADMIN** nella barra inferiore, che porta alla pagina di gestione utenti. Da lì è possibile navigare alle altre sezioni amministrative.

*Screenshot: Layout desktop con barra laterale*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account **Super Admin** attivo su un browser desktop (larghezza finestra almeno 1280px). Dopo il login si viene reindirizzati a `/calendario`. La pagina mostra: a sinistra la sidebar grigio chiaro con il logo Namo APS in alto, le tre voci principali (CALENDARIO evidenziata in azzurro perché attiva, DASHBOARD e PROFILO), un separatore, la sezione "Amministrazione" con le voci UTENTI, EVENTI, AUDIT, EXPORT. In alto a destra si vede il menu utente con l'avatar (cerchio scuro con le iniziali) e il nome. L'area di contenuto centrale mostra il calendario degli eventi. Catturare l'intera finestra del browser.

Figura 2.8: Layout desktop con barra laterale di navigazione (vista Super Admin)

*Screenshot: Layout mobile con barra di navigazione inferiore*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account **Super Admin** attivo. Ridimensionare la finestra del browser a 375px di larghezza (oppure usare gli strumenti sviluppatore del browser per simulare un dispositivo mobile, ad es. iPhone SE). La pagina `/calendario` mostra: in alto il logo Namo APS a sinistra e l'avatar utente a destra; al centro gli eventi in formato card; in basso, fissata sullo schermo, la barra di navigazione con quattro icone: CALENDARIO (evidenziata in azzurro), DASHBOARD, PROFILO e ADMIN (icona scudo). Catturare l'intera schermata simulata.

Figura 2.9: Layout mobile con barra di navigazione inferiore (vista Super Admin)

# 3

# Guida per l'Utente Esterno

Questo capitolo è dedicato agli **utenti esterni**: persone che desiderano partecipare agli eventi aperti al pubblico organizzati dall'associazione **Namo APS**, senza necessità di creare un account sulla piattaforma.

## 3.1 Panoramica

Gli utenti esterni sono persone che non fanno parte dell'associazione come volontari registrati, ma che desiderano partecipare a specifici eventi aperti al pubblico (detti eventi di tipo *aperto*).

**Cosa può fare un utente esterno:**

- Visualizzare l'elenco degli eventi aperti al pubblico.
- Iscriversi a un evento aperto compilando un breve modulo con i propri dati.
- Ricevere un'email di conferma dell'iscrizione.
- Annullare la propria iscrizione tramite un link presente nell'email di conferma.

**Cosa *non* può fare un utente esterno:**

- Visualizzare gli eventi interni (riservati ai volontari).
- Accedere alla dashboard, al profilo o a qualsiasi area riservata.
- Essere inserito in lista d'attesa (nella versione attuale della piattaforma).
- Visualizzare lo storico delle proprie partecipazioni.

**Informazione**

Non è necessario creare un account per iscriversi agli eventi aperti al pubblico. L'intera procedura è accessibile senza autenticazione.

## 3.2 Visualizzare gli eventi aperti

Per consultare gli eventi aperti al pubblico, navigare all'indirizzo `/eventi` nel browser. Questa è una pagina pubblica che non richiede alcun accesso.

La pagina presenta:

- **Intestazione:** il logo **Namo APS** a sinistra e il pulsante **Accedi** a destra (per chi è già volontario e desidera accedere alla propria area riservata).
- **Titolo:** "Eventi aperti al pubblico" con il sottotitolo "Scopri le attività di Namo APS e partecipa ai nostri eventi."

- **Filtri per settore:** se gli eventi coprono più settori, vengono mostrati dei pulsanti a forma di pillola per filtrare per settore (ad es. "Clown Terapia", "Laboratori Scuole", "Eventi Speciali"). Premendo un filtro, verranno mostrati solo gli eventi di quel settore. Il pulsante attivo diventa azzurro con testo bianco. È possibile selezionare più filtri contemporaneamente. Premendo "Mostra tutti" si rimuovono tutti i filtri.
- **Elenco degli eventi:** ogni evento è visualizzato come una **card** contenente:
  - a sinistra, un blocco con la data (giorno della settimana abbreviato, numero del giorno, mese abbreviato in maiuscolo) su sfondo azzurro chiaro;
  - i *badge* dei settori dell'evento (piccole etichette);
  - il **titolo** dell'evento in grassetto;
  - **data e orario** completi (con icona orologio);
  - **luogo** (con icona segnaposto), se specificato;
  - **posti disponibili:** se l'evento ha una capienza massima, viene indicato il numero di posti ancora disponibili in verde, oppure la scritta "Evento al completo" in rosso se i posti sono esauriti;
  - eventuali **note** dell'evento (anteprima tronca a 2 righe);
  - il pulsante **Iscriviti** per procedere con l'iscrizione (oppure il pulsante disabilitato "Completo" se l'evento è al completo).
- **Piè di pagina:** "© 2026 Namo APS — Associazione di volontariato" su sfondo scuro.

Se non ci sono eventi aperti, viene mostrato un messaggio centrato: "Nessun evento aperto al momento" con il suggerimento "Torna a trovarci presto!".

*Screenshot: Pagina pubblica degli eventi aperti*

**Come ottenere:** Navigare a `/eventi` senza essere autenticati (oppure in una finestra di navigazione anonima). Assicurarsi che nel database esistano almeno 2–3 eventi di tipo "aperto" con stato "published", con date future, settori diversi (ad es. uno con "Clown Terapia" e uno con "Eventi Speciali"), uno con capienza quasi piena e uno con posti disponibili. La pagina mostra: l'header con logo e pulsante "Accedi", il titolo "Eventi aperti al pubblico", i filtri per settore come pillole, e le card degli eventi con data, settori, titolo, orario, luogo, posti disponibili e pulsante "Iscriviti". Catturare l'intera pagina includendo header, filtri, almeno 2 card eventi e il footer.

Figura 3.1: Pagina pubblica con l'elenco degli eventi aperti al pubblico

## 3.3 Iscriversi a un evento

Per iscriversi a un evento aperto al pubblico, seguire la procedura descritta di seguito.

### 3.3.1 Passo 1 — Premere il pulsante di iscrizione

Nella pagina degli eventi (`/eventi`), individuare l'evento desiderato e premere il pulsante **Iscriviti** sulla sua card.

Si aprirà una **finestra di dialogo** (dialog) sovrapposta alla pagina, con il titolo **"Iscriviti all'evento"** e il sottotitolo "Non serve un account — registrati in 30 secondi".

### 3.3.2 Passo 2 — Compilare il modulo

Il modulo di iscrizione contiene i seguenti campi:

Tabella 3.1: Campi del modulo di iscrizione per utenti esterni

| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| `Nome` | Sì | Il proprio nome (placeholder: "Mario"). |
| `Cognome` | Sì | Il proprio cognome (placeholder: "Rossi"). |
| `Email` | Sì | Indirizzo email valido (placeholder: "mario.rossi@email.com"). Verrà utilizzato per inviare la conferma e il link di cancellazione. |
| `Telefono` | No | Numero di telefono opzionale (placeholder: "+39 333 1234567"). |

### 3.3.3 Passo 3 — Confermare l'iscrizione

Dopo aver compilato i campi, premere il pulsante **Iscriviti**. Durante l'invio, il pulsante mostrerà un'animazione di caricamento con la scritta "Iscrizione...".

### 3.3.4 Passo 4 — Conferma di avvenuta iscrizione

Se l'iscrizione va a buon fine, la finestra di dialogo si aggiorna mostrando:

- un'icona di **spunta verde** in un cerchio;
- il titolo **"Iscrizione confermata!"**;
- il messaggio "Riceverai un'email di conferma per *[nome dell'evento]*."
- il pulsante **Chiudi** per chiudere la finestra.

### 3.3.5 Casi particolari

**Evento al completo**

Se nel frattempo tutti i posti sono stati occupati, la finestra di dialogo mostrerà:

- un'icona **rossa** (cerchio barrato);
- il titolo **"Evento al completo"**;
- il messaggio "Non è stato possibile iscriverti. Tutti i posti sono esauriti."

**Già iscritto**

Se si tenta di iscriversi con un indirizzo email già utilizzato per lo stesso evento, la finestra mostrerà:

- un'icona **arancione** (punto esclamativo);

- il titolo **"Già iscritto"**;
- il messaggio "Sei già iscritto a questo evento con questa email."

**! Attenzione**

Non è possibile iscriversi due volte allo stesso evento con la medesima email. Se si desidera iscrivere un'altra persona, utilizzare un indirizzo email diverso.

*Screenshot: Finestra di dialogo di iscrizione (modulo)*

**Come ottenere:** Navigare a `/eventi`. Premere il pulsante "Iscriviti" su una card di un evento aperto con posti disponibili. Si aprirà un dialog modale con sfondo scurito. Il dialog contiene: titolo "Iscriviti all'evento", sottotitolo "Non serve un account — registrati in 30 secondi", i campi Nome e Cognome affiancati, il campo Email, il campo Telefono (con etichetta "opzionale"), e in basso i pulsanti "Annulla" (con bordo) e "Iscriviti" (pieno scuro). Compilare i campi con: Nome "Laura", Cognome "Bianchi", Email "laura.bianchi@email.com", Telefono vuoto. Catturare il dialog con il modulo compilato.

Figura 3.2: Finestra di dialogo per l'iscrizione di un utente esterno

## 3.4 Email di conferma

Dopo aver completato l'iscrizione con successo, si riceverà un'**email di conferma** all'indirizzo fornito durante la registrazione. L'email viene inviata entro 60 secondi dall'iscrizione.

L'email di conferma contiene:

- un saluto personalizzato con il nome dell'utente;
- il riepilogo dell'evento:
  - titolo dell'evento;
  - data e orario;
  - luogo (se specificato);
- un **link di cancellazione** per annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

**! Importante**

Conservare l'email di conferma: contiene il **link di cancellazione**, che è l'unico modo per annullare la propria iscrizione senza contattare un amministratore.

*Screenshot: Conferma iscrizione avvenuta con successo*

**Come ottenere:** Dopo aver compilato il modulo di iscrizione nella finestra di dialogo con dati validi (un'email non già registrata per quell'evento), premere il pulsante "Iscriviti". Il dialog si aggiorna mostrando: un cerchio verde con icona di spunta, il titolo "Iscrizione confermata!", il messaggio "Riceverai un'email di conferma per [nome evento]" e il pulsante "Chiudi" in scuro. Catturare il dialog con il messaggio di successo.

Figura 3.3: Conferma di avvenuta iscrizione per utente esterno

*Screenshot: Messaggio "Evento al completo"*

**Come ottenere:** Creare o individuare un evento di tipo "aperto" che abbia raggiunto la capienza massima (numero di iscrizioni confermate uguale alla capienza). Navigare a `/eventi` e premere "Iscriviti" sulla card di quell'evento (nota: il pulsante potrebbe già apparire come "Completo" e disabilitato se la pagina è aggiornata; in tal caso catturare la card con il pulsante disabilitato). Se il pulsante è ancora attivo (la pagina non si è aggiornata), compilare e inviare il modulo. Il dialog mostrerà: un cerchio rosso con icona di divieto, il titolo "Evento al completo" e il messaggio "Non è stato possibile iscriverti. Tutti i posti sono esauriti." con il pulsante "Chiudi". Catturare il dialog con il messaggio di errore.

Figura 3.4: Messaggio mostrato quando l'evento ha raggiunto la capienza massima

**Informazione**

Se non si riceve l'email di conferma entro qualche minuto, controllare la cartella *spam* o *posta indesiderata* della propria casella email.

## 3.5 Annullare l'iscrizione

Per annullare la propria iscrizione a un evento, seguire questa procedura:

1. Aprire l'email di conferma ricevuta al momento dell'iscrizione.
2. Fare clic sul **link di cancellazione** presente nell'email.
3. Il browser aprirà una pagina con la conferma dell'annullamento.

La pagina di conferma mostra:

- una card bianca centrata sullo schermo;
- un'icona di **spunta verde** in un cerchio;
- il titolo **"Iscrizione annullata"**;
- il messaggio "La tua iscrizione a *[nome dell'evento]* è stata annullata con successo."
- un pulsante **Torna agli eventi** che riporta alla pagina `/eventi`.

### 3.5.1 Casi particolari

**Link già utilizzato o iscrizione già annullata**

Se l'iscrizione è stata già annullata in precedenza, la pagina mostrerà:

- un'icona **arancione** (punto esclamativo);
- il titolo **"Iscrizione già annullata"**;
- il messaggio che l'iscrizione era già stata annullata in precedenza.

**Link non valido o scaduto**

Se il link non è valido, la pagina mostrerà:

- un'icona **rossa** (croce);
- il titolo **"Link non valido"**;
- il messaggio che il link di cancellazione non è valido o è scaduto.

**Attenzione**

Il link di cancellazione è univoco e collegato alla specifica iscrizione. Non è possibile riutilizzarlo una volta che l'iscrizione è stata annullata. Per annullare iscrizioni a eventi diversi, utilizzare i rispettivi link presenti nelle relative email di conferma.

## 3.6 Limitazioni

La versione attuale (MVP) della piattaforma presenta alcune limitazioni per gli utenti esterni rispetto ai volontari registrati:

*Screenshot: Pagina di conferma annullamento iscrizione*

**Come ottenere:** Per ottenere questa schermata, è necessario un'iscrizione esterna attiva. Procedere così: (1) Navigare a `/eventi` e iscriversi a un evento aperto con dati di prova. (2) Recuperare il `cancel_token` dalla tabella `external_registrations` nel database Supabase. (3) Navigare all'URL `/api/external-registrations/[cancelToken]/cancel` nel browser. La pagina mostra una card centrata su sfondo grigio chiaro con: un cerchio verde con icona di spunta, il titolo "Iscrizione annullata", il messaggio di conferma con il nome dell'evento in grassetto, e il pulsante "Torna agli eventi" in scuro a forma di pillola. In basso il copyright "© 2026 Namo APS". Catturare l'intera pagina.

Figura 3.5: Pagina di conferma dell'annullamento iscrizione per utente esterno

Tabella 3.2: Confronto funzionalità: utente esterno vs. volontario

| **Funzionalità** | **Utente Esterno** | **Volontario** |
|---|---|---|
| Visualizzare eventi aperti (pubblici) | • | • |
| Iscriversi a eventi aperti | • | • |
| Visualizzare eventi interni | | • |
| Iscriversi a eventi interni | | • |
| Lista d'attesa | | • |
| Dashboard personale | | • |
| Storico presenze | | • |
| Profilo e preferenze notifiche | | • |
| Promemoria via email | | • |
| Esportazione calendario (.ics) | | • |

**Informazione**

Se si desidera accedere alle funzionalità riservate ai volontari (lista d'attesa, dashboard, storico presenze, eventi interni), è necessario **creare un account** seguendo la procedura descritta nella Sezione 2.2 e attendere l'approvazione da parte di un amministratore.

**Suggerimento**

Per chi partecipa regolarmente alle attività dell'associazione, è consigliabile creare un account volontario: in questo modo si potrà accedere a un'esperienza più completa, con promemoria automatici, storico delle presenze e possibilità di iscriversi anche agli eventi interni.

# 4

# Guida per il Volontario

Questo capitolo è dedicato ai **volontari registrati** dell'associazione **Namo APS**: membri con un account attivo sulla piattaforma. Vengono illustrate tutte le funzionalità a disposizione del volontario, dalla consultazione del calendario degli eventi fino all'esportazione dei dati personali e alla gestione del profilo.

## 4.1 Panoramica

Come volontario registrato e approvato, è possibile accedere a un ampio insieme di funzionalità pensate per semplificare la partecipazione alle attività dell'associazione:

- **Consultare il calendario degli eventi:** visualizzare tutti gli eventi pubblicati (interni e aperti), filtrare per settore, esplorare i dettagli di ciascun evento.
- **Iscriversi agli eventi:** confermare la partecipazione a un evento con pochi clic, con possibilità di unirsi alla lista d'attesa se l'evento è al completo.
- **Gestire le proprie iscrizioni:** annullare un'iscrizione in qualsiasi momento, visualizzare il proprio stato di iscrizione (confermato, in lista d'attesa).
- **Consultare il proprio storico presenze:** visualizzare un riepilogo delle presenze per settore e la lista delle attività recenti.
- **Esportare i propri dati:** scaricare il calendario degli eventi in formato iCalendar (.ics) e il proprio storico in formato CSV.
- **Gestire il profilo personale:** visualizzare le proprie informazioni, configurare le preferenze di notifica e richiedere l'eliminazione dell'account.

La navigazione principale per i volontari si articola in tre sezioni:

**CALENDARIO**
(`/calendario`) — La pagina principale per consultare tutti gli eventi disponibili.

**DASHBOARD**
(`/dashboard`) — Il pannello personale con eventi futuri, riepilogo presenze, attività recente e funzioni di esportazione.

**PROFILO**
(`/profilo`) — Le informazioni del proprio account, le preferenze di notifica e le opzioni relative alla privacy.

**⋆ Suggerimento**

Su smartphone, queste tre voci sono sempre visibili nella **barra di navigazione inferiore**, permettendo di passare rapidamente da una sezione all'altra con un solo tocco.

## 4.2 Il Calendario degli Eventi

La pagina `/calendario` è il punto di partenza per ogni volontario. Qui sono elencati tutti gli eventi pubblicati dall'associazione, sia *interni* (riservati ai volontari) sia *aperti* (visibili anche al pubblico).

### 4.2.1 Layout della pagina

La pagina presenta i seguenti elementi:

- **Intestazione:** un'icona di calendario in un cerchio azzurro chiaro, seguita dal titolo "Calendario eventi" in grassetto.
- **Filtri per settore:** se gli eventi pubblicati coprono più di un settore, vengono mostrati dei **pulsanti a forma di pillola** per filtrare la vista. Sotto la scritta "Filtra per settore", ogni pillola riporta il nome di un settore:
  - Un settore **non selezionato** appare con bordo grigio e sfondo bianco.
  - Un settore **selezionato** appare con sfondo cyan e testo bianco.
  - È possibile selezionare **più settori** contemporaneamente.
  - Quando almeno un filtro è attivo, appare il link "Mostra tutti" per rimuovere tutti i filtri.
- **Raggruppamento mensile:** gli eventi sono organizzati per mese, con un'intestazione in grassetto che indica il mese e l'anno (ad esempio, "Marzo 2026"). All'interno di ciascun mese, gli eventi sono disposti in ordine cronologico.
- **Card degli eventi:** ciascun evento è rappresentato da una card con le informazioni principali (descritte nella sottosezione successiva). Su schermi di dimensione media o superiore (da 768px), le card possono essere disposte su due colonne.

Se non ci sono eventi pubblicati, viene mostrato un messaggio centrato: "Nessun evento in programma" con il sottotitolo "Torna a trovarci presto!".

Se sono attivi dei filtri per settore ma nessun evento corrisponde, viene mostrato il messaggio "Nessun evento per i settori selezionati" con il link "Mostra tutti gli eventi".

### 4.2.2 Informazioni nelle card degli eventi

Ogni card evento contiene i seguenti elementi, da sinistra a destra:

**Blocco data**

Un riquadro su sfondo azzurro chiaro, che mostra:

- il **giorno della settimana** abbreviato (es. "lun", "mar") in caratteri piccoli azzurri;
- il **numero del giorno** in caratteri grandi e grassetto (es. "15");
- il **mese abbreviato** in maiuscolo (es. "MAR") in caratteri piccoli azzurri.

**Settori**
Sotto forma di piccoli *badge* colorati con il nome del settore. I colori seguono la palette dell'associazione:

- **Clown Terapia:** sfondo arancione chiaro, testo arancione.
- **Laboratori Scuole:** sfondo azzurro chiaro, testo azzurro.
- **Compagno Adulto:** sfondo viola chiaro, testo viola.
- **Riunioni:** sfondo grigio chiaro, testo grigio scuro.
- **Eventi Speciali:** sfondo verde chiaro, testo verde.

Se l'evento è di tipo *aperto*, viene aggiunto un badge con bordo e il testo "Aperto".

**Titolo**
In grassetto, di colore scuro. Al passaggio del mouse diventa cyan.

**Orario**
Indicato con un'icona orologio, nel formato "HH:MM – HH:MM" (es. "09:00 – 12:00").

**Luogo**
Indicato con un'icona segnaposto (pin), se specificato dall'organizzatore.

**Posti disponibili**
In basso a sinistra della card, con un'icona utenti:

- Se l'evento non ha una capienza massima: "Posti illimitati" in grigio.
- Se ci sono ancora posti: "*N* posti disponibili" in verde (oppure "*1* posto disponibile" al singolare).
- Se l'evento è pieno: "Evento al completo" in rosso grassetto.

**Stato iscrizione / Pulsante azione**
In basso a destra della card:

- Se il volontario **non è iscritto** e ci sono posti: un pulsante a forma di pillola "Iscriviti" con sfondo cyan e testo bianco.
- Se l'evento è **al completo** e il volontario non è iscritto: un pulsante disabilitato "Completo" su sfondo grigio.
- Se il volontario è **iscritto** (confermato): un badge verde "Iscritto".
- Se il volontario è **in lista d'attesa**: un badge arancione "In lista d'attesa #*N*" dove *N* è la posizione.
- Se l'evento è **concluso**: un badge grigio "Concluso".

Premendo su qualsiasi punto della card, si accede alla pagina di dettaglio dell'evento (Sezione 4.3).

## 4.3 Dettaglio Evento

Premendo su una card evento nel calendario, si accede alla pagina di dettaglio dell'evento (`/calendario/[eventId]`). Questa pagina offre una vista completa di tutte le informazioni relative all'evento.

*Screenshot: Pagina calendario con eventi raggruppati per mese*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account volontario attivo. Navigare a `/calendario`. Assicurarsi che nel database esistano almeno 4–5 eventi pubblicati di tipo "interno" e "aperto", con date distribuite su almeno 2 mesi diversi, settori diversi (ad es. Clown Terapia, Laboratori Scuole, Eventi Speciali), capienze diverse (almeno uno senza limite, uno con posti disponibili, uno quasi pieno). Il volontario dovrebbe essere già iscritto ad almeno un evento (badge "Iscritto" verde visibile) e in lista d'attesa su un altro (badge arancione visibile). La pagina mostra: l'icona calendario con il titolo "Calendario eventi", i filtri per settore come pillole sotto "Filtra per settore", gli eventi raggruppati per mese con intestazione del mese in grassetto, e le card su una o due colonne. Catturare l'intera pagina includendo intestazione, filtri e almeno 3–4 card evento.

Figura 4.1: Pagina del calendario con eventi raggruppati per mese e filtri per settore

*Screenshot: Card evento con filtro settore attivo*

**Come ottenere:** Dalla pagina `/calendario`, premere uno dei pulsanti di filtro settore (ad es. "Clown Terapia"). La pillola selezionata diventa azzurra con testo bianco, le altre restano con bordo grigio. Compare il link "Mostra tutti" accanto ai filtri. Solo gli eventi del settore selezionato sono visibili. Se non ci sono eventi per quel settore, compare il messaggio "Nessun evento per i settori selezionati". Catturare la zona dei filtri con un filtro attivo e le card risultanti.

Figura 4.2: Calendario con filtro settore attivo ("Clown Terapia" selezionato)

### 4.3.1 Struttura della pagina

La pagina di dettaglio è organizzata verticalmente nei seguenti elementi:

1. **Link "Torna al calendario":** in alto a sinistra, con un'icona freccia a sinistra. Permette di tornare alla pagina del calendario. Al passaggio del mouse diventa cyan.
2. **Badge di stato:** una serie di badge orizzontali che indicano lo stato dell'evento:
   - Se l'evento è già concluso (data di fine nel passato): badge grigio "Evento concluso".
   - Se l'evento è di tipo *aperto*: badge con bordo "Evento aperto".
3. **Settori:** i badge dei settori dell'evento (con gli stessi colori descritti nella Sezione 4.2.2), a forma di pillola.
4. **Titolo:** il titolo dell'evento in caratteri grandi e grassetto.
5. **Card informazioni:** un riquadro bianco con bordo e ombra leggera contenente quattro righe di informazione, ciascuna con un'icona cyan a sinistra:

   **Data**
   Icona calendario. Il giorno della settimana per esteso, il numero del giorno, il mese per esteso e l'anno (es. "Sabato 15 marzo 2026").

   **Orario**
   Icona orologio. L'ora di inizio e fine nel formato "HH:MM – HH:MM" (es. "09:00 – 12:00").

   **Luogo**
   Icona segnaposto. Il nome del luogo, se specificato.

   **Capienza**
   Icona utenti. Le informazioni sulla disponibilità dei posti:
   - Se l'evento non ha un limite di capienza: "Posti illimitati".
   - Se ci sono posti: "*X* / *Y* posti occupati" in grassetto, seguito da "*N* posti disponibili" in verde (oppure "*1* posto disponibile" al singolare).
   - Se l'evento è pieno: "*X* / *Y* posti occupati" seguito da "Evento al completo" in rosso grassetto.
   - Se ci sono persone in lista d'attesa: "*N* in lista d'attesa" in grigio sotto l'indicazione dei posti.
6. **Note:** se l'organizzatore ha inserito delle note, vengono mostrate in un riquadro con sfondo grigio chiaro, precedute dall'etichetta "Note" con un'icona documento.
7. **Avviso sulla scadenza per la cancellazione:** se l'evento ha una scadenza per le cancellazioni (`cancellationDeadlineHours`), viene mostrato un avviso su sfondo arancione chiaro:

   > *"La cancellazione è considerata tardiva se effettuata meno di **N** ore prima dell'evento."*

   Questo avviso appare solo per eventi futuri (non per quelli già conclusi).
8. **Azioni di iscrizione:** l'area in basso della pagina mostra i pulsanti di azione, che cambiano a seconda dello stato del volontario rispetto all'evento (descritti in dettaglio nelle sezioni successive).

*Screenshot: Pagina dettaglio evento con posti disponibili*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account volontario attivo che **non sia già iscritto** all'evento. Navigare a `/calendario` e premere sulla card di un evento futuro con le seguenti caratteristiche: tipo "interno", settore "Clown Terapia", capienza massima di 15 posti con almeno 5 posti occupati (es. 10/15), con luogo specificato (es. "Ospedale San Giovanni"), con note (es. "Portare il naso rosso e vestiti colorati"), con scadenza cancellazione di 24 ore. La pagina di dettaglio mostra: il link "Torna al calendario" in alto, i badge settore (pillola arancione "Clown Terapia"), il titolo dell'evento, la card informazioni con data, orario, luogo e capienza ("10 / 15 posti occupati" e "5 posti disponibili" in verde), la sezione Note, l'avviso arancione sulla cancellazione tardiva, e in basso il pulsante "Iscriviti" largo e azzurro. Catturare l'intera pagina.

Figura 4.3: Pagina di dettaglio di un evento con posti disponibili e pulsante di iscrizione

*Screenshot: Pagina dettaglio evento al completo con lista d'attesa*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account volontario attivo che **non sia già iscritto** all'evento. Navigare a `/calendario` e premere sulla card di un evento futuro con le seguenti caratteristiche: tipo "interno", capienza raggiunta (es. 15/15 posti), almeno 2 persone in lista d'attesa, waitlist abilitata. La pagina di dettaglio mostra: il titolo dell'evento, la card informazioni con "15 / 15 posti occupati" e "Evento al completo" in rosso grassetto, sotto "2 in lista d'attesa" in grigio. In basso, il pulsante mostra "Iscriviti (lista d'attesa)" con sfondo azzurro. Catturare l'intera pagina.

Figura 4.4: Pagina di dettaglio di un evento al completo con informazioni sulla lista d'attesa

## 4.4 Iscriversi a un Evento

Per iscriversi a un evento come volontario, seguire la procedura descritta di seguito. Il processo di iscrizione avviene attraverso una **finestra di dialogo** multi-passo che guida il volontario dalla conferma fino al completamento.

### 4.4.1 Passo 1 — Premere il pulsante di iscrizione

Dalla pagina di dettaglio dell'evento (Sezione 4.3), nella parte inferiore della pagina si trova il pulsante di iscrizione. Il testo del pulsante varia in base alla disponibilità:

- **Iscriviti** — se ci sono posti disponibili (sfondo cyan, testo bianco, largo).
- **Iscriviti (lista d'attesa)** — se l'evento è al completo ma la lista d'attesa è attiva (sfondo cyan, testo bianco).
- **Evento al completo** — se l'evento è al completo e la lista d'attesa non è disponibile o è piena (sfondo grigio, disabilitato, non cliccabile).

Premendo il pulsante attivo, si apre la finestra di dialogo di iscrizione.

### 4.4.2 Passo 2 — Conferma dell'iscrizione

La finestra di dialogo mostra il passo di **conferma** con i seguenti elementi:

- Titolo: "Conferma iscrizione".
- Sottotitolo: "Stai per iscriverti a questo evento".
- Un riepilogo dell'evento in un riquadro grigio chiaro contenente:
  - il titolo dell'evento in grassetto;
  - la data e l'orario (icona orologio);
  - il luogo, se disponibile (icona segnaposto);
  - i posti occupati/totali (icona utenti), oppure "Posti illimitati".
- Due pulsanti in basso:
  - **Annulla** — per chiudere la finestra senza iscriversi.
  - **Conferma iscrizione** — per procedere con l'iscrizione (sfondo cyan, testo bianco).

Premendo **Conferma iscrizione**, il sistema effettua i controlli necessari. In base all'esito, si accede a uno dei passi successivi.

### 4.4.3 Passo 3 (eventuale) — Avviso di sovrapposizione orario

Se il volontario è già iscritto a un altro evento che si sovrappone temporalmente con quello selezionato, il sistema mostra un **avviso di sovrapposizione** invece di completare l'iscrizione.

La finestra di dialogo si aggiorna mostrando:

- Titolo: "Sovrapposizione orario" con un'icona triangolo arancione.
- Sottotitolo: "Sei già iscritto a un evento nello stesso orario".
- Un elenco degli eventi in conflitto, ciascuno in un riquadro arancione chiaro contenente:
  - il titolo dell'evento in conflitto in grassetto;

*Screenshot: Finestra di dialogo — passo conferma iscrizione*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account volontario attivo. Navigare alla pagina di dettaglio di un evento futuro con posti disponibili al quale il volontario non è già iscritto. Premere il pulsante "Iscriviti" in basso. Si apre un dialog modale con sfondo scurito. Il dialog contiene: titolo "Conferma iscrizione", sottotitolo "Stai per iscriverti a questo evento", un riquadro grigio con il titolo dell'evento, data/orario con icona orologio (es. "Sabato 15 marzo, 09:00 – 12:00"), luogo con icona pin (es. "Ospedale San Giovanni"), posti con icona utenti (es. "10/15 posti occupati"). In basso i pulsanti "Annulla" (con bordo, a forma di pillola) e "Conferma iscrizione" (azzurro, a forma di pillola). **Non** premere "Conferma iscrizione". Catturare il dialog modale.

Figura 4.5: Finestra di dialogo di conferma iscrizione a un evento

  - l'orario dell'evento in conflitto.
- La domanda: "Vuoi iscriverti comunque?"
- Due pulsanti:
  - **Annulla** — per chiudere la finestra senza iscriversi.
  - **Iscriviti comunque** — per procedere nonostante la sovrapposizione (sfondo arancione, testo bianco).

**Informazione**

La sovrapposizione orario è un **avviso**, non un blocco: il volontario può decidere di iscriversi comunque a entrambi gli eventi. L'importante è essere consapevoli del conflitto.

### 4.4.4 Passo 4 (eventuale) — Offerta lista d'attesa

Se l'evento è al completo ma la lista d'attesa è attiva, il sistema propone al volontario di unirsi alla lista d'attesa.

La finestra di dialogo mostra:

- Titolo: "Evento al completo" con un'icona lista numerata arancione.
- Sottotitolo: "Puoi unirti alla lista d'attesa".
- Un riquadro arancione chiaro con:
  - il messaggio: "Questo evento è al completo. Desideri unirti alla lista d'attesa?"
  - la posizione assegnata: "**Posizione #N**" in arancione grassetto di dimensione grande.

*Screenshot: Finestra di dialogo — avviso sovrapposizione orario*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account volontario attivo. Assicurarsi che il volontario sia già iscritto a un evento futuro (es. "Laboratorio creativo" dalle 10:00 alle 12:00 del 15 marzo). Navigare alla pagina di dettaglio di un secondo evento futuro che si sovrappone temporalmente (es. "Riunione mensile" dalle 11:00 alle 13:00 del 15 marzo). Premere "Iscriviti", poi "Conferma iscrizione" nel dialog. Il dialog si aggiorna mostrando: titolo "Sovrapposizione orario" con icona triangolo arancione, sottotitolo "Sei già iscritto a un evento nello stesso orario", un riquadro arancione chiaro con il nome dell'evento in conflitto ("Laboratorio creativo") e il suo orario ("10:00 – 12:00"), la domanda "Vuoi iscriverti comunque?", e i pulsanti "Annulla" (con bordo) e "Iscriviti comunque" (arancione pieno). Catturare il dialog modale.

Figura 4.6: Avviso di sovrapposizione orario con un evento già iscritto

- Due pulsanti:
  - **Annulla** — per chiudere senza unirsi alla lista d'attesa.
  - **Unisciti alla lista d'attesa** — per confermare (sfondo arancione, testo bianco).

### 4.4.5 Passo 5 — Esito dell'iscrizione

A seconda del risultato, la finestra di dialogo mostra uno dei seguenti esiti:

#### Iscrizione confermata con successo

- Un cerchio verde con un'icona di spunta al centro.
- Titolo centrato: "Iscrizione confermata!".
- Messaggio: "Sei iscritto a *"[nome dell'evento]"*".
- Pulsante **Chiudi** (sfondo cyan, testo bianco).
- Nella parte inferiore dello schermo appare anche una notifica temporanea (*toast*) con il messaggio "Iscrizione confermata!".

#### Aggiunto alla lista d'attesa

- Un cerchio verde con un'icona di spunta al centro.
- Titolo centrato: "Aggiunto alla lista d'attesa".
- Messaggio: "Sei in posizione #*N* per *"[nome dell'evento]"*".
- Pulsante **Chiudi** (sfondo cyan, testo bianco).

*Screenshot: Finestra di dialogo — offerta lista d'attesa*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account volontario attivo. Navigare alla pagina di dettaglio di un evento futuro che ha raggiunto la capienza massima (tutti i posti occupati) ma che ha la lista d'attesa attiva (campo `waitlistLimit` diverso da 0). Premere "Iscriviti (lista d'attesa)", poi "Conferma iscrizione". Il sistema rileva che l'evento è pieno e mostra l'offerta di lista d'attesa. Il dialog mostra: titolo "Evento al completo" con icona lista numerata arancione, sottotitolo "Puoi unirti alla lista d'attesa", un riquadro arancione chiaro con il messaggio e "Posizione #1" (o #2, #3 ecc.) in arancione grande e grassetto, e i pulsanti "Annulla" e "Unisciti alla lista d'attesa" (arancione pieno). Catturare il dialog modale.

Figura 4.7: Offerta di inserimento in lista d'attesa con posizione indicata

- Notifica temporanea: "Aggiunto alla lista d'attesa!".

**Errore**

In caso di errore (ad esempio, account non attivo, qualifiche mancanti, evento non più disponibile), la finestra mostra:

- Un cerchio rosso con un'icona triangolo di avviso al centro.
- Titolo centrato: "Errore".
- Messaggio con la descrizione dell'errore in italiano.
- Due pulsanti:
  - **Chiudi** — per chiudere la finestra.
  - **Riprova** — per tornare al passo di conferma e tentare nuovamente (sfondo cyan, testo bianco).

I messaggi di errore più comuni sono:

### 4.4.6 Dopo l'iscrizione

Una volta completata l'iscrizione con successo:

- La pagina di dettaglio dell'evento si aggiorna automaticamente, mostrando lo stato di iscrizione.
- Se lo stato è **Confermato**: viene mostrato un badge verde "Iscritto" al centro, seguito dal pulsante rosso "Annulla iscrizione".
- Se lo stato è **In lista d'attesa**: viene mostrato un badge arancione "In lista d'attesa #$N$" al centro, seguito dal pulsante rosso "Annulla iscrizione".

Tabella 4.1: Messaggi di errore durante l'iscrizione

| **Messaggio** | **Causa** |
|---|---|
| "Il tuo account non è attivo" | Account sospeso o disattivato. |
| "Questo evento non è disponibile per le iscrizioni" | Evento non pubblicato o rimosso. |
| "Questo evento è già terminato" | Evento già concluso. |
| "Sei già iscritto a questo evento" | Iscrizione già esistente. |
| "Non hai le qualifiche necessarie [...]" | Tag richiesti mancanti. |
| "Non ci sono posti disponibili" | Evento e lista d'attesa pieni. |
| "La lista d'attesa è piena" | Lista d'attesa al limite. |

*Screenshot: Finestra di dialogo — iscrizione confermata con successo*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account volontario attivo. Navigare alla pagina di dettaglio di un evento futuro con posti disponibili. Premere "Iscriviti", poi "Conferma iscrizione". L'iscrizione va a buon fine. Il dialog mostra: un cerchio verde con icona di spunta bianca centrato in alto, titolo "Iscrizione confermata!" centrato, messaggio "Sei iscritto a [nome evento]" centrato, e il pulsante "Chiudi" azzurro centrato. In basso a destra dello schermo (fuori dal dialog) compare una notifica toast "Iscrizione confermata!". Catturare il dialog con il messaggio di successo.

Figura 4.8: Conferma di iscrizione avvenuta con successo

*Screenshot: Finestra di dialogo — errore durante l'iscrizione*

**Come ottenere:** Per simulare un errore, tentare di iscriversi a un evento che richiede tag specifici (campo `requiredTags` non vuoto) con un volontario che non possiede quei tag. Premere "Iscriviti", poi "Conferma iscrizione". Il dialog mostra: un cerchio rosso con icona triangolo di avviso centrato in alto, titolo "Errore" centrato, messaggio "Non hai le qualifiche necessarie per iscriverti a questo evento" centrato, e i pulsanti "Chiudi" (con bordo) e "Riprova" (azzurro pieno) centrati. Catturare il dialog con il messaggio di errore.

Figura 4.9: Messaggio di errore durante il tentativo di iscrizione

- Il volontario riceve un'**email di conferma** all'indirizzo associato al proprio account (entro 60 secondi), contenente il riepilogo dell'evento e le informazioni utili.

## 4.5 Lista d'Attesa

La lista d'attesa è un meccanismo che permette ai volontari di mettersi in fila quando un evento ha raggiunto la capienza massima. Quando si libera un posto, il primo volontario in lista viene automaticamente promosso.

### 4.5.1 Come funziona (FIFO)

La lista d'attesa segue l'ordine FIFO (*First In, First Out*): il primo volontario che si è messo in attesa sarà il primo ad essere promosso quando si libera un posto. Questo ordine è determinato dalla data e ora di iscrizione alla lista d'attesa.

### 4.5.2 Posizione in lista

La posizione viene mostrata come:

**In lista d'attesa — Posizione #*N***

dove $N$ indica quante persone sono in attesa prima del volontario (incluso il volontario stesso). Ad esempio, "Posizione #1" significa che il volontario è il prossimo a essere promosso.

> **Informazione**
>
> La posizione in lista d'attesa è **calcolata dinamicamente**: non è un numero fisso assegnato al momento dell'iscrizione. Se una persona davanti nella lista annulla la propria iscrizione, la posizione di tutti i volontari successivi migliora automaticamente. Ad esempio, se si era in posizione #3 e la persona in posizione #1 annulla, si passa alla posizione #2.

### 4.5.3 Promozione automatica

Quando un posto si libera (perché un volontario confermato annulla la propria iscrizione), il sistema:

1. Identifica il primo volontario in lista d'attesa (posizione #1).
2. Aggiorna automaticamente il suo stato da "in lista d'attesa" a "confermato".
3. Invia un'**email di promozione** al volontario promosso, contenente:
   - la conferma della promozione dalla lista d'attesa;
   - il riepilogo dell'evento (titolo, data, orario, luogo);
   - un **link di rinuncia** nel caso in cui il volontario non possa più partecipare.

### 4.5.4 Rifiutare una promozione

Se un volontario promosso dalla lista d'attesa non può più partecipare all'evento, può **rifiutare la promozione** premendo il link di rinuncia presente nell'email di promozione.

1. Aprire l'email di promozione ricevuta.
2. Fare clic sul **link di rinuncia**.
3. Il browser apre una pagina con la conferma della rinuncia:

- Titolo: "Rinuncia confermata".
- Messaggio: "Hai rinunciato al posto per *[nome evento]*. Il posto verrà assegnato al prossimo volontario in lista d'attesa."

4. Il sistema annulla l'iscrizione del volontario e promuove automaticamente il prossimo in lista d'attesa.

**! Attenzione**

Il link di rinuncia è personale e monouso. Una volta utilizzato, l'iscrizione viene annullata e non è possibile tornare indietro. Se si desidera partecipare nuovamente, sarà necessario iscriversi di nuovo (se ci sono ancora posti disponibili o lista d'attesa).

**⋆ Suggerimento**

Se non si desidera rinunciare al posto ottenuto dalla lista d'attesa, non è necessario fare nulla: l'iscrizione è già confermata automaticamente. Il link di rinuncia va utilizzato **solo** se non si può più partecipare.

## 4.6 Annullare un'Iscrizione

È possibile annullare la propria iscrizione a un evento in qualsiasi momento, sia che lo stato sia "confermato" sia che sia "in lista d'attesa".

### 4.6.1 Procedura passo-passo

1. Navigare alla pagina di dettaglio dell'evento (`/calendario/[eventId]`), raggiungibile sia dal calendario sia dalla dashboard.
2. Nella parte inferiore della pagina, sotto il badge di stato dell'iscrizione, premere il pulsante **Annulla iscrizione** (testo rosso con bordo rosso chiaro, a forma di pillola).
3. Si apre una **finestra di dialogo di conferma** con i seguenti elementi:
   - Titolo: "Annulla iscrizione".
   - Messaggio: "Sei sicuro di voler annullare l'iscrizione a *"[nome dell'evento]"*?"
   - Due pulsanti:
     - **Torna indietro** — per chiudere la finestra senza annullare (bordo grigio, a forma di pillola).
     - **Annulla iscrizione** — per confermare l'annullamento (rosso, a forma di pillola).
4. Premere **Annulla iscrizione** per confermare. Una notifica temporanea "Iscrizione annullata" confermerà l'operazione.

### 4.6.2 Cancellazione tardiva

Se il volontario annulla l'iscrizione a un evento che ha una scadenza di cancellazione (`cancellationDeadlineHou` e mancano meno ore di quelle previste dalla scadenza, la finestra di dialogo mostra un **avviso di cancellazione tardiva**:

- Un riquadro su sfondo arancione chiaro con un'icona triangolo di avviso, contenente il messaggio:

*"Questa è una cancellazione tardiva e verrà segnalata. L'evento inizia tra meno di **N** ore."*

**! Attenzione**

La cancellazione tardiva viene **segnalata** (registrata nel sistema) ma **non viene mai bloccata**. Il volontario può sempre annullare la propria iscrizione, anche pochi minuti prima dell'evento. Il flag di cancellazione tardiva è visibile solo agli amministratori.

**⋆ Suggerimento**

L'annullamento dalla lista d'attesa **non** viene considerato una cancellazione tardiva, indipendentemente da quando avviene. Le cancellazioni tardive riguardano solo le iscrizioni con stato "confermato".

### 4.6.3 Effetti dell'annullamento

Dopo l'annullamento:

- Lo stato dell'iscrizione diventa "annullato".
- La pagina di dettaglio dell'evento torna a mostrare il pulsante **Iscriviti** (se ci sono ancora posti disponibili o lista d'attesa).
- Il volontario riceve un'**email di conferma dell'annullamento**.
- Se il volontario era confermato e c'è qualcuno in lista d'attesa, il primo in lista viene **automaticamente promosso** e riceve un'email di promozione.
- I promemoria per l'evento non verranno più inviati al volontario che ha annullato.

*Screenshot: Finestra di dialogo — annullamento iscrizione (senza avviso tardivo)*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account volontario attivo che sia già iscritto (stato "confermato") a un evento futuro la cui data di inizio è **lontana** (più di 48 ore), con una scadenza cancellazione di 24 ore. Navigare alla pagina di dettaglio dell'evento. Nella parte inferiore della pagina si vede il badge "Iscritto" verde e il pulsante "Annulla iscrizione" rosso con bordo. Premere "Annulla iscrizione". Si apre un dialog modale con: titolo "Annulla iscrizione", messaggio "Sei sicuro di voler annullare l'iscrizione a [nome evento]?", e i pulsanti "Torna indietro" (con bordo, pillola) e "Annulla iscrizione" (rosso pieno, pillola). **Non** ci deve essere l'avviso arancione di cancellazione tardiva. **Non** premere il pulsante. Catturare il dialog modale.

Figura 4.10: Finestra di dialogo per annullare l'iscrizione (senza avviso tardivo)

*Screenshot: Finestra di dialogo — annullamento con avviso di cancellazione tardiva*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account volontario attivo che sia già iscritto (stato "confermato") a un evento futuro la cui data di inizio è **imminente** (meno di 24 ore se la scadenza cancellazione è 24 ore). L'evento deve avere il campo `cancellationDeadlineHours` impostato (es. 24). Navigare alla pagina di dettaglio dell'evento e premere "Annulla iscrizione". Il dialog modale mostra: titolo "Annulla iscrizione", messaggio "Sei sicuro di voler annullare l'iscrizione a [nome evento]?", e **in aggiunta** un riquadro arancione chiaro con icona triangolo e il testo "Questa è una cancellazione tardiva e verrà segnalata. L'evento inizia tra meno di 24 ore." I pulsanti "Torna indietro" e "Annulla iscrizione" (rosso) sono in basso. Catturare il dialog modale mostrando chiaramente l'avviso arancione.

Figura 4.11: Finestra di dialogo di annullamento con avviso di cancellazione tardiva

## 4.7 Tipi di Evento

**Namo** prevede due tipi di evento, ciascuno con caratteristiche e regole di accesso differenti.

### 4.7.1 Evento Interno

Gli eventi di tipo **interno** sono riservati ai volontari registrati e approvati dell'associazione. Non sono visibili al pubblico e non compaiono nella pagina pubblica degli eventi (`/eventi`).

**Caratteristiche:**

- Visibili solo ai volontari autenticati nel calendario (`/calendario`).
- Supportano la lista d'attesa.
- Possono richiedere qualifiche specifiche (tag) per l'iscrizione.
- Il badge "Aperto" **non** compare sulla card.

### 4.7.2 Evento Aperto

Gli eventi di tipo **aperto** sono visibili sia ai volontari sia al pubblico. Compaiono sia nel calendario dei volontari sia nella pagina pubblica (`/eventi`).

**Caratteristiche:**

- Visibili a tutti, anche senza account.
- I volontari si iscrivono con la stessa procedura degli eventi interni.
- Gli utenti esterni si iscrivono tramite un modulo semplificato (senza account).
- Per i volontari, supportano la lista d'attesa.

- Per gli utenti esterni, la lista d'attesa **non è disponibile** nella versione attuale: se l'evento è pieno, l'utente esterno non può iscriversi.
- Sulla card compare il badge con bordo "Aperto".

### 4.7.3 Tabella comparativa

Tabella 4.2: Confronto tra evento interno e evento aperto

| Caratteristica | Interno | Aperto |
|---|---|---|
| Visibile nel calendario (`/calendario`) | • | • |
| Visibile nella pagina pubblica (`/eventi`) | | • |
| Iscrizione volontari | • | • |
| Iscrizione utenti esterni | | • |
| Lista d'attesa (volontari) | • | • |
| Lista d'attesa (utenti esterni) | | |
| Supporto tag / qualifiche richieste | • | • |
| Badge "Aperto" sulla card | | • |

## 4.8 Tag e Requisiti

Alcuni eventi possono richiedere che i volontari abbiano determinate **qualifiche** (dette "tag") per potersi iscrivere. I tag rappresentano certificazioni, abilitazioni o competenze specifiche necessarie per partecipare a determinate attività.

### 4.8.1 Esempi di tag

- **Clown Terapia Certificato** — per le attività di clown terapia negli ospedali.
- **Corso Sicurezza Completato** — per attività che richiedono la formazione sulla sicurezza.
- Altri tag definiti dagli amministratori in base alle esigenze dell'associazione.

### 4.8.2 Cosa succede se mancano le qualifiche

Se un volontario tenta di iscriversi a un evento che richiede un tag che non possiede, il sistema **blocca l'iscrizione** e mostra un messaggio di errore nella finestra di dialogo:

> *"Non hai le qualifiche necessarie per iscriverti a questo evento"*

**Informazione**

I tag vengono assegnati esclusivamente dagli amministratori. Se si ritiene di possedere una qualifica non ancora registrata nel proprio profilo, contattare un Super Admin affinché possa aggiungerla.

## 4.9 Dashboard Personale

La **dashboard personale** (`/dashboard`) è il pannello di controllo del volontario. Offre una vista d'insieme delle proprie attività, iscrizioni, presenze e funzionalità di esportazione dati.

La pagina è accessibile premendo **DASHBOARD** nella barra di navigazione (laterale su desktop, inferiore su mobile).

Il titolo della pagina è "La mia dashboard" e il contenuto è organizzato in quattro sezioni.

### 4.9.1 Prossimi eventi

La prima sezione mostra i **prossimi eventi** ai quali il volontario è iscritto (con stato "confermato" o "in lista d'attesa"). È introdotta dall'icona calendario azzurra e dal titolo "Prossimi eventi".

Ogni evento è presentato come una **card cliccabile** contenente:

- I **badge dei settori** dell'evento (con i colori della palette: arancione per Clown Terapia, azzurro per Laboratori Scuole, viola per Compagno Adulto, grigio per Riunioni, verde per Eventi Speciali). Se l'evento è di tipo *aperto*, viene mostrato anche il badge "Aperto" con bordo.
- Il **titolo** dell'evento in grassetto. Al passaggio del mouse diventa cyan.
- La **data completa**: giorno della settimana, numero del giorno, mese e anno (es. "sabato 15 marzo 2026"), con icona calendario.
- L'**orario**: "HH:MM – HH:MM", con icona orologio.
- Il **luogo** (se specificato), con icona segnaposto.

Premendo su una card, si accede alla pagina di dettaglio dell'evento (`/calendario/[eventId]`).

**Stato vuoto:** se il volontario non è iscritto ad alcun evento futuro, viene mostrata una card con un'icona calendario grigia e il messaggio "Nessun evento in programma".

*Screenshot: Dashboard — sezione prossimi eventi*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account volontario attivo che sia iscritto ad almeno 2–3 eventi futuri con settori diversi (es. un evento "Clown Terapia" e un evento "Laboratori Scuole"), di cui almeno uno con luogo specificato. Navigare a `/dashboard`. La sezione "Prossimi eventi" mostra: l'icona calendario azzurra, il titolo "Prossimi eventi", e 2–3 card di eventi con badge settore colorati, titolo in grassetto, data completa con icona, orario con icona orologio e luogo con icona pin. Catturare la sezione "Prossimi eventi" dall'intestazione fino all'ultima card.

Figura 4.12: Sezione "Prossimi eventi" nella dashboard personale

### 4.9.2 Riepilogo presenze

La seconda sezione mostra un **riepilogo delle presenze** del volontario, raggruppato per settore. È introdotta dall'icona spunta su appunti verde e dal titolo "Riepilogo presenze".

Per ogni settore in cui il volontario ha almeno una presenza registrata, viene mostrata una **card** contenente:

- Il **nome del settore** a sinistra.
- Il **conteggio delle presenze** a destra, in caratteri grandi e grassetto con il colore del settore, seguito dalla parola "presenza" (singolare) o "presenze" (plurale).

I colori delle card e dei conteggi seguono la palette dei settori:

- **Clown Terapia:** sfondo arancione chiaro, conteggio arancione.
- **Laboratori Scuole:** sfondo azzurro chiaro, conteggio azzurro.
- **Compagno Adulto:** sfondo viola chiaro, conteggio viola.
- **Riunioni:** sfondo grigio chiaro, conteggio grigio scuro.
- **Eventi Speciali:** sfondo verde chiaro, conteggio verde.

Su schermi più larghi (da 640px), le card sono disposte su **due colonne**.

**Stato vuoto:** se il volontario non ha alcuna presenza registrata, viene mostrata una card con un'icona spunta grigia e il messaggio "Nessuna presenza registrata".

*Screenshot: Dashboard — sezione riepilogo presenze*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account volontario attivo che abbia partecipato (stato di presenza "present") ad almeno 3–4 eventi passati distribuiti su almeno 2 settori diversi (es. 3 presenze in "Clown Terapia" e 2 in "Laboratori Scuole"). Navigare a `/dashboard` e scorrere fino alla sezione "Riepilogo presenze". La sezione mostra: l'icona spunta verde, il titolo "Riepilogo presenze", e le card dei settori con sfondo colorato chiaro e bordo colorato, il nome del settore a sinistra e il conteggio (es. "3 presenze" in arancione grande) a destra. Le card sono disposte su una o due colonne. Catturare la sezione completa.

Figura 4.13: Riepilogo delle presenze raggruppate per settore nella dashboard

### 4.9.3 Attività recente

La terza sezione mostra la **tabella delle attività recenti**: gli ultimi 10 eventi ai quali il volontario ha partecipato (eventi passati). È introdotta dall'icona cronologia arancione e dal titolo "Attività recente".

La tabella è contenuta in una card e presenta righe cliccabili, ciascuna con:

- Il **titolo dell'evento** (in grassetto, troncato se troppo lungo).
- La **data abbreviata** (es. "15 mar 2026") sotto il titolo, in caratteri piccoli e grigi.
- Un **badge di stato della presenza** a destra, con bordo e colore corrispondente:

  - **Presente** — sfondo verde chiaro, testo verde, bordo verde.
  - **Assente** — sfondo arancione chiaro, testo arancione, bordo arancione.
  - **Non presentato** — sfondo rosso chiaro, testo rosso, bordo rosso.
  - — (trattino) — sfondo grigio chiaro, testo grigio. Indica che la presenza non è stata ancora elaborata.

Le righe sono separate da linee divisorie orizzontali. Al passaggio del mouse, lo sfondo della riga diventa leggermente grigio. Premendo su una riga, si accede alla pagina di dettaglio dell'evento.

**Stato vuoto:** se il volontario non ha alcuna attività passata, viene mostrata una card con un'icona cronologia grigia e il messaggio "Nessuna attività recente".

### 4.9.4 Esportazione dati

La quarta e ultima sezione, introdotta dall'icona download e dal titolo "Esporta", contiene due pulsanti per il download dei propri dati:

- **Scarica calendario (.ics)** — con icona calendario a sinistra.
- **Scarica i miei dati (.csv)** — con icona download a sinistra.

Entrambi i pulsanti hanno uno stile "outline" (bordo grigio, sfondo bianco) e forma a pillola. Su schermi più larghi sono affiancati; su mobile sono impilati verticalmente.

Le funzionalità di ciascun pulsante sono descritte in dettaglio nella Sezione 4.10.

## 4.10 Esportazione Dati

La piattaforma offre due opzioni di esportazione dei dati personali del volontario, accessibili dalla sezione "Esporta" della dashboard.

### 4.10.1 Calendario (.ics)

Il file `.ics` (iCalendar, standard RFC 5545) contiene tutti gli **eventi futuri confermati** del volontario. Questo file può essere importato nelle principali applicazioni di calendario.

**Contenuto del file:**

- Per ogni evento confermato con data futura:
  - Titolo dell'evento.
  - Data e orario di inizio e fine.
  - Luogo (se specificato).

**Applicazioni compatibili:**

- **Google Calendar:** aprire il file `.ics` o trascinarlo nella finestra di Google Calendar.
- **Apple Calendar:** fare doppio clic sul file scaricato su Mac, oppure aprirlo su iPhone/iPad.
- **Microsoft Outlook:** aprire il file `.ics` o importarlo tramite il menu File > Importa.

**Come scaricare:**

1. Nella dashboard (`/dashboard`), scorrere fino alla sezione "Esporta".
2. Premere il pulsante **Scarica calendario (.ics)**.

3. Il file `calendar.ics` viene scaricato automaticamente.

**Informazione**

Il file `.ics` viene generato al momento del download con i dati più aggiornati. Non è una sottoscrizione in tempo reale: se vengono aggiunti nuovi eventi o ci sono modifiche, sarà necessario scaricare nuovamente il file.

### 4.10.2 Dati personali (.csv)

Il file CSV (*Comma-Separated Values*) contiene lo **storico completo** degli eventi del volontario, inclusi quelli passati.

**Contenuto del file:**

- Per ogni iscrizione (attiva e passata):
  - Titolo dell'evento.
  - Data dell'evento.
  - Orario di inizio e fine.
  - Luogo.
  - Stato dell'iscrizione (confermato, in lista d'attesa, annullato).
  - Stato della presenza (presente, assente, non presentato, non marcato).

**Come scaricare:**

1. Nella dashboard (`/dashboard`), scorrere fino alla sezione "Esporta".
2. Premere il pulsante **Scarica i miei dati (.csv)**.
3. Il file CSV viene scaricato automaticamente.

**Suggerimento**

Il file CSV può essere aperto con Microsoft Excel, Google Fogli, LibreOffice Calc o qualsiasi altro programma che supporti il formato CSV. Questo può essere utile per tenere un registro personale delle proprie attività di volontariato.

## 4.11 Profilo

La pagina del profilo (`/profilo`) permette al volontario di visualizzare le proprie informazioni personali, gestire le preferenze di notifica e, se necessario, richiedere l'eliminazione del proprio account.

La pagina è accessibile premendo **PROFILO** nella barra di navigazione, oppure selezionando "Il mio profilo" dal menu utente in alto a destra (su desktop).

Il titolo della pagina è "Il mio profilo".

### 4.11.1 Informazioni personali

La prima card della pagina mostra le informazioni del proprio account:

- **Avatar:** un cerchio su sfondo azzurro chiaro contenente le iniziali del nome e cognome in caratteri azzurri (es. "MR" per Mario Rossi).
- **Nome completo:** in grassetto, accanto all'avatar (es. "Mario Rossi"). Se non è stato impostato un nome, compare "Nome non impostato".
- **Badge di stato:** indica lo stato dell'account:
  - Attivo — sfondo verde chiaro, testo verde, bordo verde chiaro.
  - In attesa — sfondo arancione chiaro, testo arancione, bordo arancione chiaro.
  - Sospeso / Disattivato — sfondo rosso chiaro, testo rosso, bordo rosso chiaro.
- **Badge di ruolo:** "Volontario" oppure "Super Admin", con sfondo grigio chiaro.

Sotto una linea separatrice, vengono mostrate ulteriori informazioni:

- **Email:** l'indirizzo email associato all'account (icona busta).
- **Membro dal:** la data di creazione dell'account nel formato "*giorno mese anno*" (icona calendario).
- **Settori di interesse:** i settori selezionati durante la registrazione, mostrati come badge con bordo azzurro su sfondo azzurro chiaro. Se non sono stati selezionati settori, compare il messaggio "Nessun settore selezionato".

*Screenshot: Pagina del profilo personale*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account volontario attivo con nome "Mario", cognome "Rossi", email "mario.rossi@email.it", stato "active", ruolo "volontario", con almeno 2 settori di interesse selezionati (es. "Clown Terapia" e "Laboratori Scuole"). Navigare a `/profilo`. La pagina mostra: il titolo "Il mio profilo", una card con avatar azzurro ("MR"), nome "Mario Rossi" in grassetto, badge "Attivo" verde e badge "Volontario" grigio, poi sotto il separatore: email con icona busta, "Membro dal [data]" con icona calendario, e i badge dei settori azzurri. Sotto questa card si vedono anche le card "Preferenze notifiche" e "Eliminazione account". Catturare l'intera pagina con tutte e tre le card.

Figura 4.14: Pagina del profilo personale del volontario

### 4.11.2 Preferenze notifiche

La seconda card della pagina, introdotta dall'icona campanella azzurra e dal titolo "Preferenze notifiche" con il sottotitolo "Gestisci come vuoi essere contattato", permette di gestire le proprie preferenze di notifica via email.

La card contiene un'unica opzione con un **interruttore** (*switch*):

**Nuovi eventi nel tuo settore**

*"Ricevi una email quando viene pubblicato un nuovo evento nei settori di tuo interesse"*

Questo interruttore controlla l'invio delle email di tipo **informativo**: le notifiche che avvisano della pubblicazione di nuovi eventi nei settori per i quali il volontario ha espresso interesse.

Per attivare o disattivare l'opzione, premere l'interruttore. Il salvataggio avviene **automaticamente** e una notifica temporanea "Preferenze aggiornate" conferma l'operazione.

**Informazione**

Le email **transazionali** (conferme di iscrizione, conferme di annullamento, promozioni dalla lista d'attesa, promemoria prima degli eventi, notifiche di modifica evento) **non possono essere disattivate**. Queste email sono essenziali per il funzionamento della piattaforma e vengono sempre inviate indipendentemente dalle preferenze.
L'interruttore controlla **solo** le email informative relative alla pubblicazione di nuovi eventi.

Tabella 4.3: Tipi di email e possibilità di disattivazione

| Tipo di email | Categoria | Disattivabile |
|---|---|---|
| Conferma iscrizione | Transazionale | No |
| Conferma annullamento | Transazionale | No |
| Promozione dalla lista d'attesa | Transazionale | No |
| Promemoria prima dell'evento | Transazionale | No |
| Modifica evento dopo iscrizione | Transazionale | No |
| Nuovo evento nel tuo settore | Informativa | **Sì** |
| Approvazione account | Transazionale | No |

### 4.11.3 Eliminazione account

La terza e ultima card della pagina, con un bordo rosso chiaro, è dedicata all'**eliminazione dell'account**. È introdotta dall'icona triangolo di avviso rossa e dal titolo "Eliminazione account".

La card contiene una descrizione:

> *"Puoi richiedere l'eliminazione del tuo account e di tutti i dati personali associati. La richiesta verrà elaborata entro 30 giorni."*

Seguita dal pulsante **Richiedi eliminazione account** con testo rosso, bordo rosso chiaro e icona cestino.

**Procedura di eliminazione**

1. Premere il pulsante **Richiedi eliminazione account**.
2. Si apre una **finestra di conferma** (*alert dialog*) con:
   - Titolo: "Richiedi eliminazione account".
   - Messaggio: "Sei sicuro di voler richiedere l'eliminazione del tuo account e di tutti i dati personali? L'eliminazione verrà completata entro 30 giorni. Questa azione non può essere annullata."
   - Due pulsanti:

  - **Annulla** — per chiudere senza procedere.
  - **Conferma eliminazione** — pulsante rosso per confermare la richiesta.

3. Premendo **Conferma eliminazione**:
   - L'account viene **disattivato** immediatamente.
   - I dati personali vengono **anonimizzati** entro 30 giorni.
   - Il volontario viene reindirizzato alla pagina di accesso (`/accedi`).
   - Una notifica temporanea "Richiesta di eliminazione inviata" conferma l'operazione.

**! Importante**

L'eliminazione dell'account è un'**azione irreversibile**. Una volta confermata la richiesta:
- Non sarà più possibile accedere alla piattaforma con le proprie credenziali.
- I dati personali (nome, cognome, email, telefono) verranno cancellati o anonimizzati.
- Lo storico delle presenze verrà mantenuto in forma anonima per le statistiche dell'associazione, ma non sarà più riconducibile all'utente.

Prima di procedere, assicurarsi di aver scaricato tutti i dati di interesse tramite la funzione di esportazione (Sezione 4.10).

*Screenshot: Finestra di conferma eliminazione account*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account volontario attivo. Navigare a `/profilo`. Scorrere fino alla card "Eliminazione account" con bordo rosso. Premere il pulsante "Richiedi eliminazione account" (testo rosso con icona cestino). Si apre un alert dialog modale con sfondo scurito. Il dialog mostra: titolo "Richiedi eliminazione account", messaggio lungo che descrive le conseguenze (eliminazione dati, 30 giorni, azione irreversibile), e i pulsanti "Annulla" (con bordo) e "Conferma eliminazione" (rosso pieno). **Non** premere "Conferma eliminazione" per evitare di eliminare l'account. Catturare il dialog modale.

Figura 4.15: Finestra di conferma per la richiesta di eliminazione account

# 5

# Presenze e Partecipazione

Questo capitolo descrive in dettaglio il sistema di tracciamento delle presenze di **Namo**, uno dei componenti fondamentali della piattaforma. Il sistema è progettato per essere il meno invasivo possibile durante le attività di volontariato, pur mantenendo un registro accurato delle partecipazioni.

## 5.1 Come Funziona il Sistema di Presenze

Il sistema di presenze di **Namo** si basa su un **modello di fiducia**: al termine di un evento, tutti i volontari che avevano un'iscrizione confermata (e che non hanno annullato) vengono automaticamente segnati come **presenti**.

### 5.1.1 Perché il modello di fiducia

Questa scelta progettuale è motivata dal contesto operativo dell'associazione:

- I volontari operano spesso in contesti delicati (ospedali, scuole, centri per anziani) dove l'uso del telefono non è appropriato.
- Non è pratico chiedere ai volontari di fare un "check-in" digitale all'inizio dell'attività.
- La stragrande maggioranza dei volontari confermati partecipa effettivamente all'evento. Le eccezioni vengono gestite dagli amministratori come correzioni.

### 5.1.2 Marcatura automatica

Il processo di marcatura automatica funziona così:

1. Un **job automatico** (processo schedulato) viene eseguito periodicamente sul server.
2. Per ogni evento la cui data e orario di fine sono passati:
   - Tutte le iscrizioni con stato "confermato" (non annullate) che non hanno ancora uno stato di presenza assegnato vengono aggiornate.
   - Lo stato di presenza viene impostato a "presente" (`present`).
3. Questo processo avviene **entro un'ora** dal termine dell'evento.

**Informazione**

Il volontario non deve fare nulla per registrare la propria presenza. Se era iscritto e confermato, verrà automaticamente segnato come presente al termine dell'evento. Solo in caso di eccezioni un amministratore potrà intervenire per correggere il dato.

## 5.2 Stati di Presenza

Il sistema di presenze prevede quattro possibili stati, ciascuno identificato da un colore e un'etichetta specifica.

Tabella 5.1: Stati di presenza e relativo significato

| Stato | Colore | Etichetta | Significato |
|---|---|---|---|
| Presente | Verde | Presente | Il volontario ha partecipato all'evento. Questo è lo stato assegnato automaticamente dal sistema dopo la fine dell'evento. |
| Assente | Arancione | Assente | Il volontario non ha partecipato all'evento, ma ha avvisato in anticipo. Questo stato viene assegnato manualmente da un amministratore come correzione. |
| Non presentato | Rosso | Non presentato | Il volontario non si è presentato all'evento senza avvisare (*no-show*). Questo stato viene assegnato manualmente da un amministratore come correzione. |
| Non marcato | Grigio | — | La presenza non è stata ancora elaborata dal sistema. Questo stato è temporaneo e si verifica solo prima che il job automatico venga eseguito dopo la fine dell'evento. |

**⋆ Suggerimento**

Per la maggior parte dei volontari, l'unico stato che vedranno è **Presente** (verde). Gli stati Assente e Non presentato vengono utilizzati solo quando un amministratore corregge manualmente il dato.

## 5.3 Correzioni da parte degli Amministratori

Gli amministratori (Super Admin) possono correggere lo stato di presenza dei volontari in caso di necessità. Le correzioni sono soggette a regole precise.

### 5.3.1 Periodo di grazia

Ogni evento ha un **periodo di grazia** durante il quale le correzioni sono consentite. Per impostazione predefinita, questo periodo è di **48 ore dopo la fine dell'evento** (il valore può essere personalizzato per ciascun evento al momento della creazione).

- **Entro il periodo di grazia:** l'amministratore può modificare lo stato di presenza di qualsiasi volontario iscritto all'evento.
- **Dopo il periodo di grazia:** lo stato di presenza diventa **immutabile**. Nessuna correzione è più possibile, nemmeno da parte degli amministratori.

### 5.3.2 Registrazione delle correzioni

Ogni correzione effettuata da un amministratore viene registrata automaticamente nel **registro di audit** della piattaforma. Il registro conserva:

- Chi ha effettuato la correzione (nome dell'amministratore).

- Quando è stata effettuata.
- Lo stato precedente e il nuovo stato.
- L'evento e il volontario interessati.

Questo garantisce piena trasparenza e tracciabilità di tutte le modifiche.

### 5.3.3 Scenari di correzione tipici

**Volontario assente per motivi personali**
Il volontario ha avvisato in anticipo di non poter partecipare ma non ha annullato l'iscrizione. L'amministratore corregge lo stato da "Presente" a "Assente".

**Volontario non presentato (no-show)**
Il volontario non si è presentato all'evento senza preavviso. L'amministratore corregge lo stato da "Presente" a "Non presentato".

**Errore di correzione precedente**
Un amministratore ha erroneamente cambiato lo stato di un volontario. Un altro amministratore può ripristinare lo stato corretto (se ancora nel periodo di grazia).

**Informazione**

Se si ritiene che il proprio stato di presenza sia errato, contattare un amministratore il prima possibile. Le correzioni possono essere effettuate **solo entro il periodo di grazia** (generalmente 48 ore dalla fine dell'evento). Trascorso questo periodo, il dato non potrà più essere modificato.

## 5.4 Visualizzare le Proprie Presenze

I volontari possono consultare il proprio storico di presenze attraverso diversi strumenti messi a disposizione dalla piattaforma.

### 5.4.1 Dashboard — Riepilogo presenze

Nella dashboard personale (`/dashboard`), la sezione **"Riepilogo presenze"** (Sezione 4.9.2) offre una vista sintetica del numero di presenze per ciascun settore. Questo è utile per avere un colpo d'occhio sulle proprie attività complessive.

### 5.4.2 Dashboard — Attività recente

Sempre nella dashboard, la sezione **"Attività recente"** (Sezione 4.9.3) mostra una tabella con gli ultimi 10 eventi passati, ciascuno con il badge dello stato di presenza. Questo permette di verificare rapidamente i dati più recenti.

### 5.4.3 Esportazione dati personali (CSV)

Per un registro completo di tutte le presenze, è possibile scaricare il file CSV con lo storico completo tramite la funzione di esportazione dati (Sezione 4.10.2). Il file contiene lo stato di presenza per ciascun evento a cui il volontario si è iscritto.

**! Attenzione**

I volontari possono visualizzare **esclusivamente le proprie presenze**. Non è possibile consultare lo storico presenze di altri volontari. Solo gli amministratori hanno accesso ai dati di tutti gli utenti.

## 5.5 Notifiche Relative alle Presenze

Nella versione attuale della piattaforma (MVP), il sistema di presenze **non prevede notifiche automatiche** relative allo stato di presenza.

### 5.5.1 Cosa aspettarsi

- **Nessuna notifica alla marcatura automatica:** quando il job automatico segna il volontario come "Presente" dopo la fine dell'evento, non viene inviata alcuna email.
- **Nessuna notifica in caso di correzione:** se un amministratore corregge lo stato di presenza (ad esempio da "Presente" a "Assente" o "Non presentato"), il volontario non riceve alcuna comunicazione via email.

### 5.5.2 Come verificare la propria presenza

Per controllare lo stato della propria presenza dopo un evento, è consigliabile:

1. Accedere alla propria **dashboard** (`/dashboard`).
2. Controllare la sezione **"Attività recente"**: l'evento appena concluso dovrebbe comparire nella lista con il badge dello stato di presenza.
3. Se lo stato non appare ancora (badge "—" grigio), attendere qualche ora affinché il job automatico completi l'elaborazione.

**⋆ Suggerimento**

Se si nota un errore nello stato di presenza (ad esempio, si risulta "Non presentato" nonostante si sia partecipato), contattare un amministratore **il prima possibile** affinché possa effettuare la correzione entro il periodo di grazia.

### 5.5.3 Riepilogo del flusso delle presenze

Per chiarezza, ecco il flusso completo del sistema di presenze dalla prospettiva del volontario:

1. Il volontario si iscrive a un evento → stato iscrizione: **confermato**.
2. Il volontario partecipa all'evento (nessuna azione richiesta sulla piattaforma).
3. L'evento termina → entro un'ora, il sistema segna automaticamente il volontario come **Presente**.
4. (Eventuale) Un amministratore corregge lo stato entro il periodo di grazia (48h).
5. Dopo il periodo di grazia → il dato diventa **immutabile**.
6. Il volontario può consultare il dato nella dashboard o nel file CSV esportato.

| | | |
|---|---|---|
| **Iscrizione confermata** | $\longrightarrow$ | Evento in corso |
| | $\longrightarrow$ | **Fine evento** |
| | $\longrightarrow$ | Job automatico: stato = **Presente** |
| | $\longrightarrow$ | *(eventuale correzione admin entro 48h)* |
| | $\longrightarrow$ | **Dato immutabile** |

Figura 5.1: Flusso del sistema di presenze dalla prospettiva del volontario

# 6

# Guida per il Super Admin — Gestione Eventi

Questo capitolo è dedicato ai **Super Admin** della piattaforma **Namo** e illustra in dettaglio tutte le funzionalità di gestione degli eventi: creazione, modifica, pubblicazione, annullamento, clonazione, gestione delle serie e eliminazione.

## 6.1 Panoramica Amministrativa

Il ruolo di Super Admin è il livello di accesso più elevato nella piattaforma **Namo**. Un Super Admin può fare **tutto ciò che può fare un volontario** — iscriversi agli eventi, consultare la dashboard personale, gestire il proprio profilo — **più** un insieme completo di funzionalità di amministrazione.

### 6.1.1 Responsabilità del Super Admin

Le principali responsabilità del Super Admin comprendono:

- **Creare e gestire gli eventi:** creare nuovi eventi, modificarne i dettagli, pubblicarli per renderli visibili ai volontari, annullarli in caso di necessità, clonarli per creare serie ricorrenti.
- **Gestire le iscrizioni:** aggiungere manualmente volontari agli eventi (anche quando l'evento è al completo), annullare iscrizioni per conto dei volontari, monitorare le liste d'attesa.
- **Correggere le presenze:** modificare lo stato di presenza dei volontari dopo la fine di un evento, entro il periodo di grazia stabilito.
- **Approvare nuovi utenti:** esaminare e approvare le richieste di registrazione dei nuovi volontari.
- **Gestire gli utenti:** sospendere, riattivare o disattivare gli account dei volontari.
- **Monitorare il registro di audit:** consultare lo storico di tutte le azioni amministrative compiute sulla piattaforma.
- **Esportare i dati:** scaricare i dati delle presenze in formato CSV per analisi o archiviazione.

### 6.1.2 Navigazione amministrativa

Su schermi di dimensione media o superiore (da 768px), le voci di amministrazione sono visibili nella **barra laterale sinistra**, sotto il separatore "Amministrazione". Le voci disponibili sono:

**UTENTI**
: (`/admin/utenti`) — Gestione degli utenti registrati: approvazione, sospensione, riattivazione, disattivazione, eliminazione dati.

**EVENTI**
(`/admin/eventi`) — Gestione completa degli eventi: creazione, modifica, pubblicazione, annullamento, clonazione, gestione serie, visualizzazione iscrizioni e presenze.

**AUDIT**
(`/admin/audit`) — Registro cronologico di tutte le azioni amministrative, con dettaglio dello stato prima e dopo ogni operazione.

**EXPORT**
(`/admin/export`) — Funzionalità di esportazione dati, in particolare il report presenze in formato CSV.

Queste voci di navigazione sono visibili **esclusivamente** agli utenti con ruolo Super Admin. I volontari non vedono e non possono accedere a queste sezioni.

> ⋆ **Suggerimento**
>
> Su smartphone, le sezioni di amministrazione sono raggiungibili premendo la voce **ADMIN** (icona scudo) nella barra di navigazione inferiore, che porta alla gestione utenti. Da lì è possibile navigare alle altre sezioni amministrative.

> ⓘ **Informazione**
>
> **Tutte** le azioni amministrative sono registrate automaticamente nel **registro di audit**. Ogni creazione, modifica, pubblicazione, annullamento, eliminazione di eventi e ogni correzione di presenze viene tracciata con l'identità dell'amministratore, la data/ora dell'operazione e lo stato prima e dopo la modifica.

## 6.2 Pagina Gestione Eventi

La pagina di gestione eventi è accessibile tramite la voce **EVENTI** nella barra laterale, che porta alla pagina `/admin/eventi`.

### 6.2.1 Layout della pagina

La pagina presenta i seguenti elementi:

1. **Intestazione:** un'icona di calendario (*CalendarDays*) in colore scuro, seguita dal titolo "Gestione eventi" in grassetto. A destra dell'intestazione (o sotto di essa su mobile) si trova il pulsante **Nuovo evento** con icona "+" per creare un nuovo evento.

2. **Filtri:** tre menu a tendina (*dropdown*) affiancati su desktop, impilati su mobile, che permettono di filtrare la lista degli eventi:

   **Stato**
   Filtra per stato dell'evento:

   - **Tutti gli stati** (valore predefinito)
   - **Bozza** — eventi non ancora pubblicati
   - **Pubblicato** — eventi visibili ai volontari/pubblico
   - **Annullato** — eventi cancellati
   - **Archiviato** — eventi archiviati

**Tipo**
Filtra per tipo di evento:

- **Tutti i tipi** (valore predefinito)
- **Interno** — eventi riservati ai volontari
- **Aperto** — eventi aperti al pubblico

**Settore**
Filtra per settore dell'evento:

- **Tutti i settori** (valore predefinito)
- **Clown Terapia**
- **Laboratori Scuole**
- **Compagno Adulto**
- **Riunioni**
- **Eventi Speciali**

I filtri funzionano in modo combinato: è possibile, ad esempio, visualizzare solo gli eventi pubblicati di tipo interno nel settore Clown Terapia.

3. **Tabella degli eventi (desktop):** su schermi da 768px in su, gli eventi sono presentati in una tabella con le seguenti colonne:

Tabella 6.1: Colonne della tabella eventi nella pagina di gestione

| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Titolo | Il nome dell'evento, troncato a 200px se troppo lungo. In grassetto. |
| Tipo | Un badge colorato: Interno (sfondo azzurro chiaro, testo azzurro) oppure Aperto (sfondo arancione chiaro, testo arancione). |
| Stato | Un badge colorato: **Bozza** (grigio), **Pubblicato** (verde), **Annullato** (rosso), **Archiviato** (grigio con bordo). |
| Data | Data e ora di inizio nel formato "dd mmm yyyy, HH:MM" (es. "15 mar 2026, 09:00"). |
| Luogo | Il luogo dell'evento, troncato a 150px. Mostra "—" se non specificato. |
| Capienza | La capienza massima. Mostra "—" se illimitata. |
| Azioni | Un pulsante con tre puntini orizzontali (*MoreHorizontal*) che apre un menu a tendina con le azioni disponibili. |

4. **Card degli eventi (mobile):** su schermi inferiori a 768px, gli eventi sono presentati come card impilate verticalmente, ciascuna contenente il titolo in grassetto, la data e il luogo, i badge di tipo e stato, la capienza (se specificata) e il pulsante azioni.

5. **Stato vuoto:** se non ci sono eventi nel sistema, viene mostrata un'icona calendario in un cerchio azzurro e il messaggio "Nessun evento. Crea il primo evento per iniziare." con un pulsante **Crea evento**. Se ci sono eventi ma nessuno corrisponde ai filtri, viene mostrato il messaggio "Nessun evento corrisponde ai filtri selezionati."

### 6.2.2 Menu azioni per evento

Per ogni evento nella tabella (o nella card su mobile), il menu azioni — accessibile premendo il pulsante con i tre puntini — contiene le seguenti voci, la cui disponibilità dipende dallo stato dell'evento:

Tabella 6.2: Azioni disponibili per stato dell'evento

| Azione | Descrizione | Bozza | Pubbl. | Annull. | Arch. |
|---|---|---|---|---|---|
| Vedi iscrizioni | Naviga al dettaglio dell'evento | • | • | • | • |
| Modifica | Apre il modulo di modifica | • | • | • | • |
| Pubblica | Pubblica l'evento | • | | | |
| Clona | Clona l'evento (singolo o multiplo) | • | • | • | • |
| Annulla | Annulla l'evento | • | • | | |
| Elimina | Elimina definitivamente (solo passati) | | | • | |

**Informazione**

L'azione **Vedi iscrizioni** naviga alla pagina di dettaglio amministrativo dell'evento (`/admin/eventi/[eventId]`), dove è possibile visualizzare e gestire tutte le iscrizioni interne ed esterne, le presenze e aggiungere volontari manualmente.

*Screenshot: Pagina di gestione eventi con filtri e tabella*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account **Super Admin** attivo. Navigare a `/admin/eventi`. Assicurarsi che nel database esistano almeno 5–6 eventi in stati diversi: almeno un evento in bozza ("draft"), almeno due pubblicati ("published"), almeno uno annullato ("cancelled") e possibilmente uno archiviato ("archived"). Gli eventi dovrebbero avere tipi diversi (interno e aperto) e settori diversi. La pagina mostra: in alto l'icona calendario e il titolo "Gestione eventi", a destra il pulsante "Nuovo evento" scuro con icona "+". Sotto, i tre dropdown di filtro: "Tutti gli stati", "Tutti i tipi", "Tutti i settori". Sotto i filtri, la tabella con le colonne Titolo, Tipo (badge azzurro o arancione), Stato (badge colorato), Data, Luogo, Capienza e Azioni (icona tre puntini). Visualizzare su desktop (larghezza almeno 1024px). Catturare l'intera pagina includendo intestazione, filtri e tabella con almeno 4–5 righe.

Figura 6.1: Pagina di gestione eventi con filtri e tabella degli eventi

*Screenshot: Menu azioni di un evento nella tabella*

**Come ottenere:** Dalla pagina `/admin/eventi`, individuare un evento con stato "Bozza" (draft) nella tabella. Premere il pulsante con i tre puntini orizzontali nella colonna Azioni di quella riga. Si apre un menu a tendina (*dropdown*) con le voci: "Vedi iscrizioni" (con icona appunti), "Modifica" (con icona matita), "Pubblica" (con icona freccia), "Clona" (con icona copia). Sotto un separatore, la voce "Annulla" in rosso (con icona cerchio X). Catturare la tabella con il menu a tendina aperto, mostrando tutte le voci disponibili per un evento in bozza.

Figura 6.2: Menu a tendina delle azioni disponibili per un evento in bozza

## 6.3 Creare un Nuovo Evento

Per creare un nuovo evento, premere il pulsante **Nuovo evento** nell'intestazione della pagina di gestione eventi. Si aprirà una **finestra di dialogo** (*dialog*) con il titolo "Nuovo evento" e un modulo da compilare.

### 6.3.1 Campi del modulo di creazione

Il modulo di creazione dell'evento contiene i seguenti campi, organizzati verticalmente con scorrimento interno se la finestra non è sufficientemente alta:

Tabella 6.3: Campi del modulo di creazione/modifica evento

| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| `Titolo` | Sì | Il nome dell'evento. Campo di testo con placeholder "Nome dell'evento". Deve contenere almeno un carattere. |
| `Tipo` | Sì | Il tipo dell'evento, selezionabile da un menu a tendina con due opzioni: **Interno** (visibile solo ai volontari autenticati) e **Aperto** (visibile anche al pubblico nella pagina `/eventi`). Il valore predefinito per un nuovo evento è "Interno". |
| `Luogo` | Sì | Il luogo dell'evento. Campo di testo con placeholder "Indirizzo o luogo". Appare affiancato al campo Tipo su schermi larghi. |

| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| `Settori` | No | I settori di appartenenza dell'evento. Caselle di selezione (*checkbox*) per ciascuno dei cinque settori: Clown Terapia, Laboratori Scuole, Compagno Adulto, Riunioni, Eventi Speciali. È possibile selezionarne zero, uno o più. I settori selezionati determinano a quali volontari verrà inviata la notifica alla pubblicazione. |
| `Data inizio` | Sì | La data di inizio dell'evento. Campo di tipo *date* (selettore data del browser). |
| `Ora inizio` | Sì | L'orario di inizio dell'evento. Campo di tipo *time* (selettore orario del browser). |
| `Data fine` | Sì | La data di fine dell'evento. Deve essere successiva alla data di inizio. |
| `Ora fine` | Sì | L'orario di fine dell'evento. Combinato con la data di fine, deve essere successivo alla data e ora di inizio. |
| `Capienza` | Sì | Il numero massimo di partecipanti. Campo numerico con placeholder "Numero massimo" e valore minimo 1. Deve essere un numero intero positivo. |
| `Minimo volontari` | No | Il numero minimo di volontari desiderato per l'evento. Campo numerico con placeholder "Opzionale". Visibile solo per eventi di tipo **Interno**. Se specificato, deve essere un intero positivo. |
| `Note` | No | Informazioni aggiuntive sull'evento. Area di testo (*textarea*) con placeholder "Note aggiuntive (opzionale)". Può contenere indicazioni per i volontari (es. "Portare il naso rosso", "Parcheggio interno disponibile"). |
| `Scadenza cancellazione (ore)` | No | Il numero di ore prima dell'inizio dell'evento entro cui la cancellazione è considerata "tardiva". Campo numerico con placeholder "es. 24" e valore minimo 1. Se specificato (es. 24), una cancellazione effettuata a meno di 24 ore dall'inizio sarà contrassegnata come tardiva. |
| `Limite lista d'attesa` | No | Il numero massimo di volontari che possono mettersi in lista d'attesa. Campo numerico con placeholder "Opzionale" e valore minimo 1. Se lasciato vuoto, la lista d'attesa non ha un limite massimo. |
| `Promemoria (ore prima)` | No | Il numero di ore prima dell'evento in cui inviare un'email di promemoria ai volontari iscritti. Campo numerico con placeholder "es. 48" e valore minimo 1. Se specificato (es. 48), il sistema invierà un promemoria 48 ore prima dell'inizio. |

| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| `Correzione presenze (ore)` | No | Il periodo di grazia, in ore, dopo la fine dell'evento durante il quale un amministratore può correggere lo stato di presenza dei volontari. Campo numerico con placeholder "es. 48" e valore predefinito **48**. Se non specificato, il sistema utilizza il valore predefinito di 48 ore. |

### 6.3.2 Compilazione e salvataggio

Dopo aver compilato i campi desiderati:

1. Premere il pulsante **Salva come bozza** per salvare l'evento.
2. Durante il salvataggio, il pulsante mostra "Salvataggio..." e diventa non cliccabile.
3. Se il salvataggio va a buon fine, la finestra si chiude e appare una notifica temporanea "Evento creato come bozza".
4. Se si verifica un errore di validazione (ad esempio, data di fine precedente alla data di inizio), viene mostrata una notifica di errore con il messaggio specifico in italiano.
5. Per annullare la creazione, premere il pulsante **Annulla** oppure chiudere la finestra premendo la "X" in alto a destra.

**Informazione**

L'evento viene **sempre** creato con stato **Bozza**. Per renderlo visibile ai volontari o al pubblico, è necessario pubblicarlo separatamente (Sezione 6.5). Questo permette di preparare tutti i dettagli con calma prima di rendere l'evento disponibile.

**Suggerimento**

Se l'evento non ha un limite di capienza (ad esempio, una riunione aperta a tutti), è comunque necessario inserire un valore nel campo `Capienza`. Per eventi senza limite pratico, è possibile inserire un numero molto alto (ad es. 999). Il sistema richiede sempre un valore numerico positivo per questo campo.

**Attenzione**

Il campo `Minimo volontari` è visibile solo quando il tipo dell'evento è impostato su **Interno**. Se si cambia il tipo da Interno ad Aperto dopo aver compilato questo campo, il valore verrà comunque salvato ma non sarà visibile nel modulo.

## 6.4 Modificare un Evento

Per modificare un evento esistente:

1. Nella tabella degli eventi (`/admin/eventi`), individuare l'evento desiderato.
2. Premere il pulsante azioni (tre puntini) nella riga corrispondente.
3. Selezionare **Modifica** dal menu a tendina.

*Screenshot: Modulo di creazione evento compilato*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account Super Admin. Navigare a `/admin/eventi` e premere "Nuovo evento". Si apre un dialog modale con il titolo "Nuovo evento". Compilare il modulo con i seguenti dati di esempio: Titolo "Laboratorio creativo per bambini", Tipo "Interno" (selezionato nel dropdown), Luogo "Scuola Primaria Don Bosco, Via Roma 15". Selezionare i settori "Laboratori Scuole" e "Clown Terapia" (checkbox spuntate). Data inizio: 20 marzo 2026, Ora inizio: 09:00. Data fine: 20 marzo 2026, Ora fine: 12:00. Capienza: 12. Minimo volontari: 4. Note: "Portare materiali per il laboratorio creativo. I bambini hanno 6–8 anni." Scadenza cancellazione: 24. Limite lista d'attesa: 5. Promemoria: 48. Correzione presenze: 48. Scorrere il dialog per mostrare tutti i campi compilati. In basso si vedono i pulsanti "Annulla" (con bordo) e "Salva come bozza" (pieno scuro). **Non** premere il pulsante di salvataggio. Catturare l'intero dialog con scroll.

Figura 6.3: Modulo di creazione evento compilato con dati di esempio

4. Si apre la stessa finestra di dialogo della creazione, ma con il titolo "Modifica evento" e tutti i campi **precompilati** con i valori attuali dell'evento.

### 6.4.1 Apportare le modifiche

Modificare i campi desiderati e premere il pulsante **Salva modifiche**. Il pulsante mostra "Salvataggio..." durante l'operazione. Se il salvataggio va a buon fine, appare la notifica "Evento aggiornato".

**! Attenzione**

Se l'evento è in stato **Pubblicato** e ha già delle iscrizioni, la modifica dei dettagli provoca l'invio automatico di un'**email di notifica** a **tutti i volontari iscritti** (con stato confermato o in lista d'attesa). L'email li informa delle modifiche apportate, specificando un riepilogo dei cambiamenti (es. "Titolo aggiornato", "Data/ora modificata", "Luogo aggiornato", "Capacità modificata").
Prestare attenzione quando si modificano eventi pubblicati con molti iscritti, poiché tutti riceveranno la notifica via email.

### 6.4.2 Comportamento intelligente per eventi in serie

Se l'evento fa parte di una **serie** (ha un `clone_series_id`), premendo **Modifica** si aprirà automaticamente la finestra di modifica della serie (Sezione 6.8) invece del modulo di modifica singola. Questo garantisce che l'amministratore sia consapevole che l'evento fa parte di una serie e possa scegliere l'ambito della modifica.

**⋆ Suggerimento**

Per eventi non appartenenti a una serie, la modifica si applica esclusivamente all'evento selezionato, senza influenzare altri eventi.

## 6.5 Pubblicare un Evento

La pubblicazione rende un evento visibile ai volontari (e al pubblico, se di tipo aperto) e abilita le iscrizioni.

### 6.5.1 Procedura

1. Nella tabella degli eventi, individuare un evento con stato **Bozza**.
2. Premere il pulsante azioni (tre puntini) e selezionare **Pubblica**.
3. Si apre una **finestra di conferma** con:
   - Titolo: "Pubblica evento".
   - Messaggio: "Sei sicuro di voler pubblicare questo evento? Sarà visibile ai volontari."
   - Due pulsanti:
     - **Annulla** — per chiudere senza pubblicare.
     - **Pubblica** — pulsante verde per confermare la pubblicazione.
4. Premere **Pubblica**. Il pulsante mostra "Attendere..." durante l'operazione.
5. Se la pubblicazione va a buon fine, il badge di stato dell'evento nella tabella cambia da "Bozza" a "Pubblicato" (verde) e appare la notifica "Evento pubblicato".

### 6.5.2 Effetti della pubblicazione

Quando un evento viene pubblicato:

- Se l'evento è di tipo **Interno**: diventa visibile nel calendario dei volontari autenticati (`/calendario`).
- Se l'evento è di tipo **Aperto**: diventa visibile sia nel calendario dei volontari sia nella pagina pubblica (`/eventi`).
- Se l'evento ha dei **settori** assegnati, viene inviata un'email informativa ("Nuovo evento nel tuo settore") a tutti i volontari che:
  - hanno almeno un settore di interesse che corrisponde ai settori dell'evento;
  - hanno le email informative abilitate (interruttore "Nuovi eventi nel tuo settore" attivo nelle preferenze di notifica).
- Le iscrizioni diventano possibili.

**ⓘ Informazione**

Solo gli eventi in stato **Bozza** possono essere pubblicati. Se l'evento è già pubblicato, annullato o archiviato, la voce "Pubblica" non appare nel menu azioni.

*Screenshot: Finestra di conferma pubblicazione evento*

**Come ottenere:** Dalla pagina `/admin/eventi`, individuare un evento con stato "Bozza" (badge grigio). Premere il pulsante tre puntini e selezionare "Pubblica". Si apre un dialog modale con sfondo scurito. Il dialog mostra: titolo "Pubblica evento", messaggio "Sei sicuro di voler pubblicare questo evento? Sarà visibile ai volontari.", e in basso i pulsanti "Annulla" (con bordo, a forma di pillola) e "Pubblica" (verde pieno, a forma di pillola). **Non** premere "Pubblica". Catturare il dialog modale con il messaggio di conferma.

Figura 6.4: Finestra di conferma per la pubblicazione di un evento in bozza

## 6.6 Annullare un Evento

L'annullamento segna un evento come cancellato. Gli eventi annullati non sono più visibili ai volontari nel calendario e non accettano nuove iscrizioni.

### 6.6.1 Procedura

1. Nella tabella degli eventi, individuare l'evento da annullare (deve essere in stato Bozza o Pubblicato).
2. Premere il pulsante azioni e selezionare **Annulla** (testo rosso con icona cerchio X).
3. Si apre una **finestra di conferma** con:
   - Titolo: "Annulla evento".
   - Messaggio: "Sei sicuro di voler annullare questo evento? I volontari iscritti saranno notificati."
   - Due pulsanti:
     - **Annulla** — per chiudere senza procedere.
     - **Annulla evento** — pulsante rosso per confermare l'annullamento.
4. Premere **Annulla evento**. Il badge di stato cambia a "Annullato" (rosso) e appare la notifica "Evento annullato".

**! Importante**

L'annullamento di un evento è un'operazione **irreversibile**. Un evento annullato **non può essere ripubblicato**. Se si desidera riattivare un evento annullato, sarà necessario crearne uno nuovo (eventualmente clonando quello annullato).

**! Attenzione**

L'annullamento di un evento pubblicato con volontari iscritti provoca l'invio di notifiche. I volontari registrati saranno informati dell'annullamento. Verificare con attenzione prima di procedere.

## 6.7 Clonare un Evento

La funzionalità di clonazione permette di creare una o più copie di un evento esistente con date diverse. È particolarmente utile per eventi ricorrenti (settimanali, mensili) dove i dettagli restano invariati.

### 6.7.1 Procedura

1. Nella tabella degli eventi, premere il pulsante azioni dell'evento da clonare.
2. Selezionare **Clona** dal menu a tendina (icona copia).
3. Si apre la finestra di dialogo **"Clona evento"** con:
   - Titolo: "Clona evento" (con icona copia).
   - Sottotitolo: "Clona *"[nome evento]"* in nuove date. Gli eventi clonati saranno creati come bozza."
   - Due schede (tab) per la selezione della modalità di clonazione:

     **Data singola**
     Per creare una sola copia dell'evento in una data specifica. Viene mostrato un calendario mensile in italiano (*locale it*) dove selezionare la data desiderata. Le date passate sono disabilitate. Sotto il calendario viene mostrata la data selezionata nel formato "*giorno della settimana, giorno mese anno*".

     **Date multiple**
     Per creare più copie dell'evento in date diverse. Viene mostrato un calendario in modalità selezione multipla, dove è possibile selezionare più date premendo su ciascuna. Sotto il calendario viene indicato il numero di date selezionate (es. "3 date selezionate"). Le date passate sono disabilitate.

### 6.7.2 Confermare la clonazione

- Per una **data singola**: premere il pulsante **Clona**. Appare la notifica "Evento clonato".
- Per **date multiple**: premere il pulsante **Clona *N* eventi** (dove $N$ è il numero di date selezionate). Appare la notifica "$N$ eventi clonati".
- Il pulsante mostra "Clonazione..." durante l'operazione.
- Se non è stata selezionata alcuna data, i pulsanti sono disabilitati.
- Per annullare, premere **Annulla**.

### 6.7.3 Comportamento della clonazione

Gli eventi clonati:

- Vengono creati sempre con stato **Bozza** (necessitano di pubblicazione separata).

- Ereditano **tutti i parametri** dell'evento sorgente: titolo, tipo, settori, luogo, capienza, minimo volontari, note, scadenza cancellazione, limite lista d'attesa, ore promemoria e periodo di grazia per le correzioni presenze.
- L'orario (ora inizio e ora fine) viene mantenuto invariato; solo la **data** cambia.
- Vengono collegati all'evento sorgente tramite un `clone_series_id` condiviso, formando una **serie**. Se l'evento sorgente non faceva già parte di una serie, viene creato un nuovo identificatore di serie e assegnato sia all'evento sorgente sia alle copie.
- Le iscrizioni dell'evento sorgente **non** vengono copiate: gli eventi clonati partono senza iscrizioni.

**⋆ Suggerimento**

Utilizzare la clonazione con **date multiple** per creare rapidamente eventi ricorrenti. Ad esempio, se un laboratorio si ripete ogni sabato per quattro settimane, selezionare le quattro date nel calendario e premere "Clona 4 eventi". Tutti e quattro gli eventi verranno creati come bozza, collegati in una serie, pronti per essere rivisti e pubblicati.

*Screenshot: Finestra di clonazione evento — data singola*

**Come ottenere:** Dalla pagina `/admin/eventi`, premere il pulsante tre puntini di un evento e selezionare "Clona". Si apre un dialog modale con il titolo "Clona evento" e l'icona copia, il sottotitolo con il nome dell'evento tra virgolette e l'indicazione che le copie saranno in bozza. Si vedono due tab: "Data singola" (attiva, evidenziata) e "Date multiple". Sotto, il calendario mensile in italiano con il mese corrente. Selezionare una data futura (evidenziata in azzurro). Sotto il calendario appare la data selezionata in formato esteso. In basso i pulsanti "Annulla" (con bordo) e "Clona" (pieno scuro). Catturare il dialog con la data selezionata.

Figura 6.5: Finestra di clonazione evento con selezione data singola

## 6.8 Modificare una Serie di Eventi

Quando un evento fa parte di una **serie** (creata tramite la funzionalità di clonazione), premendo **Modifica** nel menu azioni si apre la finestra di **modifica serie** invece del modulo di modifica standard.

### 6.8.1 Selezione dell'ambito

La finestra "Modifica evento della serie" (con icona livelli) mostra:

- Titolo: "Modifica evento della serie".

*Screenshot: Finestra di clonazione evento — date multiple*

**Come ottenere:** Dalla stessa finestra di clonazione, premere il tab "Date multiple". Il calendario passa alla modalità selezione multipla. Selezionare almeno 3 date future (ciascuna evidenziata in azzurro nel calendario). Sotto il calendario appare l'indicazione "3 date selezionate" con icona calendario. Il pulsante in basso mostra "Clona 3 eventi" (pieno scuro). Catturare il dialog con le tre date selezionate.

Figura 6.6: Finestra di clonazione evento con selezione date multiple

- Sottotitolo: "Questo evento fa parte di una serie. Scegli quali eventi vuoi modificare."
- Tre opzioni selezionabili con pulsanti radio:

  **Solo questo evento**
  "Le modifiche verranno applicate solo a questo evento."

  Modifica esclusivamente l'evento selezionato, senza toccare gli altri della serie. Equivale a una modifica singola.

  **Questo e i futuri**
  "Le modifiche verranno applicate a questo evento e a tutti gli eventi futuri della serie."

  Modifica l'evento selezionato e tutti gli eventi della serie la cui data di inizio è **uguale o successiva** a quella dell'evento selezionato.

  **Tutti gli eventi della serie**
  "Le modifiche verranno applicate a tutti gli eventi della serie."

  Modifica **tutti** gli eventi collegati dallo stesso `clone_series_id`, indipendentemente dalla data.

- Due pulsanti:
  - **Annulla** — per chiudere senza procedere.
  - **Continua** — per aprire il modulo di modifica con l'ambito selezionato.

L'opzione selezionata viene evidenziata con bordo cyan e sfondo azzurro chiaro. Le altre opzioni hanno bordo grigio.

### 6.8.2 Modifica dei campi

Premendo **Continua**, la finestra si aggiorna mostrando il modulo di modifica dell'evento (**identico** a quello della creazione, descritto nella Sezione 6.3), con i campi precompilati.

- Se l'ambito è "Solo questo evento": è possibile modificare **tutti i campi**, incluse data e ora.

- Se l'ambito è "Questo e i futuri" o "Tutti gli eventi della serie": le modifiche si applicano a **tutti i campi eccetto data e ora** di inizio e fine (che restano specifiche per ciascun evento della serie). Questo ha senso perché ogni evento della serie ha date diverse.

Premere **Salva modifiche** per applicare le modifiche. Appare la notifica "Serie aggiornata" (per ambiti multipli) o "Evento aggiornato" (per ambito singolo).

**! Attenzione**

Le modifiche a una serie con ambito "Questo e i futuri" o "Tutti gli eventi della serie" possono **interessare molti eventi contemporaneamente**. Prima di confermare, verificare attentamente l'ambito selezionato. Per ciascun evento pubblicato della serie, i volontari iscritti riceveranno un'email di notifica delle modifiche. Ogni modifica a ciascun evento viene registrata singolarmente nel registro di audit.

*Screenshot: Finestra di selezione ambito per modifica serie*

**Come ottenere:** Dalla pagina `/admin/eventi`, individuare un evento che fa parte di una serie (creato tramite clonazione — ha un `clone_series_id` nel database). Premere il pulsante tre puntini e selezionare "Modifica". Si apre un dialog modale con il titolo "Modifica evento della serie" e l'icona livelli, il sottotitolo "Questo evento fa parte di una serie. Scegli quali eventi vuoi modificare." Vengono mostrate tre opzioni con radio button: "Solo questo evento" (selezionata per default, evidenziata con bordo azzurro e sfondo azzurro chiaro), "Questo e i futuri" (bordo grigio), "Tutti gli eventi della serie" (bordo grigio). Ogni opzione ha una breve descrizione sotto il titolo. In basso i pulsanti "Annulla" (con bordo) e "Continua" (pieno scuro). Catturare il dialog con le tre opzioni e la prima selezionata.

Figura 6.7: Finestra di selezione dell'ambito per la modifica di un evento in serie

## 6.9 Eliminare un Evento

L'eliminazione rimuove definitivamente un evento e tutte le iscrizioni associate dal database. Questa operazione è soggetta a condizioni rigorose.

### 6.9.1 Condizioni per l'eliminazione

Un evento può essere eliminato **solo se**:

- Lo stato dell'evento è **Annullato** (`cancelled`).
- La data e l'ora di fine dell'evento sono **nel passato** (l'evento deve essere già terminato).
- Non esistono iscrizioni con **dati di presenza** registrati (nessun volontario con stato `present`, `absent` o `no_show`).

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, la voce "Elimina" non appare nel menu azioni, oppure il sistema restituisce un messaggio di errore.

### 6.9.2 Procedura

1. Nella tabella degli eventi, individuare un evento annullato e passato.
2. Premere il pulsante azioni e selezionare **Elimina** (testo rosso con icona cestino).
3. Si apre una **finestra di conferma** con:
   - Titolo: "Elimina evento".
   - Messaggio: "Sei sicuro di voler eliminare questo evento? Questa azione è irreversibile."
   - Due pulsanti:
     - **Annulla** — per chiudere senza eliminare.
     - **Elimina** — pulsante rosso per confermare.
4. Premere **Elimina**. L'evento scompare dalla tabella e appare la notifica "Evento eliminato".

**! Importante**

L'eliminazione è **definitiva e irreversibile**. L'evento, tutte le iscrizioni interne e tutte le iscrizioni esterne associate vengono rimossi permanentemente dal database all'interno di una transazione atomica. L'operazione viene registrata nel registro di audit con lo stato dell'evento prima dell'eliminazione. Non è possibile annullare un'eliminazione.

**ⓘ Informazione**

Gli eventi pubblicati o in bozza **non possono essere eliminati** direttamente. Per eliminare un evento pubblicato, è necessario prima annullarlo (Sezione 6.6), attendere che la data di fine sia passata e poi procedere con l'eliminazione. Questa procedura in due passi protegge dalla perdita accidentale di eventi attivi.

# 7

# Guida per il Super Admin — Gestione Registrazioni e Presenze

Questo capitolo descrive la pagina di dettaglio amministrativo di un evento e le funzionalità di gestione delle iscrizioni (interne ed esterne) e delle presenze. Tutte le operazioni descritte sono riservate agli utenti con ruolo SUPER ADMIN.

## 7.1 Dettaglio Evento Amministrativo

La pagina di dettaglio amministrativo è il centro di controllo per le iscrizioni e le presenze di un singolo evento.

### 7.1.1 Come accedere

È possibile accedere alla pagina di dettaglio di un evento in due modi:

1. Dalla tabella degli eventi (`/admin/eventi`), premere il pulsante azioni di un evento e selezionare **Vedi iscrizioni**.
2. In alternativa, navigare direttamente all'URL `/admin/eventi/[eventId]`, dove `[eventId]` è l'identificatore univoco dell'evento.

### 7.1.2 Struttura della pagina

La pagina è organizzata verticalmente nei seguenti elementi:

1. **Link di ritorno:** in alto a sinistra, il link "Torna agli eventi" con un'icona freccia a sinistra, che riporta alla pagina `/admin/eventi`. Il testo è grigio e diventa scuro al passaggio del mouse.
2. **Badge di tipo e stato:** una riga orizzontale con i badge dell'evento:
   - Badge di **tipo**: Interno (sfondo azzurro chiaro, testo azzurro) oppure Aperto (sfondo arancione chiaro, testo arancione).
   - Badge di **stato**: Bozza (grigio), Pubblicato (verde), Annullato (rosso), Archiviato (grigio con bordo).
3. **Titolo dell'evento:** in caratteri grandi, grassetto, colore scuro (`namo-charcoal`).
4. **Informazioni dell'evento:** una riga (o colonna su mobile) con quattro elementi informativi, ciascuno con un'icona:

   **Data**
   Icona *CalendarDays*. Il giorno della settimana per esteso, giorno, mese e anno (es. "sabato 15 marzo 2026"). La prima lettera del giorno della settimana è in maiuscolo.

**Orario**
Icona *Clock*. L'ora di inizio e fine nel formato "HH:MM – HH:MM".

**Luogo**
Icona *MapPin*. Il luogo dell'evento (se specificato).

**Capienza**
Icona *Users*. Il rapporto iscrizioni confermate / capienza nel formato "$X/Y$ posti". Se ci sono volontari in lista d'attesa, viene indicato in arancione: "(+$N$ in attesa)". Se la capienza non è specificata, l'indicatore non viene mostrato.

5. **Separatore orizzontale** che divide l'intestazione dalla sezione sottostante.
6. **Riepilogo presenze** (solo per eventi passati — Sezione 7.2).
7. **Sezione iscrizioni** con il pulsante **Aggiungi volontario** e la tabella delle iscrizioni (Sezione 7.3).

*Screenshot: Pagina dettaglio evento amministrativo (evento pubblicato con iscrizioni)*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account Super Admin. Navigare a `/admin/eventi` e premere "Vedi iscrizioni" dal menu azioni di un evento **pubblicato** con le seguenti caratteristiche: tipo "Interno", settore "Clown Terapia", capienza 12, almeno 6–8 iscrizioni confermate, 2 in lista d'attesa, luogo specificato (es. "Ospedale San Giovanni"). La pagina mostra: in alto il link "Torna agli eventi" con freccia, poi i badge "Interno" (azzurro) e "Pubblicato" (verde), il titolo dell'evento in grassetto grande, le informazioni con icone (data in formato esteso, orario, luogo, "8/12 posti (+2 in attesa)" in arancione), un separatore orizzontale, e sotto la sezione "Iscrizioni" con il pulsante "Aggiungi volontario" e la tabella delle iscrizioni. Catturare l'intera pagina su desktop (larghezza almeno 1024px).

Figura 7.1: Pagina di dettaglio evento amministrativo con iscrizioni

## 7.2 Riepilogo Presenze

Il riepilogo delle presenze è visibile **esclusivamente per gli eventi già conclusi** (la cui data e ora di fine sono nel passato). Appare subito dopo il separatore orizzontale e prima della sezione iscrizioni.

### 7.2.1 Struttura

Il riepilogo è composto da:

1. **Titolo:** "Presenze" in grassetto.

2. **Quattro card di riepilogo** disposte su una griglia (2 colonne su mobile, 4 colonne su desktop):

   **Presenti**
   Card con sfondo verde molto chiaro (`namo-green/5`) e bordo. Il conteggio in caratteri grandi e grassetto di colore verde, con l'etichetta "Presenti" sotto.

   **Assenti**
   Card con sfondo rosso molto chiaro (`namo-red/5`) e bordo. Il conteggio in caratteri grandi e grassetto di colore rosso, con l'etichetta "Assenti" sotto.

   **No show**
   Card con sfondo arancione molto chiaro (`namo-orange/5`) e bordo. Il conteggio in caratteri grandi e grassetto di colore arancione, con l'etichetta "No show" sotto.

   **Non segnati**
   Card con sfondo grigio chiaro (`muted/50`) e bordo. Il conteggio in caratteri grandi e grassetto di colore grigio, con l'etichetta "Non segnati" sotto.

3. **Messaggio sul periodo di grazia:**
   - Se il periodo di grazia è ancora attivo: viene mostrato in grigio piccolo il messaggio "Puoi correggere le presenze entro $N$ ore dalla fine dell'evento." dove $N$ è il valore di `attendanceGracePeriodHours` (o 48 se non specificato).
   - Se il periodo di grazia è scaduto: viene mostrato in arancione il messaggio "Il periodo di correzione presenze è scaduto."

4. Un secondo **separatore orizzontale** che divide il riepilogo presenze dalla sezione iscrizioni.

> **Informazione**
>
> I conteggi nel riepilogo presenze considerano **solo** le iscrizioni con stato "confermato". Le iscrizioni in lista d'attesa o annullate non sono incluse nei conteggi di presenza.

## 7.3 Gestione Iscrizioni

La sezione iscrizioni, intitolata "Iscrizioni", mostra tutte le iscrizioni all'evento — sia dei volontari interni sia degli utenti esterni — in una vista unificata.

### 7.3.1 Intestazione e riepilogo

L'intestazione della sezione mostra:

- A sinistra, il titolo "Iscrizioni" in grassetto.
- A destra, il pulsante **Aggiungi volontario** (con icona *UserPlus*) per aggiungere manualmente un volontario all'evento (Sezione 7.4).

Subito sotto l'intestazione, una riga di riepilogo mostra i conteggi:

- $N$ confermati (con icona *Users* verde).
- $N$ in lista d'attesa (solo se presente almeno uno).
- $N$ annullati (solo se presente almeno uno, in grigio).

*Screenshot: Riepilogo presenze su evento passato (periodo di grazia attivo)*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account Super Admin. Creare o individuare un evento la cui data di fine è nel passato ma **entro le ultime 48 ore** (o entro il periodo di grazia configurato). L'evento deve avere almeno 6–8 iscrizioni confermate con stati di presenza diversi: almeno 3 "present", almeno 1 "absent", almeno 1 "no_show", almeno 1 con presenza null (non ancora marcato). Navigare a `/admin/eventi/[eventId]`. Sotto il separatore, si vede la sezione "Presenze" con il titolo in grassetto, le quattro card disposte in griglia: "3" in verde grande con "Presenti", "1" in rosso con "Assenti", "1" in arancione con "No show", "1" in grigio con "Non segnati". Sotto le card, il messaggio grigio "Puoi correggere le presenze entro 48 ore dalla fine dell'evento." Catturare la sezione presenze con tutte e quattro le card e il messaggio.

Figura 7.2: Riepilogo presenze con periodo di grazia ancora attivo

*Screenshot: Riepilogo presenze su evento passato (periodo di grazia scaduto)*

**Come ottenere:** Individuare un evento la cui data di fine è nel passato da **più di 48 ore** (o più del periodo di grazia configurato). L'evento deve avere iscrizioni con presenze già marcate. Navigare a `/admin/eventi/[eventId]`. La sezione "Presenze" mostra le stesse quattro card di riepilogo, ma sotto compare il messaggio in arancione "Il periodo di correzione presenze è scaduto." Catturare la sezione completa mostrando il messaggio di scadenza.

Figura 7.3: Riepilogo presenze con periodo di grazia scaduto

### 7.3.2 Schede di filtro

Sotto il riepilogo, una barra con **quattro schede** (*tab*) permette di filtrare le iscrizioni visualizzate:

**Tutti (*N*)**
Mostra tutte le iscrizioni (valore predefinito).

**Confermati (*N*)**
Mostra solo le iscrizioni con stato "confermato".

**Lista d'attesa (*N*)**
Mostra solo le iscrizioni in lista d'attesa.

**Annullati (*N*)**
Mostra solo le iscrizioni annullate.

La scheda attiva è evidenziata con sfondo bianco e ombra leggera; le altre schede sono in grigio.

### 7.3.3 Tabella delle iscrizioni (desktop)

Su schermi da 768px in su, le iscrizioni sono presentate in una tabella con le seguenti colonne:

Tabella 7.1: Colonne della tabella iscrizioni nella pagina di dettaglio evento

| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Il nome completo del volontario (nome + cognome) in grassetto. Se l'iscrizione è stata effettuata come "override admin", accanto al nome compare un'icona scudo azzurra con il tooltip "Override admin". Per gli utenti esterni, viene mostrato il nome fornito durante la registrazione. |
| Email | L'indirizzo email del volontario o dell'utente esterno, in grigio. |
| Tipo | Un badge: Interno (per volontari registrati) o Esterno (per utenti esterni). |
| Stato | Un badge di stato: Confermato (verde), In attesa (arancione) o **Annullato** (grigio). Per le iscrizioni in lista d'attesa, accanto al badge viene mostrata la posizione nella lista ("#*N*") in grigio. |
| Data iscrizione | La data e ora in cui l'iscrizione è stata effettuata, nel formato "dd mmm yyyy, HH:MM". |
| Presenza | **Solo per eventi passati.** Mostra il badge di stato della presenza e, se il periodo di grazia è ancora attivo, un menu a tendina per la correzione (Sezione 7.6). |
| Azioni | Un pulsante azioni (tre puntini) che permette di annullare l'iscrizione. Visibile solo per iscrizioni interne non annullate. |

### 7.3.4 Card delle iscrizioni (mobile)

Su schermi inferiori a 768px, le iscrizioni sono presentate come card impilate verticalmente. Ogni card contiene il nome, l'email, i badge di tipo e stato, la posizione in lista d'attesa (se applicabile), il badge di presenza (per eventi passati), il menu a tendina di correzione presenze e la data di iscrizione.

### 7.3.5 Posizione in lista d'attesa

La posizione in lista d'attesa è **calcolata dinamicamente** in base all'ordine cronologico di iscrizione. Il volontario che si è iscritto per primo alla lista d'attesa è in posizione #1.

**Informazione**

Le iscrizioni interne e quelle esterne sono mostrate **insieme** nella stessa tabella, ordinate per data di iscrizione (dalla più vecchia alla più recente). Il badge "Tipo" permette di distinguere facilmente le iscrizioni dei volontari da quelle degli utenti esterni.

### 7.3.6 Stato vuoto

Se non ci sono iscrizioni per l'evento, viene mostrata un'icona *Users* grigia e il messaggio "Nessuna iscrizione per questo evento". Se ci sono iscrizioni ma il filtro attivo non ne mostra nessuna, il messaggio è "Nessuna iscrizione per il filtro selezionato".

*Screenshot: Tabella delle iscrizioni (evento pubblicato con iscrizioni miste)*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account Super Admin. Navigare al dettaglio di un evento di tipo **Aperto** con le seguenti caratteristiche: stato "published", capienza 10, almeno 6 iscrizioni interne di cui 4 confermate e 2 in lista d'attesa, almeno 2 iscrizioni esterne confermate, almeno 1 iscrizione annullata (interna o esterna), almeno un'iscrizione con flag "isAdminOverride" true. Su desktop (larghezza almeno 1024px), la sezione "Iscrizioni" mostra: il titolo "Iscrizioni" e il pulsante "Aggiungi volontario", il riepilogo (es. "6 confermati", "2 in lista d'attesa", "1 annullato"), le quattro tab di filtro (Tutti attivo), e la tabella con colonne Nome, Email, Tipo, Stato, Data iscrizione, Azioni. Si vedono righe con badge "Interno" azzurro e "Esterno" arancione, badge "Confermato" verde, "In attesa" arancione con "#1" e "#2", un nome con icona scudo azzurra (override admin), e il pulsante tre puntini per le azioni. Catturare l'intera sezione iscrizioni.

Figura 7.4: Tabella delle iscrizioni con volontari interni ed esterni

## 7.4 Aggiungere un Volontario a un Evento

Un Super Admin può aggiungere manualmente un volontario a un evento, anche quando l'evento ha raggiunto la capienza massima.

### 7.4.1 Procedura

1. Nella pagina di dettaglio dell'evento, premere il pulsante **Aggiungi volontario** (con icona *UserPlus*).
2. Si apre la finestra di dialogo "Aggiungi volontario" con:
   - Titolo: "Aggiungi volontario" (con icona *UserPlus*).
   - Sottotitolo: "Cerca e seleziona un volontario da iscrivere all'evento."

3. **Fase 1 — Ricerca e selezione:** La finestra mostra un campo di ricerca con icona lente e il placeholder "Cerca per nome o email...". Sotto il campo, una lista scorrevole mostra tutti i volontari attivi. Ogni voce contiene:
   - Un **avatar** circolare con sfondo azzurro chiaro e l'iniziale del nome in azzurro.
   - Il **nome completo** del volontario in grassetto.
   - L'**email** del volontario sotto il nome, in grigio.

   Digitando nel campo di ricerca, la lista si filtra in tempo reale per nome, cognome o email. Se nessun volontario corrisponde alla ricerca, viene mostrato "Nessun volontario trovato".
4. **Selezionare** il volontario desiderato premendo sulla relativa voce nella lista.
5. **Fase 2 — Conferma:** La finestra si aggiorna mostrando:
   - Una card con il **nome e email** del volontario selezionato, con il suo avatar.
   - Se l'evento è al completo, un **avviso arancione**:
     - Titolo: "L'evento è al completo" (in arancione grassetto, con icona triangolo).
     - Messaggio: "Vuoi aggiungere comunque? L'iscrizione sarà registrata come override admin."
   - Un badge azzurro "Override admin".
   - Due pulsanti:
     - **Indietro** — per tornare alla fase di ricerca.
     - **Conferma iscrizione** — per aggiungere il volontario.
6. Premere **Conferma iscrizione**. Il pulsante mostra un'animazione di caricamento con "Iscrizione...". Se l'operazione va a buon fine, appare la notifica "*[Nome Cognome]* iscritto con successo" e la pagina si ricarica.

### 7.4.2 Comportamento

- L'iscrizione amministrativa crea sempre una registrazione con stato **confermato**, indipendentemente dalla capienza dell'evento.
- L'iscrizione viene contrassegnata con il flag `isAdminOverride = true`. Nella tabella delle iscrizioni, accanto al nome del volontario comparirà l'icona scudo azzurra.
- L'operazione viene registrata nel registro di audit con tipo `CAPACITY_OVERRIDE`.
- Se il volontario è già iscritto all'evento, il sistema restituisce l'errore "L'utente è già iscritto a questo evento".
- Se il volontario non è attivo (sospeso o disattivato), il sistema restituisce l'errore "L'utente non è attivo".

**⋆ Suggerimento**

Utilizzare questa funzionalità quando è necessario iscrivere un volontario che, per qualsiasi motivo, non riesce a iscriversi autonomamente. L'"override admin" permette di superare il limite di capienza senza modificare la capienza massima dell'evento.

*Screenshot: Finestra di aggiunta volontario — fase ricerca*

**Come ottenere:** Dalla pagina di dettaglio di un evento, premere "Aggiungi volontario". Si apre un dialog modale con il titolo "Aggiungi volontario" e l'icona UserPlus, il sottotitolo "Cerca e seleziona un volontario da iscrivere all'evento." Sotto, il campo di ricerca con icona lente e placeholder "Cerca per nome o email...". Sotto il campo, una lista scorrevole (max altezza 280px) mostra almeno 4–5 volontari attivi, ciascuno con avatar circolare azzurro (iniziale), nome in grassetto e email in grigio. Digitare un termine parziale nel campo di ricerca (es. "Mar") per mostrare il filtraggio in tempo reale. Catturare il dialog con il campo di ricerca e la lista filtrata.

Figura 7.5: Finestra di aggiunta volontario con campo di ricerca e lista filtrata

*Screenshot: Finestra di aggiunta volontario — fase conferma (evento al completo)*

**Come ottenere:** Dalla stessa finestra, selezionare un volontario dalla lista. Se l'evento ha raggiunto la capienza massima, la finestra mostra: la card con il nome e l'email del volontario selezionato (con avatar), l'avviso arancione "L'evento è al completo" con il messaggio "Vuoi aggiungere comunque? L'iscrizione sarà registrata come override admin.", il badge azzurro "Override admin", e i pulsanti "Indietro" (con bordo) e "Conferma iscrizione" (pieno scuro). Catturare il dialog con l'avviso e i pulsanti.

Figura 7.6: Finestra di conferma aggiunta volontario con avviso evento al completo

## 7.5 Annullare l'Iscrizione di un Volontario

Un Super Admin può annullare l'iscrizione di un volontario per conto suo. Questa operazione è disponibile solo per iscrizioni interne (volontari registrati) con stato diverso da "annullato".

### 7.5.1 Procedura

1. Nella tabella delle iscrizioni, individuare il volontario la cui iscrizione si desidera annullare.
2. Premere il pulsante azioni (tre puntini) nella colonna Azioni della riga corrispondente.
3. Selezionare **Annulla iscrizione** dal menu a tendina (testo rosso con icona cerchio X).
4. Si apre una **finestra di conferma** con:
   - Titolo: "Annulla iscrizione".
   - Messaggio: "Sei sicuro di voler annullare l'iscrizione di ***[Nome Cognome]***? Il volontario sarà notificato."
   - Due pulsanti:
     - **No, mantieni** — per chiudere senza annullare.
     - **Sì, annulla** — pulsante rosso per confermare.
5. Premere **Sì, annulla**. Il pulsante mostra "Annullamento..." durante l'operazione. Appare la notifica "Iscrizione annullata" e la pagina si ricarica.

### 7.5.2 Effetti dell'annullamento amministrativo

Quando un Super Admin annulla l'iscrizione di un volontario:

- Lo stato dell'iscrizione cambia a "annullato".
- Il sistema determina automaticamente se la cancellazione è **tardiva**: se l'evento ha una scadenza di cancellazione e mancano meno ore della soglia, la cancellazione viene contrassegnata come "late".
- Il volontario riceve un'**email di conferma dell'annullamento** che indica che la cancellazione è stata effettuata da un amministratore.
- Se il volontario era **confermato** e c'è almeno un volontario in lista d'attesa, il primo in lista viene **automaticamente promosso** a confermato e riceve un'email di promozione con il link di rinuncia.
- L'operazione viene registrata nel registro di audit con tipo `REGISTRATION_CANCELLED_BY_ADMIN`, includendo lo stato precedente e quello nuovo.

**! Attenzione**

L'annullamento dell'iscrizione da parte dell'amministratore non può essere annullato. Se si annulla per errore, sarà necessario re-iscrivere il volontario manualmente tramite la funzionalità "Aggiungi volontario" (Sezione 7.4).

## 7.6 Correggere le Presenze

La correzione delle presenze permette ai Super Admin di modificare lo stato di presenza di un volontario dopo la fine di un evento. Questa funzionalità è disponibile **solo** per eventi conclusi, entro il periodo di grazia configurato.

### 7.6.1 Dove si trova il menu di correzione

Il menu a tendina per la correzione della presenza appare nella colonna "Presenza" della tabella iscrizioni, **solo quando**:

- L'evento è **passato** (data di fine nel passato).
- Il **periodo di grazia non è scaduto** (sono trascorse meno ore di quelle indicate nel campo `attendanceGracePeriodHours` dall'ora di fine dell'evento).
- L'iscrizione è di tipo **interno** (i volontari registrati).
- L'iscrizione ha stato **confermato**.

Quando tutte queste condizioni sono soddisfatte, accanto al badge dello stato di presenza corrente appare un **menu a tendina** (*select*) di dimensioni ridotte (larghezza 130px, altezza compatta) con le seguenti opzioni:

**Presente**
: Contrassegna il volontario come presente all'evento.

**Assente**
: Contrassegna il volontario come assente (ha avvisato).

**No show**
: Contrassegna il volontario come non presentato senza preavviso.

### 7.6.2 Procedura di correzione

1. Nella tabella delle iscrizioni di un evento passato (entro il periodo di grazia), individuare il volontario di cui si desidera correggere la presenza.
2. Nella colonna "Presenza", premere il menu a tendina accanto al badge di stato corrente.
3. Selezionare il nuovo stato di presenza dal menu.
4. Il sistema aggiorna immediatamente lo stato. Appare la notifica "Presenza aggiornata" e la pagina si ricarica.

### 7.6.3 Periodo di grazia scaduto

Quando il periodo di grazia è scaduto, il menu a tendina di correzione **non viene mostrato**. Al suo posto, viene visualizzato solo il badge dello stato di presenza corrente, senza possibilità di modifica. Nella sezione riepilogo presenze compare il messaggio arancione "Il periodo di correzione presenze è scaduto."

### 7.6.4 Registrazione nel registro di audit

Ogni correzione di presenza viene registrata nel registro di audit con:

- Tipo azione: `ATTENDANCE_CORRECTED`.
- Entità: l'iscrizione (registration) interessata.

- Stato precedente: il valore di `attendanceStatus` prima della correzione.
- Nuovo stato: il valore di `attendanceStatus` dopo la correzione.
- Attore: l'identificativo del Super Admin che ha effettuato la correzione.
- Data e ora della correzione.

Inoltre, nella tabella `registrations`, vengono aggiornati i campi `attendanceCorrectedBy` (con l'ID dell'amministratore) e `attendanceCorrectedAt` (con il timestamp della correzione).

**! Attenzione**

Tutte le correzioni delle presenze sono **visibili ad altri Super Admin** tramite il registro di audit. È consigliabile effettuare le correzioni il prima possibile dopo la fine dell'evento, quando i ricordi sono ancora freschi.

**ⓘ Informazione**

Il periodo di grazia predefinito è di **48 ore** dalla fine dell'evento. Questo valore può essere personalizzato per ciascun evento al momento della creazione o modifica, tramite il campo `Correzione presenze (ore)` nel modulo dell'evento.

*Screenshot: Tabella iscrizioni con menu correzione presenze (attivo)*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account Super Admin. Navigare al dettaglio di un evento **passato entro le ultime 48 ore**, con almeno 5–6 iscrizioni confermate di tipo "interno". Alcune iscrizioni dovrebbero avere stati di presenza diversi: almeno 3 con "present" (badge verde "Presente"), 1 con "absent" (badge rosso "Assente"), 1 con "no_show" (badge arancione "No show"), 1 con presenza null (trattino grigio). Per una riga con presenza "Presente", premere il menu a tendina accanto al badge per aprirlo. Il menu a tendina mostra le opzioni "Presente", "Assente", "No show". La tabella mostra le colonne complete includendo Nome, Email, Tipo, Stato, Data iscrizione, Presenza (con badge + dropdown) e Azioni. Catturare la tabella con il menu a tendina aperto, mostrando le opzioni di correzione.

Figura 7.7: Menu a tendina per la correzione della presenza (periodo di grazia attivo)

## 7.7 Gestione Iscrizioni Esterne

Per gli eventi di tipo **Aperto**, la tabella delle iscrizioni include anche le iscrizioni degli utenti esterni (persone senza account).

*Screenshot: Tabella iscrizioni con presenze non modificabili (grazia scaduta)*

**Come ottenere:** Navigare al dettaglio di un evento passato da **più di 48 ore** (o più del periodo di grazia configurato). La tabella delle iscrizioni mostra le colonne di presenza con i badge di stato ("Presente", "Assente", "No show", "—") ma **senza** il menu a tendina di correzione. I badge sono mostrati da soli, senza il dropdown accanto. Nella sezione riepilogo presenze sopra, il messaggio arancione "Il periodo di correzione presenze è scaduto." è visibile. Catturare la sezione presenze con il messaggio di scadenza e la tabella con i badge di presenza senza dropdown.

Figura 7.8: Presenze non modificabili dopo la scadenza del periodo di grazia

### 7.7.1 Identificazione delle iscrizioni esterne

Le iscrizioni esterne sono identificabili dal badge di tipo Esterno (sfondo arancione chiaro, testo arancione) nella colonna "Tipo" della tabella.

### 7.7.2 Differenze rispetto alle iscrizioni interne

Le iscrizioni esterne presentano le seguenti differenze rispetto a quelle interne:

Tabella 7.2: Confronto tra iscrizioni interne ed esterne nella vista amministrativa

| Caratteristica | Interna | Esterna |
|---|---|---|
| Badge tipo | Interno | Esterno |
| Lista d'attesa | Sì | No |
| Correzione presenze | Sì | No |
| Annullamento da admin | Sì | No |
| Override admin (icona scudo) | Possibile | No |
| Badge presenze (eventi passati) | Sì | No |

**Informazione**

Nella versione attuale della piattaforma (MVP), gli utenti esterni **non** hanno la lista d'attesa. Se un evento aperto raggiunge la capienza, gli utenti esterni non possono iscriversi e vedono il messaggio "Evento al completo". La gestione delle presenze per utenti esterni non è supportata: il sistema di presenze (marcatura automatica e correzioni) si applica solo alle iscrizioni interne dei volontari registrati.

## 7.8 Scenari Comuni

Questa sezione illustra alcuni scenari operativi comuni che un Super Admin può incontrare nella gestione quotidiana delle iscrizioni e delle presenze.

### 7.8.1 Scenario 1: Volontario annulla all'ultimo momento

**Situazione:** un volontario confermato annulla la propria iscrizione poche ore prima dell'evento, quando la scadenza di cancellazione è già superata.

**Cosa succede automaticamente:**

1. La cancellazione viene contrassegnata come **tardiva** (`cancellationType = late`).
2. Il volontario riceve l'email di conferma dell'annullamento.
3. Se c'è qualcuno in lista d'attesa, il **primo** in fila viene automaticamente **promosso** a confermato.
4. Il volontario promosso riceve un'email con la conferma della promozione e un link di rinuncia.
5. Se il volontario promosso rifiuta (tramite il link di rinuncia), il successivo in lista viene promosso.

**Azione dell'admin:** nessuna azione è necessaria. Il sistema gestisce automaticamente la promozione dalla lista d'attesa. Il flag di cancellazione tardiva è visibile nel registro di audit per eventuali valutazioni successive.

> **Informazione**
>
> Ricorda: la cancellazione tardiva viene **segnalata ma mai bloccata**. Il volontario può sempre annullare la propria iscrizione, anche pochi minuti prima dell'evento. Questa è una scelta progettuale deliberata per rispettare la libertà del volontario.

### 7.8.2 Scenario 2: Necessità di aggiungere un volontario a un evento pieno

**Situazione:** un evento ha raggiunto la capienza massima, ma un volontario chiede di partecipare e l'organizzatore desidera accoglierlo.

**Procedura:**

1. Dalla pagina di dettaglio dell'evento (`/admin/eventi/[eventId]`), premere **Aggiungi volontario**.
2. Cercare il volontario nel campo di ricerca.
3. Selezionare il volontario. Il sistema mostra l'avviso "L'evento è al completo" con la possibilità di procedere comunque.
4. Premere **Conferma iscrizione**.
5. Il volontario viene iscritto come confermato con il badge "Override admin" e la capienza effettiva supera temporaneamente il limite configurato.

**Note:** l'override admin **non** modifica la capienza massima dell'evento. Il contatore dei posti mostrerà un numero di iscritti superiore al limite (es. "13/12 posti"). Questo è il comportamento previsto.

### 7.8.3 Scenario 3: Volontario segnato come presente ma era assente

**Situazione:** dopo un evento, un volontario che non ha partecipato risulta come "Presente" a causa della marcatura automatica (il volontario non aveva annullato l'iscrizione).

**Procedura:**

1. Navigare alla pagina di dettaglio dell'evento (`/admin/eventi/[eventId]`).
2. Nella sezione riepilogo presenze, verificare che il periodo di grazia sia ancora attivo (messaggio grigio con le ore rimanenti, **non** il messaggio arancione di scadenza).
3. Nella tabella delle iscrizioni, individuare il volontario.
4. Nella colonna "Presenza", utilizzare il menu a tendina e selezionare **Assente** (se il volontario aveva avvisato) o **No show** (se non si è presentato senza avvisare).
5. Il sistema aggiorna immediatamente lo stato e registra la correzione nel registro di audit.

**! Attenzione**

**Attenzione al periodo di grazia.** Una volta scaduto (generalmente 48 ore dalla fine dell'evento), non sarà più possibile effettuare correzioni. È buona pratica verificare le presenze il prima possibile dopo ciascun evento.

### 7.8.4 Scenario 4: Utente esterno vuole annullare ma ha perso l'email

**Situazione:** un utente esterno iscritto a un evento aperto desidera annullare la propria iscrizione, ma ha perso l'email di conferma che conteneva il link di cancellazione.

**Procedura:**

1. Navigare alla pagina di dettaglio dell'evento (`/admin/eventi/[eventId]`).
2. Nella tabella delle iscrizioni, individuare l'iscrizione esterna (badge "Esterno" arancione) dell'utente cercandolo per nome o email.
3. Utilizzare la funzionalità di annullamento disponibile nel menu azioni per cancellare l'iscrizione.

**⋆ Suggerimento**

Per gli utenti esterni che hanno perso l'email, l'intervento dell'amministratore è l'unico modo per annullare l'iscrizione. È consigliabile suggerire all'utente di controllare la cartella *spam* prima di procedere con l'annullamento manuale.

### 7.8.5 Scenario 5: Creare una serie di eventi ricorrenti settimanali

**Situazione:** l'associazione organizza un laboratorio ogni sabato per le prossime 6 settimane e l'amministratore desidera creare rapidamente tutti gli eventi.

**Procedura:**

1. Creare il primo evento con tutti i dettagli corretti (titolo, tipo, settori, orario, luogo, capienza, ecc.) e salvarlo come bozza.
2. Nella tabella degli eventi, premere il pulsante azioni del nuovo evento e selezionare "Clona".
3. Nella finestra di clonazione, selezionare il tab "Date multiple".

4. Nel calendario, selezionare le 5 date dei sabati successivi.
5. Premere "Clona 5 eventi". Il sistema crea 5 copie in bozza, tutte collegate in una serie.
6. Rivedere ciascun evento nella tabella e pubblicarli uno per uno (o tutti insieme).

**Vantaggi della serie:**

- Se in futuro occorre modificare un dettaglio comune (es. cambiare il luogo), è possibile utilizzare la modifica serie con l'ambito "Tutti gli eventi della serie" per applicare la modifica a tutti in una sola operazione.
- Ogni evento mantiene la propria data e le proprie iscrizioni indipendenti.

**⋆ Suggerimento**

Dopo aver clonato gli eventi, è consigliabile verificare ciascuna bozza prima di pubblicarla, specialmente se ci sono eccezioni (ad esempio, un sabato con orario diverso o una sede alternativa). Ricorda che per modificare un singolo evento della serie, selezionare "Solo questo evento" come ambito di modifica.

# 8

# Guida per il Super Admin — Gestione Utenti

Questo capitolo illustra tutte le funzionalità di gestione degli utenti della piattaforma **Namo**, accessibili esclusivamente agli utenti con ruolo SUPER ADMIN. La gestione utenti comprende l'approvazione dei nuovi volontari, la visualizzazione e il filtraggio degli utenti registrati, la sospensione, la riattivazione, la disattivazione degli account e l'eliminazione dei dati personali in conformità con il GDPR.

## 8.1 Pagina Gestione Utenti

La pagina di gestione utenti è accessibile tramite la voce **UTENTI** nella barra laterale di amministrazione, che porta alla pagina `/admin/utenti`.

### 8.1.1 Layout della pagina

La pagina è organizzata verticalmente nei seguenti elementi:

1. **Intestazione:** un'icona *Users* in colore scuro (`namo-charcoal`), seguita dal titolo "Gestione utenti" in grassetto.
2. **Card "Richieste in attesa":** la prima sezione della pagina, racchiusa in una card con bordo. Mostra le richieste di registrazione dei nuovi volontari che attendono l'approvazione di un Super Admin. Questa sezione è descritta in dettaglio nella Sezione 8.2.
3. **Card "Tutti gli utenti":** la seconda sezione della pagina, anch'essa racchiusa in una card. Mostra l'elenco completo di tutti gli utenti registrati nella piattaforma (esclusi quelli in stato "pending"), con funzionalità di ricerca, filtraggio e azioni. Questa sezione è descritta nella Sezione 8.3.

## 8.2 Approvazione Nuovi Volontari

Quando un nuovo utente si registra sulla piattaforma **Namo**, il suo account viene creato con stato **pending** (in attesa). L'utente non può accedere a nessuna funzionalità della piattaforma fino a quando un Super Admin non approva la sua richiesta.

### 8.2.1 Struttura della sezione

La card "Richieste in attesa" presenta:

- **Titolo:** "Richieste in attesa" in grassetto, con accanto un **badge numerico** di colore arancione (sfondo arancione chiaro, testo arancione) che indica il numero di richieste pendenti. Il badge è visibile solo quando ci sono richieste in attesa.

*Screenshot: Pagina completa di gestione utenti*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account **Super Admin** attivo. Navigare a `/admin/utenti`. Assicurarsi che nel database esistano: almeno 2–3 utenti con stato "pending" (in attesa di approvazione), almeno 5–6 utenti con stato "active" (attivo), almeno 1 con stato "suspended" (sospeso), almeno 1 con stato "deactivated" (disattivato), e almeno 1 utente con ruolo "super_admin". La pagina mostra: in alto l'icona Users e il titolo "Gestione utenti" in grassetto. Sotto, la card "Richieste in attesa" con il badge numerico arancione che indica il numero di richieste pendenti (es. "3") e la tabella con le richieste. Più sotto, la card "Tutti gli utenti" con i filtri di ricerca e stato e la tabella degli utenti. Visualizzare su desktop (larghezza almeno 1024px). Catturare l'intera pagina includendo entrambe le card con contenuto visibile.

Figura 8.1: Pagina di gestione utenti con richieste in attesa e lista completa

- **Tabella delle richieste:** una tabella con le seguenti colonne:

Tabella 8.1: Colonne della tabella richieste in attesa

| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Il nome e cognome del richiedente, in grassetto. |
| Email | L'indirizzo email dell'utente. |
| Settori | I settori di interesse indicati al momento della registrazione, separati da virgola. Mostra "—" se non specificati. *Colonna nascosta su mobile (sotto 768px).* |
| Data registrazione | La data in cui l'utente ha effettuato la registrazione, nel formato italiano "dd/mm/yyyy". *Colonna nascosta su mobile.* |
| Azioni | Due pulsanti di azione: **Approva** e **Rifiuta**. Allineati a destra. |

- **Stato vuoto:** se non ci sono richieste in attesa, al posto della tabella viene mostrato il messaggio "Nessuna richiesta in attesa" centrato, in grigio, con un'ampia spaziatura verticale (padding di 8 unità sopra e sotto).

### 8.2.2 Approvare un volontario

Per approvare una richiesta di registrazione:

1. Nella tabella delle richieste in attesa, individuare la riga del richiedente.
2. Premere il pulsante **Approva** (colore verde, con icona *UserCheck* e forma a pillola, cioè con bordi completamente arrotondati).
3. Il sistema esegue immediatamente l'operazione:

- Lo stato dell'utente cambia da **pending** ad **active**.
- Vengono registrati i campi `approvedAt` (data e ora dell'approvazione) e `approvedBy` (identificativo del Super Admin che ha approvato).
- L'azione viene registrata nel **registro di audit** con tipo `USER_APPROVED`.
- Viene inviata un'**email di approvazione** all'utente, con le istruzioni per effettuare il primo accesso.

4. La pagina si ricarica e la riga scompare dalla tabella delle richieste. Il badge numerico si aggiorna di conseguenza. L'utente appare ora nella tabella "Tutti gli utenti" con stato "Attivo".

### 8.2.3 Rifiutare un volontario

Per rifiutare una richiesta di registrazione:

1. Nella tabella delle richieste in attesa, individuare la riga del richiedente.
2. Premere il pulsante **Rifiuta** (variante *outline* — bordo visibile, sfondo trasparente — con testo rosso, icona *UserX* e forma a pillola).
3. Il sistema esegue immediatamente l'operazione:
   - Lo stato dell'utente cambia a **deactivated**.
   - L'azione viene registrata nel registro di audit con tipo `USER_DEACTIVATED`.
4. La pagina si ricarica e la riga scompare dalla tabella delle richieste.

**Informazione**

Quando un volontario viene approvato, riceve automaticamente un'**email di benvenuto** all'indirizzo indicato in fase di registrazione. L'email contiene le istruzioni per accedere alla piattaforma e iniziare a iscriversi agli eventi. L'email viene inviata entro 60 secondi dall'approvazione.

**Attenzione**

Il rifiuto di una richiesta di registrazione è un'operazione che non può essere annullata direttamente. L'account viene impostato su stato "disattivato". Se si rifiuta per errore, è possibile riattivare l'utente dalla tabella "Tutti gli utenti" (Sezione 8.4.5).

## 8.3 Visualizzare Tutti gli Utenti

La card "Tutti gli utenti" mostra l'elenco completo degli utenti registrati nella piattaforma, escludendo quelli in stato "pending" (che sono visibili nella sezione richieste in attesa).

### 8.3.1 Filtri di ricerca

Sopra la tabella degli utenti sono disponibili due strumenti di filtraggio, disposti affiancati su desktop e impilati su mobile:

**Campo di ricerca**

Un campo di testo con icona lente di ingrandimento (*Search*) e il placeholder "Cerca per nome o email...". La ricerca avviene **in tempo reale** (ad ogni carattere digitato, la tabella

*Screenshot: Sezione richieste in attesa con richieste pendenti*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account Super Admin. Navigare a `/admin/utenti`. Assicurarsi che nel database esistano almeno 3 utenti con stato "pending", con nomi e cognomi diversi, almeno 2 con settori di interesse specificati e 1 senza settori. La card "Richieste in attesa" mostra: il titolo "Richieste in attesa" con accanto il badge arancione "3" (o il numero corrispondente). Sotto, la tabella con le colonne Nome (grassetto), Email, Settori (es. "Clown Terapia, Laboratori Scuole"), Data registrazione (es. "15/02/2026"), Azioni. Nella colonna Azioni di ogni riga si vedono due pulsanti affiancati: "Approva" (verde, pillola, con icona spunta) e "Rifiuta" (bordo rosso, pillola, con icona X). Visualizzare su desktop (larghezza almeno 1024px). Catturare solo la card "Richieste in attesa" con il titolo, il badge e la tabella con tutte le righe visibili.

Figura 8.2: Sezione richieste in attesa con richieste di approvazione pendenti

si aggiorna istantaneamente senza necessità di premere un pulsante). Il filtro confronta il testo inserito con il nome, il cognome e l'indirizzo email di ciascun utente, senza distinzione tra maiuscole e minuscole. Il campo occupa tutto lo spazio disponibile su mobile e si espande su desktop.

**Filtro per stato**

Un menu a tendina (*dropdown*) con il placeholder "Filtra per stato" che permette di visualizzare solo gli utenti con un determinato stato. Le opzioni disponibili sono:

- **Tutti** (valore predefinito) — mostra tutti gli utenti
- **Attivo** — mostra solo gli utenti con stato `active`
- **Sospeso** — mostra solo gli utenti con stato `suspended`
- **Disattivato** — mostra solo gli utenti con stato `deactivated`

Su mobile il dropdown occupa l'intera larghezza; su desktop ha una larghezza fissa di 180px.

I due filtri funzionano in modo **combinato**: è possibile, ad esempio, cercare il nome "Marco" tra i soli utenti con stato "Sospeso".

### 8.3.2 Tabella degli utenti

Gli utenti sono presentati in una tabella con le seguenti colonne:

### 8.3.3 Contatore utenti

Sotto la tabella viene mostrato un contatore che indica il numero di utenti visualizzati. Il messaggio segue la grammatica italiana: "$N$ utenti" (o "1 utente" al singolare). Se sono attivi

Tabella 8.2: Colonne della tabella utenti nella gestione utenti

| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Il nome e cognome dell'utente, in grassetto. |
| Email | L'indirizzo email dell'utente. Il testo viene troncato a 200px se troppo lungo, con puntini di sospensione. |
| Ruolo | Un badge che indica il ruolo dell'utente:<br>• **Admin** — badge scuro (sfondo `namo-charcoal`), per gli utenti con ruolo `super_admin`.<br>• **Volontario** — badge secondario (grigio chiaro), per gli utenti con ruolo `volontario`. |
| Stato | Un badge colorato che indica lo stato dell'account:<br>• **Attivo** — sfondo verde molto chiaro, testo verde.<br>• **Sospeso** — sfondo arancione molto chiaro, testo arancione.<br>• **Disattivato** — sfondo rosso molto chiaro, testo rosso. |
| Settori | I settori di interesse dell'utente, separati da virgola. Mostra "—" se non specificati. *Colonna nascosta su mobile (sotto 768px).* |
| Azioni | Il pulsante del menu azioni (*MoreHorizontal*, tre puntini), descritto nella Sezione 8.4. Non viene mostrato per il proprio account né per altri Super Admin. |

dei filtri (ricerca o stato diverso da "Tutti"), viene aggiunta l'indicazione "(filtrati)" in parentesi, per chiarire che si sta visualizzando un sottoinsieme.

### 8.3.4 Stato vuoto

Se nessun utente corrisponde alla combinazione di filtri attiva, al posto della tabella viene mostrato il messaggio "Nessun utente trovato" centrato, in grigio, con spaziatura verticale.

## 8.4 Azioni sugli Utenti

Per ogni utente nella tabella "Tutti gli utenti", il **menu azioni** è accessibile premendo il pulsante con i tre puntini orizzontali (*MoreHorizontal*) nella colonna Azioni. Il menu è un *dropdown* allineato a destra che presenta le opzioni disponibili in base allo stato corrente dell'utente.

### 8.4.1 Visibilità del menu azioni

Il menu azioni **non viene mostrato** in due casi:

- **Per il proprio account:** un Super Admin non può eseguire azioni sul proprio account. Questa protezione impedisce di sospendere o disattivare accidentalmente il proprio accesso.
- **Per altri Super Admin:** un Super Admin non può sospendere, disattivare o eliminare i dati di un altro Super Admin. Questa protezione preserva l'integrità del sistema di amministrazione.

### 8.4.2 Opzioni disponibili per stato

Le opzioni del menu azioni variano in base allo stato corrente dell'utente:

Ogni opzione nel menu è accompagnata da un'icona e dal colore appropriato:

*Screenshot: Tabella utenti con ricerca e filtri attivi*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account Super Admin. Navigare a `/admin/utenti`. Nel database devono esistere almeno 8–10 utenti con stati diversi: la maggioranza con stato "active", almeno 1 con "suspended", almeno 1 con "deactivated", almeno 2 con ruolo "super_admin" e i restanti con ruolo "volontario". Alcuni utenti devono avere settori di interesse specificati. Nella card "Tutti gli utenti", digitare un termine di ricerca parziale nel campo di ricerca (es. "Mar") e selezionare un filtro di stato (es. "Attivo") dal dropdown. La tabella si aggiorna in tempo reale mostrando solo gli utenti attivi il cui nome o email contiene "Mar". La tabella mostra le colonne: Nome (grassetto), Email (troncata se lunga), Ruolo (badge "Admin" scuro o "Volontario" grigio), Stato (badge "Attivo" verde), Settori (es. "Clown Terapia, Riunioni"), Azioni (pulsante tre puntini). Sotto la tabella, il contatore mostra "3 utenti (filtrati)" (o il numero risultante). Visualizzare su desktop (larghezza almeno 1024px). Catturare la card "Tutti gli utenti" con il campo di ricerca compilato, il dropdown con "Attivo" selezionato, la tabella filtrata e il contatore sotto.

Figura 8.3: Tabella utenti con ricerca attiva e filtro per stato

Tabella 8.3: Azioni disponibili per stato dell'utente

| **Azione** | **Attivo** | **Sospeso** | **Disattivato** |
|---|---|---|---|
| Sospendi | • | | |
| Riattiva | | • | • |
| Disattiva | • | • | |
| Elimina dati (GDPR) | | | • |

**Sospendi**
Icona *Pause* in arancione. Sospende temporaneamente l'accesso dell'utente.

**Riattiva**
Icona *Play* in verde. Ripristina l'accesso dell'utente.

**Disattiva**
Icona *XCircle* in rosso. Disattiva permanentemente l'account.

**Elimina dati (GDPR)**
Icona *Trash2* in rosso. Anonimizza irreversibilmente tutti i dati personali.

### 8.4.3 Finestra di conferma

Premendo una qualsiasi azione dal menu, si apre una **finestra di conferma** (*AlertDialog*) che richiede la conferma esplicita prima di procedere. La finestra presenta:

- **Titolo:** il nome dell'azione (es. "Sospendi utente", "Riattiva utente", "Disattiva utente", "Elimina dati utente (GDPR)").
- **Messaggio:** una descrizione delle conseguenze dell'azione, che include il nome dell'utente interessato. Ad esempio: "Sei sicuro di voler sospendere *Mario Rossi*? L'utente non potrà accedere alla piattaforma fino alla riattivazione."
- **Pulsante Annulla:** per chiudere la finestra senza procedere. Forma a pillola, variante bordo.
- **Pulsante di conferma:** etichettato con il nome dell'azione ("Sospendi", "Riattiva", "Disattiva", "Elimina dati"), con colore che riflette la gravità:
  - Verde (pillola) per "Riattiva"
  - Arancione (pillola) per "Sospendi"
  - Rosso (pillola) per "Disattiva" e "Elimina dati"
- Durante l'esecuzione, il pulsante mostra "Attendere..." e diventa non cliccabile.
- Se l'operazione va a buon fine, appare una notifica temporanea di successo (es. "Sospendi utente completato") e la finestra si chiude.
- Se si verifica un errore, appare una notifica di errore con il messaggio specifico in italiano.

### 8.4.4 Sospendere un Utente

La sospensione è un'**azione temporanea e reversibile** che blocca l'accesso dell'utente alla piattaforma.

#### Quando usarla

Utilizzare la sospensione quando si desidera impedire temporaneamente a un volontario di accedere alla piattaforma, ad esempio:

- Il volontario ha violato le regole dell'associazione e si vuole sospendere il suo accesso in attesa di una decisione.
- Il volontario ha segnalato un problema con il proprio account e si desidera bloccarlo temporaneamente per sicurezza.
- Il volontario è temporaneamente inattivo e si desidera evitare accessi non autorizzati.

#### Effetti della sospensione

- Lo stato dell'utente cambia da `active` a **suspended**.
- L'utente **non può più accedere** alla piattaforma. Se tenta di effettuare il login, visualizza un messaggio che indica che il suo account è sospeso.
- Le iscrizioni future dell'utente **rimangono intatte**. Le iscrizioni confermate e quelle in lista d'attesa non vengono annullate automaticamente.
- L'azione può essere **annullata in qualsiasi momento** riattivando l'utente (Sezione 8.4.5).
- L'operazione viene registrata nel registro di audit con tipo `USER_SUSPENDED`, includendo lo stato precedente (`active`) e quello nuovo (`suspended`).

#### Requisiti

- L'utente deve essere in stato **active**. Se l'utente è già sospeso o disattivato, l'azione non è disponibile.
- Non è possibile sospendere il **proprio account** né quello di un altro Super Admin.

> ⋆ **Suggerimento**
>
> La sospensione è la scelta ideale quando la situazione è temporanea. A differenza della disattivazione, le iscrizioni del volontario vengono preservate, consentendo un ripristino completo quando la situazione si risolve.

### 8.4.5 Riattivare un Utente

La riattivazione ripristina l'accesso alla piattaforma per un utente precedentemente sospeso o disattivato.

#### Effetti della riattivazione

- Lo stato dell'utente cambia da `suspended` o `deactivated` a **active**.
- L'utente **riacquista pieno accesso** a tutte le funzionalità della piattaforma: può effettuare il login, iscriversi agli eventi, visualizzare il proprio calendario e dashboard.
- Le iscrizioni che erano rimaste intatte durante la sospensione **continuano a essere valide**.
- L'operazione viene registrata nel registro di audit con tipo `USER_APPROVED`, includendo lo stato precedente (es. `suspended`) e quello nuovo (`active`).

#### Requisiti

- L'utente deve essere in stato **suspended** o **deactivated**. Se l'utente è già attivo, l'azione non è disponibile.
- Non è possibile riattivare il **proprio account** (in quanto essendo sospeso o disattivato non si avrebbe comunque accesso alla pagina di gestione utenti).

**Informazione**

La riattivazione di un utente disattivato è possibile ma va utilizzata con cautela. Se l'utente era stato disattivato intenzionalmente, riattivarlo ripristina l'accesso completo alla piattaforma.

### 8.4.6 Disattivare un Utente

La disattivazione è un'azione **più severa** della sospensione, pensata per rimuovere in modo permanente l'accesso di un utente alla piattaforma.

#### Quando usarla

Utilizzare la disattivazione quando:

- Il volontario ha lasciato l'associazione in modo definitivo.
- Il volontario ha richiesto la chiusura del proprio account.
- Si è verificata una violazione grave delle regole dell'associazione.

#### Effetti della disattivazione

- Lo stato dell'utente cambia a **deactivated**.
- L'utente **non può più accedere** alla piattaforma.
- A differenza della sospensione, la disattivazione ha una **connotazione permanente**, anche se tecnicamente può essere annullata tramite la riattivazione.
- L'operazione viene registrata nel registro di audit con tipo `USER_DEACTIVATED`.

#### Requisiti

- L'utente non deve essere già in stato **deactivated**. Se lo è, il sistema restituisce l'errore "L'utente è già disattivato".
- Non è possibile disattivare il **proprio account** dalla pagina di gestione utenti (i volontari possono richiedere la disattivazione del proprio account dalla pagina profilo — Sezione 8.4.7).

**! Attenzione**

La disattivazione è un'azione significativa. Sebbene sia tecnicamente reversibile tramite la riattivazione, è pensata per essere permanente. Verificare attentamente l'identità dell'utente prima di procedere. Se si desidera solo un blocco temporaneo, utilizzare la sospensione (Sezione 8.4.4).

### 8.4.7 Eliminazione Dati Account (GDPR)

L'eliminazione dei dati è l'azione **più severa e irreversibile** disponibile nella gestione utenti. Conforme al **diritto all'oblio** previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), questa funzionalità anonimizza tutti i dati personali dell'utente in modo permanente.

#### Quando usarla

Utilizzare l'eliminazione dei dati quando:

- Il volontario ha esercitato il **diritto all'oblio** previsto dal GDPR.
- L'associazione deve adempiere a un obbligo legale di cancellazione dei dati.
- L'utente ha richiesto esplicitamente l'eliminazione completa dei propri dati personali.

#### Effetti dell'eliminazione

L'operazione anonimizza i dati personali dell'utente preservando l'integrità referenziale del database:

- Il **nome** viene sostituito con "[Rimosso]" (sia il nome che il cognome).
- L'**email** viene sostituita con un indirizzo anonimizzato nel formato `rimosso-XXXXXXXX@deleted.namo.app`, dove `XXXXXXXX` sono i primi 8 caratteri dell'identificativo dell'utente.
- Il **nickname** viene rimosso (impostato a null).
- Il **telefono** crittografato viene rimosso (impostato a null).
- I **settori di interesse** vengono rimossi (impostati a null).
- Le **note** vengono rimosse (impostate a null).
- Lo **stato** viene impostato a `deactivated`.
- Le **preferenze di notifica** dell'utente vengono eliminate completamente.
- Il **record utente viene preservato** nel database per mantenere l'integrità dei riferimenti (foreign key) con le tabelle delle iscrizioni e del registro di audit.
- Le **registrazioni storiche** agli eventi (presenze, iscrizioni passate) vengono preservate ma risulteranno associate a "[Rimosso] [Rimosso]" nelle tabelle e nei report.
- L'operazione viene registrata nel registro di audit con tipo `USER_DELETED`, includendo i dati precedenti all'anonimizzazione (per finalità di tracciabilità della conformità GDPR).

#### Requisiti

- L'utente deve essere in stato **deactivated**. L'eliminazione dei dati è disponibile **solo** per gli utenti già disattivati. Se l'utente è ancora attivo o sospeso, è necessario prima disattivarlo.
- Non è possibile eliminare i dati del **proprio account**.

#### Messaggio di conferma

La finestra di conferma per l'eliminazione GDPR mostra un messaggio specifico e dettagliato:

> *"Sei sicuro di voler eliminare tutti i dati personali di **[Nome Cognome]**? I dati verranno anonimizzati in modo irreversibile. Le registrazioni agli eventi verranno mantenute per le statistiche."*

**! Importante**

L'eliminazione dei dati è un'azione **completamente irreversibile**. Una volta confermata, **non è possibile recuperare** i dati personali dell'utente in nessun modo. Il nome, l'email, il telefono e tutte le informazioni identificative vengono permanentemente sostituite con valori anonimi. Verificare con la massima attenzione prima di procedere. Questa azione è destinata esclusivamente ai casi in cui l'utente ha formalmente esercitato il diritto all'oblio o l'associazione ha un obbligo legale di cancellazione.

*Screenshot: Finestra di conferma eliminazione dati (GDPR)*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account Super Admin. Navigare a `/admin/utenti`. Individuare un utente con stato "Disattivato" (badge rosso) nella tabella. Premere il pulsante tre puntini nella colonna Azioni di quell'utente. Dal menu dropdown, selezionare "Elimina dati (GDPR)" (testo rosso con icona cestino). Si apre un AlertDialog modale con sfondo scurito. Il dialog mostra: titolo "Elimina dati utente (GDPR)", il messaggio di conferma che include il nome dell'utente e la spiegazione che i dati verranno anonimizzati irreversibilmente, e in basso i pulsanti "Annulla" (con bordo, pillola) e "Elimina dati" (rosso pieno, pillola). **Non** premere "Elimina dati". Catturare il dialog modale con il messaggio di conferma completo.

Figura 8.4: Finestra di conferma per l'eliminazione irreversibile dei dati utente (GDPR)

### Richiesta di eliminazione da parte del volontario

Oltre all'eliminazione effettuata dall'amministratore, i volontari possono richiedere autonomamente la disattivazione del proprio account dalla **pagina profilo** (`/profilo`). Questa azione:

- Disattiva l'account del volontario (stato passa a `deactivated`).
- Viene registrata nel registro di audit con tipo `ACCOUNT_DELETION_REQUESTED`.
- **Non** anonimizza automaticamente i dati. Per la completa eliminazione dei dati personali (GDPR), è necessario l'intervento di un Super Admin che esegua l'operazione "Elimina dati (GDPR)" dalla pagina di gestione utenti.

**ⓘ Informazione**

Il flusso previsto per il diritto all'oblio è il seguente: il volontario richiede la cancellazione del proprio account dalla pagina profilo; un Super Admin verifica la richiesta nel registro audit (tipo `ACCOUNT_DELETION_REQUESTED`); il Super Admin completa l'eliminazione dei dati tramite l'azione GDPR nella gestione utenti.

## 8.5 Ruoli e Permessi

La piattaforma **Namo** nella versione MVP prevede **tre livelli di accesso**, due dei quali sono ruoli con account e uno senza account:

Tabella 8.4: Matrice dei permessi per ruolo

| **Funzionalità** | **Volontario** | **Super Admin** | **Utente Esterno** |
|---|---|---|---|
| Visualizzare il calendario eventi | • | • | |
| Visualizzare eventi pubblici (Aperto) | • | • | • |
| Iscriversi a eventi interni | • | • | |
| Iscriversi a eventi aperti | • | • | • |
| Annullare la propria iscrizione | • | • | [1] |
| Visualizzare la propria dashboard | • | • | |
| Gestire il proprio profilo | • | • | |
| Scaricare i propri dati (CSV, .ics) | • | • | |
| Richiedere eliminazione account | • | • | |
| *Funzionalità amministrative* | | | |
| Navigazione admin (barra laterale) | | • | |
| Creare e gestire eventi | | • | |
| Pubblicare / annullare eventi | | • | |
| Clonare eventi e gestire serie | | • | |
| Approvare / rifiutare nuovi volontari | | • | |
| Sospendere / riattivare / disattivare utenti | | • | |
| Eliminare dati utente (GDPR) | | • | |
| Aggiungere volontari a eventi (override) | | • | |
| Annullare iscrizioni per conto di altri | | • | |
| Correggere le presenze | | • | |
| Consultare il registro di audit | | • | |
| Esportare dati presenze (CSV) | | • | |

### 8.5.1 Note sui ruoli

- Il ruolo Super Admin include **tutte** le funzionalità del ruolo Volontario, più le funzionalità amministrative.
- L'**utente esterno** non possiede un account sulla piattaforma. Può solo iscriversi a eventi di tipo "Aperto" tramite il modulo di registrazione just-in-time, senza effettuare il login.
- Le voci di navigazione amministrativa (**UTENTI**, **EVENTI**, **AUDIT**, **EXPORT**) sono visibili **esclusivamente** agli utenti con ruolo Super Admin.
- Tutti i controlli di accesso sono applicati sia a livello di **interfaccia utente** (nascondendo gli elementi non autorizzati) sia a livello **server** (Server Actions e API routes) sia a livello **database** (Row Level Security di Supabase). Un tentativo di accesso non autorizzato a una risorsa protetta viene sempre bloccato dal server, indipendentemente dalle manipolazioni dell'interfaccia.

**! Attenzione**

Nella versione MVP della piattaforma, la modifica del ruolo di un utente (da VOLONTARIO a SUPER ADMIN o viceversa) **non è gestibile dall'interfaccia**. Per cambiare il ruolo di un utente è necessario modificare direttamente il campo `role` nella tabella `users` del database Supabase. Contattare un amministratore con accesso al pannello Supabase per effettuare questa operazione.

# 9

# Guida per il Super Admin — Audit, Notifiche ed Esportazione

Questo capitolo descrive le ultime tre aree di competenza amministrativa della piattaforma **Namo**: il registro di audit per la tracciabilità delle operazioni, la panoramica del sistema di notifiche email e le funzionalità di esportazione dei dati.

## 9.1 Registro Audit

Il registro di audit è accessibile tramite la voce **AUDIT** nella barra laterale di amministrazione, che porta alla pagina `/admin/audit`.

### 9.1.1 Panoramica

Il registro di audit è un archivio **immutabile e append-only** ("solo aggiunta") che registra automaticamente tutte le azioni amministrative eseguite sulla piattaforma **Namo**. Ogni operazione che modifica lo stato di un'entità (evento, iscrizione, utente, presenza) viene tracciata con l'identità dell'amministratore, la data e l'ora, e una rappresentazione dello stato prima e dopo la modifica.

#### Finalità del registro

Il registro di audit serve a tre scopi fondamentali:

1. **Responsabilità (accountability):** ogni azione è associata a un amministratore specifico. È sempre possibile risalire a chi ha effettuato una determinata operazione e quando.
2. **Conformità GDPR:** il registro documenta tutte le operazioni sui dati personali degli utenti, incluse le eliminazioni e le anonimizzazioni, fornendo la traccia richiesta dalla normativa sulla protezione dei dati.
3. **Debugging e analisi:** in caso di problemi o controversie, il registro permette di ricostruire la sequenza di operazioni che hanno portato a un determinato stato.

#### Garanzie di immutabilità

- **Nessun amministratore** può modificare o eliminare voci dal registro di audit, nemmeno un Super Admin.
- Le policy di sicurezza a livello di database (Row Level Security di Supabase) garantiscono che la tabella `audit_log` permetta **solo operazioni INSERT** per gli utenti autenticati e **solo operazioni SELECT** per i Super Admin. Le operazioni UPDATE e DELETE sono **bloccate per tutti**, inclusi gli utenti con il ruolo di servizio.

- Ogni voce include un timestamp generato automaticamente dal database, che non può essere manipolato dall'applicazione.

> **Informazione**
>
> Il registro di audit è visibile **esclusivamente** agli utenti con ruolo SUPER ADMIN. I volontari non hanno accesso a questa sezione né possono visualizzare le voci del registro.

### 9.1.2 Filtri

La pagina del registro di audit presenta una **card "Filtri"** nella parte superiore, che permette di restringere le voci visualizzate. I filtri sono disposti orizzontalmente su desktop e impilati verticalmente su mobile.

#### Filtro per attore

Un menu a tendina (*dropdown*) etichettato "Attore" che permette di visualizzare solo le azioni eseguite da un determinato amministratore. Le opzioni sono:

- **Tutti** (valore predefinito) — mostra le azioni di tutti gli amministratori.
- Un elenco di tutti gli amministratori che hanno eseguito almeno un'azione registrata nel log. Ogni voce mostra il nome e cognome dell'amministratore. L'elenco è generato dinamicamente a partire dalle voci presenti nel registro.

Il dropdown ha una larghezza di 200px su desktop e occupa l'intera larghezza su mobile.

#### Filtro per tipo di azione

Un menu a tendina etichettato "Azione" che permette di filtrare per tipo di operazione. Le opzioni disponibili sono:

- **Tutte** (valore predefinito)

Seguono i tipi di azione specifici, ciascuno con la propria etichetta in italiano:

Tabella 9.1: Tipi di azione nel registro di audit

| Codice azione | Etichetta italiana |
|---|---|
| `EVENT_CREATED` | Evento creato |
| `EVENT_UPDATED` | Evento modificato |
| `EVENT_CANCELLED` | Evento annullato |
| `EVENT_DELETED` | Evento eliminato |
| `REGISTRATION_CREATED` | Iscrizione creata |
| `REGISTRATION_CANCELLED_BY_ADMIN` | Iscrizione annullata (admin) |
| `REGISTRATION_CANCELLED_BY_VOLUNTEER` | Iscrizione annullata (volontario) |
| `WAITLIST_PROMOTION` | Promozione da lista attesa |
| `WAITLIST_PROMOTION_DECLINED` | Promozione rifiutata |
| `ATTENDANCE_CORRECTED` | Presenza corretta |
| `CAPACITY_OVERRIDE` | Override capacità |
| `USER_APPROVED` | Utente approvato |
| `USER_SUSPENDED` | Utente sospeso |
| `USER_DEACTIVATED` | Utente disattivato |
| `USER_DELETED` | Utente eliminato |

| Codice azione | Etichetta italiana |
|---|---|
| `ROLE_CHANGED` | Ruolo modificato |
| `EXTERNAL_REGISTRATION_CREATED` | Iscrizione esterna creata |
| `EXTERNAL_REGISTRATION_CANCELLED` | Iscrizione esterna annullata |

Il dropdown ha una larghezza di 260px su desktop.

#### Filtro per intervallo temporale

Due campi di tipo data (*date picker*):

**Da**
La data di inizio del periodo di interesse. Solo le voci registrate **a partire da** questa data (inclusa) vengono visualizzate.

**A** La data di fine del periodo di interesse. Solo le voci registrate **entro** questa data (inclusa, fino alle 23:59:59) vengono visualizzate.

I campi data hanno una larghezza di 160px su desktop e occupano l'intera larghezza su mobile.

#### Applicazione e pulizia dei filtri

I filtri vengono applicati **immediatamente** ogni volta che si modifica un valore (senza necessità di premere un pulsante "Filtra"). Ogni modifica di filtro:

- Aggiorna i parametri nell'URL della pagina (*query params*), rendendo il link condivisibile e permettendo di tornare alla stessa vista tramite il pulsante "Indietro" del browser.
- Riporta la paginazione alla **prima pagina**, poiché il numero di risultati può cambiare.

Quando almeno un filtro è attivo, compare un pulsante **Cancella filtri** (con icona "X") che rimuove tutti i filtri in un solo click, riportando la vista allo stato predefinito senza parametri nell'URL.

### 9.1.3 Tabella del Registro

La card "Registro attività" contiene la tabella delle voci di audit, paginata a **50 voci per pagina**.

#### Intestazione della card

L'intestazione mostra:

- Il titolo "Registro attività" in grassetto.
- Accanto al titolo, tra parentesi, il **contatore totale delle voci**: "($N$ voci)" al plurale, o "(1 voce)" al singolare. Questo contatore riflette il numero totale di voci che corrispondono ai filtri attivi, non solo quelle visibili nella pagina corrente.

#### Colonne della tabella

La tabella presenta le seguenti colonne:

Le voci sono ordinate **dalla più recente alla più vecchia** (ordinamento decrescente per timestamp).

*Screenshot: Registro audit con filtri applicati*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account Super Admin. Navigare a `/admin/audit`. La pagina mostra: in alto l'icona *FileText* e il titolo "Log audit" in grassetto. Sotto, la card "Filtri" contenente i quattro filtri disposti orizzontalmente: il dropdown "Attore" (impostato su un amministratore specifico, es. "Stefano Pollastri"), il dropdown "Azione" (impostato su "Utente approvato"), il campo data "Da" (compilato con una data, es. "2026-01-01"), il campo data "A" (compilato con una data, es. "2026-02-28"). Accanto ai filtri, il pulsante "Cancella filtri" con icona X in grigio. Sotto la card filtri, la card "Registro attività" con il titolo e il contatore "(5 voci)" — le voci sono filtrate. Visualizzare su desktop (larghezza almeno 1024px). Catturare entrambe le card: la card filtri con tutti i campi compilati e il pulsante "Cancella filtri", e l'inizio della card registro con il contatore.

Figura 9.1: Pagina del registro audit con filtri attivi

Tabella 9.2: Colonne della tabella del registro audit

| **Colonna** | **Descrizione** |
|---|---|
| Data/ora | La data e l'ora dell'operazione, nel formato italiano "dd/mm/yyyy, HH:MM" (es. "15/02/2026, 14:30"). Il testo non va a capo (*whitespace-nowrap*). |
| Attore | Il nome e cognome dell'amministratore che ha eseguito l'azione. |
| Azione | L'etichetta italiana del tipo di azione (ad esempio "Evento creato", "Utente approvato", "Presenza corretta"). Vengono utilizzate le etichette definite nella Tabella 9.1. |
| Entità | Il tipo di entità coinvolta ("event", "user", "registration") in grigio, seguito dall'identificativo dell'entità troncato ai primi 8 caratteri in carattere a spaziatura fissa (*monospace*) di dimensione ridotta. *Colonna nascosta su mobile (sotto 768px).* |
| Dettagli | Un pulsante con icona occhio (*Eye*) che apre la finestra di dettaglio della voce. |

#### Stato vuoto

Se non ci sono voci che corrispondono ai filtri attivi, al posto della tabella viene mostrato il messaggio "Nessuna voce trovata" centrato, in grigio, con spaziatura verticale.

*Screenshot: Tabella del registro audit con voci*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account Super Admin. Navigare a `/admin/audit`. Nel database devono esistere almeno 10–15 voci di audit con tipi di azione diversi: almeno 2 `EVENT_CREATED`, almeno 2 `USER_APPROVED`, almeno 1 `ATTENDANCE_CORRECTED`, almeno 1 `REGISTRATION_CANCELLED_BY_ADMIN`, almeno 1 `USER_SUSPENDED`. Le voci devono essere state create da almeno 2 amministratori diversi. Rimuovere tutti i filtri. La card "Registro attività" mostra: il titolo "Registro attività" con il contatore tra parentesi (es. "(47 voci)"). Sotto, la tabella con le colonne Data/ora (es. "24/02/2026, 10:15"), Attore (es. "Stefano Pollastri"), Azione (es. "Evento creato", "Utente approvato"), Entità (es. "event a3f2b7c1...") e Dettagli (icona occhio). Devono essere visibili almeno 6–8 righe con azioni diverse. Sotto la tabella, la paginazione "Pagina 1 di 2" con i pulsanti "Indietro" (disabilitato) e "Avanti". Visualizzare su desktop (larghezza almeno 1024px). Catturare la tabella con più righe visibili e la barra di paginazione.

Figura 9.2: Tabella del registro audit con voci di diversi tipi di azione

### 9.1.4 Dettaglio di una Voce di Audit

Premendo il pulsante con l'icona occhio (*Eye*) nella colonna "Dettagli" di una riga, si apre la finestra di dialogo **"Dettagli modifica"**.

#### Struttura della finestra

La finestra di dettaglio presenta:

- **Titolo:** "Dettagli modifica".
- **Stato precedente:** un'area intitolata "Stato precedente" in grigio, seguita da un blocco di codice (`<pre>`) con sfondo grigio chiaro che mostra lo stato dell'entità **prima** della modifica, formattato come JSON indentato (con 2 spazi di indentazione per leggibilità). Se non sono disponibili dati per lo stato precedente (ad esempio, per un'operazione di creazione dove non esisteva uno stato precedente), viene mostrato il messaggio in corsivo "Nessun dato disponibile".
- **Stato successivo:** un'area intitolata "Stato successivo" in grigio, seguita dal blocco JSON che mostra lo stato dell'entità **dopo** la modifica. Anche questo può mostrare "Nessun dato disponibile" se non applicabile.

- **Scorrimento:** la finestra ha una altezza massima dell'80% del viewport e supporta lo scorrimento verticale se il contenuto JSON è esteso.
- **Larghezza:** la finestra ha una larghezza massima di 672px (classe `max-w-2xl`) per garantire una buona leggibilità del codice JSON.

#### Interpretare i dati

Lo stato precedente e successivo contengono i campi rilevanti dell'entità al momento dell'operazione. Ad esempio:

- Per un'**approvazione utente**: lo stato precedente mostra `{"status": "pending", "role": "volontario"}` e lo stato successivo `{"status": "active"}`.
- Per una **correzione di presenza**: lo stato precedente mostra `{"attendanceStatus": "present"}` e lo stato successivo `{"attendanceStatus": "absent"}`.
- Per un'**eliminazione GDPR**: lo stato precedente contiene i dati personali prima dell'anonimizzazione e lo stato successivo `{"anonymized": true}`.
- Per un **evento creato**: lo stato precedente è "Nessun dato disponibile" (l'evento non esisteva prima) e lo stato successivo contiene i dettagli dell'evento creato.

*Screenshot: Finestra di dettaglio audit (stato prima e dopo)*

**Come ottenere:** Dalla pagina `/admin/audit`, individuare una voce di tipo "Utente sospeso" (`USER_SUSPENDED`) o "Presenza corretta" (`ATTENDANCE_CORRECTED`) nella tabella. Premere l'icona occhio nella colonna "Dettagli" di quella riga. Si apre un dialog modale con il titolo "Dettagli modifica". Il dialog mostra: la sezione "Stato precedente" con un blocco di codice JSON su sfondo grigio chiaro (es. `{"status": "active", "role": "volontario"}` per una sospensione), e la sezione "Stato successivo" con un altro blocco di codice JSON (es. `{"status": "suspended"}`). Il JSON deve essere formattato con indentazione di 2 spazi. Il dialog ha una larghezza ampia (max 672px) per la leggibilità del codice. Catturare il dialog modale completo con entrambe le sezioni JSON visibili.

Figura 9.3: Finestra di dettaglio di una voce di audit con stato prima e dopo la modifica

### 9.1.5 Paginazione

Quando il numero di voci che corrispondono ai filtri attivi supera le 50 unità, la tabella viene paginata. La barra di paginazione appare **sotto la tabella** ed è composta da:

- **Indicatore di posizione** (a sinistra): il testo "Pagina $X$ di $Y$", dove $X$ è il numero della pagina corrente e $Y$ il numero totale di pagine.
- **Pulsanti di navigazione** (a destra):

**Indietro**
Pulsante con icona freccia a sinistra (*ChevronLeft*) e il testo "Indietro". Porta alla pagina precedente. **Disabilitato** quando ci si trova sulla prima pagina (pagina 1).

**Avanti**
Pulsante con il testo "Avanti" e icona freccia a destra (*ChevronRight*). Porta alla pagina successiva. **Disabilitato** quando ci si trova sull'ultima pagina.

La navigazione tra le pagine **aggiorna il parametro `page` nell'URL** della pagina, rendendo il link alla pagina specifica condivisibile e navigabile con i pulsanti del browser. Quando si torna alla prima pagina, il parametro `page` viene rimosso dall'URL.

Se il numero totale di voci è inferiore o uguale a 50 (una sola pagina), la barra di paginazione **non viene mostrata**.

**Suggerimento**

I filtri e la paginazione sono **persistiti nell'URL**. Ciò significa che è possibile copiare l'URL della pagina e condividerlo con un altro Super Admin per mostrare esattamente la stessa vista filtrata e la stessa pagina del registro.

## 9.2 Notifiche Email — Panoramica per Amministratori

La piattaforma **Namo** invia notifiche email automatiche ai volontari e agli utenti esterni in risposta a determinati eventi. Questa sezione fornisce una panoramica completa del sistema di notifiche dal punto di vista dell'amministratore.

**Informazione**

Le email vengono inviate tramite il servizio **Resend**, con template costruiti con React Email. Tutte le email utilizzano il branding visivo di **Namo** (colori, logo, tipografia) e sono interamente in italiano. Le email vengono inviate **entro 60 secondi** dall'evento scatenante.

### 9.2.1 Riepilogo dei tipi di email

La piattaforma gestisce **otto tipi di email**, suddivise in transazionali e informative:

Tabella 9.3: Riepilogo dei tipi di email nella piattaforma **Namo**

| Template | Evento scatenante | Destinatario | Disatt.? |
|---|---|---|---|
| Conferma iscrizione | Volontario si iscrive a un evento | Volontario iscritto | No |
| Iscrizione annullata | Volontario o admin annulla un'iscrizione | Volontario interessato | No |
| Promozione lista d'attesa | Si libera un posto e il primo in lista viene promosso | Volontario promosso | No |
| Promemoria evento | X ore prima dell'evento (configurabile) | Tutti i confermati | No |
| Evento modificato | Admin modifica un evento pubblicato | Tutti gli iscritti | No |

| Template | Evento scatenante | Destinatario | Disatt.? |
|---|---|---|---|
| Account approvato | Admin approva la registrazione di un nuovo volontario | Nuovo volontario | No |
| Iscrizione esterna conf. | Utente esterno si iscrive a un evento aperto | Utente esterno | No |
| Nuovo evento nel settore | Admin pubblica un evento con settori assegnati | Volontari con settori | **Sì** |

### 9.2.2 Email Transazionali (non disattivabili)

Le email transazionali vengono inviate in risposta diretta a un'azione dell'utente o dell'amministratore e **non possono essere disattivate** dai volontari. Queste email comunicano informazioni essenziali per l'utilizzo della piattaforma.

**Conferma iscrizione**
Inviata quando un volontario si iscrive con successo a un evento. Contiene il titolo dell'evento, la data, l'orario, il luogo e un riepilogo dei dettagli. Viene inviata sia per le iscrizioni confermate che per quelle in lista d'attesa (con indicazione del tipo di stato).

**Iscrizione annullata**
Inviata quando l'iscrizione di un volontario viene annullata, sia che l'annullamento venga effettuato dal volontario stesso sia da un amministratore. L'email specifica chi ha effettuato l'annullamento.

**Promozione dalla lista d'attesa**
Inviata quando un volontario in lista d'attesa viene automaticamente promosso a confermato (perché un posto si è liberato). L'email include un **link di rinuncia** tokenizzato che permette al volontario di rifiutare la promozione se non può più partecipare. Il link è firmato con un token HMAC per garantire la sicurezza.

**Promemoria evento**
Inviata un certo numero di ore prima dell'inizio dell'evento, come configurato nel campo `Promemoria (ore prima)` dell'evento. Contiene il riepilogo dell'evento (titolo, data, ora, luogo). Viene inviata **solo ai volontari con iscrizione confermata** — i volontari che hanno annullato non ricevono il promemoria.

**Evento modificato**
Inviata quando un amministratore modifica i dettagli di un evento già pubblicato. Contiene un riepilogo delle modifiche apportate. Viene inviata a **tutti i volontari iscritti** (sia confermati che in lista d'attesa).

**Account approvato**
Inviata quando un Super Admin approva la richiesta di registrazione di un nuovo volontario. Contiene le istruzioni per effettuare il primo accesso alla piattaforma.

**Conferma iscrizione esterna**
Inviata quando un utente esterno (senza account) si iscrive a un evento di tipo Aperto. Contiene i dettagli dell'evento e un **link di cancellazione** tokenizzato (basato su un `cancel_token` UUID) che permette all'utente esterno di annullare la propria iscrizione.

**! Attenzione**

Le email transazionali vengono inviate automaticamente dal sistema. Non è possibile impedirne l'invio né modificarne il contenuto dall'interfaccia della piattaforma. Se un'email non viene ricevuta, verificare la cartella spam del destinatario. In caso di problemi persistenti, controllare la dashboard di Resend per eventuali errori di consegna.

### 9.2.3 Email Informative (disattivabili)

L'unica email informativa nella versione MVP è la notifica **"Nuovo evento nel tuo settore"**.

#### Funzionamento

Quando un Super Admin **pubblica** un evento che ha uno o più settori assegnati, il sistema invia automaticamente un'email a tutti i volontari attivi che:

1. Hanno almeno un **settore di interesse** che corrisponde a uno dei settori dell'evento.
2. **Non hanno disattivato** le email informative nelle proprie preferenze di notifica.

L'email informa il volontario della pubblicazione del nuovo evento, con titolo, data, luogo e un invito a iscriversi tramite la piattaforma.

#### Disattivazione da parte del volontario

I volontari possono disattivare questa tipologia di email dalla propria **pagina profilo** (`/profilo`), utilizzando l'interruttore "Nuovi eventi nel tuo settore" nella sezione "Preferenze di notifica". Quando l'interruttore è disattivato:

- Il volontario **non riceve** le email informative sui nuovi eventi nei propri settori.
- Il volontario **continua a ricevere** tutte le email transazionali (conferme, promemoria, ecc.).
- La preferenza viene salvata nella tabella `notification_preferences` del database.

**⋆ Suggerimento**

Se un volontario segnala di ricevere troppe email, suggerire di disattivare le email informative dalla pagina profilo. Le email transazionali (conferme, promemoria) continueranno ad arrivare normalmente.

### 9.2.4 Promemoria Automatici

I promemoria degli eventi vengono inviati da un **job automatico** (*cron job*) configurato su Vercel.

#### Configurazione del cron

- Il job viene eseguito **ogni 15 minuti** (configurazione: `*/15 * * * *`).
- L'endpoint è `/api/cron/send-reminders`.
- Il job è protetto da un **token segreto** (`CRON_SECRET`) che deve corrispondere all'header di autorizzazione della richiesta.

#### Logica di invio

Ad ogni esecuzione, il job:

1. Cerca tutti gli eventi **pubblicati** la cui data di inizio è nel futuro.
2. Per ciascun evento con il campo `reminderHours` configurato, verifica se l'orario corrente è uguale o successivo al momento "*startAt* meno *reminderHours* ore".
3. Se la condizione è soddisfatta **e** il campo `reminderSentAt` è nullo (il promemoria non è stato ancora inviato), invia il promemoria a tutti i volontari con iscrizione confermata.
4. Dopo l'invio, segna l'evento come "promemoria inviato" impostando il campo `reminderSentAt` al timestamp corrente.

#### Garanzia di idempotenza

Il sistema garantisce che ogni evento riceva i promemoria **una sola volta**, anche se il job cron viene eseguito più volte nello stesso intervallo temporale. La garanzia è fornita dal campo `reminderSentAt`: una volta impostato, l'evento non viene più selezionato per l'invio nelle esecuzioni successive.

#### Destinatari

I promemoria vengono inviati **esclusivamente** ai volontari con iscrizione in stato **confermato**. I volontari che hanno annullato la propria iscrizione vengono automaticamente esclusi dalla query.

**Informazione**

Se un evento **non ha** il campo `Promemoria (ore prima)` configurato (il campo è vuoto nel modulo di creazione/modifica), il sistema non invierà alcun promemoria per quell'evento. Per abilitare i promemoria, è sufficiente modificare l'evento e specificare il numero di ore desiderato.

**Attenzione**

La frequenza del cron (ogni 15 minuti) implica che il promemoria potrebbe essere inviato con un anticipo fino a 15 minuti rispetto al momento esatto previsto. Ad esempio, se il promemoria è configurato per 48 ore prima e l'evento inizia alle 10:00 di sabato, il promemoria potrebbe essere inviato tra le 09:45 e le 10:00 di giovedì (48 ore prima, più o meno 15 minuti).

## 9.3 Esportazione Dati

La pagina di esportazione dati è accessibile tramite la voce **EXPORT** nella barra laterale di amministrazione, che porta alla pagina `/admin/export`.

### 9.3.1 Pagina di Esportazione

La pagina presenta:

1. **Intestazione:** un'icona *Download* in colore scuro (`namo-charcoal`), seguita dal titolo "Export dati" in grassetto.

2. **Card "Esporta presenze":** una card con bordo contenente:
   - **Titolo:** "Esporta presenze" in grassetto.
   - **Descrizione:** "Esporta le presenze dei volontari nel periodo selezionato" in grigio.
   - **Modulo di esportazione:** descritto nella Sezione 9.3.2.

*Screenshot: Pagina di esportazione dati*

**Come ottenere:** Effettuare il login con un account Super Admin. Navigare a `/admin/export`. La pagina mostra: in alto l'icona *Download* e il titolo "Export dati" in grassetto. Sotto, una card con il titolo "Esporta presenze", la descrizione "Esporta le presenze dei volontari nel periodo selezionato" in grigio, e il modulo di esportazione con i campi data e il pulsante. I campi data sono vuoti (stato iniziale). Il pulsante "Scarica CSV" è disabilitato (grigio) perché non sono state selezionate le date. Visualizzare su desktop (larghezza almeno 1024px). Catturare l'intera pagina con l'intestazione e la card.

Figura 9.4: Pagina di esportazione dati con modulo presenze

### 9.3.2 Esportazione Presenze (CSV)

La funzionalità di esportazione presenze permette di scaricare un file CSV contenente i dati di presenza di tutti i volontari per gli eventi in un determinato periodo.

#### Compilazione del modulo

Il modulo di esportazione contiene tre elementi, disposti orizzontalmente su desktop e impilati su mobile:

`Da`
: Un campo di tipo data (*date picker*) con l'etichetta "Da" sopra. Definisce la data di inizio del periodo di esportazione. Larghezza 180px su desktop, piena larghezza su mobile.

`A`
: Un campo di tipo data con l'etichetta "A" sopra. Definisce la data di fine del periodo di esportazione. Larghezza 180px su desktop, piena larghezza su mobile.

**Scarica CSV**
: Pulsante con icona *Download* e il testo "Scarica CSV". Colore scuro (`namo-charcoal`), forma a pillola (bordi completamente arrotondati). Il pulsante è **disabilitato** (non cliccabile, aspetto grigio) fino a quando entrambe le date non sono state compilate.

#### Procedura di esportazione

1. Selezionare la data di inizio nel campo `Da`.

2. Selezionare la data di fine nel campo `A`.
3. Il pulsante **Scarica CSV** diventa attivo (colore scuro).
4. Premere il pulsante. Il sistema apre una nuova scheda del browser che scarica automaticamente il file CSV.
5. Il file viene salvato con il nome `presenze.csv`.

Il CSV viene generato dall'endpoint `/api/export/attendance`, che richiede l'autenticazione come Super Admin. Se un utente non autorizzato tenta di accedere all'URL di esportazione, riceve un errore 403 ("Non autorizzato").

*Screenshot: Modulo di esportazione presenze compilato*

**Come ottenere:** Dalla pagina `/admin/export`, compilare il campo "Da" con una data di inizio (es. "01/01/2026") e il campo "A" con una data di fine (es. "28/02/2026"). Il pulsante "Scarica CSV" diventa attivo (colore scuro `namo-charcoal`, forma a pillola, con icona download). La card mostra: titolo "Esporta presenze", descrizione in grigio, i due campi data compilati con le date selezionate (visualizzate nel formato del browser), e il pulsante attivo. Catturare la card con i campi compilati e il pulsante attivo.

Figura 9.5: Modulo di esportazione presenze con date selezionate e pulsante attivo

### 9.3.3 Dati Disponibili nel CSV

Il file CSV esportato utilizza la codifica **UTF-8 con BOM** (per la corretta visualizzazione dei caratteri accentati in Excel su Windows) e il separatore virgola.

#### Colonne del file CSV

Il CSV contiene le seguenti colonne, nell'ordine indicato:

#### Ordinamento

Le righe del CSV sono ordinate per:

1. **Data dell'evento** (crescente) — gli eventi più vecchi appaiono per primi.
2. **Cognome del volontario** (crescente) — all'interno dello stesso evento, i volontari sono ordinati alfabeticamente per cognome.

#### Contenuto

Il CSV include **esclusivamente** le iscrizioni che:

Tabella 9.4: Colonne del file CSV delle presenze esportate

| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Evento | Il titolo dell'evento a cui il volontario era iscritto. |
| Data | La data dell'evento nel formato italiano "dd/mm/yyyy" (es. "15/03/2026"). |
| Settori | I settori dell'evento, separati da punto e virgola ("`;`") se multipli (es. "Clown Terapia; Laboratori Scuole"). Vuoto se l'evento non ha settori assegnati. |
| Volontario | Il nome completo del volontario (nome e cognome concatenati). |
| Email | L'indirizzo email del volontario. |
| Stato Presenza | Lo stato di presenza del volontario, tradotto in italiano:<br>• **Presente** — il volontario ha partecipato all'evento<br>• **Assente** — il volontario non ha partecipato (con preavviso)<br>• **Non presentato** — il volontario non si è presentato senza preavviso |

- Appartengono a eventi la cui data di inizio rientra nell'intervallo temporale selezionato (inclusi gli estremi).
- Hanno uno stato di presenza registrato (non nullo). Le iscrizioni senza stato di presenza (ad esempio, eventi futuri non ancora conclusi) vengono escluse.

**Suggerimento**

Il CSV esportato è compatibile con **Microsoft Excel** e **Google Sheets**. Per analisi avanzate, è possibile utilizzare le tabelle pivot (*pivot table*) per aggregare i dati per settore, per volontario o per periodo. Ad esempio:

- Per ottenere il **numero di presenze per volontario**: creare una tabella pivot con il nome del volontario come riga e contare le occorrenze di "Presente" nella colonna Stato Presenza.
- Per analizzare le **presenze per settore**: raggruppare per la colonna Settori e contare le occorrenze.
- Per verificare il **tasso di no-show**: confrontare il numero di "Non presentato" rispetto al totale per ciascun evento.

**Informazione**

Il CSV contiene i dati delle **iscrizioni interne** (volontari registrati) e include solo le righe con stato di presenza già assegnato. Per esportare i propri dati personali (iscrizioni e presenze individuali), i volontari possono utilizzare la funzionalità di esportazione dalla **dashboard personale** (`/dashboard`), che genera un CSV con le proprie iscrizioni e un file `.ics` con gli eventi in calendario.

# 10

# Configurazione e Deployment

Questo capitolo è destinato agli **amministratori tecnici** responsabili dell'installazione, della configurazione e del deployment della piattaforma **Namo**. Vengono illustrati i componenti dell'architettura, i requisiti preliminari, la configurazione dei servizi esterni (Supabase, Resend, Sentry), le variabili d'ambiente, l'installazione locale e il deployment su Vercel.

**! Attenzione**

Questo capitolo contiene informazioni tecniche avanzate. Se si è un volontario o un utente esterno, non è necessario leggere questa sezione. Rivolgersi al proprio amministratore per qualsiasi domanda relativa all'infrastruttura della piattaforma.

## 10.1 Panoramica dell'Architettura

La piattaforma **Namo** è costruita con uno stack tecnologico moderno, progettato per offrire prestazioni elevate, sicurezza a livello di database e facilità di manutenzione. Di seguito sono descritti i principali componenti e il modo in cui interagiscono.

### 10.1.1 Componenti dello stack

### 10.1.2 Flusso di interazione tra i componenti

Il seguente diagramma testuale descrive il flusso di interazione tra i principali componenti della piattaforma:

Tabella 10.1: Stack tecnologico della piattaforma **Namo**

| **Livello** | **Tecnologia** | **Note** |
|---|---|---|
| Framework | Next.js 16 (App Router) | Server Components + Server Actions per tutte le mutazioni. TypeScript strict mode. |
| Database e Auth | Supabase (PostgreSQL) | Row Level Security (RLS) + Auth + Storage. |
| ORM | Drizzle ORM | Schema in `/src/db/schema.ts` — unica fonte di verità per la struttura del database. |
| UI | shadcn/ui + Tailwind CSS | Componenti UI in `/src/components/ui/`. Tailwind v4 con tema personalizzato. |
| Email | Resend + React Email | Template in `/src/emails/`. |
| Hosting | Vercel | Deploy dal branch `main`. |
| Job schedulati | Vercel Cron + pg_cron | Promemoria email (ogni 15 min) e marcatura automatica presenze (ogni ora). |
| Monitoraggio | Sentry + Vercel Analytics | Cattura errori lato server e client. Nessun dato personale nei breadcrumbs. |
| Testing | Vitest (unit) + Playwright (e2e) | |
| Package manager | pnpm | **Obbligatorio.** Non utilizzare mai npm o yarn. |

```
[Browser dell'utente]
        |
        | HTTPS
        v
[Vercel - Next.js 16 App Router]
        |
        |--- Server Components (lettura dati)
        |--- Server Actions (mutazioni)
        |--- API Routes (webhook, cron, export)
        |
        |--- Drizzle ORM ---> [Supabase PostgreSQL]
        |                          |
        |                          |--- RLS Policies (controllo accesso)
        |                          |--- pg_cron (marcatura presenze)
        |                          |--- Auth (email + Google OAuth)
        |
        |--- Resend API ---> [Servizio email Resend]
        |
        |--- Sentry SDK ---> [Sentry (monitoraggio errori)]
        |
[Vercel Cron]
        |
        |--- GET /api/cron/send-reminders (ogni 15 min)
```

1. L'**utente** accede alla piattaforma tramite il browser. Le richieste vengono servite da Vercel.
2. **Next.js** gestisce il rendering delle pagine tramite Server Components (per la lettura dei dati) e le mutazioni tramite Server Actions (per le operazioni di scrittura). Le API Routes gestiscono i webhook, le operazioni cron e le esportazioni.
3. **Drizzle ORM** funge da intermediario tra l'applicazione e il database PostgreSQL ospitato su Supabase. Tutte le query passano attraverso le policy di Row Level Security (RLS) di Supabase.
4. **Supabase Auth** gestisce l'autenticazione degli utenti (email + password e Google OAuth). Un trigger SQL sincronizza automaticamente i dati dell'utente al momento della registrazione.
5. **pg_cron** (estensione PostgreSQL) esegue periodicamente la funzione di marcatura automatica delle presenze.
6. **Resend** invia le email transazionali e informative tramite la propria API. I template sono costruiti con React Email.
7. **Sentry** raccoglie gli errori non gestiti dal lato client e server per il monitoraggio.
8. **Vercel Cron** esegue il job di invio promemoria ogni 15 minuti tramite l'endpoint protetto.

## 10.2 Requisiti Preliminari

Prima di procedere con l'installazione e la configurazione di **Namo**, assicurarsi di disporre dei seguenti strumenti e account.

Tabella 10.2: Strumenti richiesti per l'installazione locale

| Strumento | Versione | Note |
|---|---|---|
| Node.js | 18+ | Runtime JavaScript. Scaricare da `nodejs.org`. |
| pnpm | Ultima stabile | Package manager. **Obbligatorio.** Installare con `npm install -g pnpm`. Non usare mai npm o yarn per gestire le dipendenze del progetto. |
| Git | 2.30+ | Controllo di versione. Necessario per clonare il repository. |

### 10.2.1 Strumenti locali

**! Importante**

L'utilizzo di `npm` o `yarn` al posto di `pnpm` può causare conflitti nelle dipendenze e problemi di build. Utilizzare **esclusivamente** `pnpm` per tutte le operazioni di gestione delle dipendenze.

### 10.2.2 Account e servizi esterni

Tabella 10.3: Account e servizi esterni richiesti

| Servizio | Piano | Note |
|---|---|---|
| Supabase | Free (sufficiente per MVP) | Database PostgreSQL, autenticazione, Row Level Security. |
| Vercel | Free (sufficiente per MVP) | Hosting dell'applicazione Next.js. |
| Resend | Free (100 email/giorno) | Servizio di invio email. Piano gratuito: 100 email/giorno, 3.000 email/mese. |
| Sentry | Free (opzionale) | Monitoraggio errori. Opzionale ma consigliato. |
| Nome dominio | Opzionale | Vercel fornisce un sottodominio `.vercel.app` gratuito. |

**⋆ Suggerimento**

Per le associazioni di piccole dimensioni (50–200 volontari), i piani gratuiti di tutti i servizi sono sufficienti per il funzionamento della piattaforma in produzione. I limiti principali da monitorare sono: le 100 email giornaliere di Resend (superabili con un piano a pagamento economico) e il numero di progetti Supabase (il piano gratuito consente 2 progetti).

## 10.3 Configurazione Supabase

Supabase è il cuore dell'infrastruttura di **Namo**: ospita il database PostgreSQL, gestisce l'autenticazione degli utenti e applica le policy di sicurezza a livello di riga (Row Level Security).

### 10.3.1 Creazione del progetto

1. Accedere a `https://supabase.com` e creare un nuovo account (o effettuare il login se si dispone già di un account).
2. Dalla dashboard, premere **New project**.
3. Compilare i campi:

- `Name`: il nome del progetto (ad es. "namo-production").
- `Database Password`: una password sicura per il database. **Annotarla** in un luogo sicuro: servirà per la connessione diretta.
- `Region`: scegliere la regione più vicina ai propri utenti (per un'associazione italiana: `EU West` o `EU Central`).

4. Premere **Create new project** e attendere la creazione (circa 2 minuti).
5. Una volta creato, dalla pagina **Settings** → **API**, annotare:

   **Project URL**
   L'URL del progetto (ad es. `https://xxxxx.supabase.co`). Questa sarà la variabile `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`.

   **Anon Key**
   La chiave anonima (*anon/public*). Questa sarà la variabile `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`.

   **Service Role Key**
   La chiave di servizio. Questa sarà la variabile `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`.

**! Importante**

La **Service Role Key** bypassa completamente le policy RLS e ha accesso illimitato a tutti i dati del database. **Non condividerla mai**, non inserirla nel codice client e non esporla in variabili d'ambiente pubbliche (con prefisso `NEXT_PUBLIC_`). Utilizzarla esclusivamente nel codice server (Server Actions, API routes).

### 10.3.2 Configurazione autenticazione

Dalla dashboard di Supabase, navigare a **Authentication** → **Providers**.

#### Email + Password

1. Verificare che il provider **Email** sia abilitato (lo è per impostazione predefinita).
2. Nella sezione **Email Auth**, configurare:
   - `Enable email confirmations`: **disabilitare** per l'ambiente di sviluppo (semplifica i test). Per la produzione, valutare se abilitare le conferme email.
   - `Minimum password length`: impostare a **6** (coerente con la validazione dell'applicazione).

#### Google OAuth (opzionale)

Per abilitare l'accesso tramite Google:

1. Creare un progetto sulla **Google Cloud Console** (`console.cloud.google.com`).
2. Configurare la **schermata di consenso OAuth** (OAuth consent screen):
   - Tipo: Esterno.
   - Nome dell'app: "Namo APS".
   - Email di supporto: l'email dell'associazione.

3. Creare le **credenziali OAuth 2.0** (tipo: Applicazione web):
   - `Origini JavaScript autorizzate`: l'URL del sito (ad es. `https://namo.vercel.app`).
   - `URI di reindirizzamento autorizzati`: l'URL di callback di Supabase nel formato `https://[PROJECT_REF].supabase.co/auth/v1/callback`.
4. Annotare il **Client ID** e il **Client Secret**.
5. Nella dashboard di Supabase, in **Authentication** → **Providers** → **Google**:
   - Abilitare il provider.
   - Inserire il Client ID e il Client Secret di Google.

#### Configurazione URL del sito

In **Authentication** → **URL Configuration**:

- `Site URL`: impostare all'URL della piattaforma (ad es. `https://namo.vercel.app`).
- `Redirect URLs`: aggiungere l'URL di callback (ad es. `https://namo.vercel.app/auth/callback`).

### 10.3.3 Schema del database

Lo schema del database è gestito da **Drizzle ORM**, con la definizione delle tabelle in `/src/db/schema.ts`. Per applicare lo schema al database Supabase:

#### Metodo 1 — Drizzle Push (consigliato per il primo setup)

```
pnpm db:push
```

Questo comando legge la definizione dello schema in `/src/db/schema.ts` e applica le modifiche direttamente al database Supabase. Richiede che la variabile `DATABASE_URL` sia configurata nel file `.env.local`.

#### Metodo 2 — Migration files

In alternativa, è possibile applicare manualmente i file di migrazione SQL presenti nella cartella `supabase/migrations/`:

Tabella 10.4: File di migrazione SQL

| File | Contenuto |
|---|---|
| `001_rls_policies.sql` | Policy di Row Level Security per tutte le 8 tabelle del database. Definisce chi può leggere, inserire, aggiornare ed eliminare i dati in ogni tabella. |
| `002_attendance_automations.sql` | Funzione `mark_attendance_as_present()` e configurazione `pg_cron` per la marcatura automatica delle presenze. |
| `003_reminder_sent.sql` | Aggiunge la colonna `reminderSentAt` alla tabella `events` per garantire l'idempotenzia dei promemoria. |

Questi file possono essere eseguiti manualmente dall'**SQL Editor** nella dashboard di Supabase, oppure tramite il CLI di Supabase.

### 10.3.4 Trigger di autenticazione

La piattaforma utilizza due trigger SQL per automatizzare la gestione degli utenti:

#### Trigger di sincronizzazione registrazione

Quando un nuovo utente si registra tramite Supabase Auth (tabella `auth.users`), un trigger crea automaticamente una riga corrispondente nella tabella `users` dell'applicazione. Questo garantisce che ogni utente autenticato abbia un profilo nella piattaforma.

#### Trigger di auto-admin

Se l'email dell'utente appena registrato corrisponde a uno degli indirizzi email degli amministratori predefiniti, il trigger imposta automaticamente:

- `role`: `super_admin`
- `status`: `active`

Gli indirizzi email degli amministratori predefiniti sono:

- `stefano.pollastri25@gmail.com`
- `giu.pollastri@gmail.com`

**Informazione**

Per aggiungere altri indirizzi email alla lista degli auto-admin, è necessario modificare il trigger SQL nel database. Questa operazione richiede accesso alla dashboard di Supabase o al CLI.

### 10.3.5 pg_cron

La piattaforma utilizza l'estensione `pg_cron` di PostgreSQL per la marcatura automatica delle presenze.

#### Abilitare pg_cron

Nella dashboard di Supabase, navigare a **Database** → **Extensions** e abilitare l'estensione `pg_cron`.

#### Funzione di marcatura presenze

La funzione `mark_attendance_as_present()` viene installata tramite il file di migrazione `002_attendance_aut`
Il suo comportamento:

1. Viene eseguita ogni ora tramite il job `pg_cron`.
2. Per ogni evento la cui data e ora di fine sono già passate:
   - Seleziona tutte le iscrizioni con stato `confirmed` che non hanno uno stato di presenza assegnato (`attendanceStatus IS NULL`).
   - Imposta lo stato di presenza a `present`.
3. Le iscrizioni annullate o in lista d'attesa non vengono toccate.

**Informazione**

La marcatura automatica avviene entro un'ora dal termine dell'evento. Il ritardo dipende dal momento esatto in cui il job `pg_cron` viene eseguito rispetto alla fine dell'evento.

## 10.4 Variabili d'Ambiente

La piattaforma **Namo** utilizza variabili d'ambiente per configurare la connessione ai servizi esterni. Le variabili sono suddivise in due categorie: **pubbliche** (sicure per il browser) e **server** (utilizzate solo nel codice lato server).

Tabella 10.5: Variabili d'ambiente della piattaforma **Namo**

| Variabile | Tipo | Obb. | Descrizione |
|---|---|---|---|
| `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` | Pubblica | Sì | URL del progetto Supabase (es. `https://xxxxx.supabase.co`). |
| `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` | Pubblica | Sì | Chiave anonima di Supabase (anon/public key). |
| `NEXT_PUBLIC_APP_URL` | Pubblica | Sì | URL completo dell'applicazione (es. `https://namo.vercel.app`). Utilizzato per generare i link nelle email. |
| `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` | Server | Sì | Chiave di servizio Supabase. Bypassa RLS. Solo codice server. |
| `DATABASE_URL` | Server | Sì | Stringa di connessione PostgreSQL (es. `postgresql://postgres:[password]@db.xxxxx.` |
| `RESEND_API_KEY` | Server | Sì | Chiave API di Resend per l'invio delle email. |
| `CRON_SECRET` | Server | Sì | Token segreto per l'autenticazione dell'endpoint cron. |
| `HMAC_SECRET` | Server | Sì | Segreto per la generazione dei token HMAC (link di rinuncia dalla lista d'attesa). |
| `NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN` | Pubblica | No | DSN di Sentry per il monitoraggio degli errori. Opzionale ma consigliato. |

**Attenzione**

Non committare **mai** il file `.env.local` nel repository Git. Questo file contiene chiavi segrete che non devono essere condivise. Utilizzare il file `.env.example` (senza valori) come riferimento per i collaboratori. Per gli ambienti di preview e produzione su Vercel, configurare le variabili tramite la dashboard di Vercel.

**! Importante**

La variabile `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` bypassa completamente le policy di Row Level Security del database. Se esposta, un attaccante potrebbe leggere, modificare o eliminare qualsiasi dato nel database senza restrizioni. **Mantenerla assolutamente segreta**: non inserirla mai in variabili con prefisso `NEXT_PUBLIC_`, non stamparla nei log e non includerla nel codice client.

**ⓘ Informazione**

Se la password del database contiene **caratteri speciali** (come `@`, `#`, `%`), è necessario codificarli in formato URL nella variabile `DATABASE_URL`. Ad esempio, il carattere `@` diventa `%40`, il carattere `#` diventa `%23`.

## 10.5 Installazione Locale

Per configurare un ambiente di sviluppo locale, seguire questi passaggi:

1. **Clonare il repository:**

   ```
   git clone <url-del-repository>
   cd namoce
   ```

2. **Installare le dipendenze:**

   ```
   pnpm install
   ```

3. **Copiare il file di ambiente:**

   ```
   cp .env.example .env.local
   ```

4. **Compilare le variabili d'ambiente:** aprire il file `.env.local` con un editor di testo e inserire i valori di tutte le variabili elencate nella Sezione 10.4. Fare riferimento alla dashboard di Supabase e di Resend per ottenere le chiavi necessarie.

5. **Applicare lo schema del database:**

   ```
   pnpm db:push
   ```

   Questo comando crea tutte le tabelle, le relazioni e i vincoli nel database Supabase.

6. **Applicare le migrazioni RLS e pg_cron:** eseguire manualmente i file di migrazione SQL (`001_rls_policies.sql`, `002_attendance_automations.sql`, `003_reminder_sent.sql`) nell'SQL Editor della dashboard Supabase.

7. **Avviare il server di sviluppo:**

   ```
   pnpm dev
   ```

8. **Aprire il browser:** navigare a `http://localhost:3000`. La piattaforma è operativa.

**⋆ Suggerimento**

Dopo il primo avvio, registrare un account utilizzando uno degli indirizzi email degli amministratori predefiniti (ad es. `stefano.pollastri25@gmail.com`). Grazie al trigger di auto-admin, l'account verrà automaticamente impostato come SUPER ADMIN con stato attivo, senza bisogno di approvazione.

**ⓘ Informazione**

Per esplorare visivamente il database durante lo sviluppo, è possibile utilizzare **Drizzle Studio**:
`pnpm db:studio`
Questo comando apre un'interfaccia web che permette di navigare le tabelle, visualizzare i dati e testare le query.

## 10.6 Deployment su Vercel

Vercel è la piattaforma di hosting consigliata per **Namo**. Offre un'integrazione nativa con Next.js, deploy automatici dal repository Git e supporto nativo per i cron job.

### 10.6.1 Configurazione del progetto

1. Accedere a `https://vercel.com` e creare un account (o effettuare il login).
2. Premere **New Project**.
3. Collegare il **repository GitHub** che contiene il codice di **Namo**.
4. Vercel rileva automaticamente che si tratta di un progetto **Next.js** e configura il framework preset.
5. Nella sezione **Environment Variables**, aggiungere **tutte** le variabili d'ambiente elencate nella Sezione 10.4:
   - Inserire ogni variabile con il proprio nome e valore.
   - Per le variabili con prefisso `NEXT_PUBLIC_`, selezionare tutti gli ambienti (Production, Preview, Development).
   - Per le variabili server (senza prefisso `NEXT_PUBLIC_`), selezionare almeno Production e Preview.
6. Premere **Deploy**. Vercel esegue il build e pubblica l'applicazione.
7. Al termine, l'applicazione è raggiungibile all'URL fornito da Vercel (ad es. `https://namo.vercel.app`).

**! Attenzione**

Assicurarsi che **tutte** le variabili d'ambiente obbligatorie siano configurate **prima** del primo deploy. Se manca una variabile, il build potrebbe fallire o l'applicazione potrebbe comportarsi in modo imprevedibile.

### 10.6.2 Configurazione cron

I job cron su Vercel sono configurati tramite il file `vercel.json` nella radice del progetto. Questo file è già incluso nel repository.

```
{
  "crons": [
    {
      "path": "/api/cron/send-reminders",
      "schedule": "*/15 * * * *"
    }
  ]
}
```

**`path`**
L'endpoint che Vercel chiamerà periodicamente. In questo caso, il job di invio promemoria.

**`schedule`**
L'espressione cron in formato standard: `*/15 * * * *` significa "ogni 15 minuti".

L'endpoint `/api/cron/send-reminders` è protetto da un token segreto. Il valore della variabile d'ambiente `CRON_SECRET` deve corrispondere all'header di autorizzazione inviato da Vercel nella richiesta cron.

**! Attenzione**

Verificare che la variabile `CRON_SECRET` sia configurata correttamente nella dashboard di Vercel. Se il valore non corrisponde, il job cron verrà rifiutato dall'endpoint con errore 401 (non autorizzato) e i promemoria non verranno inviati.

### 10.6.3 Domini personalizzati

Per utilizzare un dominio personalizzato (ad es. `namo.associazione.it`) al posto del sottodominio `.vercel.app`:

1. Nella dashboard di Vercel, navigare a **Settings** → **Domains**.
2. Premere **Add** e inserire il dominio desiderato.
3. Seguire le istruzioni di Vercel per configurare i record DNS (tipicamente un record `CNAME` o `A`).
4. Dopo la propagazione DNS, il dominio sarà attivo con certificato HTTPS automatico.
5. **Aggiornare la variabile `NEXT_PUBLIC_APP_URL`** nella dashboard di Vercel con il nuovo dominio (ad es. `https://namo.associazione.it`).
6. **Aggiornare le impostazioni di Supabase:**
   - In **Authentication** → **URL Configuration** → **Site URL**: impostare il nuovo dominio.
   - In **Redirect URLs**: aggiungere l'URL di callback con il nuovo dominio.
7. Se è stato configurato Google OAuth, aggiornare le **origini autorizzate** e gli **URI di reindirizzamento** nella Google Cloud Console.

**Suggerimento**

Dopo aver cambiato il dominio, effettuare un redeploy per applicare le modifiche alla variabile `NEXT_PUBLIC_APP_URL`. I link nelle email (conferme, promemoria, link di cancellazione) utilizzeranno il nuovo dominio solo dopo il redeploy.

## 10.7 Monitoraggio con Sentry

Sentry è un servizio di monitoraggio degli errori che permette di rilevare e diagnosticare i problemi dell'applicazione in produzione. La sua configurazione è **opzionale** ma fortemente consigliata.

### 10.7.1 Configurazione

1. Creare un account su `https://sentry.io`.
2. Creare un nuovo progetto di tipo **Next.js**.
3. Annotare il **DSN** (Data Source Name) del progetto (un URL nel formato `https://xxx@yyy.ingest.sentry`
4. Impostare la variabile d'ambiente `NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN` nella dashboard di Vercel con il DSN annotato.
5. Effettuare un redeploy per attivare il monitoraggio.

### 10.7.2 Cosa viene catturato

L'integrazione Sentry cattura automaticamente:

- **Errori non gestiti** nel codice client (errori JavaScript nel browser).
- **Errori non gestiti** nel codice server (Server Components, Server Actions, API routes).
- **Errori nelle Edge Functions** (middleware).
- **Informazioni di contesto** (breadcrumbs): URL della pagina, tipo di browser, versione del sistema operativo.

### 10.7.3 Privacy

**Informazione**

L'integrazione Sentry è configurata per **non inviare dati personali identificabili** (PII) nei breadcrumbs. Le informazioni sensibili come nomi, email e numeri di telefono non vengono incluse nei report degli errori. Sentry riceve solo informazioni tecniche necessarie per la diagnosi dei problemi (URL, stack trace, tipo di browser).

### 10.7.4 Dashboard di monitoraggio

Dopo la configurazione, la dashboard di Sentry (`https://sentry.io`) mostrerà:

- Gli errori raggruppati per tipo e frequenza.
- Lo stack trace completo per ciascun errore.
- Il numero di utenti interessati.

- Le tendenze nel tempo (errori in aumento o in diminuzione).

## 10.8 Configurazione Email (Resend)

Resend è il servizio utilizzato per l'invio di tutte le email della piattaforma. La configurazione è necessaria per il funzionamento delle notifiche.

### 10.8.1 Setup iniziale

1. Creare un account su `https://resend.com`.
2. Dalla dashboard, navigare a **Domains** e aggiungere il dominio dal quale si desidera inviare le email (ad es. `namo-aps.org`).
3. Seguire le istruzioni di Resend per verificare il dominio (configurazione dei record DNS: `SPF`, `DKIM`, `DMARC`).
4. Dalla sezione **API Keys**, creare una nuova chiave API.
5. Annotare la chiave API e impostarla come variabile d'ambiente `RESEND_API_KEY`.

### 10.8.2 Configurazione del mittente

L'indirizzo mittente predefinito è configurato nella costante `EMAIL_FROM` nel file `src/features/notifications/`
Per modificarlo:

1. Aprire il file `src/features/notifications/email-helpers.ts`.
2. Modificare il valore della costante `EMAIL_FROM` con il formato desiderato (ad es. `"Namo APS <noreply@namo-aps.org>"`).
3. Assicurarsi che il dominio dell'indirizzo mittente sia stato **verificato** nella dashboard di Resend.

### 10.8.3 Limiti del piano gratuito

Il piano gratuito di Resend prevede:

- **100 email al giorno**.
- **3.000 email al mese**.
- Supporto per un singolo dominio di invio.

Per un'associazione con 50–200 volontari, questi limiti sono generalmente sufficienti. Monitorare il conteggio giornaliero durante le giornate con molti eventi o con la pubblicazione simultanea di più eventi (che generano email informative ai volontari).

> ⋆ **Suggerimento**
>
> Per l'ambiente di **sviluppo e test**, Resend offre una modalità di test che simula l'invio delle email senza effettivamente consegnarle. Questo è utile per evitare di consumare la quota giornaliera durante lo sviluppo. Utilizzare l'indirizzo email di test `delivered@resend.dev` come destinatario nei test.

**! Attenzione**

L'applicazione utilizza un pattern di **inizializzazione lazy** per il client Resend: il client non viene istanziato a livello di modulo, ma solo al momento del primo invio. Questo evita errori di build quando la variabile `RESEND_API_KEY` non è disponibile (ad esempio, durante il build in ambienti CI dove non sono configurate le variabili server).

## 10.9 Comandi Utili

La seguente tabella riassume tutti i comandi CLI disponibili per la gestione della piattaforma **Namo**. Tutti i comandi devono essere eseguiti dalla directory radice del progetto con `pnpm`.

Tabella 10.6: Comandi CLI della piattaforma **Namo**

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| `pnpm dev` | Avvia il server di sviluppo su `localhost:3000`. Il server si ricarica automaticamente quando si modificano i file sorgente. |
| `pnpm build` | Esegue il build di produzione dell'applicazione. Verifica TypeScript, compila il codice e genera gli asset ottimizzati. |
| `pnpm typecheck` | Esegue il controllo dei tipi TypeScript (`tsc -noEmit`) senza generare file di output. Utile per verificare la correttezza del codice. |
| `pnpm lint` | Esegue ESLint per identificare problemi di qualità del codice e violazioni delle convenzioni. |
| `pnpm test` | Esegue i test unitari con Vitest. I test si trovano nella cartella `tests/unit/`. |
| `pnpm test:e2e` | Esegue i test end-to-end con Playwright. I test si trovano nella cartella `tests/e2e/`. |
| `pnpm db:generate` | Genera un nuovo file di migrazione Drizzle basato sulle modifiche allo schema. |
| `pnpm db:push` | Applica lo schema Drizzle direttamente al database Supabase, sincronizzando le tabelle. |
| `pnpm db:studio` | Apre Drizzle Studio, un'interfaccia web per navigare e interrogare visivamente il database. |

**⋆ Suggerimento**

Prima di ogni deploy in produzione, è buona pratica eseguire almeno i seguenti controlli:
`pnpm typecheck && pnpm lint && pnpm build`
Se uno di questi comandi fallisce, il deploy su Vercel fallirebbe comunque. Eseguirli localmente permette di identificare e risolvere i problemi prima di fare push sul repository.

# 11

# Risoluzione Problemi e FAQ

Questo capitolo raccoglie le soluzioni ai problemi più comuni che gli utenti e gli amministratori possono incontrare nell'utilizzo della piattaforma **Namo**, seguito da una sezione di domande frequenti.

## 11.1 Problemi di Accesso

### 11.1.1 "Non riesco ad accedere"

Se non si riesce ad effettuare il login alla piattaforma, verificare i seguenti punti:

1. **Verificare email e password:** assicurarsi che l'indirizzo email e la password siano corretti. La password è sensibile a maiuscole e minuscole.
2. **Verificare lo stato dell'account:** se l'account è in stato "pending" (in attesa di approvazione), non sarà possibile accedere. Contattare un amministratore per richiedere l'approvazione.
3. **Verificare se l'account è sospeso:** se viene mostrato il messaggio "Il tuo account è stato sospeso", contattare un amministratore per chiarimenti e per richiedere la riattivazione.
4. **Provare il recupero password:** se si è dimenticata la password, utilizzare la funzione "Password dimenticata?" dalla pagina di accesso (Sezione 2.6).
5. **Svuotare la cache del browser:** in alcuni casi, dati memorizzati nel browser possono interferire con il processo di autenticazione. Cancellare cache e cookie del browser e riprovare.
6. **Provare l'accesso con Google:** se l'account è stato creato tramite Google OAuth, utilizzare il pulsante "Accedi con Google" invece del modulo email/password.

### 11.1.2 "Dopo la registrazione non riesco ad accedere"

Questo è il comportamento previsto. Dopo la registrazione di un nuovo account volontario:

1. L'account viene creato con stato **"in attesa di approvazione"** (pending).
2. Un Super Admin deve approvare manualmente la richiesta.
3. Se si tenta il login, si viene reindirizzati alla pagina `/in-attesa`, che conferma che l'account è in attesa.
4. Quando l'account viene approvato, si riceve un'**email di conferma**. Da quel momento l'accesso sarà possibile.

**Cosa fare:**

- Attendere l'email di approvazione.

- Se l'attesa si prolunga, contattare un amministratore e chiedergli di verificare la sezione `/admin/utenti` per le richieste in sospeso.

### 11.1.3 "Errore: account sospeso"

Se viene visualizzato il messaggio di errore relativo a un account sospeso, significa che un Super Admin ha sospeso l'accesso al proprio account. Le iscrizioni agli eventi rimangono intatte, ma non è possibile accedere alla piattaforma fino alla riattivazione.

**Cosa fare:** contattare un amministratore dell'associazione per chiarire la situazione e richiedere la riattivazione.

## 11.2 Problemi di Registrazione Eventi

### 11.2.1 "Non riesco a iscrivermi a un evento"

Se il pulsante di iscrizione non funziona o viene mostrato un messaggio di errore, verificare:

1. **L'evento è al completo:** controllare l'indicatore di capienza. Se tutti i posti sono occupati, il pulsante potrebbe mostrare "Completo" (disabilitato). Se la lista d'attesa è disponibile, è possibile unirsi alla lista d'attesa.
2. **L'evento richiede qualifiche (tag):** alcuni eventi richiedono certificazioni o abilitazioni specifiche. Se viene mostrato il messaggio "Non hai le qualifiche necessarie", contattare un amministratore per verificare i tag assegnati al proprio profilo.
3. **L'evento non è più disponibile:** l'evento potrebbe essere stato annullato o archiviato dall'amministratore dopo l'ultimo aggiornamento della pagina. Ricaricare la pagina per visualizzare lo stato aggiornato.
4. **L'evento è già terminato:** non è possibile iscriversi a eventi passati.
5. **Si è già iscritti:** se viene mostrato il messaggio "Sei già iscritto a questo evento", l'iscrizione è già attiva. Verificare nella pagina di dettaglio dell'evento o nella dashboard.

### 11.2.2 "Sono in lista d'attesa, quando verrò promosso?"

La promozione dalla lista d'attesa avviene **automaticamente** quando un volontario confermato annulla la propria iscrizione. Non è possibile prevedere con certezza quando ciò avverrà.

- La promozione segue rigorosamente l'**ordine di iscrizione (FIFO)**: il primo in lista viene promosso per primo.
- Quando si viene promossi, si riceve un'**email di notifica** con la conferma e un link di rinuncia.
- La posizione attuale in lista d'attesa è visibile nella pagina di dettaglio dell'evento.
- Se si desidera un aggiornamento, è possibile controllare periodicamente la pagina dell'evento.

### 11.2.3 "Ho annullato per errore la mia iscrizione"

L'annullamento di un'iscrizione è un'operazione irreversibile. Tuttavia:

- È possibile **iscriversi nuovamente** se ci sono ancora posti disponibili.
- Se l'evento è al completo, si verrà inseriti **in fondo alla lista d'attesa**, non nella posizione precedente.

- In caso di urgenza, contattare un amministratore: un Super Admin può aggiungere manualmente un volontario a un evento, anche se al completo (funzionalità "override admin").

## 11.3 Problemi con le Email

### 11.3.1 "Non ricevo email di conferma"

Se non si riceve l'email di conferma dopo un'iscrizione o un'altra azione:

1. **Controllare la cartella spam/posta indesiderata:** le email automatizzate possono essere filtrate come spam, specialmente la prima volta.
2. **Verificare l'indirizzo email:** controllare che l'indirizzo associato al proprio account sia corretto nella pagina profilo (`/profilo`).
3. **Attendere qualche minuto:** le email vengono inviate entro 60 secondi dall'azione, ma la consegna può richiedere qualche minuto in più a seconda del provider di posta.
4. **Contattare un amministratore:** se il problema persiste, l'amministratore può verificare la configurazione di Resend e i log di invio nella dashboard Resend.

### 11.3.2 "Non ricevo notifiche per nuovi eventi"

Le notifiche sui nuovi eventi sono email **informative** che possono essere disattivate. Verificare:

1. **Preferenze di notifica:** accedere a `/profilo` e verificare che l'interruttore "Nuovi eventi nel tuo settore" nella sezione "Preferenze notifiche" sia **attivo** (posizione ON).
2. **Settori di interesse:** le notifiche vengono inviate solo per gli eventi nei **settori di interesse** selezionati durante la registrazione. Se non sono stati selezionati settori, non si riceveranno notifiche di questo tipo.
3. **Corrispondenza settore:** la notifica viene inviata solo se almeno un settore dell'evento corrisponde a uno dei propri settori di interesse.

### 11.3.3 "Utente esterno non riceve email di conferma"

Se un utente esterno non riceve l'email dopo essersi iscritto a un evento aperto:

1. Chiedere all'utente di controllare la **cartella spam**.
2. Verificare che l'indirizzo email sia stato **inserito correttamente** durante la registrazione (gli errori di battitura sono la causa più comune).
3. Un amministratore può verificare l'iscrizione nella pagina di dettaglio dell'evento (`/admin/eventi/[eventId` per confermare che l'iscrizione esterna sia stata registrata correttamente.

## 11.4 Problemi con le Presenze

### 11.4.1 "La mia presenza è segnata erroneamente"

Se lo stato di presenza risulta errato (ad esempio, "Non presentato" nonostante si sia partecipato all'evento):

- **Contattare un amministratore il prima possibile.** Le correzioni possono essere effettuate solo entro il **periodo di grazia**, che per impostazione predefinita è di **48 ore** dalla fine dell'evento.

- Indicare all'amministratore il nome dell'evento, la data e lo stato di presenza corretto.
- L'amministratore potrà correggere lo stato dalla pagina di dettaglio dell'evento (`/admin/eventi/[eventId]`)

**! Attenzione**

Trascorso il periodo di grazia, lo stato di presenza diventa **immutabile** e non può più essere modificato da nessuno, nemmeno dagli amministratori. È quindi fondamentale segnalare eventuali errori il prima possibile dopo la fine dell'evento.

### 11.4.2 "L'amministratore non riesce a correggere la presenza"

Se un amministratore non riesce a modificare lo stato di presenza di un volontario:

1. **Verificare il periodo di grazia:** controllare se il periodo di correzione è ancora attivo. Nella pagina di dettaglio dell'evento, la sezione "Presenze" mostra:
   - Se attivo: "Puoi correggere le presenze entro $N$ ore dalla fine dell'evento."
   - Se scaduto: "Il periodo di correzione presenze è scaduto." (in arancione).
2. **Verificare il campo `Correzione presenze (ore)`:** controllare il valore configurato per l'evento. Se il valore è basso (es. 6 ore), il periodo di grazia potrebbe essere già scaduto.
3. Se il periodo è scaduto, **non è possibile modificare la presenza**. Lo stato è definitivo.

## 11.5 Problemi Tecnici

### 11.5.1 "La pagina non si carica"

Se una pagina della piattaforma non si carica o mostra una schermata bianca:

1. **Verificare la connessione a Internet: Namo** richiede una connessione attiva. Provare ad aprire un altro sito web per verificare.
2. **Ricaricare la pagina:**
   - Su Windows/Linux: premere `Ctrl+F5` (ricaricamento forzato).
   - Su Mac: premere `Cmd+Shift+R` (ricaricamento forzato).
3. **Provare un altro browser:** testare con Chrome, Firefox, Safari o Edge per escludere problemi specifici del browser.
4. **Svuotare la cache del browser:** accedere alle impostazioni del browser, cancellare cache e cookie, e riprovare.
5. **Verificare la disponibilità del servizio:** se il problema persiste su più browser e dispositivi, il servizio potrebbe essere temporaneamente non disponibile. Contattare un amministratore.

### 11.5.2 "Errore 500 / Errore interno del server"

Un errore 500 indica un problema lato server. Se viene mostrata la pagina di errore:

1. **Ricaricare la pagina:** molti errori sono temporanei e si risolvono con un semplice ricaricamento.
2. **Se l'errore persiste:** segnalare il problema a un amministratore, indicando:

- l'URL della pagina che ha generato l'errore;
- l'ora approssimativa dell'errore;
- le azioni eseguite prima dell'errore.

3. **Per gli amministratori:** controllare la **dashboard di Sentry** per il dettaglio dell'errore (stack trace, breadcrumbs) e i **log di Vercel** (nella dashboard Vercel → Deployments → Functions) per i log delle Server Actions e delle API routes.

### 11.5.3 "La pagina è lenta"

Se la piattaforma risulta lenta o non reattiva:

1. **Verificare la connessione a Internet:** una connessione lenta può influire significativamente sulle prestazioni.
2. **Provare su desktop:** alcune pagine amministrative complesse (tabelle con molte righe, pagine di audit) possono essere più performanti su desktop rispetto a smartphone.
3. **Per gli amministratori:** controllare **Vercel Analytics** nella dashboard Vercel per identificare eventuali problemi di prestazioni (tempi di risposta elevati, colli di bottiglia).

## 11.6 Problemi di Deployment (per Amministratori Tecnici)

Questa sezione è destinata esclusivamente agli amministratori tecnici responsabili dell'infrastruttura della piattaforma.

### 11.6.1 "Il build fallisce su Vercel"

Se il deploy su Vercel fallisce durante la fase di build:

1. **Verificare il TypeScript:** eseguire localmente il controllo dei tipi:

   ```
   pnpm typecheck
   ```

   Correggere eventuali errori di tipo segnalati.

2. **Verificare il linting:** eseguire localmente il linter:

   ```
   pnpm lint
   ```

   Correggere eventuali violazioni delle regole.

3. **Verificare le variabili d'ambiente:** assicurarsi che **tutte** le variabili obbligatorie siano configurate nella dashboard di Vercel (Sezione 10.4). Una variabile mancante può causare errori durante il build.
4. **Controllare i log di build:** nella dashboard di Vercel, navigare a **Deployments** e premere sul deploy fallito per visualizzare i log completi. Il messaggio di errore specifico indicherà la causa del fallimento.
5. **Provare il build locale:**

   ```
   pnpm build
   ```

Se il build locale ha successo ma quello su Vercel fallisce, la causa è probabilmente una variabile d'ambiente mancante o diversa.

### 11.6.2 "Il cron job non funziona"

Se i promemoria non vengono inviati automaticamente:

1. **Verificare `CRON_SECRET`:** assicurarsi che la variabile d'ambiente `CRON_SECRET` nella dashboard di Vercel corrisponda esattamente al valore utilizzato nell'endpoint `/api/cron/send-reminders`.
2. **Verificare il file `vercel.json`:** controllare che il file nella radice del progetto contenga la configurazione cron corretta con il percorso `/api/cron/send-reminders` e la schedule `*/15 * * * *`.
3. **Controllare i log delle funzioni:** nella dashboard di Vercel → **Logs** → **Functions**, cercare le invocazioni dell'endpoint cron. Errori 401 indicano un problema con il `CRON_SECRET`; errori 500 indicano un problema nel codice del job.
4. **Testare manualmente l'endpoint:** eseguire una richiesta GET a:

   ```
   GET https://namo.vercel.app/api/cron/send-reminders
   Authorization: Bearer <CRON_SECRET>
   ```

   La risposta deve essere 200 OK con un riepilogo dei promemoria inviati.
5. **Verificare la configurazione degli eventi:** controllare che gli eventi abbiano il campo `Promemoria (ore prima)` compilato. Se il campo è vuoto, il sistema non invia promemoria per quell'evento.

### 11.6.3 "Le email non vengono inviate"

Se le email non vengono consegnate ai destinatari:

1. **Verificare `RESEND_API_KEY`:** assicurarsi che la chiave API di Resend sia corretta e non scaduta.
2. **Controllare la dashboard di Resend:** accedere a `https://resend.com` e navigare alla sezione **Emails** per verificare lo stato di consegna delle email inviate. Lo stato può essere:
   - **Delivered**: consegnata con successo.
   - **Bounced**: l'indirizzo email non esiste o è irraggiungibile.
   - **Complained**: il destinatario ha segnalato l'email come spam.
3. **Verificare il dominio di invio:** nella dashboard di Resend → **Domains**, verificare che il dominio del mittente sia **verificato** (stato: "Verified"). Un dominio non verificato causa il rifiuto delle email.
4. **Controllare i log di Vercel:** i log delle Server Actions e delle API routes possono contenere errori dell'API di Resend (ad esempio, errori di autenticazione o di quota).
5. **Verificare i limiti del piano gratuito:** il piano gratuito di Resend consente **100 email al giorno**. Se il limite è stato raggiunto, le email successive non verranno inviate fino al giorno successivo.

### 11.6.4 "La connessione al database fallisce"

Se l'applicazione non riesce a connettersi al database Supabase:

1. **Verificare `DATABASE_URL`:** assicurarsi che la stringa di connessione sia corretta. Se la password del database contiene caratteri speciali, verificare che siano **codificati in formato URL** (ad es. `@` → `%40`, `#` → `%23`).
2. **Verificare che il progetto Supabase sia attivo:** i progetti Supabase sul piano gratuito vengono **messi in pausa** dopo un periodo di inattività. Accedere alla dashboard di Supabase e, se il progetto è in pausa, premere **Restore project** per riattivarlo.
3. **Verificare le restrizioni IP:** se sono state configurate delle restrizioni IP (IP allowlist) nelle impostazioni del database Supabase, assicurarsi che gli IP di Vercel siano inclusi nella lista.
4. **Verificare le credenziali Supabase:** se la password del database è stata recentemente cambiata, aggiornare la variabile `DATABASE_URL` nella dashboard di Vercel e fare un redeploy.

## 11.7 Domande Frequenti (FAQ)

**D: Posso usare Namo sul telefono?**
**R:** Sì. **Namo** è progettato con un approccio *mobile-first*: tutte le funzionalità per i volontari sono pienamente utilizzabili da smartphone. L'interfaccia si adatta automaticamente alle dimensioni dello schermo, con una barra di navigazione inferiore ottimizzata per il tocco. La risoluzione minima supportata è 375px di larghezza (equivalente a un iPhone SE). Non è necessario installare alcuna applicazione: basta accedere all'indirizzo web della piattaforma dal browser del telefono.

**D: Come posso cambiare la mia password?**
**R:** Attualmente, la piattaforma non offre una funzione per cambiare la password dall'interno dell'area riservata. Per modificare la password, procedere come segue:

1. Navigare alla pagina di accesso (`/accedi`).
2. Premere il link Password dimenticata?.
3. Inserire il proprio indirizzo email e premere **Invia link di recupero**.
4. Aprire l'email ricevuta e fare clic sul link di recupero.
5. Impostare la nuova password nella pagina `/reimposta-password`.

Per la procedura dettagliata, consultare la Sezione 2.6.

**D: Posso annullare la mia iscrizione in qualsiasi momento?**
**R:** Sì, è sempre possibile annullare la propria iscrizione a un evento, anche pochi minuti prima dell'inizio. Se la cancellazione avviene dopo la scadenza prevista dall'evento (campo "Scadenza cancellazione"), verrà contrassegnata come **cancellazione tardiva** e sarà visibile agli amministratori, ma **non verrà mai bloccata**. Questa è una scelta progettuale deliberata: il volontario ha sempre la libertà di annullare.

**D: Come funziona la lista d'attesa?**
**R:** La lista d'attesa segue l'ordine di iscrizione (FIFO — *First In, First Out*). Quando si libera un posto (perché un volontario confermato annulla), il primo in lista viene automaticamente promosso a "confermato" e riceve un'email di notifica. La posizione in lista è calcolata dinamicamente: se qualcuno prima di voi annulla, la vostra posizione migliora automaticamente.

**D: Posso esportare i miei dati?**
**R:** Sì. Dalla **Dashboard** (`/dashboard`), nella sezione "Esporta", sono disponibili due opzioni:

- **Calendario (.ics):** scarica un file iCalendar con tutti gli eventi futuri confermati, importabile in Google Calendar, Apple Calendar, Outlook.
- **Dati personali (.csv):** scarica un file CSV con lo storico completo delle iscrizioni e delle presenze, apribile con Excel, Google Fogli o LibreOffice Calc.

**D: Come posso eliminare il mio account?**
**R:** Per richiedere l'eliminazione del proprio account e dei dati personali:

1. Accedere alla pagina `/profilo`.
2. Scorrere fino alla sezione "Eliminazione account" (card con bordo rosso).
3. Premere il pulsante "Richiedi eliminazione account".
4. Confermare nella finestra di dialogo.

L'account verrà disattivato immediatamente e i dati personali verranno anonimizzati entro 30 giorni da un amministratore. **Attenzione:** questa azione è irreversibile. Si consiglia di scaricare i propri dati tramite la funzione di esportazione prima di procedere.

**D: Un utente esterno può creare un account?**
**R:** No, nella versione attuale della piattaforma (MVP) gli utenti esterni non hanno account. Possono solo iscriversi agli eventi di tipo "Aperto" compilando un modulo con i propri dati (nome, cognome, email), senza necessità di registrarsi. Per diventare un volontario con account, è necessario registrarsi tramite la pagina `/registrati` e attendere l'approvazione di un amministratore.

**D: Quanti Super Admin possono esserci?**
**R:** Non c'è un limite tecnico al numero di Super Admin. Il sistema è progettato per funzionare con 3–5 Super Admin, ma è possibile averne di più o di meno in base alle esigenze dell'associazione. Ogni Super Admin ha gli stessi permessi e può eseguire tutte le operazioni amministrative. Per ragioni di sicurezza, un Super Admin non può sospendere, disattivare o eliminare i dati di un altro Super Admin.

**D: Il sistema funziona offline?**
**R:** No. **Namo** è un'applicazione web che richiede una connessione a Internet attiva per funzionare. Non offre funzionalità offline. Se la connessione viene persa durante un'operazione (ad esempio durante un'iscrizione), l'operazione non verrà completata e sarà necessario ripeterla una volta ripristinata la connessione.

**D: Come vengono protetti i miei dati?**
**R:** I dati degli utenti sono protetti da molteplici livelli di sicurezza:

- **Row Level Security (RLS):** a livello di database, le policy RLS garantiscono che ogni utente possa accedere solo ai propri dati. I volontari non possono vedere i dati di altri volontari; solo i Super Admin hanno accesso ai dati di tutti.
- **Autenticazione Supabase:** l'accesso alla piattaforma è protetto da autenticazione sicura (email + password con hashing, Google OAuth).
- **Crittografia dei dati sensibili:** i numeri di telefono sono memorizzati in forma crittografata (`phone_encrypted`).
- **Conformità GDPR:** la piattaforma offre il diritto all'oblio tramite la funzione di eliminazione account, che anonimizza irreversibilmente i dati personali.

- **Connessione HTTPS:** tutte le comunicazioni tra il browser e il server sono crittografate tramite HTTPS (certificato SSL fornito automaticamente da Vercel).
- **Nessun dato personale nei log di errore:** l'integrazione Sentry è configurata per non inviare dati personali identificabili.

**D: Le email di conferma e promemoria possono essere disattivate?**
**R:** No. Le email transazionali (conferme di iscrizione, conferme di annullamento, promozioni dalla lista d'attesa, promemoria, notifiche di modifica evento, approvazione account) **non possono essere disattivate**. Sono essenziali per il funzionamento della piattaforma. L'unico tipo di email disattivabile è la notifica informativa "Nuovo evento nel tuo settore", gestibile dalla pagina profilo.

**D: Cosa succede se un evento viene annullato dopo la mia iscrizione?**
**R:** Se un amministratore annulla un evento a cui si è iscritti, si riceve un'email di notifica che informa dell'annullamento. L'evento scompare dal calendario e l'iscrizione non è più valida. Non è necessario annullare manualmente la propria iscrizione.

**D: Posso iscrivermi a più eventi nello stesso orario?**
**R:** Sì, ma il sistema mostrerà un **avviso di sovrapposizione orario** per informare che esiste un conflitto con un altro evento a cui si è già iscritti. L'avviso è puramente informativo: si può decidere di procedere con l'iscrizione comunque. La piattaforma non blocca mai l'iscrizione per sovrapposizione.

# A

# Glossario

La seguente tabella raccoglie i principali termini utilizzati nella piattaforma **Namo** e nella presente documentazione, con la relativa definizione.

Tabella A.1: Glossario dei termini utilizzati nella piattaforma **Namo**

| Termine | Definizione |
|---|---|
| **Aperto** | Tipo di evento visibile al pubblico. Gli utenti esterni possono iscriversi senza account. Nella pagina pubblica `/eventi` sono visibili solo gli eventi di tipo aperto. |
| **Archiviato** | Stato di un evento che è stato archiviato dall'amministratore. Gli eventi archiviati non sono visibili ai volontari nel calendario. |
| **Assente** | Stato di presenza assegnato manualmente da un amministratore quando il volontario non ha partecipato all'evento, ma ha avvisato in anticipo. |
| **Audit** | Registro immutabile delle azioni amministrative. Ogni operazione (creazione, modifica, cancellazione di eventi, approvazione utenti, correzione presenze, ecc.) viene registrata con l'identità dell'attore, il timestamp e lo stato prima/dopo. |
| **Bozza** | Stato iniziale di un evento appena creato. Un evento in bozza non è visibile ai volontari e non accetta iscrizioni. Deve essere pubblicato per diventare operativo. |
| **Cancellato** | Stato di un'iscrizione che è stata annullata (dal volontario o da un amministratore), oppure stato di un evento che è stato annullato da un amministratore. |
| **Capienza** | Il numero massimo di partecipanti confermati per un evento. Quando la capienza viene raggiunta, le iscrizioni successive vengono inserite in lista d'attesa (se disponibile). |
| **Clone Series** | Un gruppo di eventi creati tramite la funzionalità di clonazione. Tutti gli eventi della serie condividono un `clone_series_id` e possono essere modificati collettivamente. |
| **Confermato** | Stato di un'iscrizione quando il volontario ha un posto garantito all'evento. |
| **Correzione presenze** | Operazione con cui un amministratore modifica lo stato di presenza di un volontario (ad es. da "Presente" a "Assente"). Possibile solo entro il periodo di grazia. |

| Termine | Definizione |
|---|---|
| **Dashboard** | Il pannello personale del volontario (`/dashboard`), che mostra i prossimi eventi, il riepilogo delle presenze, l'attività recente e le funzioni di esportazione. |
| **Disattivato** | Stato di un account utente che è stato permanentemente disabilitato. L'utente non può accedere alla piattaforma. Può essere riattivato da un amministratore. |
| **Evento** | Un'attività organizzata dall'associazione, con data, orario, luogo, capienza e settori. Può essere di tipo "interno" o "aperto". |
| **FIFO** | *First In, First Out* — il principio secondo cui la lista d'attesa funziona in ordine di iscrizione: il primo ad iscriversi è il primo ad essere promosso. |
| **Grace Period** | (Periodo di grazia / Periodo di correzione) Il tempo dopo la fine di un evento durante il quale un amministratore può correggere lo stato di presenza dei volontari. Per impostazione predefinita: 48 ore. |
| **HMAC** | *Hash-based Message Authentication Code* — algoritmo crittografico utilizzato per generare i token di sicurezza nei link di rinuncia dalla lista d'attesa. Garantisce che i link non possano essere contraffatti. |
| **In lista d'attesa** | Stato di un'iscrizione quando il volontario è in coda per un posto. La promozione avviene automaticamente quando un posto si libera. |
| **Interno** | Tipo di evento visibile solo ai volontari registrati e autenticati. Non compare nella pagina pubblica. |
| **Lista d'attesa** | Meccanismo che permette ai volontari di mettersi in fila quando un evento è al completo. La promozione avviene in ordine FIFO. Non disponibile per gli utenti esterni nel MVP. |
| **Non presentato** | (No-show) Stato di presenza assegnato manualmente da un amministratore quando il volontario non si è presentato all'evento senza preavviso. |
| **Notifica informativa** | Email opzionale che informa il volontario della pubblicazione di un nuovo evento nei propri settori di interesse. Può essere disattivata dalle preferenze di notifica. |
| **Notifica transazionale** | Email inviata in risposta diretta a un'azione (iscrizione, annullamento, promozione, promemoria, ecc.). Non può essere disattivata. |
| **Override admin** | Iscrizione effettuata da un amministratore che supera il limite di capienza dell'evento. Contrassegnata con l'icona scudo nella tabella delle iscrizioni. |
| **Presente** | Stato di presenza predefinito, assegnato automaticamente dal sistema al termine dell'evento. Indica che il volontario ha partecipato. |
| **Pubblicato** | Stato di un evento che è stato reso visibile ai volontari (e al pubblico, se di tipo aperto). Le iscrizioni sono aperte. |

| Termine | Definizione |
|---|---|
| **RLS** | *Row Level Security* — meccanismo di sicurezza a livello di database PostgreSQL che controlla l'accesso ai dati riga per riga. Garantisce che ogni utente veda e modifichi solo i dati a cui è autorizzato ad accedere. |
| **Settore** | Area di attività dell'associazione (ad es. Clown Terapia, Laboratori Scuole, Compagno Adulto, Riunioni, Eventi Speciali). I volontari scelgono i settori di interesse durante la registrazione. |
| **Sospeso** | Stato di un account utente temporaneamente bloccato da un amministratore. L'utente non può accedere alla piattaforma, ma le sue iscrizioni rimangono intatte. |
| **Super Admin** | Il ruolo con il massimo livello di accesso nella piattaforma. Può gestire eventi, utenti, presenze, consultare il registro di audit ed esportare i dati. Ha accesso a tutte le funzionalità del volontario più quelle di amministrazione. |
| **Tag** | Qualifica o certificazione assegnata a un volontario da un amministratore (ad es. "Clown Terapia Certificato"). Alcuni eventi possono richiedere tag specifici per l'iscrizione. |
| **Utente Esterno** | Persona senza account sulla piattaforma che può iscriversi solo agli eventi di tipo "Aperto" tramite un modulo semplificato. Non ha accesso a dashboard, profilo o lista d'attesa. |
| **Volontario** | Membro registrato dell'associazione con un account attivo. Può accedere al calendario, iscriversi agli eventi, consultare la dashboard e gestire il proprio profilo. |

# B

# Riferimento Rapido per Ruolo

Questa appendice fornisce delle schede di riferimento rapido per ciascun ruolo, elencando le azioni principali che ciascun tipo di utente può (e non può) eseguire sulla piattaforma **Namo**.

## B.1 Utente Esterno

**Scheda rapida — Utente Esterno**

**Descrizione:** persona senza account che partecipa agli eventi aperti al pubblico.

**Può:**

- Visualizzare gli eventi aperti al pubblico (`/eventi`).
- Filtrare gli eventi per settore.
- Iscriversi a un evento aperto compilando il modulo (nome, cognome, email).
- Ricevere un'email di conferma con il link di cancellazione.
- Annullare la propria iscrizione tramite il link nell'email di conferma.

**Non può:**

- Effettuare il login o creare un account dalla pagina eventi.
- Visualizzare gli eventi interni (riservati ai volontari).
- Unirsi alla lista d'attesa (se l'evento è pieno, non può iscriversi).
- Accedere alla dashboard, al profilo o ad aree riservate.
- Visualizzare lo storico delle proprie partecipazioni.
- Ricevere promemoria o notifiche sui nuovi eventi.
- Esportare dati.

**Pagine accessibili:**

- `/eventi` — Elenco eventi aperti
- `/api/external-registrations/[token]/cancel` — Annullamento iscrizione

**Capitoli di riferimento:** Capitolo 3 (Guida per l'Utente Esterno)

## B.2 Volontario

**Scheda rapida — Volontario**

**Descrizione:** membro registrato e approvato dell'associazione con account attivo.

**Può:**

- Accedere alla piattaforma (email/password o Google OAuth).
- Consultare il calendario con tutti gli eventi pubblicati (interni e aperti).
- Filtrare gli eventi per settore.
- Iscriversi a eventi interni e aperti.
- Unirsi alla lista d'attesa se l'evento è al completo.
- Annullare la propria iscrizione in qualsiasi momento.
- Consultare la dashboard personale (prossimi eventi, presenze, attività).
- Esportare il proprio calendario (.ics) e i propri dati (.csv).
- Gestire le preferenze di notifica (email informative).
- Richiedere l'eliminazione del proprio account (GDPR).
- Recuperare la password tramite email.

**Non può:**

- Accedere alle pagine di amministrazione.
- Creare, modificare, pubblicare o annullare eventi.
- Approvare, sospendere o gestire altri utenti.
- Correggere le presenze (proprie o altrui).
- Consultare il registro di audit.
- Esportare i dati di tutti i volontari.
- Visualizzare le presenze di altri volontari.

**Pagine accessibili:**

- `/calendario` — Calendario eventi
- `/calendario/[eventId]` — Dettaglio evento
- `/dashboard` — Dashboard personale
- `/profilo` — Profilo e preferenze
- `/eventi` — Eventi pubblici (come tutti)

**Capitoli di riferimento:** Capitolo 2 (Primi Passi), Capitolo 4 (Guida per il Volontario), Capitolo 5 (Presenze)

## B.3 Super Admin

**Scheda rapida — Super Admin**

**Descrizione:** amministratore con accesso completo a tutte le funzionalità.

**Può fare tutto ciò che fa un Volontario, più:**

- **Gestione eventi:** creare, modificare, pubblicare, annullare, clonare ed eliminare eventi. Modificare serie di eventi in blocco.
- **Gestione iscrizioni:** aggiungere volontari manualmente (anche oltre la capienza — override admin). Annullare iscrizioni per conto dei volontari.
- **Correzione presenze:** modificare lo stato di presenza dei volontari entro il periodo di grazia.
- **Gestione utenti:** approvare o rifiutare le richieste di registrazione. Sospendere, riattivare, disattivare gli account. Eliminare i dati personali (GDPR).
- **Audit:** consultare il registro di tutte le azioni amministrative con filtri e dettagli.
- **Esportazione:** scaricare il report presenze di tutti i volontari in formato CSV.

**Non può:**

- Sospendere, disattivare o eliminare i dati di un altro Super Admin.
- Sospendere o disattivare il proprio account.
- Modificare o eliminare voci dal registro di audit.
- Correggere le presenze dopo la scadenza del periodo di grazia.
- Ripubblicare un evento annullato (deve crearne uno nuovo).
- Cambiare il ruolo di un utente dall'interfaccia (richiede modifica diretta nel database).

**Pagine accessibili (in aggiunta a quelle del Volontario):**

- `/admin/eventi` — Gestione eventi
- `/admin/eventi/[eventId]` — Dettaglio evento (iscrizioni, presenze)
- `/admin/utenti` — Gestione utenti
- `/admin/audit` — Registro audit
- `/admin/export` — Esportazione dati

**Capitoli di riferimento:** Capitoli 6–9 (Guide per il Super Admin), Capitolo 10 (Configurazione e Deployment)

# C

# Scorciatoie e URL Principali

La seguente tabella elenca tutti gli URL principali della piattaforma **Namo**, organizzati per area funzionale. Sostituire `https://namo.vercel.app` con l'indirizzo effettivo della propria installazione.

Tabella C.1: URL principali della piattaforma **Namo**

| Percorso | Descrizione |
|---|---|
| **Pagine pubbliche** | |
| `/` | Redirect automatico al calendario (se autenticati) o alla pagina di login. |
| `/eventi` | Elenco degli eventi aperti al pubblico. Non richiede autenticazione. |
| **Autenticazione** | |
| `/accedi` | Pagina di accesso (login) con email/password e Google OAuth. |
| `/registrati` | Pagina di registrazione per nuovi volontari. |
| `/in-attesa` | Pagina mostrata agli utenti con account in attesa di approvazione. |
| `/recupera-password` | Modulo per richiedere il link di recupero password. |
| `/reimposta-password` | Modulo per impostare una nuova password (accessibile solo tramite link email). |
| **Area volontario** | |
| `/calendario` | Calendario con tutti gli eventi pubblicati (interni e aperti). Pagina principale dopo il login. |
| `/calendario/[eventId]` | Pagina di dettaglio di un evento specifico, con informazioni e pulsante di iscrizione. |
| `/dashboard` | Dashboard personale: prossimi eventi, riepilogo presenze, attività recente, esportazione. |
| `/profilo` | Profilo utente: informazioni personali, preferenze di notifica, eliminazione account. |
| **Area amministrazione** | |

| Percorso | Descrizione |
|---|---|
| /admin/eventi | Pagina di gestione eventi: creazione, modifica, pubblicazione, annullamento, clonazione. |
| /admin/eventi/[eventId] | Dettaglio amministrativo di un evento: iscrizioni, presenze, aggiunta volontari. |
| /admin/utenti | Gestione utenti: approvazione richieste, sospensione, riattivazione, disattivazione, GDPR. |
| /admin/audit | Registro di audit: cronologia delle azioni amministrative con filtri e dettagli. |
| /admin/export | Esportazione dati: download del report presenze in formato CSV. |
| **API ed endpoint** | |
| /api/export/attendance | Endpoint per il download del CSV presenze (richiede autenticazione Super Admin). |
| /api/export/personal | Endpoint per il download del CSV dati personali del volontario. |
| /api/export/calendar.ics | Endpoint per il download del file iCalendar (.ics) del volontario. |
| /api/cron/send-reminders | Endpoint cron per l'invio dei promemoria (protetto da CRON_SECRET). |
| /api/external-registrations/ [cancelToken]/cancel | Endpoint per l'annullamento dell'iscrizione di un utente esterno tramite token. |
| /api/registrations/[registrationId]/refuse-promotion | Endpoint per il rifiuto della promozione dalla lista d'attesa tramite token HMAC. |

**Suggerimento**

Per accedere rapidamente a una pagina specifica, è sufficiente digitare l'URL direttamente nella barra degli indirizzi del browser. Ad esempio, per accedere alla dashboard digitare: `https://namo.vercel.app/dashboard`. Se non si è già autenticati, si verrà reindirizzati alla pagina di login e, dopo l'accesso, si verrà portati alla pagina richiesta.

**Informazione**

Le pagine dell'area **amministrazione** (/admin/*) sono accessibili esclusivamente agli utenti con ruolo Super Admin. Se un volontario tenta di accedere a queste pagine, verrà reindirizzato oppure visualizzerà una pagina di errore "permesso negato". Il controllo di accesso è applicato sia a livello di interfaccia sia a livello server.

**Fine del Manuale Utente**

Namo APS — Piattaforma di Gestione Volontari

Versione 1.0 — MVP — Febbraio 2026