



COMUNICACIÓN INTERNA

Nº CITE: CODELAB/SEDES/71/2025

A: Dra. Mery D. Loroño V. **ASESOR LEGAL - UNIDAD DE CALIDAD Y SERVICIOS**

VIA: Dra. Karina Soliz Villarroel **JEFE DE LA UNIDAD DE CALIDAD Y SERVICIOS a.i.**

DE: Dr. Juan Pablo Iriarte Sejas **RESPONSABLE DEPARTAMENTAL DE LABORATORIOS CODELAB - SEDES**

MOTIVO: **RENOVACION DE HABILITACION y CAMBIO DE REGENCIA "LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE REFERENCIA"**

FECHA: Cochabamba, 10 de abril del 2025

De nuestra consideración:

Mediante la presente y en cumplimiento a las funciones específicas de mi cargo dentro los alcances de los Art. 28 y Art. 38 de la Ley 1178, adjunto al presente informe para su conocimiento requisitos en general para la **RENOVACION DE HABILITACION y CAMBIO DE REGENCIA - LABORATORIO "LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE REFERENCIA"** ubicado en la Calle Aurelio Melean s/n casi pasaje Rouma, zona Muyurina de la Ciudad de Cochabamba, siendo propiedad del **GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**, representado por el **Sr. HUMBERTO SANCHEZ SANCHEZ** según resolución de asamblea legislativa Nro. 001/2021-2022 de fecha 04 de mayo del 2021 y regentado actualmente por la **Dra. NORMA VILLAVICENCIO SILES con C.I. Nro. 3799203 CB.**, *que anteriormente estaba regentado por la Dra. Ximena Roxana Gómez Paz*, como responsable de Inmunología **DRA. MARIA ANGÉLICA RIVERA SÁNCHEZ con C.I Nro. 1932727**, como responsable de Microbiología la **DRA. XIMENA ROXANA GÓMEZ PAZ con C.I Nro. 3784440** y como responsable de Biología Molecular la **DRA. BETTY EMMA MELGAREJO ROCHA con C.I Nro. 976030** En el marco de la normativa actual vigente aprobada por R.M. 0202 de fecha 22 de marzo del 2010 donde están descritos los requisitos técnicos, administrativos, legales y técnicos, en la evaluación realizada se verifico los requisitos mínimos que deben cumplir los laboratorios de Nivel III de complejidad en cuanto a documentación, gestión de calidad, bioseguridad, competencia técnica, etc, Pero principalmente se hace una trazabilidad de sus procesos y procedimientos técnicos para validar la calidad de los resultados que emiten. El proceso de habilitación es análogo al de acreditación (ISO 9001 y la 15189) y la norma señala que es de responsabilidad de los SEDES para garantizar la calidad de los resultados de diagnóstico laboratorial en beneficio de la población. La Evaluación técnica IN SITU para la renovación de habilitación fue realizada en fecha 19/03/2025 por la Dra. Fabiola Montesinos - Coordinadora Nacional de Laboratorios (CONALAB) y personal técnico de esa repartición del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia.

Según Resolución Ministerial N° 847 de fecha 30 de noviembre donde indica que el ente regulador y coordinador de la Red Departamental de Laboratorios será la Coordinación Departamental de Laboratorios (CODELAB) dependientes de los Servicios Departamentales de Salud; de esta red dependerán los laboratorios de servicio público, de los seguros de salud a corto plazo y privados con y sin fines de lucro, así mismo en aplicación a la Resolución Ministerial N° 0936 de fecha 16 de diciembre del 2005 que en el Artículo Quinto designa en el nivel departamental como responsable de coordinar la Red Departamental de Laboratorios de Salud en el departamento de Cochabamba al Laboratorio de SEDES Cochabamba.

PROPIETARIO: GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD -SDS
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SEDES

Av. Aniceto Arce, Esquina Pasteur N° 2876 • Telfs.: 4-221889 - 4-221891 • Fax: 4- 221897 • www.sedesc Cochabamba.gob.bo
• E-mail: info@sedesc Cochabamba.gob.bo
Cochabamba - Bolivia



REPRESENTANTE LEGAL: Sr. HUMBERTO SANCHEZ SANCHEZ según resolución de asamblea legislativa Nro. 001/2021-2022 de fecha 04 de mayo del 2021

REGENTE: DRA. NORMA VILLAVICENCIO SILES con C.I. Nro. 3799203

RESPONSABLE DE INMUNOLOGIA: DRA. MARIA ANGELICA RIVERA SANCHEZ con C.I Nro. 1932727

RESPONSABLE DE MICROBIOLOGIA: DRA. XIMENA ROXANA GOMEZ PAZ con C.I Nro. 3784440

RESPONSABLE DE BIOLOGIA MOLECULAR: DRA. BETTY EMMA MELGAREJO ROCHA con C.I Nro. 976030

UBICACIÓN ACTUAL DEL LABORATORIO.- Calle Aurelio Melean s/n casi pasaje Rouma, zona Muyurina de la Ciudad de Cochabamba,

1. REQUISITOS LEGALES.

- Carta dirigido a la Directora del Servicio Departamental de Salud para la renovación de habilitación y cambio de regencia.

2. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

- Certificado emitido por COSBES
- Contrato de recojo de residuos emitido por EMSA.

3. REQUISITOS TECNICOS.

- EN APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HABILITACION DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO CLINICO (La Habilitación y/o Renovación de habilitación es extendida a los laboratorios solicitantes que cumplen con estos requisitos mínimos), por lo que la Evaluación del laboratorio IN SITU FUE REALIZADA POR LOS EVALUADORES, LIDERIZADA Y CONDUCTA POR CODELAB SEDES y donde el laboratorio cuenta con una gestión de calidad en cuanto a bioseguridad en el proceso de renovación de habilitación en la presente gestión. Se adjunta Lista de verificación de requisitos técnicos con el que fue evaluado y el acta de evaluación in situ para la habilitación del laboratorio.

- PCOSBES es requisito que exige la norma vigente, para el proceso de habilitación y/o renovación de habilitación

4. REQUISITOS FINANCIEROS

Se adjunta:

- INFORME DE ASESORAMIENTO LEGAL CASO SOLICITUD DE EXCENSION DE PAGO DE ARANCEL emitido por la Unidad Jurídica SEDES CBBA de fecha 18 de junio del 2019
- LIBERACION DE ARANCELES A LABORATORIO DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL SEDES emitido por la Unidad Administrativa Financiera SEDES CBBA de fecha 04 de octubre del 2019

En los mismos se concluye autorizando la exoneración y/o exención del pago de aranceles o tarifas del Laboratorio Departamental de Referencia, siendo que es una subunidad que forma parte del organigrama del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba, toda vez que la principal función del SEDES no es recaudar fondos sino velar porque todos los Establecimientos de Salud estén debidamente normados y reglamentados velando la calidad y calidez de atención a la población usuaria.

CONCLUSIONES de lo referido anteriormente se concluye:

Que siendo la rehabilitación anual según la R.M. N° 0202 de fecha 22/03/2010, en actual vigencia, la Sub Unidad de CODELAB, solicita la emisión de la resolución administrativa que realiza Asesoría Legal, de tal forma se determina, concluye y autoriza al laboratorio la **RENOVACION DE HABILITACION y CAMBIO DE REGENCIA - LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE REFERENCIA DE NIVEL III con ESPECIALIDADES DE INMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR;** Asimismo en aplicación a la Resolución Ministerial N° 847 de fecha 30 de noviembre **ES LABORATORIO CLINICO Y DE REFERENCIA DE LOS PROGRAMAS DE ARBOVIROSIS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETAs), TUBERCULOSIS, VIH, INFECCIONES RESPIRATORIAS, ENFERMEDADES**

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD -SDS
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SEDES

Av. Aniceto Arce, Esquina Pasteur N° 2876 • Telfs.: 4-221889 – 4-221891 • Fax: 4- 221897 • www.sedescochabamba.gob.bo
• E-mail: info@sedescochabamba.gob.bo
Cochabamba – Bolivia



TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETVs) Y OTRAS ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES, ubicado en la Calle Aurelio Melean s/n casi pasaje Rouma, zona Muyurina de la Ciudad de Cochabamba, siendo propiedad del **GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**, representado por el **Sr. HUMBERTO SANCHEZ SANCHEZ** según resolución de asamblea legislativa Nro. 001/2021-2022 de fecha 04 de mayo del 2021 y regentado actualmente por la **Dra. NORMA VILLAVICENCIO SILES** con C.I. Nro. 3799203 CB., como responsable de Inmunología **DRA. MARIA ANGÉLICA RIVERA SÁNCHEZ** con C.I Nro. 1932727, como responsable de Microbiología la **DRA. XIMENA ROXANA GÓMEZ PAZ** con C.I Nro. 3784440 y como responsable de Biología Molecular la **DRA. BETTY EMMA MELGAREJO ROCHA** con C.I Nro. 976030, según normativa vigente establecida en el Código de salud R.M. 0847/06 y R.M. 0202/10, habiéndose sometido a la evaluación documental y técnica INSITU, trazabilidad de sus procesos y procedimientos para la validación de localidad de sus resultados, realizada por los evaluadores conducida y liderada por CODELAB- SEDES, de acuerdo a las listas de verificación para la aplicación del reglamento de habilitación, por lo que corresponde la extensión de la R.A. en la que se declara **PROCEDENTE LA RENOVACION DE HABILITACION y CAMBIO DE REGENCIA al LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE REFERENCIA DE NIVEL III DE CARACTERIZACION con especialidades en INMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR; así mismo ES LABORATORIO CLINICO Y DE REFERENCIA DE LOS PROGRAMAS DE ARBOVIROSIS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETAs), TUBERCULOSIS, VIH, INFECCIONES RESPIRATORIAS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETVs) Y OTRAS ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES** ante el Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud.

Se adjunta toda la documentación que cursa en la Sub Unidad de CODELAB Para la revisión y firma correspondiente.

1.
Dr. J Pablo Iriarte Sejas
RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN
DEPARTAMENTAL DE LABORATORIO
SERVICIO DPTAL. DE SALUD COCHABAMBA

2.
Dra. Karina Soliz Villarroel
JEFA DE LA UNIDAD DE
CALIDAD Y SERVICIOS a.i.
SERVICIO DPTAL. DE SALUD COCHABAMBA

I.F.R./J.P.I.S./K.S.V.
CC/Arch

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD -SDS
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SEDES

Av. Aniceto Arce, Esquina Pasteur N° 2876 • Telfs.: 4-221889 – 4-221891 • Fax: 4- 221897 • www.sedescochabamba.gob.bo
• E-mail: info@sedescochabamba.gob.bo
Cochabamba – Bolivia